



# SOBRE NOSOTROS

Lubricantes Especiales del Perú, con participación en los sectores de Minería, transporte, Industria, Construcción,
Pesca, Metalmecánica, textil y otros.

Contamos con una gran variedad y amplitud de productos NRG oil energy, Petrocanada,Q7,ANTI SEIZE TCHNOLOGY.

. Marcas que cuentan con un portafolio completo de grasas y aceites de próxima generación: sintéticos, semi-sintéticos, sanitarios y biodegradables.













### NRG HYDRALUX HVI 22 32 46 68 100 150

Aceite de próxima generación, Base Sintética de alto indice de viscosidad.

Alta pureza (99%) % AZUFRE (0.00003 PPM).



02

### Q7 HYDRAULIC OIL AW 10 22 32 46 68 100 150

Aceite hidráulico convencional de calidad HLP con aditivos Anti Wear.






### GUIAS Y BANCADAS

### 03 NRG GUIDE EP 32 68 100 150 220

De alta adherencia y bajo coeficiente de fricción. Semi-sintético. ISO VG 32 Y 68





# Q7 HYDRAULIC OIL 10

Lubricante empleado en los chiller de enfriamiento de husillos en maquinas CNC. VAJA VISCOSIDA. ISO VG10





## DE ELECTROEROSIÓN

#### 05

# Q7 ELECTROEROSION V

De muy baja viscosidad para procesos de acabados especializados.





### EMULBIO SEMI SYNTHETIC

Alta durabilidad no genera enfermedades (dermatitis e infecciones bronquiales).
Se puede emplear en metales como aluminio, bronce, etc.
No los manchara.





DE COMPRESORAS DE AIRE TIPO TORNILLO

#### **07**

### NRG KOMPRESSOR CX 32 46 68

6000 horas de servicio. Para temperaturas de descarga de 105 C°





### NRG GUARDIAM 32 46 68 100 200

ACEITE DE ALMACENAJE DE MOLDES
PROTECCION 24 MESES (BAJO TECHO)





### Q7 TRANSMISION EP 68 100 150 220 320 460

ACEITE PREMIUM PARA LA
LUBRICACION DE ENGRANAJES
INDUSTRIALES CERRADOS.
CONTIENE ADITIVOS DEL TIPO
AZUFRE -FOSFORO.





# NRG B LITHIUM EP 000

Grasa fluida para los sistemas centralizados de lubricación-Presente en los tornos CNC.





# PARA CHUCKS Y TORRE DE PORTAHERRAMIENTAS

#### 11

# PRECISION XL 3 MOLY EP 2

Con componentes de molibdeno (3%) que le da el color plomo como características de identificación de la grasa.





# **CONTÁCTANOS**

Lubricantes especiales del Perú S.A.C.

Oficina principal y almacén central:

Jirón Bulgaria N 335. DPTO 402 Urb. San Elías-Los olivos

Planta: Alexander Fleming 170 –ATE

Ruc: 2052398542

E-mail: oilxxfm@yahoo.es

Celular: 981 366 304

WEB https://lubricantesespecialesdelperu.com/

