


UserService

users		
id 		INT
name		VARCHAR(100)
email		VARCHAR(100)
password		VARCHAR(255)
role	ENUM(client,prestataire)	
created_at		TIMESTAMP


OrderService

orders		
id		INT
user_id		INT
service_type	ENUM(transport,nettoyage,dépannage,garde enfant,déménagement)	
status	ENUM(en cours,terminé,annulé)	
latitude		DECIMAL(9,6)
longitude		DECIMAL(9,6)
created_at		TIMESTAMP

PaymentService

payments		
id	⌘	INT
order_id		INT
amount		DECIMAL(10,2)
payment_status	ENUM(en attente,validé,échoué)	
created_at		TIMESTAMP

NotificationService

notifications		
id		INT
user_id		INT
message		TEXT
is_read		BOOLEAN
created_at		TIMESTAMP

ProviderService

providers	
id 🔗	INT
name	VARCHAR(100)
email	VARCHAR(100)
availability	BOOLEAN
latitude	DECIMAL(9,6)
longitude	DECIMAL(9,6)
created_at	TIMESTAMP

RepairService

repairs		
id	🔗	INT
order_id		INT
issue_type		ENUM(batterie,pneu,moteur,autre)
technician_name		VARCHAR(100)
status		ENUM(en route,en cours,terminé,annulé)
created_at		TIMESTAMP

ChildAssistanceService

child_assistances	
id 	INT
order_id	INT
guardian_name	VARCHAR(100)
child_count	INT
destination	VARCHAR(255)
status	ENUM(en cours,terminé,annulé)
created_at	TIMESTAMP

MovingService

movings		
id	🔗	INT
order_id		INT
team_size		INT
truck_size		ENUM(petit,moyen,grand)
status		ENUM(préparation,en cours,terminé,annulé)
created_at		TIMESTAMP

CleaningService

cleanings		
id		INT
order_id		INT
location_type	ENUM(maison,bureau,véhicule)	
cleaning_duration		INT
status	ENUM(préparation,en cours,terminé,annulé)	
created_at		TIMESTAMP

TransportService

transports		
id		INT
order_id		INT
vehicle_type		ENUM(voiture,camion,moto)
driver_name		VARCHAR(100)
driver_contact		VARCHAR(15)
status		ENUM(en route,livré,annulé)
created_at		TIMESTAMP