



QualiTrace

Pilotage de la conformité et traçabilité des flux industriels.

Expression des besoins | Jérémy MOREAU – 2025-2026

Version	Date	Auteur	Objet
1.0	19 mars 2026	Jérémy MOREAU	Finalisation du document initial
0.1	04 mars 2026	Jérémy MOREAU	Création du document « Expression des besoins »

Crédits Graphiques : Logo de « QualiTrace » généré par l'IA Gemini (Modèle Nano Banana), Google, 2026.

Table des matières

Objectif du document.....	3
Présentation.....	3
L'entreprise et son contexte.....	3
Objectifs.....	4
Contraintes.....	4
Acteurs.....	5
Administrateur (ADMIN).....	6
Logistique (SUPPLY).....	6
Planning (PLANNING).....	7
Contrôle Qualité (CQ).....	7
Assurance Qualité (AQ).....	8
Production (PROD).....	8
Exigences transverses.....	9
Sécurité et Confidentialité.....	9
Traçabilité et Audit Trail.....	10
Intégrité et disponibilité des données.....	11
Disponibilité et Protection du système.....	12
Fonctionnalités attendues.....	13
I. Identification & Gestion des utilisateurs.....	14
II. Gestion des référentiels.....	21
III. Gestion des Stocks et Logistique.....	26
IV. Contrôle Qualité.....	32
V. Production.....	36
VI. Traçabilité & Conformité.....	39
Annexes.....	44
I. Terminologie.....	44

Objectif du document

Ce document constitue l'**Expression des Besoins** établie avec le client, **BadChemicals**, pour la réalisation de son logiciel de gestion de la conformité et de la traçabilité : **QualiTrace**.

Il **fait suite au cahier des charges** initial et a pour objectif de **définir**, de manière exhaustive et détaillée, **les exigences fonctionnelles** auxquelles le système doit répondre.

Après une présentation du contexte et des acteurs du projet, ce document détaillera chaque processus métier au travers de différents cas d'utilisations, nominaux et variantes.

Il servira de référence contractuelle entre le client et l'équipe de réalisation pour valider le périmètre fonctionnel avant l'étape d'analyse technique.

Ce document se concentre sur la définition des **fonctionnalités et règles métier** sans jamais entrer dans les détails d'analyse et de conception technique.

Présentation

L'entreprise et son contexte

BadChemicals est une petite entreprise qui **produit historiquement des détergents** et autres **produits d'entretien**.

Elle souhaite aujourd'hui **diversifier sa gamme de produits** et produire des **médicaments**.

Les **normes pharmaceutiques** sont cependant **très strictes** sur les contrôles **qualité** et la **traçabilité** du fonctionnement actuel de l'entreprise ne permet pas de répondre à ces exigences :

- Gestion des stocks via un simple fichier Excel.
- Résultats d'analyse papier
- Pas de traçabilité des lots ni de contrôle avant libération
- Pas de documents normalisés (uniquement des documents Ms Word copier-coller)
- etc.

Objectifs

La gestion de la qualité et de la traçabilité étant très complexe sans un système informatisé dédié, **BadChemicals** souhaite se doter d'un tel système.

Ce système devra **gérer l'intégralité du cycle de vie des produits**, depuis la réception des matières premières jusqu'à l'expédition des produits finis, et **assurer tout au long du processus la traçabilité et la gestion de la conformité**.

Contraintes

QualiTrace est un outil à destination des industries cosmétiques et pharmaceutiques, un domaine qui est encadré de façon stricte par les **Bonnes Pratiques de Fabrication** (BPF) et la norme **21 CFR Part 11** (relative aux enregistrements et signatures électroniques).

Pour garantir la conformité du système, **QualiTrace** doit impérativement répondre à des exigences de :


- **Sécurité et Confidentialité** : Chaque équipe a un rôle bien défini. **Le système devra être sécurisé** et faire en sorte que chaque personne dispose de son propre accès et ne puisse effectuer que les actions autorisées par son profil. L'accès au système et aux données devra être strictement restreint aux utilisateurs authentifiés et autorisés.
- **Traçabilité et Audit Trail** : Les normes pharmaceutiques impliquent une **traçabilité complète** de toutes les actions effectuées (audit trail). Toute action effectuée sur le système devra donc être tracée de façon immuable permettant ainsi de reconstituer l'historique des événements (Qui, Quand, Quoi, Pourquoi).
- **Disponibilité et Intégrité des données** : Le système devra garantir que les données ne sont pas altérées, accidentellement ou non, tout au long de leur cycle de vie. Il devra permettre, aux personnes disposant des droits nécessaires, **d'éditer les documents légaux** (Certificat d'analyse) et **fournir les informations** nécessaires en cas d'investigation lors de déviations, rappels de lots, audits/inspections ou tout besoin similaire.

Acteurs

Dans une industrie pharmaceutique, la **séparation des tâches** est une exigence **réglementaire** stricte pour garantir que personne ne puisse manipuler seul l'ensemble du cycle de vie d'un produit.

Pour des raisons de sécurité et de traçabilité, **l'accès à l'application est strictement réservé aux personnes authentifiées**.

Par ailleurs, si **la plupart des sections** (hors gestion des utilisateurs) peuvent être **consultées** par **n'importe quel profil**, seules les personnes ayant le **profil associé à un processus donné** pourront **saisir ou modifier les éléments de ce processus**.



Administrateur (ADMIN)

Les **administrateurs** sont responsables de la **gestion des comptes utilisateurs** et **des droits d'accès** selon les profils métiers, ainsi que de la **maintenance des référentiels** de base (fournisseurs, articles).

Leur objectif est de s'assurer que chaque acteur dispose des outils et permissions nécessaires à sa mission sans compromettre la sécurité globale.

Il s'agit d'un rôle très particulier au sein de l'entreprise, constitué des principaux managers de chaque équipe.

Ses tâches :

- Maintenir le référentiel de données (fournisseurs, zones de stockages)
- Créer les références de matières premières et les gammes de contrôle associées
- Créer les références de produits finis et les gammes de contrôle associées
- Gérer les utilisateurs et les accès

Logistique (SUPPLY)

L'équipe logistique assure la **gestion des matières premières et produits finis** : réception, étiquetage, transport interne et expéditions des produits finis.

Elle est responsable de l'**approvisionnement des lignes de production**, de la **traçabilité des emplacements** et de l'**expédition** des produits finis chez les clients.

Ses tâches :

- Réceptionner les matières premières.
- Assurer les déplacements de lots et le suivi de leurs localisations.
- Assurer la livraison des produits finis

Planning (PLANNING)

Le planning est le **responsable de l'ordonnancement**. Il traduit les besoins commerciaux en **ordres de fabrication** (OF) dans le système et **gère les stocks et les commandes** de matières premières nécessaires aux fabrications.

Sa tâche principale consiste à **définir les priorités de production** et à **vérifier la disponibilité des matières** avant le lancement de l'ordre de fabrication.

Il est responsable de la **cohérence du plan de production**, du suivi de la **généalogie des lots** (ascendante et descendante) et du **respect des dates de péremption** des composants.

Ses tâches :

- Créer les ordres de fabrication
- Gérer les stocks et suivre la consommation des lots de matières premières et de composants
- Effectuer le suivi des dates de péremption et ordonner les destructions si nécessaire
- Commander les matières premières et composants nécessaires à la production
- Ordonner l'expédition des produits finis

Contrôle Qualité (CQ)

Le contrôle qualité est assuré par les techniciens de laboratoire. Ils sont chargés de l'**exécution des plans de contrôle** et de l'**analyse des prélèvements**.

Ils doivent donc **saisir rigoureusement les résultats d'analyses** (physico-chimiques ou microbiologiques) dans le système et sont responsables de la fiabilité des données brutes saisies qui serviront par la suite à valider la conformité.

Ses tâches :

- Effectuer les analyses et saisir les résultats dans le système

Assurance Qualité (AQ)

Le service assurance qualité est le **garant de la conformité réglementaire** (libération des lots).

Il s'assure que l'ensemble du **dossier de lot est complet** et **sans déviation ouverte** et a la responsabilité finale de « **Libérer** » ou « **Rejeter** » un lot et d'éditer son Certificat d'Analyse (CoA) officiel.

Ses tâches :

- Analyser les résultats et la conformité.
- Libérer ou rejeter les lots
- Éditer les certificats d'analyse
- Réaliser les audits et reporting

Production (PROD)

Les opérateurs de production **exécutent les ordres de fabrication** et **déclarent les quantités de produits finis** obtenues.

Ils sont chargés de tracer précisément les lots de matières premières réellement consommés durant le processus de fabrication et de signaler toute anomalie survenue durant la fabrication.

Ses tâches :

- Exécuter les ordres de fabrication et saisir les déclarations de production.
- Effectuer les mouvements de retour composants ou MP si consommation partielle

Exigences transverses

Pour satisfaire aux contraintes légales évoquées dans la présentation du document, les éléments suivants seront mis en place :

Sécurité et Confidentialité

L'accès au système et aux données est strictement restreint aux utilisateurs authentifiés et autorisés. Toutes les pages de l'application, à l'exception de la page d'authentification, seront protégées et nécessiteront d'être identifiées et de disposer du rôle adéquat afin de pouvoir y accéder.

L'accès direct et forcé à une page protégée sans être identifié ou sans les privilèges nécessaires devra lever une erreur de type « Accès refusé ».

Règles métier : Sécurité et Confidentialité	
RG-SECU-01	Toutes les pages sont protégées (hors login). Identification nécessaire.
RG-SECU-02	Toutes les données saisies dans le système par un utilisateur doivent faire l'objet d'une validation stricte et d'un nettoyage si besoin pour garantir la sécurité de la base de données.

Traçabilité et Audit Trail

Toute action effectuée sur l'application devra induire l'enregistrement d'une trace immuable (les logs d'audit sont en « écriture seule », y compris pour les administrateurs) contenant :

- L'identifiant de l'auteur de l'action
- L'horodatage précis et complet
- L'adresse IP de l'auteur
- le type et l'ID de l'objet concerné
- Les valeurs avant et après changement
- Un motif de changement (optionnel → selon action)

De même, la généalogie des lots de matières premières et de produits finis doit être tracée, complète et non modifiable.

Règles métier : Traçabilité et Audit Trail	
RG-TRAC-01	Toute action de création, de modification ou de suppression logique de données métier est tracée.
RG-TRAC-02	Les traces ne peuvent être modifiées (y compris par l'admin)
RG-TRAC-03	Toute matière première enregistrée dans le système doit disposer d'un numéro interne, unique et non modifiable, ainsi que du numéro de traçabilité du fournisseur afin d'assurer la généalogie des lots.
RG-TRAC-04	Tout lot de produit fini doit être lié de manière irréversible aux numéros de lots de matières premières consommés lors de sa fabrication.
RG-TRAC-05	À partir d'un lot de matières premières, le système doit pouvoir lister tous les lots de produits finis dans lesquels il a été incorporé.
RG-TRAC-06	À partir d'un lot de produits finis, le système doit pouvoir remonter jusqu'au fournisseur et au numéro de lot d'origine de chaque matière première.
RG-TRAC-07	La validation d'un lot doit être datée, signée par l'auteur, et conservée sans limite de temps.
RG-TRAC-08	Toutes les dates et heures enregistrées (Audit Trail, dates de réception, dates de péremption, etc.) doivent se baser sur l'heure du serveur et non sur l'heure du poste client. Le serveur devra s'assurer d'être synchronisé avec un serveur de temps.

Intégrité et disponibilité des données

Les informations stockées par l'application doivent faire l'objet de contrôles avant chaque changement (création ou modification) afin de s'assurer qu'aucune action interdite, non cohérente ou donnée non valide ne soit enregistrée.

Ces informations ainsi que les traces de modification doivent être accessibles à tout moment pour les besoins des audits et des actions qualité (libération de lots, rappels, etc.).

Aucune donnée liée à la traçabilité d'un lot ne peut être supprimée physiquement de la base de données. Le système doit privilégier la désactivation ou l'archivage logique afin de garantir la reconstruction historique lors d'un audit.

Pour garantir la généalogie des lots, aucune donnée de production n'est supprimée physiquement. Elle est marquée comme « obsolète » ou « archivée ».

Les documents légaux (Certificats d'Analyse) doivent être générés au format PDF non modifiable.

Règles métier : Intégrité et disponibilité des données	
RG-INTE-01	Aucune donnée ne doit être supprimée physiquement de la base de données. Un état « archivé » sera utilisé à la place.
RG-INTE-02	Tous les documents légaux sont exportés au format PDF, non modifiable.


Disponibilité et Protection du système

Afin de garantir une haute disponibilité du service QualiTrace et de protéger l'infrastructure contre les surcharges (accidentelles ou malveillantes), le système doit intégrer un mécanisme de limitation de débit (Rate Limiting).

- Chaque compte utilisateur ou adresse IP est limité à un nombre défini de requêtes par minute (ex. : 100 requêtes/min – À ajuster à l'utilisation).
- En cas de dépassement, le système doit rejeter les requêtes excédentaires avec un message d'erreur explicite sans impacter la stabilité du système.
- Les dépassements de seuils significatifs doivent être enregistrés dans l'Audit Trail comme des alertes de sécurité potentielles.


Règles métier : Disponibilité et Protection du système	
RG-DISP-01	Une limite sur le nombre de requêtes au système pour une durée déterminée est mise en place. Toute requête excédentaire est bloquée.
RG-DISP-02	Les dépassements des limites de débit sont tracés en base de données à raison d'une ligne par IP et par unité de temps.

Fonctionnalités attendues



Sur le schéma ci-dessus, nous voyons le flux normal de fabrication d'un produit, de la commande des matières premières jusqu'à la livraison au client final.

I. Identification & Gestion des utilisateurs



Ce module est intimement lié aux exigences transverses « Sécurité et Confidentialité ».


Règles métier : Identification & Gestion des utilisateurs	
RG-AUTH-01	Afin de pouvoir s'authentifier, le compte utilisateur ne doit pas être ni « bloqué » ni « archivé ».
RG-AUTH-02	Suite à trois échecs d'identification, le compte utilisateur est bloqué. Seul un administrateur peut débloquer le compte.
RG-AUTH-03	Suite à la réactivation du compte par un administrateur, l'utilisateur est obligé de changer son mot de passe.
RG-AUTH-04	Suite à une connexion avec succès ou à la réactivation d'un compte, le nombre de tentatives d'identification est réinitialisé.
RG-AUTH-05	Suite à une inactivité d'une durée supérieure à 15 minutes, l'utilisateur est déconnecté automatiquement.
RG-AUTH-06	Le mot de passe doit être suffisamment complexe et sécurisé
RG-AUTH-07	Le mot de passe doit être changé régulièrement
RG-AUTH-08	Chaque utilisateur doit posséder un identifiant unique non modifiable.
RG-AUTH-09	Un utilisateur peut posséder un ou plusieurs rôles à la fois. Il aura ainsi l'ensemble des droits accordés par chacun de ces rôles.

UC-UTI-01 : S'identifier

Description :

Code – Nom	UC-UTI-01 – S'identifier
Résumé	Permet à un utilisateur de s'identifier
Acteurs	Utilisateur non authentifié (Tous les rôles)
Pré-conditions	- Le compte utilisateur doit exister dans le système - Le compte utilisateur doit être « actif » : non « bloqué » et non « supprimé » (RG-AUTH-01)
Description	- L'utilisateur se rend sur la page d'identification du système - Le système demande l'identifiant et le mot de passe de l'utilisateur - L'utilisateur saisit ses informations de connexion - Le système vérifie les identifiants (RG-SECU-02) - Enregistrement de l'action dans l'Audit Trail.
Exceptions	4a. Les informations de connexion ne sont pas valides : - Le système vérifie le nombre de tentatives de connexion. Si ce nombre est supérieur à 3, le compte utilisateur est bloqué (RG-AUTH-02). - Sinon, le système incrémente le nombre de tentatives de connexion. - Le système informe l'utilisateur de l'erreur et lui redemande ses informations de connexion. 4b. Le compte n'existe pas dans le système. Le système informe l'utilisateur. L'utilisateur doit contacter un ADMIN pour lui créer son compte. 4c. Le compte est bloqué : Le système informe l'utilisateur et rejette la connexion (RG-AUTH-01).
Post-conditions	L'utilisateur est identifié. Le système affiche la page d'accueil et le menu principal. Le système réinitialise le compteur de tentatives de connexion (RG-AUTH-04)
Post-conditions alternative	L'utilisateur est identifié mais doit changer son mot de passe (RG-AUTH-03, RG-AUTH-07). Le système le redirige vers le formulaire de changement de mot de passe. Le système interdit le changement de page.

Diagramme d'activités :



UC-UTI-02 : Changer son mot de passe

Code – Nom	UC-UTI-02 – Changer son mot de passe
Résumé	Permet à un utilisateur authentifié de changer son mot de passe.
Acteurs	Utilisateur authentifié (tous rôles)
Pré-conditions	L'utilisateur doit être authentifié (UC-UTI-01)
Description	- Affichage du formulaire de changement de mot de passe - Saisie de l'ancien mot de passe - Saisie d'un nouveau mot de passe - Confirmer le nouveau mot de passe - Vérification de la complexité du nouveau mot de passe (RG-AUTH-06) - Vérification de la validité de l'ancien mot de passe - Enregistrement du nouveau mot de passe - Mise à jour de la date de péremption du mot de passe (RG-AUTH-07) - Message de succès et enregistrement de l'action dans l'Audit Trail.
Exceptions	- Les mots de passe ne correspondent pas : Le système indique une différence dans la saisie. - Le mot de passe est trop faible : Le système affiche les critères manquants. - L'ancien mot de passe n'est pas valide : Le système affiche une erreur.
Post-conditions	Le mot de passe est modifié.

UC-UTI-03 : Gérer les comptes utilisateurs

Code – Nom	UC-UTI-03 – Gérer les comptes utilisateurs
Résumé	Permet à un administrateur de rechercher, créer, modifier ou désactiver un compte utilisateur.
Acteurs	Administrateur (rôle ADMIN)
Pré-conditions	• L'administrateur est authentifié.
Description	1. L'administrateur accède à la liste des utilisateurs 2. À partir de cette liste il peut effectuer plusieurs actions : a. Rechercher un utilisateur par nom, prénom ou login b. Il peut filtrer les résultats par statut (bloqué ou non) c. Il peut ajouter un nouvel utilisateur : - Saisie du login (unique), nom, prénom, email (unique), rôle(s) - Génération automatique d'un mot de passe provisoire - Envoi d'un mail de bienvenue à l'utilisateur d. Il peut modifier un utilisateur : - Nom, prénom, e-mail (unique), rôle - Le login non modifiable e. Il peut désactiver un utilisateur (RG-INTE-01) - Passage en état « archivé » : désactive l'utilisateur. 3. Le système valide les données et enregistre les modifications (RG-SECU-02). 4. Message de succès et enregistrement de l'action dans l'Audit Trail.
Exceptions	1. 2.c. et 2.d. : login ou e-mail déjà utilisé : Le système rejette la création et informe l'administrateur. 2. 2.c. et 2.d. : Des infos sont manquantes ou non valides. Le système informe l'administrateur des erreurs.
Post-conditions	L'utilisateur est ajouté/modifié en base de données


UC-UTI-04 : Débloquer un compte utilisateur

Code – Nom	UC-UTI-04 – Débloquer un compte utilisateur
Résumé	Permet à un administrateur de débloquent un compte utilisateur.
Acteurs	Administrateur (rôle ADMIN)
Pré-conditions	• L'administrateur est authentifié. • Le compte cible possède le statut « Bloqué ». • Le compte n'est pas « archivé »
Description	1. L'administrateur ouvre la liste des utilisateurs et identifie le compte bloqué. 2. L'administrateur effectue l'action « Débloquer ». 3. Le système met à jour le statut et réinitialise le compteur de tentatives de connexions. 4. Le système change la date de validité du mot de passe de façon à obliger l'utilisateur à changer son mot de passe à la prochaine connexion. 5. Le système confirme l'action et l'enregistre dans l'Audit Trail.
Exceptions	N/A
Post-conditions	Le compte utilisateur est débloquent. L'utilisateur pourra de nouveau s'authentifier (UC-UTI-01).

UC-UTI-05 : Se déconnecter

Code – Nom	UC-UTI-05 : Se déconnecter
Résumé	Permet à un utilisateur de se déconnecter du système.
Acteurs	Utilisateur authentifié (tous rôles)
Pré-conditions	• L'utilisateur doit être authentifié (UC-UTI-01)
Description	1. L'utilisateur demande la déconnexion ; 2. Le système déconnecte l'utilisateur. 3. Enregistrement de l'action dans l'Audit Trail.
Exceptions	N/A
Post-conditions	L'utilisateur n'est plus authentifié.

II. Gestion des référentiels



Règles métier : Gestion des référentiels	
RG-REF-01	Tout élément du référentiel (matière première, produit fini, fournisseur) doit posséder une référence unique. Le système refuse toute création de doublon.
RG-REF-02	L'archivage d'un fournisseur entraîne automatiquement l'archivage de toutes les matières premières qui lui sont rattachées.
RG-REF-03	Toute matière première est créée avec l'état « Brouillon ». Toute modification de sa gamme de contrôle la fait repasser automatiquement en état « Brouillon ».
RG-REF-04	Tout produit fini est créé avec l'état « Brouillon ». Toute modification de sa nomenclature ou de sa gamme de contrôle le fait repasser automatiquement en état « Brouillon ».
RG-REF-05	Le passage à l'état « Disponible » d'une matière première ou d'un produit fini est manuel et déclenche l'enregistrement de la date de mise à disposition. Cette action n'est disponible que si la gamme de contrôle a été complétée.
RG-REF-06	Pour toute spécification de contrôle, le Seuil Minimal doit être strictement inférieur au Seuil Maximal.
RG-REF-07	Un produit fini ne peut être composé que de matières premières déjà enregistrées dans le système et non archivées.
RG-REF-08	Le passage en état « Archivé » est définitif pour garantir l'intégrité de l'historique.

UC-REF-01 : Gérer les fournisseurs et les clients

Code – Nom	UC-REF-01 – Gérer les fournisseurs et les clients
Résumé	Permet à un administrateur de rechercher, créer, modifier ou désactiver un fournisseur ou un client.
Acteurs	Administrateur (rôle ADMIN)
Pré-conditions	• L'administrateur est authentifié.
Description	1. L'administrateur accède à la liste des fournisseurs ou à celle des clients 2. À partir de cette liste il peut effectuer plusieurs actions : a. Rechercher un fournisseur/client par son nom. b. Il peut ajouter un nouveau fournisseur/client : - Saisie du code (unique), du nom et de l'adresse c. Il peut modifier un fournisseur/client : - Nom, Adresse d. Il peut désactiver un fournisseur/client (RG-INTE-01) - Pour un fournisseur : Le système affiche un message de confirmation pour la désactivation du fournisseur et de ses matières premières associées. - Pour un fournisseur : Passage en état « archivé » du fournisseur et des matières premières associées (RG-REF-08). - Pour un client : Passage en état « archivé » du client. e. Il peut sélectionner un fournisseur/client - Le système affiche alors les informations du fournisseur/client ainsi que les matières premières ou lots de produits finis associés. 3. Le système valide les données et enregistre les modifications (RG-SECU-02). 4. Message de succès et enregistrement de l'action dans l'Audit Trail.
Exceptions	1. 2.b. et 2.c. : L'un des champs est manquant. Le système informe l'administrateur et refuse l'enregistrement. 2. 2.b. : Un fournisseur/client ayant le même code existe déjà (RG-REF-01). Le système informe l'administrateur et refuse l'enregistrement.
Post-conditions	Le fournisseur/client est ajouté/modifié en base de données.

UC-REF-02 : Gérer les matières premières

Code – Nom	UC-REF-02 – Gérer les matières premières
Résumé	Permet à un administrateur de rechercher, créer, modifier ou désactiver une matière première.
Acteurs	Administrateur (rôle ADMIN)
Pré-conditions	• L'administrateur est authentifié. • Le fournisseur (de la MP) est présent dans le système.
Description	1. L'administrateur accède à la liste des matières premières 2. À partir de cette liste il peut effectuer plusieurs actions : a. Rechercher des matières premières par référence ou nom. b. Il peut ajouter une nouvelle matière première : - Saisie de la référence (unique) et du nom. Sélection d'un fournisseur. - État automatique = « Brouillon » (RG-REF-04) c. Il peut modifier une matière première : - Nom. - Paramétrer les gammes de contrôles - A chaque modification ⇒ État automatique = « Brouillon » (RG-REF-04) d. Il peut rendre disponible un produit (RG-REF-05) - État = « Disponible » - Le système stocke la date de mise en état « Disponible » e. Il peut désactiver une matière première (RG-INTE-01) - Passage en état « archivée » de la matière première (RG-REF-08). 3. Le système valide les données et enregistre les modifications (RG-SECU-02). 4. Message de succès et enregistrement de l'action dans l'Audit Trail.
Exceptions	1. 2.b. et 2.c. : L'un des champs est manquant ou non valide. Le système informe l'administrateur et refuse l'enregistrement. 2. 2.b. : Une matière première ayant la même référence existe déjà (RG-REF-01). Le système informe l'administrateur et refuse l'enregistrement.
Post-conditions	La matière première est ajoutée/modifiée en base de données.


UC-REF-03 : Gérer les produits finis

Code – Nom	UC-REF-03 – Gérer les produits finis
Résumé	Permet à un administrateur de rechercher, créer, modifier ou désactiver un produit fini.
Acteurs	Administrateur (rôle ADMIN)
Pré-conditions	• L'administrateur est authentifié. • Les matières premières constituant le produit sont présentes dans le système et non archivées
Description	1. L'administrateur accède à la liste des produits finis 2. À partir de cette liste il peut effectuer plusieurs actions : a. Rechercher des produits finis par référence, nom ou référence de matière première. b. Il peut ajouter un nouveau produit fini : - Saisie de la référence (unique) et du nom. - État automatique = « Brouillon » (RG-REF-04) c. Il peut modifier un produit fini : - Nom. - Ajouter / retirer des matières premières associées et leurs quantité (RG-REF-07) - Paramétrer les gammes de contrôles - A chaque modification ⇒ État automatique = « Brouillon » (RG-REF-04) d. Il peut rendre disponible un produit (RG-REF-05) - État = « Disponible » - Le système stocke la date de mise en état « Disponible » e. Il peut désactiver un produit fini (RG-INTE-01) - Passage en état « archivé » du produit fini (RG-REF-08). 3. Le système valide les données et enregistre les modifications (RG-SECU-02). 4. Message de succès et enregistrement de l'action dans l'Audit Trail.
Exceptions	1. 2.b. et 2.c. : L'un des champs est manquant ou non valide. Le système informe l'administrateur et refuse l'enregistrement. 2. 2.b. : Un produit fini ayant la même référence existe déjà (RG-REF-01). Le système informe l'administrateur et refuse l'enregistrement.
Post-conditions	Le produit fini est ajouté/modifié en base de données.

UC-REF-04 : Paramétrer les gammes de contrôles

Code – Nom	UC-REF-04 – Paramétrer les gammes de contrôles
Résumé	Permet à un administrateur de définir les analyses et les seuils de conformité pour un article.
Acteurs	Administrateur (rôle ADMIN)
Pré-conditions	• L'administrateur est authentifié. • Les matières premières ou produits finis correspondantes doivent être présents dans le système et non archivés (UC-REF-02 UC-REF-03).
Description	1. L'administrateur accède un article (Matière première ou produit fini) 2. À partir de sa fiche détail, il peut créer / modifier des spécifications de gamme de contrôles : - Nom - Méthode - Unité de mesure - Seuil minimal - Seuil maximal 3. S'il s'agit d'un produit fini, le système repasse le PF dans l'état « Brouillon » (UC-REF-03) 4. Le système valide les données et enregistre les modifications (RG-SECU-02). - Champs non vides - Seuil min < seuil max (RG-REF-06) 5. Message de succès et enregistrement de l'action dans l'Audit Trail.
Exceptions	1. L'un des champs est manquant ou non valide. Le système informe l'administrateur et refuse l'enregistrement.
Post-conditions	La spécification a été ajoutée à l'article.

III. Gestion des Stocks et Logistique



Règles métier : Gestion des Stocks et Logistique	
RG-STK-01	Tout lot créé lors d'une réception est obligatoirement en statut « Quarantaine ».
RG-STK-02	Un n° de lot interne unique est généré à chaque réception
RG-STK-03	Un lot ne peut pas être détruit s'il a déjà été consommé dans un OF.
RG-STK-04	L'inventaire affiche l'état des lots en temps réel (Quarantaine, Libéré, Rejeté, Consommé, Détruit).
RG-STK-05	Aucune commande ne peut être réalisée sur une matière première « non disponible » (RG-REF-05)
RG-STK-06	Aucune commande ne peut être réalisée auprès d'un fournisseur « archivé » (RG-REF-02)

UC-STK-01 : Commander des matières premières

Code – Nom	UC-STK-01 : Commander des matières premières
Résumé	Permet d'émettre un Bon de Commande pour approvisionner le stock de matières premières ou composant en prévision de la production.
Acteurs	Planning (PLANNING)
Pré-conditions	• L'utilisateur est authentifié et dispose des droits PLANNING. • Les matières premières et le fournisseur correspondant doivent être présents (UC-REF-01 et UC-REF-02) dans le système et non archivés (RG-STK-05, RG-STK-06)
Description	1. L'utilisateur accède à l'interface de création de commande. 2. Sélectionne un Fournisseur (<i>parmi la liste des fournisseurs actifs</i> RG-STK-06). 3. Ajoute un ou plusieurs lignes de commande : - Sélection de la matière première associée au fournisseur (RG-STK-05). - Saisie de la Quantité souhaitée. 4. Le système valide la cohérence de la commande. 5. Le système génère un Bon de Commande avec un numéro unique et le statut « En attente ». 6. Message de succès et enregistrement de l'action dans l'Audit Trail.
Exceptions	1. La quantité saisie est nulle ou négative : Le système refuse la validation.
Post-conditions	Le Bon de Commande est créé et devient visible pour le rôle SUPPLY dans l'UC de réception (UC-STK-02). Un numéro de bon de commande est généré automatiquement sous le format : BC-YYYYMMJJ-XX où YYYYMMJJ est la date du jour et XX un numéro incrémental pour la journée.

UC-STK-02 : Réceptionner et étiqueter les lots

Code – Nom	UC-STK-02 : Réceptionner et étiqueter les lots
Résumé	Permet d'enregistrer la réception d'une commande et de numéroté les lots correspondants.
Acteurs	Logistique (SUPPLY)
Pré-conditions	• L'utilisateur est authentifié et dispose des droits SUPPLY. • Un Bon de Commande existe au statut « En attente » (issu de l'UC-STK-01).
Description	1. L'utilisateur accède à l'interface de gestion des commandes. 2. Il sélectionne une commande « en attente » 3. Pour chaque ligne de matières premières reçue, il saisi : - N° de Lot Fournisseur (obligatoire). - Date de péremption (obligatoire). 4. Le système valide les données saisies (RG-SECU-02). 5. Le système génère un numéro de lot interne unique pour chaque matière première enregistrée (RG-TRAC-03) 6. Le système enregistre le lot avec le statut « Quarantaine » (RG-STK-01). 7. Le système enregistre la date et l'heure de réception via l'heure serveur (RG-TRAC-08). 8. Le système déclenche l'affichage/impression d'une étiquette de traçabilité. 9. Le bon de commande passe au statut « Réceptionné ». 10. Message de succès et enregistrement de l'action dans l'Audit Trail.
Exceptions	1. Données manquantes ou non valide : Si le numéro de lot fournisseur ou la date de péremption manquent, ou ne sont pas valides, le système refuse la validation. 2. Date de péremption dépassée : Le système bloque la réception.
Post-conditions	Le lot est créé en base de données, l'inventaire est à jour et l'action est consignée dans l'Audit Trail.

UC-STK-03 : Consulter l'inventaire des lots

Code – Nom	UC-STK-03 : Consulter l'inventaire des lots
Résumé	Permet de visualiser l'état en temps réel de tous les lots de matières premières et de produits finis présents dans le système.
Acteurs	Utilisateur authentifié (Tous les rôles)
Pré-conditions	• L'utilisateur est authentifié
Description	1. L'utilisateur accède à l'interface de gestion des lots 2. Le système affiche la liste des lots avec les informations suivantes : - La référence (matière première ou produit fini) - Le nom (matière première ou produit fini) - N° de Lot Interne. - N° de Lot Fournisseur (matière première). - Statut du lot (RG-STK-04). - Date de péremption (mise en avant si dépassée). - Quantité en stock. 3. L'utilisateur peut filtrer les résultats par : - Status - Type de lot (tous, matière première ou produit fini) - Afficher les lots archivés et détruits (non par défaut) 4. L'utilisateur peut effectuer une recherche sur (champs de recherches nettoyées : RG-SECU-02) : - Le n° de lot interne - Le n° de lot fournisseur (pour les matières premières) - La référence (matière première ou produit fini) - Le nom (matière première ou produit fini)
Exceptions	1. Aucun lot, non archivé, n'est enregistré : Le système affiche un message « Aucun lot trouvé ».
Post-conditions	L'utilisateur dispose d'une vision globale de la disponibilité des matières.


UC-STK-04 : Déclarer la destruction d'un lot Périmé ou Rejeté (SUPPLY)

Code – Nom	UC-STK-04 : Déclarer la destruction d'un lot Périmé ou Rejeté
Résumé	Permet de sortir définitivement un lot du stock lorsqu'il est périmé ou déclaré non-conforme par la qualité.
Acteurs	Logistique (SUPPLY)
Pré-conditions	• L'utilisateur est authentifié et dispose des droits SUPPLY. • Le lot doit être au statut « Périmé » (date dépassée) ou « Rejeté » (décision AQ). • Le lot ne doit pas avoir été consommé ou expédié (RG-STK-03).
Description	1. L'utilisateur recherche un lot dans l'inventaire (UC-STK-03). 2. Il sélectionne l'action « Déclarer la destruction ». 3. Le système demande la saisie obligatoire d'un motif de destruction. 4. Le système demande une confirmation de destruction (action définitive) 5. Le système change le statut du lot en « Détruit ». 6. Message de succès et enregistrement de l'action dans l'Audit Trail.
Exceptions	1. Le statut n'est pas « Périmé » ou « Rejeté » : Le système ne propose pas (et empêche) la destruction. 2. Le motif est manquant : Le système rejette la destruction.
Post-conditions	Le statut du lot est mis à jour en « Détruit ». Le lot reste consultable dans l'historique (Audit Trail) mais n'est plus comptabilisé dans l'inventaire actif.

UC-STK-05 : Expédier un lot de produits finis

Code – Nom	UC-STK-05 : Expédier un lot de produits finis
Résumé	Permet de déclarer la sortie définitive d'un lot de Produits Finis pour livraison client.
Acteurs	Logistique (SUPPLY)
Pré-conditions	• L'utilisateur est authentifié et dispose des droits SUPPLY. • Le lot de PF doit être au statut « Libéré » (décision AQ). • Le client est présent dans le système.
Description	1. L'utilisateur accède à l'interface de gestion des lots 2. L'utilisateur recherche un lot de PF « Libéré » dans l'inventaire (UC-STK-03). 3. Il sélectionne le Client dans le référentiel. 4. Le système enregistre la date d'expédition et passe le lot au statut « Expédié » 5. Message de succès et enregistrement de l'action dans l'Audit Trail.
Exceptions	1. Lot non libéré : Le système bloque l'expédition.
Post-conditions	Les informations de livraison sont enregistrées et le lot est passé au statut « Expédié ». Le lot reste consultable dans l'Audit Trail mais n'est plus disponible par défaut dans la gestion des lots.

IV. Contrôle Qualité



Le schéma ci-dessus montre le workflow général du contrôle et de la validation qualité.

1. Le flux commence par un lot en « Quarantaine ».
2. CQ saisit les résultats d'analyse.
3. AQ valide la conformité (ou non) du lot.
4. Le système valide, trace et génère le certificat d'analyse final.

Une fois le workflow terminé, le lot n'étant plus en « Quarantaine », il ne peut pas recommencer. Les saisies sont donc bloquées.

Règles métier : Contrôle Qualité	
RG-QUA-01	Le système compare chaque résultat saisi avec les seuils min et max de la gamme de contrôle. Si un résultat est hors limites, le lot est marqué « Non-Conforme ».
RG-QUA-02	Un lot ne peut être soumis à la décision de l'AQ que si toutes les analyses prévues dans sa gamme de contrôle ont été saisies et validées par le CQ.
RG-QUA-03	Seul un utilisateur possédant le rôle AQ est habilité à statuer sur le sort final d'un lot (« Libéré » ou « Rejeté »).
RG-QUA-04	Une fois la décision de libération ou de rejet validée par l'AQ, les résultats d'analyses et le statut du lot deviennent non modifiables.
RG-QUA-05	La libération d'un lot présentant au moins un résultat « Hors Spécifications » (OOS) est bloquée par le système, sauf si un numéro de Déviation est renseigné et justifié par l'AQ.
RG-QUA-06	Le Certificat d'Analyse (CoA) est généré automatiquement dès la validation de la conformité du lot par l'AQ.


UC-QUA-01 : Saisir les résultats d'analyse

Code – Nom	UC-QUA-01 : Saisir les résultats d'analyse
Résumé	Permet aux techniciens de laboratoire de renseigner les valeurs mesurées pour chaque test prévu dans la gamme de contrôle du lot.
Acteurs	Contrôle Qualité (CQ)
Pré-conditions	• L'utilisateur est authentifié et dispose des droits CQ. • Le lot est réceptionné (UC-STK-02) et au statut « Quarantaine ».
Description	1. L'utilisateur sélectionne le lot à analyser dans la liste des tâches. 2. Le système affiche la liste des tests à réaliser (issus de la gamme de contrôle du référentiel), sans les valeurs des seuils. 3. Pour chaque test, l'utilisateur saisit la valeur mesurée. 4. L'utilisateur valide la saisie complète. 5. Le système valide les champs saisis (RG-SECU-02). 6. Enregistrement de l'action dans l'Audit Trail. 7. Le système compare la valeur saisie avec les seuils min/max et affiche un indicateur visuel (Conforme/Non-Conforme).
Exceptions	1. Saisie incomplète : Le système autorise l'enregistrement intermédiaire (« Brouillon ») mais le dossier ne sera pas disponible pour validation par l'AQ tant que tous les résultats n'auront pas été saisis (RG-QUA-02).
Post-conditions	Les résultats sont enregistrés. Le dossier de lot est prêt pour la revue par l'AQ (UC-QUA-02).

UC-QUA-02 : Évaluer la conformité d'un lot

Code – Nom	UC-QUA-02 : Évaluer la conformité d'un lot
Résumé	Permet à l'Assurance Qualité de vérifier les résultats, gérer les éventuelles déviations et prononcer la décision finale (Libération ou Rejet).
Acteurs	Assurance Qualité (AQ)
Pré-conditions	• L'utilisateur est authentifié et dispose des droits AQ. • Les résultats d'analyses ont été saisis (UC-QUA-01).
Description	1. L'utilisateur accède au dossier du lot en attente de décision. 2. Le système affiche le comparatif entre les résultats saisis et les spécifications. 3. Optionnel : Si une non-conformité est présente, l'utilisateur saisit un n° de déviation et son statut (ouvert fermée). 4. L'utilisateur sélectionne la décision finale : « Libéré » ou « Rejeté ». 5. Le système met à disposition le Certificat d'Analyse (RG-QUA-06, RG-INTE-02). 6. Message de succès et enregistrement de l'action dans l'Audit Trail.
Exceptions	1. Analyses manquantes : Le système bloque la décision tant que tous les résultats ne sont pas saisis (RG-QUA-02). 2. Non-conformité sans déviation : Le système refuse la libération si un résultat est hors seuil et qu'aucun n° de déviation n'est renseigné (RG-QUA-05). 3. Décision finale avec déviation ouverte : Le système bloque la décision tant que toutes les déviations ne sont pas fermées.
Post-conditions	Le statut du lot est mis à jour. Le certificat d'analyse est disponible.

V. Production



Règles métier : Production	
RG-PROD-01	Seuls les lots de MP au statut « Libéré » et non périmés à la date de production peuvent être affectés à un OF.
RG-PROD-02	Un OF sans sélection de lots de MP est enregistré en statut « Brouillon » et reste invisible pour le rôle PROD.
RG-PROD-03	Lors de la clôture de l'OF, les lots de MP liés passent au statut « Consommé » et leur quantité en stock devient nulle.
RG-PROD-04	Tout lot de Produit Fini (PF) généré doit hériter automatiquement de la liste des lots de MP sélectionnés dans l'OF (Traçabilité ascendante).
RG-PROD-05	Tout nouveau lot de PF est créé par défaut au statut « Quarantaine » en attente d'analyses (UC-QUA-01).


UC-PROD-01 : Créer un Ordre de Fabrication (OF)

Code – Nom	UC-PROD-01 : Créer un Ordre de Fabrication
Résumé	Permet de planifier la fabrication d'un produit fini en définissant la quantité à produire et les matières premières à utiliser.
Acteurs	Planning (PLANNING)
Pré-conditions	• L'utilisateur est authentifié et dispose des droits PLANNING. • Le produit fini et sa nomenclature sont créés dans le référentiel (UC-REF-04). • Les lots de matières premières sont réceptionnés et validés (UC-QUA-02).
Description	1. L'utilisateur se rend sur la page de gestion des Ordres de Fabrication (OF) 2. Il demande la création d'un nouvel OF 3. Le système affiche le formulaire de création d'OF 4. L'utilisateur sélectionne : - Un produit fini à fabriquer (RG-REF-07). - La quantité à produire - Les lots de matières premières à utiliser pour chaque matière requise par le produit fini (MP « libérées » uniquement : RG-PROD-01). - La date de production souhaitée 5. L'utilisateur valide sa saisie 6. Le système vérifie les informations saisies et la validité des MP à date de production (RG-PROD-01). 7. Le système enregistre l'OF avec un numéro unique auto-généré et au statut « Planifié » (RG-SECU-02). 8. Message de succès et enregistrement de l'action dans l'Audit Trail.
Exceptions	1. Champs manquants ou non valides (produit ou quantité). Le système informe l'utilisateur et refuse l'enregistrement 2. Lot de MP non renseigné. Le système autorise l'enregistrement au statut « Brouillon » uniquement. L'OF ne sera pas visible par la PROD (RG-PROD-02). 3. Lot de MP périmé à date de production ou non « libéré ». Le Système refuse l'enregistrement et informe l'utilisateur (RG-PROD-01).
Post-conditions	L'OF est visible dans le planning de production pour les opérateurs.

UC-PROD-02 : Déclarer la production et consommer les lots MP

Code – Nom	UC-PROD-02 : Déclarer la production et consommer les lots MP
Résumé	Permet de saisir la « Déclaration de Production » correspondant à l'exécution d'un OF, de consommer les lots de MP et de générer le lot de produit fini (PF).
Acteurs	Production (PROD)
Pré-conditions	● L'utilisateur est authentifié et dispose des droits PROD. ● L'Ordre de Fabrication est créé et en statut « Planifié » (UC-PROD-01)
Description	1. L'utilisateur se rend sur la page de gestion des Ordres de Fabrication (OF) 2. Il sélectionne un OF au statut « Planifié » 3. Il saisit : - La date réelle de fabrication - Un commentaire (optionnel) 4. Le système valide la saisie (RG-SECU-02). 5. Il déclare l'OF comme « Effectué » 6. Le système change le statut des lots de MP utilisés en « Consommé » (RG-PROD-03). 7. Le système génère un numéro de lot PF interne unique et enregistre le lot de PF au statut « Quarantaine » (RG-PROD-05). 8. Le système rattache automatiquement au lot de PF l'ensemble des lots de MP sélectionnés dans l'OF, garantissant la traçabilité ascendante (RG-PROD-04) 9. L'OF passe au statut « Clôturé ».
Exceptions	N/A
Post-conditions	Les lots de MP sont consommés (RG-PROD-03). Un nouveau lot de PF est créé et disponible pour analyse par CQ.

VI. Traçabilité & Conformité



Règles métier : Traçabilité & Conformité	
RG-TRA-01	Aucune donnée d'audit ne peut être modifiée ou supprimée, même par un administrateur. Le stockage doit bloquer toute tentative.
RG-TRA-02	Le système doit permettre de remonter d'un lot PF vers ses MP (Ascendante) et de descendre d'une MP vers tous les PF impactés et les clients livrés (Descendante).
RG-TRA-03	Le Dossier de Lot PDF est le document opposable. Il doit être horodaté et figer l'état des données au moment de sa génération.
RG-TRA-04	L'accès aux logs détaillés (Ancienne/Nouvelle valeur) est strictement réservé aux profils AQ et ADMIN.

UC-TRA-01 : Consulter la généalogie d'un lot

Code – Nom	UC-TRA-01 : Consulter la généalogie d'un lot
Résumé	Permet de consulter la généalogie d'un lot et de retrouver l'intégralité de son historique (MP, OF, analyses, déviations, etc.)
Acteurs	Utilisateur authentifié (Tous les rôles)
Pré-conditions	● L'utilisateur est authentifié. ● Un lot doit avoir été créé.
Description	1. L'utilisateur recherche un lot : - depuis la page de gestion des lots - depuis une fiche client 2. Le système affiche l'historique du lot : - Vue ascendante : Liste des lots de MP et fournisseurs utilisés - Vue descendante : Liste des lots de PF produits avec cette matière et les clients livrés.
Exceptions	N/A
Post-conditions	L'utilisateur a une vue complète sur l'historique du lot.

UC-TRA-02 : Éditer le dossier de lot

Code – Nom	UC-TRA-02 : Éditer le dossier de lot
Résumé	Permet d'éditer un récapitulatif au format PDF de toutes les informations de fabrication et de qualité d'un lot de produits finis.
Acteurs	Utilisateur authentifié (Tous les rôles)
Pré-conditions	● L'utilisateur est authentifié. ● Un lot de produits finis doit avoir été créé.
Description	1. L'utilisateur recherche un lot : - depuis la page de gestion des lots - depuis une fiche client 2. Il demande l'édition du dossier de lot. 3. Le système génère un PDF (RG-INTE-02) contenant toutes les informations : - Les lots de matières premières consommés - Les résultats d'analyses des MP et la décision AQ - L'ordre de fabrication, dates et acteurs - Les résultats d'analyses du lot de PF et la décision AQ - Les éventuelles déviations
Exceptions	N/A
Post-conditions	L'utilisateur dispose d'un document contenant l'historique complet du lot.

UC-TRA-03 – Consulter l'Audit Trail

Code – Nom	UC-TRA-03 – Consulter l'Audit Trail
Résumé	Permet à un utilisateur de rechercher des actions spécifiques et de retracer l'historique complet d'une donnée ou d'une action.
Acteurs	Managers ou Assurance Qualité (ADMIN ou AQ)
Pré-conditions	• L'utilisateur est authentifié avec un profil ADMIN ou AQ.
Description	1. L'utilisateur se connecte à la page « Audit Trail » 2. Le système affiche la liste chronologique des actions. Le résultat est paginé pour éviter toute surcharge. 3. L'utilisateur peut effectuer des recherches : - Par action - Par date / période - Par référence MP ou PF - Par n° de lot - Par utilisateur 4. Le système affiche le détail des changements (date, acteur, ancienne valeur vs nouvelle valeur).
Exceptions	1. Aucune donnée correspondante. Le système affiche un message : « Aucune donnée correspondante »
Post-conditions	Toute action est tracée et vérifiable.

UC-TRA-04 : Reporting & KPI

Code – Nom	UC-TRA-04 : Reporting & KPI
Résumé	Permet de visualiser de façon synthétique, dès la page d'accueil, les informations importantes : tâches à réaliser, indicateurs, etc.
Acteurs	Utilisateur authentifié (Tous les rôles) - avec filtrage par périmètre
Pré-conditions	● L'utilisateur est authentifié.
Description	1. L'utilisateur se connecte et arrive sur la page d'accueil. 2. Le système compile les données et les stocke en cache. 3. Le système affiche des « widgets » (tuiles) par catégories : - SUPPLY : Matières à réceptionner, lots en attente de destruction - CQ : Lots en attente d'analyse - AQ : Lots en attentes de validation, déviations ouvertes - PROD : OF en attente d'exécution 4. Le système affiche des Indicateurs de Performance (KPI) : - Taux de rejet (%) : Ratio entre les lots « Libérés » et « Rejetés ». - Volume de production : Nombre d'OF clôturés sur une période. - Délai Moyen de Libération : Temps écoulé entre la réception et la libération finale. - Délai Moyen de Production : Temps écoulé entre la création d'un OF et la déclaration de production. - Évolution de la production (Histogramme).
Exceptions	1. Aucune donnée disponible pour un indicateur. Le système affiche un message « Aucune donnée disponible » à la place.
Post-conditions	L'utilisateur identifie immédiatement ses priorités de travail. Les managers ont des indicateurs de performance pour l'amélioration continue.

Annexes

I. Terminologie

ADMIN	Rôle Administrateur : permet de gérer les référentiels et les utilisateurs.
AQ (ou QA)	Assurance Qualité : garanti la conformité des processus et libère les lots.
Audit Trail	Enregistrement chronologique inaltérable de toutes les actions sur les données.
CQ (ou QC)	Contrôle Qualité : effectue les analyses physiques/chimiques sur les lots.
Dossier de Lot	Rapport compilant toutes les données de fabrication et qualité d'un lot de produits finis.
Déviations	Écart par rapport à une procédure établie, gérée par l'Assurance Qualité.
Fournisseur	Entité externe fournissant les Matières Premières (ou composants).
Généalogie Ascendante	Traçabilité permettant de remonter d'un lot de produits finis vers ses composants et fournisseurs.
Généalogie Descendante	Traçabilité permettant de descendre d'un lot de matières premières vers les lots de produits finis et clients livrés.
KPI	Key Performance Indicator : Indicateur Clé de Performance
Lot	Ensemble de composants ou produits finis identifiés de manière unique pour la traçabilité.
MP	Matière Première : composant de base entrant dans la fabrication.
Nomenclature	Liste et quantité des MP nécessaires pour fabriquer un produit fini.
OF	Ordre de Fabrication : Document planifiant et autorisant la production d'un lot de produits finis.
PF	Produit Fini : résultat final du processus de fabrication.
PLANNING	Planning : équipe responsable de la planification des productions et des commandes.
PROD	Production : équipe responsable de l'exécution physique de la production et de sa déclaration.
Référentiel	Ensemble des données de base du système (Articles, Clients, etc.).
RG	Règle de Gestion : Règle définissant le comportement attendu du logiciel.
SUPPLY	Logistique : équipe responsable des mouvements de stock.
UC	Use Case / Cas d'utilisation : Description d'une interaction entre un acteur et le système pour un but précis.