


КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от 01.06.2025



Предлагаем Вам рассмотреть
наше предложение о закупке
различных гальванических
линий и расходных
комплектующих к ним



Преимущество наличия собственного
гальванического участка:

Сокращение
сроков
производства
Ваших изделий

Высокое качество
покрытия

Низкая
себестоимость
нанесенного
покрытия

Высокий уровень
экологии

Сокращение
расходов на
нанесение
покрытия у
подрядчиков

Самое главное преимущество – сокращение сроков выпуска готовой продукции, что приводит к увеличению кол-ва продаж и дохода компании.

Основные преимущества нашей компании:



Организация обучения персонала по нанесению покрытия:

- Обучение в нашем цехе
- Обучение в дистанционном формате
- Обучение на вашем готовом участке
- Консультации и техническая поддержка через мессенджер What's App

Обучение производится бесплатно при покупке любой гальванической линии, в остальных случаях – обучение производится на платной основе.

Стоимость обучения на платной основе – от 15.000 руб.

Требования к помещению гальванического участка:

Основные требования:

- температура помещения не ниже +15°C и не более +30°C
- пожаробезопасность помещения
- наличие электросети 220В/380В 50Гц
- приточно-вытяжная система вентиляции
- твердая устойчивая поверхность напольного покрытия
- площадь помещения не менее 8м²

Дополнительные требования:

- наличие канализации(рекомендуется)
- наличие системы водоснабжения(рекомендуется)
- организация вентиляции над линией(рекомендуется)

Нормативно-правовое регулирование производства оборудования:

Гальваническое оборудование производится в соответствии с документацией производства. Производство осуществляется в соответствии с ТУ завода-изготовителя либо по ГОСТ.

Гальваническое оборудование

ТУ 28.93.17-001-2041539161-2025

Ознакомиться можно на нашем официальном сайте

Растворы и электролиты

ГОСТ 9.305-84 / кроме блескообразующих добавок

Ознакомиться можно на нашем официальном сайте.

Аноды

ГОСТ 767-2020, ГОСТ 2132-2015, ГОСТ 1180-2021, ГОСТ 860-75,

ГОСТ 3778-98, ГОСТ 5949-2018

Ознакомиться можно на нашем официальном сайте.

Нормативно-правовое регулирование гальванического процесса :

ГОСТ 9.301-86 — «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования»

ГОСТ 9.302-88 — «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Методы контроля»

ГОСТ 9.303-84 — «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования к выбору»

ГОСТ 9.305-84 — «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Операции технологических процессов получения покрытий»

ГОСТ Р 58431-2019 — «Единая система защиты от коррозии и старения. Вода для гальванического производства и схемы промывок. Общие требования»

Галерея отгруженного гальванического оборудования:




Главная задача –
довольный клиент.



Галерея гальванического оборудования:



Рассмотрим процесс нанесения гальванического покрытия:



Гальваническая линия цинкования:

Гальваническая линия цинкования предназначена для нанесения гальванического покрытия цинком на изделия из стали, меди и медных сплавов.

Гальваническая линия оснащена всем необходимым оборудованием **под ключ**, Вам не потребуется ничего докупать отдельно.

По выбору заказчика производится оснащение линии **жёлто-радужной пассивацией** или **бесцветно-голубой пассивацией**.

Размеры изделий:

для 25л: до 320х220х170мм
для 50л: до 420х320х220мм
для 100л: до 520х320х370мм

Коды покрытий по ГОСТ:
ц6, ц9, ц12, ц24
ц6хр., ц9хр., ц12хр.

Наименование	Цена
Линия цинкования 25л	291 279 руб.
Линия цинкования 50л	380 125 руб.
Линия цинкования 100л	580 406 руб.

Комплект поставки:

- Гальваническая ванна 8 шт.
- Растворы и электролиты 4 шт.
- Аноды 2 комплекта
- Блок питания 1 шт.

Наименование	Размеры
Линия цинкования 25л	2400х500х700мм
Линия цинкования 50л	3200х600х700мм
Линия цинкования 100л	4000х700х800мм

Себестоимость покрытия: 3-5 руб/дм²

Потребление линии: 220В, 5 квт.

Галерея покрытий цинком на нашем оборудовании:

Виды пассиваций



голубая

или



жёлтая

Гальваническая линия цинкования
с 3 видами пассивации:

Гальваническая линия цинкования
предназначена для нанесения
гальванического покрытия цинком на
изделия из стали, меди и медных
сплавов.

Гальваническая линия оснащена всем
необходимым оборудованием **под ключ**,
Вам не потребуется ничего докупать
отдельно.

Для вас будет доступно сразу три
варианта финишной пассивации:
жёлтая, голубая, чёрная.

Размеры изделий:

для 25л: до 320х220х170мм
для 50л: до 420х320х220мм
для 100л: до 520х320х370мм

Коды покрытий по ГОСТ:
ц6, ц9, ц12, ц24
ц6хр., ц9хр., ц12хр.

Наименование	Цена
Линия цинкования 25л	395 134 руб.
Линия цинкования 50л	528 585 руб.
Линия цинкования 100л	811 223 руб.

Комплект поставки:

- Гальваническая ванна 12 шт.
- Растворы и электролиты 6 шт.
- Аноды 2 комплекта
- Блок питания 1 шт.

Наименование	Размеры
Линия цинкования 25л	3600х500х700мм
Линия цинкования 50л	4800х600х700мм
Линия цинкования 100л	6000х700х800мм

Себестоимость покрытия: 6 руб/дм²

Потребление линии: 220В, 5 квт.


Галерея покрытий цинком на нашем оборудовании:



Жёлто-радужная



черная



бесцветно-голубая

Гальваническая линия никелирования меди/латуни/стали:

Гальваническая линия никелирования предназначена для нанесения гальванического покрытия никелем на изделия из стали, меди и медных сплавов.

Гальваническая линия оснащена всем необходимым оборудованием **под ключ**, Вам не потребуется ничего докупать отдельно.

Для вас будет доступно **блестящее никелевое покрытие** без полировки.

Размеры изделий:

для 25л: до 320х220х170мм
для 50л: до 420х320х220мм

Коды покрытий по ГОСТ:
н6, н9, н12, н24

Наименование	Цена
Линия никелирования 25л	258 161 руб.
Линия никелирования 50л	362 815 руб.

Комплект поставки:

- Гальваническая ванна 6 шт.
- Растворы и электролиты 3 шт.
- Аноды 2 комплекта
- Блок питания 1 шт.

Наименование	Размеры
Линия никелирования 25л	1800х500х700мм
Линия никелирования 50л	2400х600х700мм

Себестоимость покрытия: 15 руб/дм²
Потребление линии: 220В, 5 квт.

Галерея покрытий никелем на нашем оборудовании:



Гальваническая линия химического оксидирования электропроводного:

Гальваническая линия хим.окс.э. предназначена для нанесения тонкого покрытия хроматной пленкой на изделия из алюминия.

Гальваническая линия оснащена всем необходимым оборудованием **под ключ**, Вам не потребуется ничего докупать отдельно.

Для вас будет доступно покрытие изделий из алюминия – хим.окс.э.

Размеры изделий:

для 25л: до 320х220х170мм
для 50л: до 420х320х220мм
для 100л: до 520х320х370мм

Коды покрытий по ГОСТ:
хим.окс.э.

Наименование	Цена
Линия хим.окс.э. 25л	178 421 руб.
Линия хим.окс.э. 50л	241 096 руб.
Линия хим.окс.э. 100л	359 311 руб.

Комплект поставки:

- Гальваническая ванна 6 шт.
- Растворы и электролиты 3 шт.

Наименование	Размеры
Линия хим.окс.э. 25л	1800х500х700мм
Линия хим.окс.э. 50л	2400х600х700мм
Линия хим.окс.э. 100л	3200х700х800мм

Себестоимость покрытия: 3 руб/дм²

Потребление линии: 220В, 3 квт.

Галерея покрытий хим.окс.э. на нашем оборудовании:



Гальваническая линия олово-висмут:

Гальваническая линия олово-висмут предназначена для нанесения покрытия оловом(лужения) на изделия из медных сплавов и стали.

Гальваническая линия оснащена всем необходимым оборудованием **под ключ**, Вам не потребуется ничего докупать отдельно.

Для вас будет доступно покрытие изделий из меди, латуни, стали – сплавом олово-висмут.

Размеры изделий:

для 25л: до 320х220х170мм
для 50л: до 420х320х220мм
для 100л: до 520х320х370мм

Коды покрытий по ГОСТ:
О-Ви2, О-Ви6, О-Ви9, О-Ви12

Наименование	Цена
Линия олово-висмут 25л	284 355 руб.
Линия олово-висмут 50л	356 653 руб.
Линия олово-висмут 100л	566 514 руб.

Комплект поставки:

- Гальваническая ванна 6 шт.
- Растворы и электролиты 3 шт.
- Аноды 2 комплекта
- Блок питания 1 шт.

Наименование	Размеры
Линия олово-висмут 25л	1800х500х700мм
Линия олово-висмут 50л	2400х600х700мм
Линия олово-висмут 100л	3200х700х800мм

Себестоимость покрытия: 10 руб/дм²

Потребление линии: 220В, 5 квт.

Галерея покрытий олово-висмут на нашем оборудовании:



Открыты к долгосрочному сотрудничеству!

Компания Galva Tech



+7 (905) 555-60-25 Руководитель Данила



<https://galva-tech.ru>



Московская обл., г. Солнечногорск,
р-п Андреевка, 31В




info@galva-tech.ru



Понедельник-пятница: 9:00 – 18.00
Суббота- воскресенье: по
предварительной договоренности

ИНН 504417226040
ОГРН 325508100202342
ИП Нилов Данила Михайлович



Создай свой гальванический участок и снизь
издержки до 60% уже сейчас!