

HTTP:80

Informações

Ações

▼ Detalhes

A listener checks for connection requests using the protocol and port that you configure. The default action and any additional rules that you create determine how the Application Load Balancer routes requests to its registered targets.

Protocolo: Porta

HTTP:80

Load balancer

[novo-ALB-BACKEND](#)

Ações padrão

Encaminhar para o grupo de destino

[novo-TG-backend](#) 1 (100%)

[tg-monitoring](#) 1 (50%)

Aderência do grupo de destino: Desativar

ARN do listener

[arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:246137778634:listener/app/novo-ALB-BACKEND/5235afad77e6dd577ba2502774a36f74](#)

Regras

Atributos

Tags

Regras de listener (4)

Informações

Limites de regras

Ações

Adicionar regra

O tráfego recebido pelo receptor é roteado de acordo com a ação padrão e quaisquer regras adicionais. As regras são avaliadas na ordem de prioridade do valor mais baixo para o valor mais alto.

Filtrar regras

☐	Prioridade	Tag de nome	Condições (se)	Transformações	Ações (então)	ARN	Ações
☐	1	-	Caminho (valor) = <code>/api/*</code>	-	Encaminhar para o grupo de destino novo-TG-backend 1 (100%) Aderência do grupo de destino: Desativar	ARN	
☐	2	-	Caminho (valor) = <code>/grafana/*</code>	-	Encaminhar para o grupo de destino tg-monitoring 1 (100%) Aderência do grupo de destino: Desativar	ARN	
☐	3	-	Caminho (valor) = <code>/prometheus/*</code>	-	Encaminhar para o grupo de destino tg-monitoring 1 (100%) Aderência do grupo de destino: Desativar	ARN	
☐	Último (padrão)	Padrão	Se nenhuma outra regra se aplicar	-	Encaminhar para o grupo de destino novo-TG-backend 1 (50%) tg-monitoring 1 (50%) Aderência do grupo de destino: Desativar	ARN	

Gateways NAT (1)

Informações

Ações

Criar gateway NAT

Q. Encontrar gateways NAT por atributo ou tag

< 1 >

	Name	ID do gateway NAT	Tipo de conexão	Estado	Mensagem de erro	Modo de distribuição	ID da tabela de roteamento	Endereço IPv4 público
☐	VPC-Entrega-regional-nat	nat-16194535f0e6e63b5	Public	Available	-	Regional	rtb-0997eb550...	54.81.88.127

Grafana

Dashboard - TechStack - Stack de Observabilidade

Stack de Observabilidade — Prometheus + Grafana

Séries Temporais Ativas

2.01k

Taxa de Ingestão (amostras/s)

90.2

Alcance

0

Alcance

100%

Tamanho TSDB (bytes)

787 KiB

Ingestão de Amostras — Histórico

100

Memória Heap do Prometheus

56 MB

Duração dos Scrapes por Job

150 ms

Alcance por Estado

2

Erros de Scrape

600

Grupos de segurança (7)

Informações

Ações

Exportar grupos de segurança para CSV

Criar grupo de segurança

Q. Encontrar grupos de segurança por atributo ou etiqueta

< 1 >

☐	Name	ID do grupo de segurança	Nome do grupo de segurança	ID da VPC	Descrição	Proprietário
☐	SG-ALB	sg-0e9b103abdf48a8e5	alb	vpc-05ddee9646bf473f	grupo do load balancer	246137778634
☐	SG-Monitoring	sg-0dcf1c10121477e6e	monitoring	vpc-05ddee9646bf473f	novo grupo para o monitoring	246137778634
☐	-	sg-0e55cbe43f9494a	default	vpc-05ddee9646bf473f	default VPC security group	246137778634
☐	SG-Frontend	sg-0718436d1294838b8	frontend	vpc-05ddee9646bf473f	novo grupo para o frontend	246137778634
☐	-	sg-0a3a9df9c7f1db114	default	vpc-09e6aa500271b5534	default VPC security group	246137778634
☐	SG-RDS	sg-0866750f2d7e8876b	rds	vpc-05ddee9646bf473f	novo grupo para o banco de dados	246137778634
☐	SG-Backend	sg-040e91d4431f3c4c5	backend	vpc-05ddee9646bf473f	novo grupo para usar na ec2 backend	246137778634

Instâncias (2)Informações

Última atualização: 1 minute atrás

Conectar

Estado da instância

Ações


Executar instâncias

Conjuntos de filtros salvos

Escolher conjunto de ...

Localizar instância por atributo ou tag (case-sensitive)

☐	Name	ID da instã...	Estado ...	Tipo de inst...	Verificação de status	Zona de dispon...	DNS IPv4 público	Endereç...	IP elástico	IPs IPv6	Monitoram...
☐	Monitoring	i-09a40bee0d6c	Exec...	t3.micro	3/3 verificações aprovadas	us-east-1a	-	-	-	-	disabled
☐	Backend	i-0c88d5f466dc	Exec...	t3.micro	3/3 verificações aprovadas	us-east-1a	-	-	-	-	disabled



Prometheus

Alerts

Graph

Status

Help

Targets

All scrape pools

Up

Unhealthy

Collapsed All

Filter by endpoint or labels

Discover

Unhealthy

Healthy

node-exporter-backend (1/1 up)

Endpoint	State	Labels	Last Scrape	Scrape Duration	Error
http://10.0.135.188:9103/metrics	up	aws:node-exporter-backend	2.344s ago	15.956ms	

node-exporter-monitoring (1/1 up)

Endpoint	State	Labels	Last Scrape	Scrape Duration	Error
http://localhost:9100/metrics	up	aws:node-exporter-monitoring	5.90s ago	12.426ms	

prometheus (1/1 up)

Endpoint	State	Labels	Last Scrape	Scrape Duration	Error
http://localhost:9090/prometheus/metrics	up	aws:prometheus-backend	4.667s ago	5.837ms	

techstock-app (1/1 up)

Endpoint	State	Labels	Last Scrape	Scrape Duration	Error
http://10.0.135.188:3000/metrics	up	aws:techstock-app	6.850s ago	5.307ms	

s3-frontent-mesa5Informações

Objetos

Metadados

Propriedades

Permissões

Métricas

Gerenciamento

Sistemas de arquivos (nova)

Pontos de acesso

Objetos (3)

Atualizar

Copiar URI do S3

Copiar URL

Fazer download

Abrir L

Excluir

Ações


Criar pasta

Carregar

Os objetos são as entidades fundamentais armazenadas no Amazon S3. Você pode usar o [inventário do Amazon S3](#) para obter uma lista de todos os objetos em seu bucket. Para outras pessoas acessarem seus objetos, você precisará conceder permissões explicitamente a eles. [Saiba mais](#)

Localizar objetos por prefixo

☐	Nome	Tipo	Última modificação	Tamanho	Classe de armazenamento
☐	app.js	js	19 Jun 2026 07:58:36 AM -03	32.1 KB	Padrão
☐	index.html	html	19 Jun 2026 08:26:19 AM -03	18.4 KB	Padrão
☐	style.css	css	19 Jun 2026 07:58:35 AM -03	8.5 KB	Padrão



Grupo de destino: novo-TG-backend

Detalhes	Destinos	Monitoramento	Verificações de integridade	Atributos	Tags
Detalhes arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:246137778634:targetgroup/novo-TG-backend/650edc5ca7e7d0d9 Tipo de destino Instância Tipo de endereço IP IPv4 Protocolo : Porta HTTP: 3000 Versão do protocolo HTTP1 VPC vpc-05ddee9646bf473f					
1	✓ 1 Integro	✗ 0 Não íntegro	⌚ 0 Não utilizado	⌚ 0 Initial	⌚ 0 Drenando
Total de destinos	0 Anômalo				

Grupo de destino: tg-monitoring

Detalhes

Destinos

Monitoramento

Verificações de integridade

Atributos

Tags

arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:246137778634:targetgroup/tg-monitoring/6ceb7d89083d097d

Tipo de destino

Instância

Tipo de endereço IP

IPv4

Protocolo : Porta

HTTP: 80

Versão do protocolo

HTTP1

VPC

vpc-05ddeee9646bf473f

1

Total de destinos

1

Íntegro

0 Anômalo

0

Não íntegro

0

Não utilizado

0

Initial

0

Drenando

Suas VPCs

VPCs

Controles de criptografia de VPC

Suas VPCs (1/2)

Informações

Last updated less than a minute ago

Ações

Criar VPC

Encontrar VPCs por atributo ou tag

Name

ID da VPC

Estado

ID de contro...

Modo de controle d...

Bloquear ac...

CIDR IPv4

CIDR IPv6

VPC-Entrega

vpc-05ddeee9646bf473f

Available

-

-

Desativado

10.0.0.0/16

-

vpc-05ddeee9646bf473f / VPC-Entrega

Detalhes

Mapa de recursos

CIDRs

Logs de fluxos

Tags

Integrações

ID da VPC

vpc-05ddeee9646bf473f

Resolução de DNS

Habilitado

Network ACL principal

acl-09091ea72c6130e66

CIDR IPv6 (Grupo de borda de rede)

-

ID de controle da criptografia

-

Estado

Available

Localção

default

VPC padrão

Não

Métricas de uso do endereço de rede

Desabilitado

Modo de controle de criptografia

-

Bloquear acesso público

Desativado

Conjunto de opções de DHCP

dopt-0f57ddffb8c1eb06

CIDR IPv4

10.0.0.0/16

Grupos de regras do Firewall de DNS do resolvidor do Route 53

Falha ao carregar grupos de regras

Nomes de host DNS

Habilitado

Tabela de rota principal

rtb-091d66e64d052fb0f

Grupo IPv6

-

ID do proprietário

246137778634