



API **PARSIPOST**
CUSTOMER SERVICE

۱۴۰۴/۰۵/۰۱



آدرس سرور تستی POST.PISHGAMAN.TOP

نوع پروتکل	نیازمندی	مسیر سرویس	شرح متد
POST	ندارد	API/ORDERING/CLIENTORDER/LOGIN/	لاگین و ورود کاربران به سیستم
GET	AUTHORIZATION OFFICE	API/ORDERING/CLIENTORDER/GETAPIORDERBASICINFO/	دریافت لیست اطلاعات اولیه سیستم جهت ثبت سفارش - (Auth roles: Customer)
GET	AUTHORIZATION OFFICE	API/ORDERING/CLIENTORDER/GETALLEXTRASERVICE	دریافت لیست خدمات جانبی (api (Auth roles: Customer)
GET	AUTHORIZATION OFFICE	API/ORDERING/CLIENTORDER/GETAPISERVICETYPE	دریافت اطلاعات تعرفه ها بر حسب شهر مبدا و مقصد و شناسه قرارداد (Auth roles: Customer)
POST	AUTHORIZATION OFFICE	API/ORDERING/CLIENTORDER/GETPRICE/	محاسبه قیمت سفارش (api (Auth roles: Customer)
POST	AUTHORIZATION OFFICE	API/ORDERING/CLIENTORDER/GETALLPRODUCTS/	گرفتن لیست محصولات (Auth roles: Customer)
POST	AUTHORIZATION OFFICE	API/ORDERING/CLIENTORDER/GETALLRECEIVERS/	گرفتن لیست مشتریان (Auth roles: Customer)
POST	AUTHORIZATION OFFICE	API/ORDERING/CLIENTORDER/SAVE/	ثبت و پرداخت سفارش مشتری (Auth roles: Customer)

پیش نیاز ارسال اطلاعات، دریافت توکن از وب سرویس Login میباشد.
دقت نمایید توکن دریافتی ۲۴ ساعت فرصت استفاده دارد در صورت پایان این مدت باید مجدد توکن دریافت شود.
توکن دریافتی را به عنوان Bearer Token در درخواست های بعدی ارسال نمایید.
در header کلیه درخواست ها باید مقدار Officeid برگردانده شده در متد لاگین، با کلید office اضافه شود.
خروجی کلیه متدها در فرمت زیر هست که شیء data برای هر متد متفاوت هست که در شرح هر متد به جزئیات آن پرداخته می شود.

نام فیلد	نوع	شرح
DATA	OBJECT	در هر متد متفاوت هست.
SUCCESS	BOOL	اگر متد با موفقیت انجام شود true و در غیر اینصورت false می باشد.
MESSAGES	OBJECT	Type نوع پیام و message متن آن را بر میگردد اگر متد موفق باید متن پیام ممکن است خالی باشد.



« لاگین و ورود کاربران به سیستم »

ورودی

شرح	الزام	نوع	نام فیلد
کلمه عبور	اجباری	STRING	PASSWORD
نام کاربری	اجباری	STRING	MOBILE
نوع لاگین مقدار پیش فرض mobile	اجباری	STRING	TYPE
آی دی تامین کننده	اجباری	STRING	SUPPLIERID

خروجی

شرح	نوع	نام فیلد
آی دی کاربر	GUID	USERID
نام کاربر	STRING	FIRSTNAME
نام خانوادگی کاربر	STRING	LASTNAME
نشست های فعال کاربر	OBJECT	ACTIVSESSIONS
دسترسی های کاربر مقدار Officeid باید در روت های نیازمند احراز به عنوان office در هدر اضافه شود.	OBJECT	USERACCESSES
توکن کاربر مقدار access_token باید در روت های نیازمند احراز به عنوان BearerToken در هدر اضافه شود.	OBJECT	TOKENDATA



« لاگین و ورود کاربران به سیستم »

ورودی

نام فیلد	نوع	الزام	شرح
OFFICEID	GUID	اجباری	آی دی دفتر

خروجی

نام فیلد	نوع	شرح
PROVINCES	OBJECT	استان ها و شهرها
PARCELTYPES	OBJECT	انواع مرسوله
INSURANCETYPES	OBJECT	انواع بیمه
BOXTYPES	OBJECT	انواع بسته بندی
PAYMENTTYPES	OBJECT	انواع پرداخت
EXTRASERVICES	OBJECT	انواع خدمات جانبی (خدماتی از قبیل مرسوله شکستنی و یا پرداخت در مقصد)

« دریافت خدمات جانبی »

ورودی ندارد!!

خروجی

نام فیلد	نوع	شرح
ID	GUID	آی دی
SECONDARYID	INT	آی دی
SERVICETYPEID	GUID	نوع سرویس مرتبط
TITLE	STRING	عنوان
NEEDDATA	BOOL	نیاز به دیتا
ISSELECTABLE	BOOL	قابل انتخاب
PRICEDESCRIPTION	STRING	توضیحات
NEEDDATAS	OBJECT	داده مورد نیاز



« دریافت اطلاعات تعرفه ها »

ورودی

شرح	الزام	نوع	نام فیلد
شهر فرستنده	اختیاری	GUID	SENDERCITYID
شهر گیرنده	اختیاری	GUID	RECEIVERCITYID
آی دی قرارداد	اجباری	GUID	CONTRACTID

خروجی

شرح	نوع	نام فیلد
عنوان	STRING	TITLE
عنوان انگلیسی	STRING	ENGLISHTITLE
توضیحات	STRING	DESCRIPTION
درب به درب؟	BOOL	HASDOORTODOOR
آی دی اپراتور پستی	GUID	POSTALOPERATORID
آی دی فعال پستی	GUID	POSTALACTIVISTID
عنوان اپراتور پستی	STRING	POSTALOPERATORTITLE
عنوان فعال پستی	STRING	POSTALACTIVISTTITLE
هزینه سرویس	LONG	SERVICEPRICE
قیمت کاور	LONG	COVERPRICE
هزینه بسته بندی	LONG	PACKINGPRICE
نیاز به برگشت به فرستنده	BOOL	NEEDRETURNTOSENDER
تحويل در دفتر؟	BOOL	CANINOFFICEDELIVERY
نیاز به ارسال به اداره ثبتی؟	BOOL	NEEDISSUEOFFICE
نیاز به احراز فرستنده؟	BOOL	NEEDAUTORIZESENDER
مرسوله انبوه؟	BOOL	CONTRACTSERVICEISMULTIPLE
تعداد کمینه انبوه؟	INT	CONTRACTSERVICEMINMULTIPLECOUNT
ارسال بین استانی؟	BOOL	CANSENDINTERPROVINCIAL
مهلت های توزیع	OBJECT	DEADLINES



« محاسبه قیمت سفارش »

ورودی			
شرح	الزام	نوع	نام فیلد
شماره قرارداد	اجباری	GUID	CONTRACTID
مرسوله خارجه؟	اجباری	BOOL	ISFOREIGN
نوع سرویس	اجباری	GUID	SERVICETYPEID
بیمه	اجباری	GUID	INSURANCETYPEID
مهلت توزیع	اجباری	GUID	DEADLINEID
شهر فرستنده	اجباری	GUID	SENDERCITYID
کد پستی فرستنده	اجباری	STRING	SENDERPOSTALCODE
شهر گیرنده	اجباری	GUID	RECEIVERCITYID
نوع مرسوله	اجباری	GUID	PARCELTYPEID
نوع بسته	اختیاری	GUID	BOXTYPEID
وزن	اجباری	DECIMAL	WEIGHT
قیمت مرسوله	اجباری	LONG	PRICEVALUE
هزینه بسته بندی	اجباری	LONG	PACKINGPRICE
کد تخفیف	اختیاری	STRING	COUPONCODE
ارتفاع	اختیاری	DECIMAL	HEIGHT
عرض	اختیاری	DECIMAL	WIDTH
طول	اختیاری	DECIMAL	LENGTH
خدمات جانبی	اختیاری	OBJECT	PARCELEXTRASERVICES

« parcelExtraServices »

شرح	الزام	نوع	نام فیلد
ایدی خدمات جانبی	اجباری	GUID	EXTRASERVICEID



خروجی

شرح	نوع	نام فیلد
مبلغ سرویس	LONG	SERVICEPRICE
مبلغ خدمات جانبی	LONG	EXTRASERVICEPRICE
مبلغ بسته بندی	LONG	PACKINGPRICE
مبلغ بیمه	LONG	INSURANCEPRICE
مبلغ تخفیف قرارداد	LONG	CONTRACTDISCOUNTPRICE
مبلغ کد تخفیف	LONG	COUPONDISCOUNTPRICE
مبلغ مالیات	LONG	TAXPRICE
مبلغ پسکرایه	LONG	FAREAMOUNT
مبلغ قابل پرداخت	LONG	PAYABLEAMOUNT
مبلغ کل	LONG	TOTALPRICE
-	STRING	INFO
-	STRING	CONTENT
-	OBJECT	EXTRASERVICEFACTORS

« لیست محصولات »

لیست محصولاتی که قبلاً در پنل کاربری برای این مشتری تعریف شده است را بر می گرداند.

ورودی

شرح	الزام	نوع	نام فیلد
عنوان	اختیاری	STRING	TITLE
کد محصول	اختیاری	STRING	CODE
طبقه بندی	اختیاری	STRING	CATEGORY
آی دی دفتر	اجباری	GUID	OFFICEID
نوع مرسوله	اختیاری	GUID	PARCELTYPEID
نوع بسته بندی	اختیاری	GUID	BOXTYPEID
نوع بیمه	اختیاری	GUID	INSURANCETYPEID
اینдекс صفحه بندی	اختیاری	INT	PAGEINDEX
اندازه صفحه	اختیاری	INT	PAGESIZE

خروجی

شرح	نوع	نام فیلد
تعداد کل	INT	TOTALITEMS

لیست محصولاتی که در پنل کاربری تعریف شده اند.

OBJECT

ITEMS



«لیست مشتریان»

لیست مشتریانی که قبلا در پنل کاربری برای این مشتری تعریف شده است را بر می گرداند.

ورودی			
نام فیلد	نوع	الزام	شرح
OFFICEID	GUID	اختیاری	ایدی دفتر
LASTNAME	STRING	اختیاری	نام خانوادگی مشتری
POSTALCODE	STRING	اختیاری	کد پستی مشتری
NATIONALCODE	STRING	اجباری	کد ملی مشتری
MOBILE	STRING	اختیاری	شماره تلفن همراه مشتری
RECEIVERCITYID	GUID	اختیاری	ایدی شهر مشتری (دریافت از Api اطلاعات اولیه)
RECEIVERPROVINCEID	GUID	اختیاری	ایدی استان مشتری (دریافت از Api اطلاعات اولیه)
PAGEINDEX	INT	اختیاری	ایندکس صفحه بندی
PAGESIZE	INT	اختیاری	اندازه صفحه
خروجی			
نام فیلد	نوع	شرح	
TOTALITEMS	INT	تعداد کل	
ITEMS	OBJECT	لیست محصولات که در پنل کاربری تعریف شده اند.	



«ثبت و پرداخت سفارش مشتری»

ورودی			
شرح	الزام	نوع	نام فیلد
نام فرستنده	اجباری	STRING	SENDERFIRSTNAME
نام خانوادگی فرستنده	اجباری	STRING	SENDERLASTNAME
کد ملی فرستنده	اجباری	STRING	SENDERNATIONALCODE
شماره موبایل فرستنده	اجباری	STRING	SENDERMOBILE
کد پستی فرستنده	اجباری	STRING	SENDERPOSTALCODE
آدرس فرستنده	اجباری	STRING	SENDERADDRESS
لوکیشن فرستنده	اجباری	LATITUDE AND LONGITUDE (STRING)	SENDERLOCATION
ایدی شهر	اجباری	GUID	SENDERCITYID
ایدی دفتر	اجباری	GUID	OFFICEID
ایدی قرارداد	اجباری	GUID	CONTRACTID
فرستنده را مشخص می کند	اجباری	BOOL	IAMTHESENDER
شیوه پرداخت	اجباری	GUID	PAYMENTTYPEID
-	اجباری	ارایه ای از PARCELGROUP	PARCELGROUPS
-	اختیاری	BOOL	ISTEMP
افزودن به آدرس های من	اختیاری	BOOL	ADDTOFAVORITEADDRESS
درب به درب	اختیاری	BOOL	ISDOORTODOOR
مهلت جمع اوری	اختیاری	GUID	COLLECTDEADLINEID
شخص حقوقی	اختیاری	BOOL	ISLEGAL
نیاز به بسته بندی	اختیاری	BOOL	NEEDPACKING
عنوان آدرس فرستنده	اختیاری	STRING	SENDERADDRESSTITLE
شماره تراکنش بانکی	اختیاری	STRING	RECEIPTNUMBER
کد تخفیف	اختیاری	STRING	DISCOUNTCOUPONCODE



« ParcelGroup »

ورودی			
شرح	الزام	نوع	نام فیلد
کدپستی گیرنده	اجباری	STRING	RECEIVERPOSTALCODE
کد ملی گیرنده	اجباری	STRING	RECEIVERNATIONALCODE
شماره موبایل گیرنده	اجباری	STRING	RECEIVERMOBILE
لوکیشن گیرنده	اجباری	LATITUDE AND LONGITUDE (STRING)	RECEIVERLOCATION
نام خانوادگی گیرنده	اجباری	STRING	RECEIVERLASTNAME
نام گیرنده	اجباری	STRING	RECEIVERFIRSTNAME
ایدی شهر گیرنده	اجباری	GUID	RECEIVERCITYID
آدرس گیرنده	اجباری	STRING	RECEIVERADDRESS
آدرس گیرنده ۲	اجباری	STRING	RECEIVERADDRESS2
ایدی آخرین زمان رسیدن به مقصد	اجباری	GUID	DEADLINEID
ایدی نوع سرویس	اجباری	GUID	SERVICETYPEID
توضیحات در ادامه	اجباری	ارایه ای از PARCELS	PARCELS
افزودن به گیرندگان	اختیاری	BOOL	ADDTORECEIVER
لیست سرویس جانبی ParcelGroup	اختیاری	OBJECT	PARCELGROUPEXTRASERVICES

« Parcel »

ورودی			
شرح	الزام	نوع	نام فیلد
وزن بسته	اجباری	DECIMAL	WEIGHT
محتوای بسته	اجباری	STRING	CONTENT
نوع بسته	اجباری	GUID	PARCELTYPEID
ارتفاع بسته	اختیاری	STRING	HEIGHT
عرض بسته	اختیاری	STRING	WIDTH
طول بسته	اختیاری	STRING	LENGTH
IMEI کالا	اختیاری	STRING	IMEI
ایران کد محصول	اختیاری	STRING	NATIONALPRODUCTID
نیاز به بسته بندی	اختیاری	BOOL	NEEDCOVER
نوع بیمه	اختیاری	GUID	INSURANCETYPEID
نوع بسته	اختیاری	GUID	BOXTYPEID
تعداد	اختیاری	INT	QUANTITY
خدمات جانبی مرسوله	اختیاری	OBJECT	PARCELEXTRASERVICES