Input
 # Source Code:
namespace MainProject
{
class MainClass
{
public void MainMethod()
{
bool[] valid_1;
int NULLbase_1;
bool[] oldvalid_0;
int oldNULLbase_0;
}
}
}
 # Class Name:
MainClass
 # Method Name:
MainMethod
 # Path Constraint:
oldvalid_0 == valid_1 && oldNULLbase_0 <= NULLbase_1
Output
Path Constraint:
oldvalid_0==valid_1&&oldNULLbase_0<=NULLbase_1
Results:
(oldNULLbase_0, (-8, -6))
(NULLbase_1, (-8, -6))
(oldvalid_0[0], ANY)
(valid_1[0], ANY)
(oldvalid_0[1], ANY)
(valid_1[1], ANY)
(oldvalid_0[2], ANY)
(valid_1[2], ANY)
(oldvalid_0[3], ANY)
(valid_1[3], ANY)
(oldvalid_0[4], ANY)
(valid_1[4], ANY)
(oldNULLbase_0, (-8, -6))
(NULLbase_1, (-6, -4))
(oldvalid_0[0], ANY)
(valid_1[0], ANY)
(oldvalid_0[1], ANY)
(valid_1[1], ANY)
(oldvalid_0[2], ANY)
(valid_1[2], ANY)
(oldvalid_0[3], ANY)
(valid_1[3], ANY)
(oldvalid_0[4], ANY)
(valid_1[4], ANY)
(oldNULLbase_0, (-6, -4))

(NULLbase_1, (-6, -4))
(oldvalid_0[0], ANY)
(valid_1[0], ANY)
(oldvalid_0[1], ANY)
(valid_1[1], ANY)
(oldvalid_0[2], ANY)
(valid_1[2], ANY)
(oldvalid_0[3], ANY)
(valid_1[3], ANY)
(oldvalid_0[4], ANY)
(valid_1[4], ANY)

(oldNULLbase_0, (-8, -6))
(NULLbase_1, (-4, -2))
(oldvalid_0[0], ANY)
(valid_1[0], ANY)
(oldvalid_0[1], ANY)
(valid_1[1], ANY)
(oldvalid_0[2], ANY)
(valid_1[2], ANY)
(oldvalid_0[3], ANY)
(valid_1[3], ANY)
(oldvalid_0[4], ANY)
(valid_1[4], ANY)

(oldNULLbase_0, (-8, -6))
(NULLbase_1, (-2, 0))
(oldvalid_0[0], ANY)
(valid_1[0], ANY)
(oldvalid_0[1], ANY)
(valid_1[1], ANY)
(oldvalid_0[2], ANY)
(valid_1[2], ANY)
(oldvalid_0[3], ANY)
(valid_1[3], ANY)
(oldvalid_0[4], ANY)
(valid_1[4], ANY)

(oldNULLbase_0, (-6, -4))
(NULLbase_1, (-4, -2))
(oldvalid_0[0], ANY)
(valid_1[0], ANY)
(oldvalid_0[1], ANY)
(valid_1[1], ANY)
(oldvalid_0[2], ANY)
(valid_1[2], ANY)
(oldvalid_0[3], ANY)
(valid_1[3], ANY)
(oldvalid_0[4], ANY)
(valid_1[4], ANY)

(oldNULLbase_0, (-6, -4))
(NULLbase_1, (-2, 0))
(oldvalid_0[0], ANY)
(valid_1[0], ANY)
(oldvalid_0[1], ANY)

```
(valid_1[1], ANY)
(oldvalid_0[2], ANY)
(valid_1[2], ANY)
(oldvalid_0[3], ANY)
(valid_1[3], ANY)
(oldvalid_0[4], ANY)
(valid_1[4], ANY)

(oldNULLbase_0, (-4, -2))
(NULLbase_1, (-4, -2))
(oldvalid_0[0], ANY)
(valid_1[0], ANY)
(oldvalid_0[1], ANY)
(valid_1[1], ANY)
(oldvalid_0[2], ANY)
(valid_1[2], ANY)
(oldvalid_0[3], ANY)
(valid_1[3], ANY)
(oldvalid_0[4], ANY)
(valid_1[4], ANY)

(oldNULLbase_0, (-4, -2))
(NULLbase_1, (-2, 0))
(oldvalid_0[0], ANY)
(valid_1[0], ANY)
(oldvalid_0[1], ANY)
(valid_1[1], ANY)
(oldvalid_0[2], ANY)
(valid_1[2], ANY)
(oldvalid_0[3], ANY)
(valid_1[3], ANY)
(oldvalid_0[4], ANY)
(valid_1[4], ANY)

(oldNULLbase_0, (-2, 0))
(NULLbase_1, (-2, 0))
(oldvalid_0[0], ANY)
(valid_1[0], ANY)
(oldvalid_0[1], ANY)
(valid_1[1], ANY)
(oldvalid_0[2], ANY)
(valid_1[2], ANY)
(oldvalid_0[3], ANY)
(valid_1[3], ANY)
(oldvalid_0[4], ANY)
(valid_1[4], ANY)

(oldNULLbase_0, (-8, -6))
(NULLbase_1, (0, 2))
(oldvalid_0[0], ANY)
(valid_1[0], ANY)
(oldvalid_0[1], ANY)
(valid_1[1], ANY)
(oldvalid_0[2], ANY)
(valid_1[2], ANY)
(oldvalid_0[3], ANY)
```

(valid_1[3], ANY)
(oldvalid_0[4], ANY)
(valid_1[4], ANY)

(oldNULLbase_0, (-8, -6))
(NULLbase_1, (2, 4))
(oldvalid_0[0], ANY)
(valid_1[0], ANY)
(oldvalid_0[1], ANY)
(valid_1[1], ANY)
(oldvalid_0[2], ANY)
(valid_1[2], ANY)
(oldvalid_0[3], ANY)
(valid_1[3], ANY)
(oldvalid_0[4], ANY)
(valid_1[4], ANY)

(oldNULLbase_0, (-6, -4))
(NULLbase_1, (0, 2))
(oldvalid_0[0], ANY)
(valid_1[0], ANY)
(oldvalid_0[1], ANY)
(valid_1[1], ANY)
(oldvalid_0[2], ANY)
(valid_1[2], ANY)
(oldvalid_0[3], ANY)
(valid_1[3], ANY)
(oldvalid_0[4], ANY)
(valid_1[4], ANY)

(oldNULLbase_0, (-6, -4))
(NULLbase_1, (2, 4))
(oldvalid_0[0], ANY)
(valid_1[0], ANY)
(oldvalid_0[1], ANY)
(valid_1[1], ANY)
(oldvalid_0[2], ANY)
(valid_1[2], ANY)
(oldvalid_0[3], ANY)
(valid_1[3], ANY)
(oldvalid_0[4], ANY)
(valid_1[4], ANY)

(oldNULLbase_0, (-8, -6))
(NULLbase_1, (4, 6))
(oldvalid_0[0], ANY)
(valid_1[0], ANY)
(oldvalid_0[1], ANY)
(valid_1[1], ANY)
(oldvalid_0[2], ANY)
(valid_1[2], ANY)
(oldvalid_0[3], ANY)
(valid_1[3], ANY)
(oldvalid_0[4], ANY)
(valid_1[4], ANY)

(oldNULLbase_0, (-8, -6))
(NULLbase_1, (6, 8))
(oldvalid_0[0], ANY)
(valid_1[0], ANY)
(oldvalid_0[1], ANY)
(valid_1[1], ANY)
(oldvalid_0[2], ANY)
(valid_1[2], ANY)
(oldvalid_0[3], ANY)
(valid_1[3], ANY)
(oldvalid_0[4], ANY)
(valid_1[4], ANY)

(oldNULLbase_0, (-6, -4))
(NULLbase_1, (4, 6))
(oldvalid_0[0], ANY)
(valid_1[0], ANY)
(oldvalid_0[1], ANY)
(valid_1[1], ANY)
(oldvalid_0[2], ANY)
(valid_1[2], ANY)
(oldvalid_0[3], ANY)
(valid_1[3], ANY)
(oldvalid_0[4], ANY)
(valid_1[4], ANY)

(oldNULLbase_0, (-6, -4))
(NULLbase_1, (6, 8))
(oldvalid_0[0], ANY)
(valid_1[0], ANY)
(oldvalid_0[1], ANY)
(valid_1[1], ANY)
(oldvalid_0[2], ANY)
(valid_1[2], ANY)
(oldvalid_0[3], ANY)
(valid_1[3], ANY)
(oldvalid_0[4], ANY)
(valid_1[4], ANY)

(oldNULLbase_0, (-4, -2))
(NULLbase_1, (0, 2))
(oldvalid_0[0], ANY)
(valid_1[0], ANY)
(oldvalid_0[1], ANY)
(valid_1[1], ANY)
(oldvalid_0[2], ANY)
(valid_1[2], ANY)
(oldvalid_0[3], ANY)
(valid_1[3], ANY)
(oldvalid_0[4], ANY)
(valid_1[4], ANY)

(oldNULLbase_0, (-4, -2))
(NULLbase_1, (2, 4))
(oldvalid_0[0], ANY)
(valid_1[0], ANY)

(oldvalid_0[1], ANY)
(valid_1[1], ANY)
(oldvalid_0[2], ANY)
(valid_1[2], ANY)
(oldvalid_0[3], ANY)
(valid_1[3], ANY)
(oldvalid_0[4], ANY)
(valid_1[4], ANY)

(oldNULLbase_0, (-2, 0))
(NULLbase_1, (0, 2))
(oldvalid_0[0], ANY)
(valid_1[0], ANY)
(oldvalid_0[1], ANY)
(valid_1[1], ANY)
(oldvalid_0[2], ANY)
(valid_1[2], ANY)
(oldvalid_0[3], ANY)
(valid_1[3], ANY)
(oldvalid_0[4], ANY)
(valid_1[4], ANY)

(oldNULLbase_0, (-2, 0))
(NULLbase_1, (2, 4))
(oldvalid_0[0], ANY)
(valid_1[0], ANY)
(oldvalid_0[1], ANY)
(valid_1[1], ANY)
(oldvalid_0[2], ANY)
(valid_1[2], ANY)
(oldvalid_0[3], ANY)
(valid_1[3], ANY)
(oldvalid_0[4], ANY)
(valid_1[4], ANY)

(oldNULLbase_0, (-4, -2))
(NULLbase_1, (4, 6))
(oldvalid_0[0], ANY)
(valid_1[0], ANY)
(oldvalid_0[1], ANY)
(valid_1[1], ANY)
(oldvalid_0[2], ANY)
(valid_1[2], ANY)
(oldvalid_0[3], ANY)
(valid_1[3], ANY)
(oldvalid_0[4], ANY)
(valid_1[4], ANY)

(oldNULLbase_0, (-4, -2))
(NULLbase_1, (6, 8))
(oldvalid_0[0], ANY)
(valid_1[0], ANY)
(oldvalid_0[1], ANY)
(valid_1[1], ANY)
(oldvalid_0[2], ANY)
(valid_1[2], ANY)

(oldvalid_0[3], ANY)
(valid_1[3], ANY)
(oldvalid_0[4], ANY)
(valid_1[4], ANY)

(oldNULLbase_0, (-2, 0))
(NULLbase_1, (4, 6))
(oldvalid_0[0], ANY)
(valid_1[0], ANY)
(oldvalid_0[1], ANY)
(valid_1[1], ANY)
(oldvalid_0[2], ANY)
(valid_1[2], ANY)
(oldvalid_0[3], ANY)
(valid_1[3], ANY)
(oldvalid_0[4], ANY)
(valid_1[4], ANY)

(oldNULLbase_0, (-2, 0))
(NULLbase_1, (6, 8))
(oldvalid_0[0], ANY)
(valid_1[0], ANY)
(oldvalid_0[1], ANY)
(valid_1[1], ANY)
(oldvalid_0[2], ANY)
(valid_1[2], ANY)
(oldvalid_0[3], ANY)
(valid_1[3], ANY)
(oldvalid_0[4], ANY)
(valid_1[4], ANY)

(oldNULLbase_0, (0, 2))
(NULLbase_1, (0, 2))
(oldvalid_0[0], ANY)
(valid_1[0], ANY)
(oldvalid_0[1], ANY)
(valid_1[1], ANY)
(oldvalid_0[2], ANY)
(valid_1[2], ANY)
(oldvalid_0[3], ANY)
(valid_1[3], ANY)
(oldvalid_0[4], ANY)
(valid_1[4], ANY)

(oldNULLbase_0, (0, 2))
(NULLbase_1, (2, 4))
(oldvalid_0[0], ANY)
(valid_1[0], ANY)
(oldvalid_0[1], ANY)
(valid_1[1], ANY)
(oldvalid_0[2], ANY)
(valid_1[2], ANY)
(oldvalid_0[3], ANY)
(valid_1[3], ANY)
(oldvalid_0[4], ANY)
(valid_1[4], ANY)

```
(oldNULLbase_0, (2, 4))
(NULLbase_1, (2, 4))
(oldvalid_0[0], ANY)
(valid_1[0], ANY)
(oldvalid_0[1], ANY)
(valid_1[1], ANY)
(oldvalid_0[2], ANY)
(valid_1[2], ANY)
(oldvalid_0[3], ANY)
(valid_1[3], ANY)
(oldvalid_0[4], ANY)
(valid_1[4], ANY)

(oldNULLbase_0, (0, 2))
(NULLbase_1, (4, 6))
(oldvalid_0[0], ANY)
(valid_1[0], ANY)
(oldvalid_0[1], ANY)
(valid_1[1], ANY)
(oldvalid_0[2], ANY)
(valid_1[2], ANY)
(oldvalid_0[3], ANY)
(valid_1[3], ANY)
(oldvalid_0[4], ANY)
(valid_1[4], ANY)

(oldNULLbase_0, (0, 2))
(NULLbase_1, (6, 8))
(oldvalid_0[0], ANY)
(valid_1[0], ANY)
(oldvalid_0[1], ANY)
(valid_1[1], ANY)
(oldvalid_0[2], ANY)
(valid_1[2], ANY)
(oldvalid_0[3], ANY)
(valid_1[3], ANY)
(oldvalid_0[4], ANY)
(valid_1[4], ANY)

(oldNULLbase_0, (2, 4))
(NULLbase_1, (4, 6))
(oldvalid_0[0], ANY)
(valid_1[0], ANY)
(oldvalid_0[1], ANY)
(valid_1[1], ANY)
(oldvalid_0[2], ANY)
(valid_1[2], ANY)
(oldvalid_0[3], ANY)
(valid_1[3], ANY)
(oldvalid_0[4], ANY)
(valid_1[4], ANY)

(oldNULLbase_0, (2, 4))
(NULLbase_1, (6, 8))
(oldvalid_0[0], ANY)
```

(valid_1[0], ANY)
(oldvalid_0[1], ANY)
(valid_1[1], ANY)
(oldvalid_0[2], ANY)
(valid_1[2], ANY)
(oldvalid_0[3], ANY)
(valid_1[3], ANY)
(oldvalid_0[4], ANY)
(valid_1[4], ANY)

(oldNULLbase_0, (4, 6))
(NULLbase_1, (4, 6))
(oldvalid_0[0], ANY)
(valid_1[0], ANY)
(oldvalid_0[1], ANY)
(valid_1[1], ANY)
(oldvalid_0[2], ANY)
(valid_1[2], ANY)
(oldvalid_0[3], ANY)
(valid_1[3], ANY)
(oldvalid_0[4], ANY)
(valid_1[4], ANY)

(oldNULLbase_0, (4, 6))
(NULLbase_1, (6, 8))
(oldvalid_0[0], ANY)
(valid_1[0], ANY)
(oldvalid_0[1], ANY)
(valid_1[1], ANY)
(oldvalid_0[2], ANY)
(valid_1[2], ANY)
(oldvalid_0[3], ANY)
(valid_1[3], ANY)
(oldvalid_0[4], ANY)
(valid_1[4], ANY)

(oldNULLbase_0, (6, 8))
(NULLbase_1, (6, 8))
(oldvalid_0[0], ANY)
(valid_1[0], ANY)
(oldvalid_0[1], ANY)
(valid_1[1], ANY)
(oldvalid_0[2], ANY)
(valid_1[2], ANY)
(oldvalid_0[3], ANY)
(valid_1[3], ANY)
(oldvalid_0[4], ANY)
(valid_1[4], ANY)

Execution Time: 1678 ms