



■ Ficha técnica

Listelos de acero inoxidable



www.nefusac.com.pe




SC-CER901829



SA-CER901830



ST-CER901818




NEFUSAC



Listelo decorativo mate

Los listelos de acero inoxidable, son perfiles utilizados como piezas decorativas que se instalan entre dos cerámicos y/o porcelanatos. Pueden ser de acabado mate, pulido o con diferentes tipos de texturas. De sección transversal en forma de “Π”.

PRESENTACIÓN Y DIMENSIONES



ACABADO
DECORATIVO

ANCHO (A)
10mm

ALTO (H)
8mm

LONGITUD
2.40m

ATRIBUTOS
RESISTENTE A LA
CORROSIÓN.
LARGA DURABILIDAD.

PROPIEDADES FÍSICAS

IMPERMEABILIDAD Si

LARGA DURABILIDAD Si

APLICACIÓN

Los listelos de acero inoxidable, son perfiles que pueden ser utilizados para resaltar los revestimientos y accesorios en baños, cocinas, hall, counters y otros ambientes.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

No requieren de productos especiales debido a que no es de superficie porosa, evitando de esta manera, la acumulación de bacterias y suciedad. Se recomienda realizar la limpieza con agua, detergentes u otros agentes de limpieza recomendados para acero inoxidable. No utilizar fibras que puedan rayar la superficie.

INSTALACIÓN

- Instalar el listelo de su preferencia entre dos cerámicos o porcelanatos, dejando un espacio de 2mm aproximadamente.
- Rellenar de pegamento la separación de los cerámicos o porcelanatos y proceder con la instalación del listelo.

ALMACENAMIENTO

Conservar el producto en interiores, lugares secos, ventilados y en sus embalajes originales hasta el momento de su utilización. Mantener en superficies limpias y planas para evitar dobleces o deformaciones. El producto debe estar protegido contra impactos negativos o daños mecánicos y ataques químicos.






Listelo decorativo pulido

Los listelos de acero inoxidable, son perfiles utilizados como piezas decorativas que se instalan entre dos cerámicos y/o porcelanatos. Pueden ser de acabado mate, pulido o con diferentes tipos de texturas. De sección transversal en forma de “Π”.

PRESENTACIÓN Y DIMENSIONES



ACABADO
DECORATIVO
ANCHO (A)
15mm
ALTO (H)
8mm

LONGITUD
2.40m
ATRIBUTOS
RESISTENTE A LA
CORROSIÓN.
LARGA DURABILIDAD.

PROPIEDADES FÍSICAS

IMPERMEABILIDAD Si
LARGA DURABILIDAD Si

APLICACIÓN

Los listelos de acero inoxidable, son perfiles que pueden ser utilizados para resaltar los revestimientos y accesorios en baños, cocinas, hall, counters y otros ambientes.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

No requieren de productos especiales debido a que no es de superficie porosa, evitando de esta manera, la acumulación de bacterias y suciedad. Se recomienda realizar la limpieza con agua, detergentes u otros agentes de limpieza recomendados para acero inoxidable. No utilizar fibras que puedan rayar la superficie.


INSTALACIÓN

- Instalar el listelo de su preferencia entre dos cerámicos o porcelanatos, dejando un espacio de 2mm aproximadamente.
- Rellenar de pegamento la separación de los cerámicos o porcelanatos y proceder con la instalación del listelo.

ALMACENAMIENTO

Conservar el producto en interiores, lugares secos, ventilados y en sus embalajes originales hasta el momento de su utilización. Mantener en superficies limpias y planas para evitar dobleces o deformaciones. El producto debe estar protegido contra impactos negativos o daños mecánicos y ataques químicos.






Listelo decorativo mate

Los listelos de acero inoxidable, son perfiles utilizados como piezas decorativas que se instalan entre dos cerámicos y/o porcelanatos. Pueden ser de acabado mate, pulido o con diferentes tipos de texturas. De sección transversal en forma de “Π”.

PRESENTACIÓN Y DIMENSIONES



ACABADO
DECORATIVO

ANCHO (A)
15mm

ALTO (H)
8mm

LONGITUD
2.40m

ATRIBUTOS
RESISTENTE A LA
CORROSIÓN.
LARGA DURABILIDAD.

PROPIEDADES FÍSICAS

IMPERMEABILIDAD	Si
LARGA DURABILIDAD	Si

APLICACIÓN

Los listelos de acero inoxidable, son perfiles que pueden ser utilizados para resaltar los revestimientos y accesorios en baños, cocinas, hall, counters y otros ambientes.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

No requieren de productos especiales debido a que no es de superficie porosa, evitando de esta manera, la acumulación de bacterias y suciedad. Se recomienda realizar la limpieza con agua, detergentes u otros agentes de limpieza recomendados para acero inoxidable. No utilizar fibras que puedan rayar la superficie.

INSTALACIÓN

- Instalar el listelo de su preferencia entre dos cerámicos o porcelanatos, dejando un espacio de 2mm aproximadamente.
- Rellenar de pegamento la separación de los cerámicos o porcelanatos y proceder con la instalación del listelo.

ALMACENAMIENTO

Conservar el producto en interiores, lugares secos, ventilados y en sus embalajes originales hasta el momento de su utilización. Mantener en superficies limpias y planas para evitar dobleces o deformaciones. El producto debe estar protegido contra impactos negativos o daños mecánicos y ataques químicos.






Listelo decorativo pulido

Los listelos de acero inoxidable, son perfiles utilizados como piezas decorativas que se instalan entre dos cerámicos y/o porcelanatos. Pueden ser de acabado mate, pulido o con diferentes tipos de texturas. De sección transversal en forma de “Π”.

PRESENTACIÓN Y DIMENSIONES

PULIDO



ACABADO
DECORATIVO

ANCHO (A)
25mm

ALTO (H)
8mm

LONGITUD
2.40m

ATRIBUTOS
RESISTENTE A LA
CORROSIÓN.
LARGA DURABILIDAD.

PROPIEDADES FÍSICAS

IMPERMEABILIDAD Si

LARGA DURABILIDAD Si

APLICACIÓN

Los listelos de acero inoxidable, son perfiles que pueden ser utilizados para resaltar los revestimientos y accesorios en baños, cocinas, hall, counters y otros ambientes.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

No requieren de productos especiales debido a que no es de superficie porosa, evitando de esta manera, la acumulación de bacterias y suciedad. Se recomienda realizar la limpieza con agua, detergentes u otros agentes de limpieza recomendados para acero inoxidable. No utilizar fibras que puedan rayar la superficie.


INSTALACIÓN

- Instalar el listelo de su preferencia entre dos cerámicos o porcelanatos, dejando un espacio de 2mm aproximadamente.
- Rellenar de pegamento la separación de los cerámicos o porcelanatos y proceder con la instalación del listelo.

ALMACENAMIENTO

Conservar el producto en interiores, lugares secos, ventilados y en sus embalajes originales hasta el momento de su utilización. Mantener en superficies limpias y planas para evitar dobleces o deformaciones. El producto debe estar protegido contra impactos negativos o daños mecánicos y ataques químicos.






Listelo decorativo mate

Los listelos de acero inoxidable, son perfiles utilizados como piezas decorativas que se instalan entre dos cerámicos y/o porcelanatos. Pueden ser de acabado mate, pulido o con diferentes tipos de texturas. De sección transversal en forma de “Π”.

PRESENTACIÓN Y DIMENSIONES

MATE



ACABADO
DECORATIVO

ANCHO (A)
25mm

ALTO (H)
8mm

LONGITUD
2.40m

ATRIBUTOS
RESISTENTE A LA
CORROSIÓN.
LARGA DURABILIDAD.

PROPIEDADES FÍSICAS

IMPERMEABILIDAD Si

LARGA DURABILIDAD Si

APLICACIÓN

Los listelos de acero inoxidable, son perfiles que pueden ser utilizados para resaltar los revestimientos y accesorios en baños, cocinas, hall, counters y otros ambientes.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

No requieren de productos especiales debido a que no es de superficie porosa, evitando de esta manera, la acumulación de bacterias y suciedad. Se recomienda realizar la limpieza con agua, detergentes u otros agentes de limpieza recomendados para acero inoxidable. No utilizar fibras que puedan rayar la superficie.

INSTALACIÓN

- Instalar el listelo de su preferencia entre dos cerámicos o porcelanatos, dejando un espacio de 2mm aproximadamente.
- Rellenar de pegamento la separación de los cerámicos o porcelanatos y proceder con la instalación del listelo.

ALMACENAMIENTO

Conservar el producto en interiores, lugares secos, ventilados y en sus embalajes originales hasta el momento de su utilización. Mantener en superficies limpias y planas para evitar dobleces o deformaciones. El producto debe estar protegido contra impactos negativos o daños mecánicos y ataques químicos.






Listelo decorativo pulido

Los listelos de acero inoxidable, son perfiles utilizados como piezas decorativas que se instalan entre dos cerámicos y/o porcelanatos. Pueden ser de acabado mate, pulido o con diferentes tipos de texturas. De sección transversal en forma de “Π”.

PRESENTACIÓN Y DIMENSIONES

PULIDO



ACABADO
DECORATIVO

ANCHO (A)
35mm

ALTO (H)
8mm

LONGITUD
2.40m

ATRIBUTOS
RESISTENTE A LA
CORROSIÓN.
LARGA DURABILIDAD.

PROPIEDADES FÍSICAS

IMPERMEABILIDAD Si

LARGA DURABILIDAD Si

APLICACIÓN

Los listelos de acero inoxidable, son perfiles que pueden ser utilizados para resaltar los revestimientos y accesorios en baños, cocinas, hall, counters y otros ambientes.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

No requieren de productos especiales debido a que no es de superficie porosa, evitando de esta manera, la acumulación de bacterias y suciedad. Se recomienda realizar la limpieza con agua, detergentes u otros agentes de limpieza recomendados para acero inoxidable. No utilizar fibras que puedan rayar la superficie.


INSTALACIÓN

- Instalar el listelo de su preferencia entre dos cerámicos o porcelanatos, dejando un espacio de 2mm aproximadamente.
- Rellenar de pegamento la separación de los cerámicos o porcelanatos y proceder con la instalación del listelo.

ALMACENAMIENTO

Conservar el producto en interiores, lugares secos, ventilados y en sus embalajes originales hasta el momento de su utilización. Mantener en superficies limpias y planas para evitar dobleces o deformaciones. El producto debe estar protegido contra impactos negativos o daños mecánicos y ataques químicos.





Listelo decorativo mate

Los listelos de acero inoxidable, son perfiles utilizados como piezas decorativas que se instalan entre dos cerámicos y/o porcelanatos. Pueden ser de acabado mate, pulido o con diferentes tipos de texturas. De sección transversal en forma de “Π”.

PRESENTACIÓN Y DIMENSIONES

MATE



ACABADO
DECORATIVO

ANCHO (A)
35mm

ALTO (H)
8mm

LONGITUD
2.40m

ATRIBUTOS
RESISTENTE A LA
CORROSIÓN.
LARGA DURABILIDAD.

PROPIEDADES FÍSICAS

IMPERMEABILIDAD Si

LARGA DURABILIDAD Si

APLICACIÓN

Los listelos de acero inoxidable, son perfiles que pueden ser utilizados para resaltar los revestimientos y accesorios en baños, cocinas, hall, counters y otros ambientes.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

No requieren de productos especiales debido a que no es de superficie porosa, evitando de esta manera, la acumulación de bacterias y suciedad. Se recomienda realizar la limpieza con agua, detergentes u otros agentes de limpieza recomendados para acero inoxidable. No utilizar fibras que puedan rayar la superficie.


INSTALACIÓN

- Instalar el listelo de su preferencia entre dos cerámicos o porcelanatos, dejando un espacio de 2mm aproximadamente.
- Rellenar de pegamento la separación de los cerámicos o porcelanatos y proceder con la instalación del listelo.

ALMACENAMIENTO

Conservar el producto en interiores, lugares secos, ventilados y en sus embalajes originales hasta el momento de su utilización. Mantener en superficies limpias y planas para evitar dobleces o deformaciones. El producto debe estar protegido contra impactos negativos o daños mecánicos y ataques químicos.






Listelo decorativo pulido

Los listelos de acero inoxidable, son perfiles utilizados como piezas decorativas que se instalan entre dos cerámicos y/o porcelanatos. Pueden ser de acabado mate, pulido o con diferentes tipos de texturas. De sección transversal en forma de “Π”.

PRESENTACIÓN Y DIMENSIONES

PULIDO



ACABADO
DECORATIVO

ANCHO (A)
50mm

ALTO (H)
8mm

LONGITUD
2.40m

ATRIBUTOS
RESISTENTE A LA
CORROSIÓN.
LARGA DURABILIDAD.

PROPIEDADES FÍSICAS

IMPERMEABILIDAD Si

LARGA DURABILIDAD Si

APLICACIÓN

Los listelos de acero inoxidable, son perfiles que pueden ser utilizados para resaltar los revestimientos y accesorios en baños, cocinas, hall, counters y otros ambientes.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

No requieren de productos especiales debido a que no es de superficie porosa, evitando de esta manera, la acumulación de bacterias y suciedad. Se recomienda realizar la limpieza con agua, detergentes u otros agentes de limpieza recomendados para acero inoxidable. No utilizar fibras que puedan rayar la superficie.


INSTALACIÓN

- Instalar el listelo de su preferencia entre dos cerámicos o porcelanatos, dejando un espacio de 2mm aproximadamente.
- Rellenar de pegamento la separación de los cerámicos o porcelanatos y proceder con la instalación del listelo.

ALMACENAMIENTO

Conservar el producto en interiores, lugares secos, ventilados y en sus embalajes originales hasta el momento de su utilización. Mantener en superficies limpias y planas para evitar dobleces o deformaciones. El producto debe estar protegido contra impactos negativos o daños mecánicos y ataques químicos.






Listelo decorativo acero inoxidable hexágono

Los listelos de acero inoxidable, son perfiles utilizados como piezas decorativas que se instalan entre dos cerámicos y/o porcelanatos. Pueden ser de acabado mate, pulido o con diferentes tipos de texturas. De sección transversal en forma de “Π”.

PRESENTACIÓN Y DIMENSIONES



ACABADO
DECORATIVO

ANCHO (A)
20.5mm

ALTO (H)
8mm

LONGITUD
2.50m

ATRIBUTOS
RESISTENTE A LA
CORROSIÓN.
LARGA DURABILIDAD.

PROPIEDADES FÍSICAS

IMPERMEABILIDAD Si

LARGA DURABILIDAD Si

APLICACIÓN

Los listelos de acero inoxidable, son perfiles que pueden ser utilizados para resaltar los revestimientos y accesorios en baños, cocinas, hall, counters y otros ambientes.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

No requieren de productos especiales debido a que no es de superficie porosa, evitando de esta manera, la acumulación de bacterias y suciedad. Se recomienda realizar la limpieza con agua, detergentes u otros agentes de limpieza recomendados para acero inoxidable. No utilizar fibras que puedan rayar la superficie.


INSTALACIÓN

- Instalar el listelo de su preferencia entre dos cerámicos o porcelanatos, dejando un espacio de 2mm aproximadamente.
- Rellenar de pegamento la separación de los cerámicos o porcelanatos y proceder con la instalación del listelo.

ALMACENAMIENTO

Conservar el producto en interiores, lugares secos, ventilados y en sus embalajes originales hasta el momento de su utilización. Mantener en superficies limpias y planas para evitar dobleces o deformaciones. El producto debe estar protegido contra impactos negativos o daños mecánicos y ataques químicos.






Listelo decorativo acero inoxidable cuadrado

Los listelos de acero inoxidable, son perfiles utilizados como piezas decorativas que se instalan entre dos cerámicos y/o porcelanatos. Pueden ser de acabado mate, pulido o con diferentes tipos de texturas. De sección transversal en forma de "Π".

PRESENTACIÓN Y DIMENSIONES



ACABADO
DECORATIVO

ANCHO (A)
20.5mm

ALTO (H)
8mm

LONGITUD
2.50m

ATRIBUTOS
RESISTENTE A LA
CORROSIÓN.
LARGA DURABILIDAD.

PROPIEDADES FÍSICAS

IMPERMEABILIDAD Si

LARGA DURABILIDAD Si

APLICACIÓN

Los listelos de acero inoxidable, son perfiles que pueden ser utilizados para resaltar los revestimientos y accesorios en baños, cocinas, hall, counters y otros ambientes.

INSTALACIÓN

- Instalar el listelo de su preferencia entre dos cerámicos o porcelanatos, dejando un espacio de 2mm aproximadamente.
- Rellenar de pegamento la separación de los cerámicos o porcelanatos y proceder con la instalación del listelo.


LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

No requieren de productos especiales debido a que no es de superficie porosa, evitando de esta manera, la acumulación de bacterias y suciedad. Se recomienda realizar la limpieza con agua, detergentes u otros agentes de limpieza recomendados para acero inoxidable. No utilizar fibras que puedan rayar la superficie.

ALMACENAMIENTO

Conservar el producto en interiores, lugares secos, ventilados y en sus embalajes originales hasta el momento de su utilización. Mantener en superficies limpias y planas para evitar dobleces o deformaciones. El producto debe estar protegido contra impactos negativos o daños mecánicos y ataques químicos.






Listelo decorativo acero inoxidable ondas

Los listelos de acero inoxidable, son perfiles utilizados como piezas decorativas que se instalan entre dos cerámicos y/o porcelanatos. Pueden ser de acabado mate, pulido o con diferentes tipos de texturas. De sección transversal en forma de “Π”.

PRESENTACIÓN Y DIMENSIONES



ACABADO
DECORATIVO

ANCHO (A)
20.5mm

ALTO (H)
8mm

LONGITUD
2.50m

ATRIBUTOS
RESISTENTE A LA
CORROSIÓN.
LARGA DURABILIDAD.

PROPIEDADES FÍSICAS

IMPERMEABILIDAD Si

LARGA DURABILIDAD Si

APLICACIÓN

Los listelos de acero inoxidable, son perfiles que pueden ser utilizados para resaltar los revestimientos y accesorios en baños, cocinas, hall, counters y otros ambientes.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

No requieren de productos especiales debido a que no es de superficie porosa, evitando de esta manera, la acumulación de bacterias y suciedad. Se recomienda realizar la limpieza con agua, detergentes u otros agentes de limpieza recomendados para acero inoxidable. No utilizar fibras que puedan rayar la superficie.


INSTALACIÓN

- Instalar el listelo de su preferencia entre dos cerámicos o porcelanatos, dejando un espacio de 2mm aproximadamente.
- Rellenar de pegamento la separación de los cerámicos o porcelanatos y proceder con la instalación del listelo.

ALMACENAMIENTO

Conservar el producto en interiores, lugares secos, ventilados y en sus embalajes originales hasta el momento de su utilización. Mantener en superficies limpias y planas para evitar dobleces o deformaciones. El producto debe estar protegido contra impactos negativos o daños mecánicos y ataques químicos.






Listelo decorativo acero inoxidable olas

Los listelos de acero inoxidable, son perfiles utilizados como piezas decorativas que se instalan entre dos cerámicos y/o porcelanatos. Pueden ser de acabado mate, pulido o con diferentes tipos de texturas. De sección transversal en forma de “Π”.

PRESENTACIÓN Y DIMENSIONES



ACABADO
DECORATIVO

ANCHO (A)
20.5mm

ALTO (H)
8mm

LONGITUD
2.50m

ATRIBUTOS
RESISTENTE A LA
CORROSIÓN.
LARGA DURABILIDAD.

PROPIEDADES FÍSICAS

IMPERMEABILIDAD Si

LARGA DURABILIDAD Si

APLICACIÓN

Los listelos de acero inoxidable, son perfiles que pueden ser utilizados para resaltar los revestimientos y accesorios en baños, cocinas, hall, counters y otros ambientes.

INSTALACIÓN

- Instalar el listelo de su preferencia entre dos cerámicos o porcelanatos, dejando un espacio de 2mm aproximadamente.
- Rellenar de pegamento la separación de los cerámicos o porcelanatos y proceder con la instalación del listelo.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

No requieren de productos especiales debido a que no es de superficie porosa, evitando de esta manera, la acumulación de bacterias y suciedad. Se recomienda realizar la limpieza con agua, detergentes u otros agentes de limpieza recomendados para acero inoxidable. No utilizar fibras que puedan rayar la superficie.

ALMACENAMIENTO

Conservar el producto en interiores, lugares secos, ventilados y en sus embalajes originales hasta el momento de su utilización. Mantener en superficies limpias y planas para evitar dobleces o deformaciones. El producto debe estar protegido contra impactos negativos o daños mecánicos y ataques químicos.

