




Perfil de PVC tipo aluminio y dorado pulido

Perfil en PVC rígido, de borde redondeado que sirve para dar un mejor acabado, duradero, de protección y decorativo a los revestimientos de paredes como porcelanatos o cerámicos.

Principales características

Material	PVC
Altura cresta (A)	10mm / 12mm
Longitud	2.0m / 2.40m
Textura Exterior	Liso
Textura Interior	Ranuras longitudinales
Acabado	Brillante
Presentación	PQT. 30und
Uso	Interior



Fotos ambientadas







PERFIL PVC TIPO ALUMINIO PULIDO 12MM X 2.0M

Ancho base: 24MM
Longitud: 2000MM



PERFIL PVC TIPO ALUMINIO DORADO PULIDO 12MM X 2.4M

Ancho base: 24MM
Longitud: 2400MM



PERFIL PVC TIPO ALUMINIO PULIDO 12MM X 2.4M

Ancho base: 24MM
Longitud: 2400MM

PERFIL PVC TIPO ALUMINIO PULIDO 10MM X 2.0M

Ancho base: 22MM
Longitud: 2000MM

PERFIL PVC TIPO ALUMINIO PULIDO 10MM X 2.4M

Ancho base: 22MM
Longitud: 2400MM

PERFIL PVC TIPO ALUMINIO DORADO PULIDO 10MM X 2.4M

Ancho: 22MM
Longitud: 2400MM



Aplicación

Se emplea como perfil decorativo y para proteger a los bordes de estructuras con revestimientos tales como porcelanatos o cerámicos, lo que garantiza la durabilidad de la instalación.
Se puede colocar fácilmente en el ángulo formado por el revestimiento.



Recomendación de Almacenaje

Conservar el producto en un lugar limpio, donde no se encuentre sometido a temperaturas superiores a 50°C o a fuentes de calor directa.
Proteger contra impactos negativos o daños mecánicos. No caminar sobre el producto. Mantener la totalidad del producto en superficies planas y proteger de la caída de agentes contaminantes. Evitar el contacto directo con el suelo.



Limpieza y Mantenimiento

No requieren de productos especiales debido a que no es de superficie porosa, evitando de esta manera, la acumulación de bacterias y suciedad. Se recomienda realizar la limpieza con agua.



Garantía

Período de Garantía 1 año por defecto de fábrica



Propiedad Física

 Larga durabilidad _____ Si
 Uso interior _____ Si

Ed. 09-2025

CERTIFICACIONES



SC-CER901829



SA-CER901830



ST-CER901818



Jr. Mariscal Agustín Gamarra
132 Urb. El Pino, San Luis.



cotiza@nefusac.com.pe
 www.nefusac.com



326 - 4240
 981 124 794



NEFUSAC