Guía de mantenimiento – Banca del Mañana

Para Vladimir Vergara. Actualizada el 11 de octubre de 2026. Horas en hora de Panamá (UTC-5).

Esta guía explica, sin necesidad de saber programar, cómo funciona el portal, qué se actualiza solo y cómo hacer cambios.

1. Enlaces importantes

Qué	Enlace
Sitio principal (Cloudflare)	https://banca-del-manana-web.negociosvv06.workers.dev/
Copia en GitHub Pages	https://negociosvv06-alt.github.io/banca-del-manana/
Repositorio (código y contenido)	https://github.com/negociosvv06-alt/banca-del-manana
Historial de automatizaciones (GitHub Actions)	https://github.com/negociosvv06-alt/banca-del-manana/actions
Panel de Cloudflare (cuenta negociosvv06@gmail.com)	https://dash.cloudflare.com/ → Workers & Pages → **banca-del-manana-web**
Métricas del Worker (visitas/solicitudes)	Panel de Cloudflare → banca-del-manana-web → pestaña **Metrics**
Cloudflare Web Analytics	https://dash.cloudflare.com/ → **Analytics & Logs** → **Web Analytics** (agregar el sitio si aún no está)

2. Cómo está organizado el proyecto

Carpeta / archivo	Para qué sirve
`content/articles/`	**Artículos** (un archivo `.json` por artículo). Aquí llega el artículo diario "Banca e IA".
`src/data/news-panama.json`	Noticias de Panamá (se cargan a mano).
`src/data/news-intl.json`	Noticias internacionales (se generan solas desde Fed, BCE y BIS). No editar a mano.
`src/data/banks.json`	Directorio de bancos.
`src/data/indicators.json`	Indicadores del sistema bancario de la portada.
`src/data/rates.json`	Tasas del comparador (hoy vacío = "No publicado").
`src/data/glossary.json`	Glosario financiero.
`src/data/sources.json`	Lista de fuentes y su tipo (RSS, API o manual).
`src/pages/`, `src/components/`, `src/lib/`	Código del sitio (diseño, páginas, calculadoras).

Carpeta / archivo	Para qué sirve
`.github/workflows/`	Automatizaciones de GitHub.
`wrangler.jsonc`	Configuración de Cloudflare.
`docs/`	Documentación (esta guía).

3. Cómo agregar o editar contenido

Regla de oro: cada dato necesita fuente con enlace `https://` y fecha. Si no se puede verificar, no se publica (o se marca "Pendiente de verificación" / "No publicado"). Si un archivo tiene un error, la publicación se detiene y el sitio anterior sigue en línea; no se rompe nada.

3.1 Artículo nuevo

Crear `content/articles/AAAA-MM-DD-identificador.json` con esta plantilla:

```
{
  "id": "banca-e-ia-2026-10-12",
  "section": "fintech",
  "type": "educativo",
  "title": "Título del artículo",
  "date": "2026-10-12",
  "author": "Vladimir Vergara, autor de Banca del Mañana",
  "aiAssisted": true,
  "sources": [{ "name": "Nombre de la fuente", "url": "https://...", "date": "2026-10-12"
}],
  "body": ["Primer párrafo.", "Segundo párrafo."]
}
```

- `id`: solo minúsculas, números y guiones; no se puede repetir. Forma la dirección `/articulo/<id>`.
- `section`: `inversiones`, `pagos`, `fintech`, `educacion`, `avanzadas` u `opinion`.
- `type`: `noticia`, `analisis`, `opinion`, `educativo` o `patrocinado`.
- `aiAssisted`: `true` muestra la etiqueta "Contenido elaborado con asistencia de IA, revisado editorialmente".
- `body`: cada texto entre comillas es un párrafo, separados por comas.
- Para **editar** un artículo, abra su archivo y cambie el texto. Para **quitarlo**, borre el archivo.

3.2 Noticia de Panamá

En `src/data/news-panama.json`, copie un bloque `{ ... }` existente, péguelo al inicio de la lista (después del `[`) y cambie: `id` (único), `title`, `summary`, `date` (fecha de publicación de la fuente), `source` (medio), `url`, `category` (`regulacion`, `sistema`, `bancos`, `pagos`, `credito`, `tecnologia`, `ciberseguridad`, `economia`), `type`, `country`, `banks` (ids de banks.json, p. ej. `["caja-de-ahorros"]` o `[]`), `tags`.

3.3 Bancos

En `src/data/banks.json`, cada banco tiene `id`, `name`, `type`, `license`, `website`, `channels`, `notes`. Cambie `license` de "Pendiente de verificación" al dato exacto solo después de verificarlo en el registro de la Superintendencia de Bancos.

3.4 Indicadores

En `src/data/indicators.json`, cada indicador tiene `label`, `value`, `unit`, `change`, `period`, `source`, `url`, `published`. Actualícelos cuando la SBP publique un nuevo Informe de Actividad Bancaria y cambie `asOf`.

3.5 Glosario

En `src/data/glossary.json` agregue `{"term":"Término","def":"Definición."},` en cualquier lugar de la lista (se ordena solo).

3.6 Tasas del comparador

`src/data/rates.json` está vacío a propósito. Para cargar tasas verificadas pídamelo (sección 5): se debe indicar banco, producto, tasa, fecha y enlace al tarifario oficial.

4. Editar desde el celular (sin instalar nada)

1. Abra https://github.com/negociosvv06-alt/banca-del-manana en el navegador e inicie sesión con la cuenta **negociosvv06-alt**.
2. Entre a la carpeta y al archivo (por ejemplo `content/articles`).
3. **Editar:** toque el **ícono del lápiz** (✏️), haga el cambio, toque **Commit changes** → deje "Commit directly to the main branch" → **Commit changes**.
4. **Archivo nuevo:** en la carpeta, toque **Add file** → **Create new file**, escriba el nombre (`2026-10-12-mi-articulo.json`), pegue la plantilla, complete y haga **Commit changes**.
5. En 2–3 minutos el cambio aparece en el sitio. Si algo falló, verá una ✗ roja en la pestaña **Actions** (el sitio anterior sigue funcionando); corrija el archivo o pídame ayuda.

Consejo: cuide las comillas `"` y las comas entre elementos; es el error más común.

5. Cómo pedirme cambios al asistente (Grok Bot)

Escríbame en el chat lo que quiere, por ejemplo:

- "Agrega a Banca del Mañana esta noticia: [enlace]".
- "Actualiza los indicadores con el informe de la SBP de septiembre".
- "Corrige el artículo de hoy: cambia el título a …".
- "Cambia el color del encabezado" o "agrega una calculadora de …". Yo hago el cambio, compruebo que compile y pase las pruebas, lo subo al repositorio y verifico el sitio publicado.

6. Ejecutarlo en una computadora (opcional, para técnicos)

Requiere Node.js 22 y Git.

```
git clone https://github.com/negociosvv06-alt/banca-del-manana.git
cd banca-del-manana
npm install
npm run dev        # abre http://localhost:5173
npm test           # pruebas
npm run build:cloudflare && npm run preview   # vista de producción en
http://localhost:4173
```

7. Cómo se publica

- Cada vez que se guarda un cambio en la rama `main` (desde GitHub, el celular, el asistente o la rutina diaria):
    1. **Cloudflare Workers Builds** compila (`npm run build:cloudflare`) y publica (`npx wrangler deploy`) el sitio principal.
    2. **GitHub Actions** compila y publica la copia de GitHub Pages, y ejecuta la verificación (CI).
- Cada compilación descarga de nuevo las noticias de Fed, BCE y BIS. Si una fuente falla, se mantienen las anteriores marcadas como desactualizadas.
- Si la compilación falla (por ejemplo, un JSON mal escrito), **no se publica nada** y sigue en línea la versión anterior.

8. Qué se hace en automático y cada cuánto

Las tareas programadas de GitHub usan hora UTC; abajo está convertida a hora de Panamá (UTC-5). GitHub puede retrasar las tareas programadas varios minutos en horas de alta demanda.

Tarea	Dónde	Cuándo (hora de Panamá)
Publicar el sitio principal	Cloudflare Workers Builds	En cada cambio guardado en `main`
Artículo diario "Banca e IA" (crear, revisar tipos, pruebas, compilar y subir)	Rutina del asistente	Todos los días a las **6:17 a. m.** (al subirlo dispara todas las publicaciones de esta tabla)
CI: revisión de tipos, pruebas, compilación y auditoría de seguridad (`ci.yml`)	GitHub Actions	En cada cambio subido y en cada pull request
Publicar la copia en GitHub Pages (`deploy.yml`)	GitHub Actions	En cada cambio en `main` + cada 6 horas: **1:15 a. m., 7:15 a. m., 1:15 p. m. y 7:15 p. m.** (cron `15 */6 * * *` UTC) + manual
Despliegue alternativo a Cloudflare Pages (`cloudflare.yml`)	GitHub Actions	En cada cambio en `main` + **1:45 a. m., 7:45 a. m., 1:45 p. m. y 7:45 p. m.** (cron `45 */6 * * *` UTC) + manual. **Hoy se omite** porque no existen los secretos `CLOUDFLARE_API_TOKEN`/`CLOUDFLARE_ACCOUNT_ID`. Es redundante con Workers Builds y se puede eliminar.

Tarea	Dónde	Cuándo (hora de Panamá)
Noticias internacionales (RSS de Fed, BCE y BIS)	Dentro de cada compilación	En cada publicación: la de Cloudflare (cada cambio, al menos una vez al día con el artículo de las 6:17 a. m.) y la de GitHub Pages (además cada 6 horas)
Tipos de cambio del conversor de divisas	Navegador del visitante, API Frankfurter (referencia del BCE)	En vivo cada vez que alguien abre el conversor; el BCE publica una vez por día hábil
Sitemap, robots.txt y validación de contenido	Dentro de cada compilación	En cada publicación

Nota: el sitio principal de Cloudflare **no** tiene recompilación cada 6 horas; sus noticias internacionales se renuevan cuando hay un cambio en `main` (como mínimo con el artículo diario). La copia de GitHub Pages sí se recompila cada 6 horas.

Solo manual (no se actualiza solo)

- Noticias de Panamá (`news-panama.json`): la SBP no tiene RSS.
- Directorio de bancos y verificación de licencias.
- Indicadores del sistema bancario.
- Tasas del comparador (hoy "No publicado").
- Glosario y textos legales.

Pendientes

- Verificar licencias de los bancos en el registro de la SBP.
- Cargar tasas verificadas en el comparador.
- Activar Cloudflare Web Analytics y luego conectar el bloque "Más leídas" con datos reales.
- Revisión legal local de Privacidad, Términos y Aviso financiero.
- Versión en inglés (fase 2) y, si se quiere, dominio propio (tiene costo anual).
- Eliminar `cloudflare.yml` si no se va a usar Cloudflare Pages.
- Los títulos internacionales se muestran en inglés (idioma original).