





1. COMENCEMOS

1. Ejecutá Sublime Text. Se abrirá una nueva ventana en blanco.
2. Creá una carpeta `ejemplohtml` en su disco. Arrastrá y soltá esta carpeta en la ventana de Sublime Text.
3. En la barra de navegación izquierda de Sublime Text:
 - Botón derecho "New file"
 - Salvarlo con **Ctrl + S** como `index.html`
 - Hacer lo mismo para crear un archivo `style.css`
 - Luego "New Folder" y creá una carpeta llamada `images`
4. Por último doble click sobre `index.html` para abrirlo con Chrome

2. SUMANDO ALGÚN CONTENIDO HTML

- Para ganar tiempo, botón derecho sobre cada una de las imágenes y salvarlas en tu carpeta `images` (cada una con el nombre de archivo que figura arriba)

<code>maletin.png</code>	<code>diamante.png</code>	<code>corazon.png</code>	<code>laptop.png</code>
			

- Luego comenzá copiando y pegando este código HTML en `index.html`

```
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Mi página de prueba</title>
</head>
<body>
  <h1>Mi aplicación</h1>
  <p>Esta es la línea importante para que todos lean...</p>
  <p>
    <a href="#">Comencemos</a>
  </p>

  
  <h2>Rápida</h2>
  <p>Una página rápida, <strong>muy rápida</strong> la página</p>

  
  <h2>Simple</h2>
  <p>Una página simple, <strong>muy simple</strong> la página</p>

  
  <h2>Increíble</h2>
  <p>Una página increíble, <strong>muy increíble</strong> la página</p>

  
  <h2>Linda</h2>
  <p>Una página linda, <strong>muy linda</strong> la página</p>

  <p>Este es el pie de la página de prueba</p>
</body>
</html>
```

Extra – encontrá íconos personales

- Podés elegir tus íconos en [IconStore](#), [The Noun Project](#) o [NucleoApp](#) (tienen un pack gratuito).
- **Tips:** También encontrarás en [icon resources on Product Hunt](#)

3. CSS PARA FONTS & COLORES

Hay que vincular tu página de estilos `style.css` en la sección `head` de tu HTML

```
<head>
  <link href='style.css' rel='stylesheet'>
</head>
```

Luego copió y pegó el código CSS que está debajo en `style.css`. **Habría que arreglarlo** porque esta feo

- Para fonts, usar [Google Fonts](#)
- Para colores, usar [Colorzilla Chrome plugin](#) para elegir (copiar) el color de otras páginas web.
- También podrás encontrar colores bonitos en [Coolors](#) o [Color Hunt](#)

```
/* style.css */
body{
  background: rgb(245,245,245);
  color: green;
  font-size: 25px;
  font-family: Helvetica;
}
h1{
  font-family: Courier;
  color: red;
  font-weight: lighter;
  font-size: 10px;
}
h2 {
  font-family: Courier;
  color: pink;
  font-weight: lighter;
  font-size: 8px;
}
a {
  color: yellow;
}
a:hover {
  text-decoration: none;
  color: purple;
}
```

4. SEPARAR USANDO DIV

Separaremos las diferentes secciones en diferentes `div`

```
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Mi página de prueba</title>
    <link href='style.css' rel='stylesheet'>
  </head>
  <body>

    <div>
      <h1>Mi aplicación</h1>
      <p>Esta es la línea importante para que todos lean...</p>
      <p>
        <a href="#">Comencemos</a>
      </p>
    </div>

    <div>
      
      <h2>Rápida</h2>
      <p>Una página rápida, <strong>muy rápida</strong> la página</p>
    </div>

    <div>
      
      <h2>Simple</h2>
      <p>Una página simple, <strong>muy simple</strong> la página</p>
    </div>

    <div>
      
      <h2>Increíble</h2>
      <p>Una página increíble, <strong>muy increíble</strong> la página</p>
    </div>

    <div>
      
      <h2>Linda</h2>
      <p>Una página linda, <strong>muy linda</strong> la página</p>
    </div>

    <div>
      <p>Este es el pie de la página de prueba</p>
    </div>

  </body>
</html>
```

5. NOMBRAR TUS ETIQUETAS (TAGS)

- Nombrá tu banner y pie de página con un `id`, como por ejemplo:

```
<div id="banner"> y <div id="footer">
```

- Nombrá tus características con `class` como `<div class="tarjeta">`
- Luego agrega este bonito código CSS

```
#banner{
  text-align: center;
  background-image: url("https://unsplash.it/1300/600?random");
  background-size: cover;
  padding: 150px;
  color: white;
  text-shadow: 1px 1px 5px black;
}
#banner h1 {
  color: white;
  font-size: 50px;
}
#banner p {
  color: white;
  opacity: 0.8;
  font-size: 30px;
  font-weight: lighter;
}
#footer{
  padding: 30px;
  background: rgb(30, 30, 30);
  color: lightgrey;
}
.tarjeta{
  padding: 50px;
  font-weight: lighter;
}
```

Extra – encontrá una imagen cálida para usar como fondo de pantalla

- Podrás elegir una imagen en [Pexels](https://www.pexels.com/)

6. FONTS INCREÍBLES

En tu `head`, está en van todos tus encabezados!

```
<head>
  <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/font-
awesome/4.4.0/css/font-awesome.min.css">
</head>
```

Y luego en el pie

```
<ul>
  <li><a href="#"><i class="fa fa-youtube"></i></a></li>
  <li><a href="#"><i class="fa fa-facebook"></i></a></li>
  <li><a href="#"><i class="fa fa-twitter"></i></a></li>
  <li><a href="#"><i class="fa fa-github"></i></a></li>
</ul>
```

Con un toque de estilo en CSS.....

```
#footer a {
  color: lightgrey;
  font-size: 25px;
}
#footer a:hover {
  color: white;
}
```

7. COMENCEMOS A USAR BOOTSTRAP

Vinculá la hoja de estilo (stylesheet) de Bootstrap en la sección `head` de tu HTML **antes de usarla en la hoja de estilos**

```
<head>
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link rel="stylesheet"
href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.2.0/css/bootstrap.min.css">
  <link rel='stylesheet' href='style.css'>
</head>
```

Animate a jugar con las clases: `class="btn btn-primary"` y `class="list-inline"`, provistas por Bootstrap.

8. GRILLA USANDO BOOTSTRAP

- Poné tus 4 bloques `div (class="tarjeta")` en la siguiente grilla responsiva

```
<div class="container">
  <div class="row">
    <div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-3">
      <!-- div class="tarjeta" -->
    </div>
    <div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-3">
      <!-- div class="tarjeta" -->
    </div>
    <div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-3">
      <!-- div class="tarjeta" -->
    </div>
    <div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-3">
      <!-- div class="tarjeta" -->
    </div>
  </div>
</div>
```