

Next.js 심화 3

1 Custom App / Document / Error Page

Absolute Imports and Module Path Aliases

(<https://nextjs.org/docs/advanced-features/module-path-aliases>)

Absolute Imports는 해봤었다.

Path Aliases를 해보자.

Custom `App`

(<https://nextjs.org/docs/advanced-features/custom-app>)

- Persisting layout between page changes
- Keeping state when navigating pages
- Custom error handling using componentDidCatch
- Inject additional data into pages
- Add global CSS

Layout 을 다시 고치자

img => Image

_app.js

pages/post/write.js

pages/index.js

pages/posts/[id].js

- Persisting layout between page changes: Layout
- Keeping state when navigating pages: formatDistanceToNow
- Custom error handling using componentDidCatch: 나중에
- Inject additional data into pages: router.pathname
- Add global CSS: 이미 함

Custom `Document`

(<https://nextjs.org/docs/advanced-features/custom-document>)

- `<html> <body>`
- `_document`는 server 에서 동작 고로, `onClick` 은 동작하지 않음
- `import { Html, Head, Main, NextScript } from 'next/document'`
- not Data Fetching methods

_document.js 를 생성한다.

Layout.js의 Head 내용을 _document로 옮기자

title은 pages로 옮기고 페이지마다 커스텀해보자.

Custom `Error Page`

(<https://nextjs.org/docs/advanced-features/custom-error-page>)

자세한 내용은 Error Handling 강의에서
pages/404.js 만 커스텀 해보자

정리

Custom App / Document / Error Page

Absolute Imports

Module Path aliases

Custom App

상태 유지 / Page Component Wrapper

Custom Document

서버에서 실행 모든 페이지에 공통인
영역

Custom Error Page

Error 코드별로 원하는 error page 노출