

# Prisma & Planet Scale 활용

1 실제 DB를 써볼까?



Planet Scale

The database for \_\_\_\_

The MYSQL-compatible serverless database platform

(https://planetscale.com/)



## DB 를 만들어보자

(<a href="https://docs.planetscale.com/docs/tutorials/planetscale-quick-start-guide">https://docs.planetscale.com/docs/tutorials/planetscale-quick-start-guide</a>)



#### Planet Scale

- 계정 생성
- databse 생성
- branch 선택
- table 생성
- data 추가
- 조회 SHOW TABLES; DESCRIBE {table}; SELECT \* FROM {table};



CREATE TABLE categories (id int NOT NULL AUTO\_INCREMENT PRIMARY KEY, name varchar(255) NOT NULL);

CREATE TABLE products (id int NOT NULL AUTO\_INCREMENT PRIMARY KEY, name varchar(255) NOT NULL, image\_url varchar(255), category\_id INT, KEY category\_id\_idx (category\_id));



Planet Scale DB 연결하기

(https://docs.planetscale.com/docs/tutorials/connect-nextjs-app)

prisma(https://www.prisma.io/)

ORM(Object Relational Mapping) 객체와 DB 맵핑 도구

- connect
- prisma 용 .env 받기



예시 살펴보기

(https://github.com/prisma/prisma-

examples/tree/latest/typescript/rest-nextjs-api-routes)



yarn add -D prisma

yarn add @prisma/client

yarn prisma init

schema.prisma



yarn prisma generate

yarn dev



### DB 추가

promote 한 branch는 web console 접근이 막혀있음 이유? schema 변경 등으로 인한 문제 방지하기 위해

Setting 에서 열어주고 data를 insert 해보자



Scheme를 바꾸고 싶다면?

branch를 만들어야 한다.

products 에 createdAt 을 컬럼을 추가하고 싶다.

ALTER TABLE products ADD COLUMN createdAt datetime NOT NULL DEFAULT(now);



schema.prisma 도 바꾸고

createdAt DateTime @default(now())

branch 바꿔서 체크하고 branch 배포해보자



#### Prisma

(https://www.prisma.io/docs/concepts/components/prisma-client/crud)



#### 정리

# Prisma & Planet Scale

