

OBJETIVO PRINCIPAL

Quero implementar no meu sistema ECOMIM um novo módulo chamado:

SEU ACESSOR

Ele será meu operador pessoal do ECOMIM através do meu próprio WhatsApp.

IMPORTANTE:

Já existe/foi desenvolvido um sistema chamado Acessor de Clientes.

NÃO substitua, apague, renomeie ou quebre o Acessor de Clientes.

O novo sistema deverá coexistir com ele e ser arquitetado separadamente.

1. O QUE EU QUERO CONSEGUIR

Eu quero poder pegar MEU WhatsApp e mandar mensagens normais para o Seu Acessor.

Exemplo:

"Anota esse lead: João, dono da Pizzaria Bella, telefone 47999999999, interessado em tráfego pago."

O sistema deve:

- 1. receber a mensagem pelo WhatsApp;**
- 2. identificar que sou eu;**
- 3. identificar meu usuário no ECOMIM;**
- 4. identificar minha empresa/tenant;**
- 5. interpretar minha intenção;**
- 6. decidir qual ferramenta/API do ECOMIM precisa ser utilizada;**
- 7. executar a ação real;**
- 8. retornar a confirmação pelo próprio WhatsApp.**

Eu NÃO quero um chatbot que apenas responda.

Quero um OPERADOR REAL do ECOMIM.

2. EXEMPLOS OBRIGATÓRIOS

CADASTRAR LEAD

Eu:

"Anota esse lead: Carlos, dono da Academia Fit, 47988888888, quer anunciar no Instagram."

O sistema deve:

- procurar se Carlos já existe;
- evitar duplicação;
- se não existir, criar o lead;
- salvar as informações disponíveis;
- responder no WhatsApp confirmando.

ALTERAR STATUS

Eu:

"Coloca o Carlos em negociação."

O sistema deve:

- localizar o Carlos;
- verificar possíveis duplicidades;
- identificar o lead correto pelo contexto;
- validar permissão;
- alterar o status real no ECOMIM;
- confirmar no WhatsApp.

CRIAR TAREFA

Eu:

"Cria uma tarefa para eu ligar para Carlos amanhã às 9."

O sistema deve:

- interpretar a data/hora;
- identificar Carlos;
- criar a tarefa REAL no ECOMIM;
- associar ao usuário correto;
- confirmar pelo WhatsApp.

CONSULTAR LEADS

Eu:

"Quais leads entraram hoje?"

O sistema deve consultar o ECOMIM REAL.

Nunca inventar números.

LEADS QUENTES

Eu:

"Me mostra meus leads quentes."

Consultar os dados reais e retornar uma lista curta e objetiva.

TAREFAS

Eu:

"O que eu tenho para fazer hoje?"

Consultar:

- tarefas pendentes;
- tarefas atrasadas;
- follow-ups;
- leads importantes;
- negociações relevantes.

Responder com um resumo útil.

CONCLUIR TAREFA

Eu:

"Marca a tarefa do Carlos como concluída."

Localizar a tarefa correta e atualizar REALMENTE no ECOMIM.

CONTEXTO

Eu:

"Mostra os leads quentes."

Depois:

"E o Carlos?"

O sistema deve entender que Carlos pertence à lista/contexto anterior.

Depois:

"Coloca ele em negociação."

O sistema deve entender quem é "ele".

Se houver ambiguidade, perguntar antes de executar.

3. WHATSAPP DEVE SER REAL

A prioridade máxima desta implementação é fazer o fluxo real funcionar:

MEU WHATSAPP

↓

META WHATSAPP BUSINESS / CLOUD API

↓

WEBHOOK

↓

BACKEND DO SEU ACESSOR

↓

IDENTIFICAÇÃO DO USUÁRIO

↓

IA

↓

TOOLS/APIs DO ECOMIM

↓

BANCO/SERVIÇOS EXISTENTES

↓

RESPOSTA

↓

WHATSAPP

Não quero uma simulação.

Não quero apenas uma interface dentro do ECOMIM fingindo ser WhatsApp.

A mensagem precisa realmente sair do meu WhatsApp, chegar ao sistema, executar a ação e retornar pelo WhatsApp.

4. PRIMEIRA ETAPA — NÃO ESCREVA CÓDIGO IMEDIATAMENTE

Antes de implementar qualquer coisa:

AUDITE TODO O PROJETO ATUAL.

Descubra:

- frontend;
- backend;
- framework;
- banco;
- autenticação;
- usuários;
- empresas/tenants;
- APIs;
- endpoints;
- serviços;

- módulos de CRM;
- leads;
- clientes;
- tarefas;
- negociações;
- comunicação;
- integrações;
- variáveis de ambiente;
- infraestrutura;
- sistema atual do Acessor de Clientes;
- qualquer integração existente com WhatsApp;
- Meta Cloud API;
- webhooks;
- Claude/Anthropic;
- serviços de IA;
- filas;
- workers;
- cron/jobs;
- logs.

NÃO crie uma segunda implementação de algo que já existe.

Reutilize o máximo possível.

5. IDENTIFIQUE O QUE JÁ EXISTE

Procure especificamente no código por:

- WhatsApp
- Meta
- Cloud API
- webhook
- webhook verification
- phone_number_id
- access token
- WABA
- WhatsApp Business
- messages
- Anthropic
- Claude
- AI

- leads
- CRM
- tasks
- opportunities
- pipeline
- users
- tenants
- permissions
- authentication

Também procure pelo código do atual:

ACESSOR DE CLIENTES

Entenda completamente como ele funciona.

NÃO altere seu funcionamento sem necessidade.

6. ENTREGUE PRIMEIRO UM DIAGNÓSTICO

Antes da implementação, me mostre um diagnóstico objetivo contendo:

ARQUITETURA ATUAL

Explique:

- frontend;
- backend;
- banco;
- autenticação;
- APIs;
- Acessor de Clientes;
- WhatsApp;
- IA.

O QUE JÁ PODE SER REUTILIZADO

Liste arquivos, serviços, endpoints e funções existentes.

O QUE ESTÁ FALTANDO

Liste exatamente o que precisa ser criado.

FLUXO FINAL PROPOSTO

Mostre:

WhatsApp

- Webhook
- Seu Acessor
- autenticação
- IA
- Tools
- ECOMIM
- resposta.

Depois disso, implemente.

Não fique apenas no planejamento.

7. IDENTIDADE DO MEU WHATSAPP

O sistema precisa saber exatamente quem está falando.

Não confie apenas em:

- nome;
- mensagem;
- nome do WhatsApp.

Use o identificador real do número recebido pela integração.

Criar uma associação segura:

WhatsApp → usuário ECOMIM → tenant → permissões

Somente números previamente autorizados poderão operar o Seu Acessor.

Criar configuração administrativa para vincular:

- número WhatsApp;
- usuário ECOMIM;
- empresa/tenant;
- status ativo/inativo.

Se meu número não estiver autorizado:

"Este número não está autorizado a utilizar o Seu Acessor."

8. SEGURANÇA MULTI-TENANT

CRÍTICO.

O Seu Acessor nunca pode permitir que eu consulte ou altere dados de outra empresa.

Toda operação deve carregar contexto:

- user_id;

- tenant_id;
- permissões.

Nunca confiar na IA para decidir permissões.

A IA interpreta intenção.

O BACKEND decide se a operação é permitida.

9. TOOLS DO SEU ACESSOR

Criar ou reutilizar ferramentas reais para operar o ECOMIM.

Exemplos:

- buscar_leads
- consultar_lead
- criar_lead
- atualizar_lead
- alterar_status_lead
- buscar_clientes
- consultar_cliente
- buscar_negociacoes
- consultar_negociacao
- criar_tarefa
- buscar_tarefas
- atualizar_tarefa
- concluir_tarefa
- registrar_interacao
- consultar_dashboard
- consultar_vendas

NÃO crie essas ferramentas se já existirem equivalentes.

Reutilize as APIs existentes.

Cada tool deve validar:

- usuário;
- tenant;
- autenticação;
- permissão;
- parâmetros;
- resultado.

10. EXECUÇÃO REAL

Uma das regras mais importantes:

NUNCA responder:

"Lead criado."

se o lead não foi realmente criado.

NUNCA responder:

"Tarefa criada."

se a tarefa não foi realmente criada.

NUNCA responder:

"Status alterado."

se a alteração falhou.

A confirmação somente deve ser enviada depois que a operação retornar sucesso.

Se falhar:

"Não consegui cadastrar o lead agora. O ECOMIM retornou um erro. Nenhuma alteração foi realizada."

11. CONFIRMAÇÕES

Classifique ações.

CONSULTAS

Executar automaticamente.

Exemplos:

- consultar leads;
- consultar vendas;
- consultar tarefas;
- consultar dashboard.

AÇÕES REVERSÍVEIS

Podem ser executadas diretamente se a permissão permitir.

Exemplos:

- criar lead;
- criar tarefa;
- alterar status.

AÇÕES EXTERNAS

Exigir confirmação.

Exemplo:

"Quer que eu envie essa mensagem para Carlos?"

AÇÕES CRÍTICAS

Exigir confirmação explícita.

Exemplos:

- excluir;
- ações financeiras;
- configurações;
- operações irreversíveis.

Nunca interpretar "ok" ou mensagem ambígua fora do contexto como autorização de uma ação crítica.

12. CONTEXTO DE CONVERSA

O Seu Acessor deve manter contexto.

Exemplo:

"Mostra os leads quentes."

"E o Carlos?"

"Coloca ele em negociação."

O sistema deve entender o contexto.

Se houver dois Carlos:

"Encontrei 2 Carlos. Você quer Carlos da Academia Fit ou Carlos da Pizzaria Bella?"

Não executar enquanto houver ambiguidade.

13. MEMÓRIA

Implementar memória de conversa de forma controlada.

Guardar apenas o contexto necessário para continuar a conversa.

Não enviar todo o histórico para a IA em toda mensagem.

Resumir contexto quando necessário para economizar tokens.

14. IDEMPOTÊNCIA

CRÍTICO.

WhatsApp/Webhooks podem reenviar eventos.

A mesma mensagem NÃO pode criar dois leads ou duas tarefas.

Usar identificadores únicos da mensagem/evento.

Registrar:

- message_id;
- request_id;
- action_id;
- status;
- resultado.

Antes de executar:

verificar se aquela mensagem já foi processada.

15. RESPOSTAS NO WHATSAPP

As respostas devem ser:

- curtas;
- naturais;
- objetivas;
- profissionais;
- fáceis de ler no celular.

Exemplo:

"☐ Lead cadastrado.

João Silva

Pizzaria Bella

Interesse: Tráfego pago"

Não enviar respostas enormes.

16. TRATAMENTO DE MENSAGENS

O sistema deve suportar linguagem natural.

Exemplos:

"anota esse cliente"

"cadastra esse cara"

"coloca o João em negociação"

"me lembra de falar com ele amanhã"

"o que tenho hoje?"

"quantos leads chegaram?"

"mostra os quentes"

"marca como feito"

Não obrigar o usuário a usar comandos rígidos.

17. CONFIGURAÇÃO DO WHATSAPP

Verifique a integração real da Meta.

Caso já exista:

REUTILIZE.

Caso não exista:

implemente a integração necessária.

Precisa existir:

- webhook de recebimento;
- verificação do webhook;
- recebimento de mensagens;
- identificação do remetente;
- processamento;
- envio de resposta;
- tratamento de erros;
- logs.

NÃO coloque tokens ou segredos no frontend.

Usar variáveis de ambiente/secret manager apropriado.

18. PAINEL ADMINISTRATIVO

Dentro do ECOMIM, criar uma área simples:

SEU ACESSOR

Mostrar:

- status WhatsApp;
- número conectado;
- usuário vinculado;
- empresa;
- status da IA;
- status do webhook;
- última mensagem recebida;
- última mensagem enviada;
- últimos erros;

- histórico de ações;
- ativar/desativar;
- permissões.

Se já existir estrutura equivalente, reutilizar.

19. LOGS

Registrar ações importantes:

- usuário;
- tenant;
- mensagem;
- intenção;
- tool executada;
- registro afetado;
- resultado;
- erro;
- timestamp.

Nunca armazenar secrets.

20. TESTES OBRIGATÓRIOS

Não considere a implementação concluída apenas porque compilou.

Criar/testar:

TESTE 1

Enviar "oi" pelo meu WhatsApp.

Esperado: resposta real pelo WhatsApp.

TESTE 2

"Quais leads entraram hoje?"

Esperado: consulta real no ECOMIM.

TESTE 3

"Cadastre João, Pizzaria Bella, 479999999999."

Esperado: lead realmente criado.

TESTE 4

"Coloca João em negociação."

Esperado: status realmente alterado.

TESTE 5

"Cria uma tarefa para ligar para João amanhã às 9."

Esperado: tarefa realmente criada.

TESTE 6

Enviar a mesma mensagem duas vezes.

Esperado: não duplicar ação.

TESTE 7

Usuário não autorizado enviar mensagem.

Esperado: acesso negado.

TESTE 8

Dois leads com mesmo nome.

Esperado: pedir desambiguação.

TESTE 9

Tool/API indisponível.

Esperado: informar erro real e NÃO fingir sucesso.

TESTE 10

Verificar isolamento entre tenants.

Esperado: nenhum dado cruzado.

21. MODO DE IMPLEMENTAÇÃO

Não faça uma reconstrução desnecessária do ECOMIM.

Não altere:

- layout;
- módulos existentes;
- banco;
- regras de negócio;
- Acessor de Clientes;

sem necessidade.

Priorize:

reutilização > criação

e

integração > duplicação.

Se uma API existente já faz determinada operação, utilize-a.

22. SE ENCONTRAR PROBLEMAS

Não esconda problemas.

Se faltar:

- variável de ambiente;
- credencial Meta;
- webhook;
- endpoint;
- permissão;
- API;
- tabela;
- serviço;

identifique exatamente.

Não invente credenciais.

Não crie valores falsos.

Não simule integração em produção.

Quando possível, crie uma configuração clara para que eu possa inserir as credenciais reais.

23. REGRA ESPECIAL SOBRE O ACESSOR DE CLIENTES

O atual:

ACESSOR DE CLIENTES

continua existindo.

O novo:

SEU ACESSOR

é outro agente/módulo.

Não misturar as responsabilidades.

ACESSOR DE CLIENTES

Foco:

atendimento e relacionamento com clientes/leads.

SEU ACESSOR

Foco:

ser meu operador pessoal do ECOMIM através do meu WhatsApp.

24. PRINCÍPIO CENTRAL

O Seu Acessor não é simplesmente uma IA.

Ele é uma camada operacional entre mim e o ECOMIM.

A IA é o cérebro de interpretação.

As Tools são as mãos.

O ECOMIM é a fonte de verdade.

O WhatsApp é minha interface.

Portanto:

EU DIGO → ELE ENTENDE → ELE EXECUTA → ELE CONFIRMA

25. CRITÉRIO FINAL DE CONCLUSÃO

NÃO considere o trabalho concluído porque:

- a tela apareceu;
- o código compilou;
- a IA respondeu;
- existe um botão;
- existe um endpoint.

Considere concluído somente quando for possível demonstrar o fluxo real:

Meu WhatsApp

- envio mensagem
- Meta recebe
- webhook recebe
- sistema identifica meu usuário
- Seu Acessor interpreta
- Tool é executada
- ECOMIM é alterado/consultado
- resultado é confirmado
- resposta chega no meu WhatsApp.

Se qualquer etapa não estiver funcionando, continue investigando e corrigindo.

26. ECONOMIA DE TOKENS

Não desperdice tokens da IA.

Não envie:

- banco inteiro;

- todos os leads;
- histórico completo;
- dados irrelevantes.

Consultar somente o necessário.

Exemplo:

Se eu perguntar:

"Quanto leads entraram hoje?"

não envie todos os dados dos leads para a IA.

Faça uma consulta agregada e retorne somente o resultado necessário.

27. REGRA FINAL PARA O CLAUDE CODE

Você está trabalhando em um sistema existente.

Antes de modificar qualquer coisa:

1. entenda;

2. mapeie;

3. reutilize;

4. implemente;

5. teste;

6. valide.

Não faça alterações destrutivas.

Não recrie funcionalidades existentes.

Não remova o Acessor de Clientes.

Crie o Seu Acessor como módulo independente e integrado ao ECOMIM.

A prioridade absoluta é:

FAZER O MEU WHATSAPP CONSEGUIR OPERAR O ECOMIM DE VERDADE.

Não quero apenas uma demonstração.

Quero funcionamento real, seguro, testável e preparado para produção.