# 3D tisk domku na Raspberry Pi

Popis pro lektora



3D tisk získává na popularitě. Dnes není problém si vytisknout drobný model draka, přívěšek na klíče v podobě kostlivce nebo otvírák na lahve, který umí vystřelit samotnou zátku. Přestavte si ale, že byste za pomocí 3D tiskárny vytiskli celý dvoupatrový dům. Aby ale 3D tiskárna tiskla to, co má, potřebuje k tomu robotické rameno, které bude poslouchat příkazy, co jak tisknout.

S Minecraftem si tento zdánlivě náročný úkol snadno vyzkoušíte. Od jednoduchých sloupků přes zídky až k vytisknutí celého domku se střechou. K tomu si zahrajete si na robota, který tiskne obrázky a zjistíte, jak musí programátor umět rozdělit velký problém na drobné úkoly, aby vytiskl správný obrázek.

# **Obsah**

Cíle	3
Doplňkové materiály	3
Požadavky	4
Příprava	4
Příprava prostředí Scratch	6
Příprava IDE Thonny pro programování v Pythonu	8
Postup řešení	8
Píšeme do chatu	8
První stavby	9
Stavba domu	12
Doplňková aktivita	15
Příprava	15
Pravidla	16
Ovládání hry	16
Klíčové výrazy	16
Seznam použitých knihoven	17

<sup>&</sup>quot;Minecraft" je ochrannou známkou společnosti Mojang AB. Tato webová stránka ani její součásti nejsou spojeny se společností Mojang AB.

Tento projekt vznikl jako ročníkový projekt v rámci Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií na Technické univerzitě v Liberci

#### Cíle

Cílem kurzu "3D tisk turtlem" je seznámit děti s možnostmi 3D tisku, výukovými mikropočítači Rapsberry Pi a způsobem rozkládání komplexního problému na drobnější úkony. Kurz propojuje především různé informace a obory informačních technologií.

Seznamuje žáky s programovacím jazykem Python za využití několika málo knihoven, díky kterým naprogramují chování robota (turtla) ve hře Minecraft na mikropočítači Raspberry Pi.

Pokud jste pracovali s předchozím kurzem "Robotizace třídicí linky", je v tomto kurzu připraven zároveň podobný program na stavbu domu s komentáři v blokovém programovacím jazyce Scratch. Primárně se tento kurz zaměřuje na programování v jazyce Python.

## Doplňkové materiály

- 3D tiskárny
  - o České 3D tiskárny Josefa Průši: https://www.prusa3d.cz/
- Stavba domů pomocí 3D tiskáren
  - 3D tišený hausbót v Praze iDnes:
     <a href="https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/3d-tisk-dum-stavba-beton.A200818\_170423\_ekonomika\_mato">https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/3d-tisk-dum-stavba-beton.A200818\_170423\_ekonomika\_mato</a>
  - Největší 3D tišený dům v Evropě Designboom:
     <a href="https://www.designboom.com/architecture/kamp-c-3d-prints-two-story-house-08-17-2020/">https://www.designboom.com/architecture/kamp-c-3d-prints-two-story-house-08-17-2020/</a>
- 3D tisk v potravinářství
  - 3D tisk kuřecího masa Aktuálně.cz: <a href="https://video.aktualne.cz/dvtv/kfc-chysta-3d-tisk-kureciho-bude-to-produkt-farmaceutickeho/r~42b50444d18411eaa7deac1f6b220ee8/">https://video.aktualne.cz/dvtv/kfc-chysta-3d-tisk-kureciho-bude-to-produkt-farmaceutickeho/r~42b50444d18411eaa7deac1f6b220ee8/</a>
- Modely pro 3D tiskárny
  - MakerBot Thingiverse: <a href="https://www.thingiverse.com/">https://www.thingiverse.com/</a>
  - o Cults3d: https://cults3d.com/en
- Mikropočítače
  - o Raspberry Pi: <a href="https://www.raspberrypi.org/">https://www.raspberrypi.org/</a>
  - o BBC micro:bit: <a href="https://microbit.org/">https://microbit.org/</a>
  - o Banana Pi: <a href="http://www.banana-pi.org/">http://www.banana-pi.org/</a>
  - o Arduino: <a href="https://www.arduino.cc/">https://www.arduino.cc/</a>
- Blokové programovací jazyky
  - Scratch: <a href="https://scratch.mit.edu/">https://scratch.mit.edu/</a>
  - Microsoft MakeCode: https://makecode.microbit.org/
  - o Code.org: <a href="https://code.org/">https://code.org/</a>


# Požadavky

- Mikropočítač Raspberry Pi s Raspberry Pi OS (dříve Raspbian) včetně periferií (monitor, klávesnice, myš) s funkčním internetovým připojením
  - Testováno na Raspberry Pi 3 Model B+
- Balíčky minecraft-pi, python
- Programovací prostředí (IDE) **Thonny** (předinstalované v distribuci Raspberry Pi OS)
- V případě využití kódu Scratch, externí knihovna **Scratch2MCPI** (instalace viz níže)
  - Soubor stavbaDomu.sb

# Příprava

Po instalaci operačního systému Raspberry Pi OS na microSD kartu je nutné nainstalovat dodatečné balíky.

Instalaci balíku Minecraft můžete provést v aplikaci **Recommended Software**, který najdete v Menu > Volby > Recommended Software. Potvrzením tlačítkem OK nainstalujete potřebné balíky:




Pokud není aplikace Recommended Software k dispozici, spusťte v terminálu následující příkazy (vyžadují root oprávnění = jako normální uživatel je spouštějte v sudo režimu. Např. apt update spusťte jako sudo apt update apod.):

```
apt update
apt install python minecraft-pi
```

Dále do domovského adresáře stáhněte balík s ukázkovými kódy a knihovnami pro jednodušší práci s turtlem ve hře:

```
cd ~
git clone https://github.com/martinohanlon/minecraft-turtle.git
cd ~/minecraft-turtle
python setup.py install
```


Chcete-li využít i kódu v blokovém programovacím jazyce Scratch, nainstalujte pomocí nástroje Recommended Software balík Scratch (verze 1):



Pokračujte instalací doplňkové překladové knihovny v terminálu příkazem:

curl http://scratch2mcpi.github.io/install.sh | sh

Po instalaci získáte na ploše dvě ikony:



Spustte **Minecraft: Pi Edition**, klikněte na tlačítko **Start Game** a tlačítko **Create New Game**. Tím vytvořte novou mapu a připojte se na ni:




# Příprava prostředí Scratch

Pro spuštění Scratche a jeho automatické napojení na Minecraft je nutné spustit nově nainstalovanou ikonu Scratch2MCPI:



Spustí se prostředí Scratch a úspěšné připojení do hry ohlásí zpráva v chatu hry "Scratch2MCPI connected to Minecraft Pi.". Prostředí vypadá momentálně podobně:



V prostředí Scratch klikněte na možnost Soubor > Otevřít a najděte přiložený soubor **stavbaDomu.sb**. Připravený soubor importuje blokový kód, při jehož spuštění lze postavit domek ve hře.

Uvedené funkce je nutné spouštět v prostředí Scratch. Stisknutím tlačítka **p** zjistí Scratch ze hry souřadnice hráče a uloží si je do přednastavených proměnných **playerX**, **playerY** a **playerZ**. Souřadnice, které jsou ve hře zobrazené v levém horním rohu se tak nyní zobrazily i v bílém poli okna Scratch, u položky "hodnota senzoru playerX".

Stisknutím tlačítka **g**, se zavolají připravené bloky funkcí **buildWall** a následně **buildRoof**. V těchto případech je možné sledovat ve hře turtla (ve hře reprezentován diamantovým blokem), který vystaví stěny z bloků dřevěných planěk a střechu z bloků cihel.

Mezi hrou a prostředím Scratch je možné se přepínat klávesovou zkratkou **Alt + Tab**. Hra tak nezobrazí tzv. Pause menu.

```
po stisku klávesy P*
rozeší všem ostPos*

čekej 1 vteřín
mastav mopři* na hodnota senzeru playet/
nastav mopři* na hodnota senzeru playet/
nastav mopři* na hodnota senzeru playet/
nastav mopři* na hodnota senzeru playet/
rozeší všem turtle dom

po stisku klávesy 9*
rozeší všem turtle setPos*

po stisku klávesy 9*
rozeší všem buldvali* a čekej
nastav dogresa* na 50
nastav blodtýpeld* na 10
nastav blodtýp
```

#### Výsledná stavba poté vypadá podobně:



Poznámka: Při stavění je vhodné najít rovnou plochu bez stromů. Turtle umí tyto bloky přestavět, ale volba místa je důležitá, kvůli následnému dojmu.

# Příprava IDE Thonny pro programování v Pythonu

K programování v jazyce Python využijeme integrovaného vývojářského prosředí (IDE) Thonny, které v Raspberry Pi OS předinstalované. V menu spusťte aplikaci Thonny IDE a první soubor který vytvoříte, uložte a pojmenujte. Například **uvod.py**.

Soubory v jazyce Python, které nebudou uloženy, nebude možné spustit.

Aby se kód spouštěl, je nutné mít spuštěný Minecraft a musíte být připojeni na mapě, viz výše.

# Postup řešení

#### Píšeme do chatu

Začněme prvními nutnými řádky:

```
from mcpi import minecraft
```

Díky tomuto importu zařídíme, že náš kód bude mít k dispozici příkazy, které komunikují se spuštěnou hrou. Pokračujme vytvořením proměnné s inicializací připojení:

```
mc = minecraft.Minecraft.create()
```

Nyní nám už nic nebrání napsat něco do chatu:

```
mc.postToChat("Ahoj svete")
mc.postToChat(2+2)
```

První příkaz nám vypíše do chatu hlášku "Ahoj svete". České znaky nejsou hrou podporované, proto je vhodné psát bez diakritiky. Druhý příkaz vypíše výsledek "4".

Podobně můžeme využít i cyklus for:

```
for číslo in range(5):
    mc.postToChat(cislo)
```

Do hry se vypíšou postupně čísla od 0 do 4.

Zkusme si zjistit souřadnice hráče. Využijme objektu player a jeho funkce getPos():

```
souradnice = mc.player.getPos()
mc.postToChat(souradnice)
```

Do chatu se vypíšou souřadnice X, Y a Z. Využijme souřadnic hráče a teleportujme ho o 10 bloků nad jeho aktuální pozici. Rozšiřme aktuální kód o řádek:

```
mc.player.setPos(souradnice.x, souradnice.y + 10, souradnice.z)
```

Pokud vše fungovalo, jak mělo, hráč by nám měl poskočit o deset bloků výše.



Výsledný kód prvního souboru tak vypadá následovně:

```
from mcpi import minecraft

mc = minecraft.Minecraft.create()

mc.postToChat("Ahoj světe")

mc.postToChat(2+2)

for cislo in range(5):
    mc.postToChat(cislo)

souradnice = mc.player.getPos()
mc.postToChat(souradnice)

mc.player.setPos(souradnice.x, souradnice.y + 10, souradnice.z)
```

Tento úvodní kód je taktéž k dispozici v souboru uvod.py, který najdete ke stažení na webové stránce.

#### První stavby

Nyní je vhodné, aby další příkazy byly oddělené ve vlastním souboru. Vytvořte nový soubor, uložte a pojmenujte, aby bylo možné program spouštět.

Abychom mohli využít turtla, je zapotřebí importovat více knihoven. Z nainstalované knihovny mcturtle importujeme funkce pro operaci turtla, který ve hře bude reprezentován diamantovým blokem. Další dva řádky importují samotné připojení k Minecraftu a databázi bloků, které lze ve hře využít:

```
from mcturtle import minecraftturtle
from mcpi import minecraft
from mcpi import block
```

Umístěme turtla na pozici hráče:

```
mc = minecraft.Minecraft.create()
pos = mc.player.getPos()
turtle = minecraftturtle.MinecraftTurtle(mc, pos)
```

Pokud se všechno povedlo, jak mělo, ve hře vedle sebe vidíme nově postavený diamantový blok.

Zkusme pokračovat a postavit rovnou řádku bloků o pěti blocích:

```
turtle.forward(5)
```

Turtle postaví 5 kamenných bloků za sebou. Abychom mohli odbočit, je nutné zadat příkaz na otočení o 90°. K tomu slouží příkazy turtle.left(úhel) respektive turtle.right(úhel). Postavme písmeno L:

```
turtle.forward(3)
turtle.left(90)
turtle.forward(2)
```

Příkaz turtle.left(90) otočí turtla o 90° doleva, nepostaví však žádný blok. K tomu je nutné zadat příkaz pro posun vpřed.

Turtle momentálně staví relativně pomalu. Větší stavby by tak mohly trvat příliš dlouho. Zrychleme stavbu příkazem **turtle.speed(10)** Hodnota 1 – nejpomalejší, 10 – nejrychlejší, hodnota 0 vypne animaci úplně (postaví vše naráz).

Zkombinujme výše naučený cyklus **for** a postavme čtverec, který nám může pomalu začít tvořit základy domku:

```
for i in range(4):
    turtle.forward(5)
    turtle.left(90)
```

Čtyřikrát se zopakuje stavba stěn, pokaždé se turtle pootočí o 90° doleva. Vznikne tak čtverec o velikosti 5×5.

Aby turtle se mohl posouvat a přitom "nekreslit" (nepokládat žádné bloky), bude potřeba oznámit turtlovi, aby tzv. zvedl své pero, kterým kreslí. K tomu využijeme příkazy turtle.penup() a turtle.pendown(), kterým kreslit opět začne. Využijme tohoto pro nakreslení přerušované čáry:

```
for i in range(5):
    turtle.forward(2)
    turtle.penup()
    turtle.forward(2)
    turtle.pendown()
```

Dosud jsme kreslili jedním druhem bloku. Dům je však postavený z různých materiálů. Jednotlivé bloky mají svá ID (identifikační čísla). Je možné tak turtlovi příkazem turtle.penblock(ID) přikázat, aby kreslil blokem s ID 1, nebo postupně při stavbě bloky měnil:

```
blok = 1
for i in range(10):
    turtle.forward(1)
    turtle.penblock(blok)
    blok += 1
```

Bude postavena řádka s deseti různými materiály. Od kamene, přes trávník a kámen, až po vodu, která se na místě rozteče.



Vzhledem k tomu, že jsme výše importovali knihovnu se seznamem bloků, není nutné znát jednotlivá ID bloků, postačí, když známe název daného materiálu:

turtle.penblock(block.DIRT.id)

V tomto případě jsme získali **block.DIRT** (hlínu) a vzhledem k tomu, že turtle vyžaduje jeho ID, zjistíme si tuto hodnotu pomocí .id

Tabulka nejdůležitějších bloků pro stavbu domku:

Název	Česky	ID	Název	Česky	ID
STONE	Kámen	1	GLASS_PANE	Skleněná deska	102
GRASS	Trávník	2	GLASS	Sklo	20
DIRT	Hlína	3	SANDSTONE	Pískovec	24
COBBLESTONE	Kamení	4	IRON_BLOCK	Blok železa	42
WOOD_PLANKS	Dřevěné plaňky	5	BRICK_BLOCK	Cihly	45
WOOD	Kmen dřeva	17	STONE_BRICK	Kamenné cihly	98

Celý seznam bloků a jejich ID najdete zde, v části .id:

https://www.stuffaboutcode.com/p/minecraft-api-reference.html

Aby bylo možné pokračovat ve stavbě domku, je zapotřebí stavět do výšky. Je potřeba, aby se turtle tzv. díval nahoru. Podobně, jako u pohledů do stran, lze turtla nasměrovat nahoru nebo dolů příkazy turtle.up(úhel) a turtle.down(úhel). Postavme sloupek nahoru, vysoký 9 bloků:

```
turtle.up(90)
turtle.forward(9)
```

Pokud pokračujeme v psaní stejného souboru, chceme nyní postavit opět čtverec, který bude vodorovně položen. K tomu, abychom ale nasměrovali turtla správným směrem, je zapotřebí nejprve použít příkaz turtle.down(úhel), aby nedošlo ke stavě vertikální:

```
turtle.down(90)
for i in range(4):
    turtle.forward(5)
    turtle.left(90)
```

Nutnost použití příkazu turtle.down(90) lze žákům zatajit, aby sami zkusili přijít na to, proč staví turtle svisle a ne vodorovně.

Jestliže se vše povedlo, jak mělo, může výsledná stavba vypadat podobně jako na následujícím obrázku:



Soubor uvodni\_kresleni.py se všemi výše uvedenými příkazy, je dostupný ke stažení.

#### Stavba domu

Nyní víme, jak pracovat s příkazy, zvedat a pokládat pero, měnit materiály, stavět jednoduché ornamenty a pohybovat se nahoru a dolu. Nic nebrání stavbě domu.

Stejně jako v předchozím případě, je vhodné vytvořit nový pracovní soubor a uložit ho, aby bylo možné skript spouštět. Na úvod je opět nutné importovat knihovny:

```
from mcturtle import minecraftturtle
from mcpi import minecraft
from mcpi import block
```

A umístit turtla na souřadnice hráče. Je nutné vytvořit připojení, získat pozici hráče a na ně umístit turtla. Pokud se vše podaří, jak má, zobrazí se na pozici hráče opět diamantový blok reprezentující turtla:

```
mc = minecraft.Minecraft.create()
pos = mc.player.getPos()
turtle = minecraftturtle.MinecraftTurtle(mc, pos)
```

Abychom si zkrátili čekání, zrychleme stavbu příkazem turtle.speed(10)

Stěny domu stavme z dřevěných planěk. Dle tabulky můžeme zjistit, že se jedná o ID 5, nebo můžeme použít block.WOOD\_PLANKS.id:

```
turtle.penblock(block.WOOD_PLANKS.id)
```

Postavme čtvercové stěny dlouhé 8 bloků, do výšky 4 bloků. K tomu využijeme dva cykly **for** vnořené do sebe:

```
for i in range(5):
    for j in range(4):
        turtle.forward(8)
        turtle.right(90)
    vyskaTurtla = turtle.position.y
    turtle.sety(vyskaTurtla + 1)
```

Každý cyklus postavíme čtverec pro stěny, zjistíme souřadnici Y turtla a teleportujeme ho o řádek výše, nastavením souřadnice Y o 1 vyšší.

Robot nám již staví stěny. Dům potřebuje pyramidovou střechu. K té využijeme složitější logiky. Stále budeme stavět čtverce, ty ale musí být pokaždé o dva bloky kratší. K tomu využijeme **while** cyklus.

Začněme nastavením původní délky střechy podle délky stěn. Nastavíme proměnnou:

```
delkaStrechy = 8
```

Aby turtle stavěl střechu z jiných bloků, zadejme jiný druh bloku. Využijme cihel:

```
turtle.penblock(block.BRICK_BLOCK.id)
```

Nyní již k samotnému cyklu. Dokud budeme moci stavět střechu, stavme. Aneb dokud bude délka jedné stěny vrstvy střechy větší nebo rovna nule (protože poslední posun nahoru postaví špičku), opakujme cyklus stavění stran tak dlouhých, jaká je hodnota **delkaStrechy**:

```
while delkaStrechy >= 0:
    for i in range(4):
        turtle.forward(delkaStrechy)
        turtle.right(90)
```

Pokračujme kódem uvnitř cyklu **while**. Nyní je potřeba stavět menší čtverec o vrstvu výše a ve vnitřní straně. To můžeme provést dvěma způsoby. Buď zvedneme pero a posuneme turtla o jeden blok výše a adekvátně o jeden blok dovnitř po souřadnicích X a Y.

Druhou, jednodušší, možností je zjistit si aktuální polohu turtla a bez zvedání a opětovného pokládání pera, můžeme okamžitě turtla teleportovat na správné souřadnice:

```
pozice = turtle.position
turtle.setposition(pozice.x + 1, pozice.y + 1, pozice.z + 1)
```

K tomu, abychom docílili efektu pyramidy, je potřeba dělat obdélníky každou vrstvu o dva bloky kratší:

```
delkaStrechy -= 2
```

Výsledný cyklus while, by tedy mohl vypadat následovně:

```
delkaStrechy = 8
turtle.penblock(block.BRICK_BLOCK.id)
while delkaStrechy >= 0:
    for i in range(4):
        turtle.forward(delkaStrechy)
        turtle.right(90)
    pozice = turtle.position
    turtle.setposition(pozice.x + 1, pozice.y + 1, pozice.z + 1)
    delkaStrechy -= 2
```

Následovně může vypadat turtle při stavbě domku podle kódu:



Výsledná stavba by měla vypadat totožně, jako v případě programu ve Scratchi, viz výše.

Stejně jako v předchozích případech, je i tento výsledný kód s dodatkovými komentáři kódu, přiložený ke stažení z webových stránek, jako soubor **domek.py**.

Ve zbylém čase je možné domek dozdobita. Přistavět dveře, okna, zahrádku, případně vybavit domek interiérem. Výsledná stavba tak může vypadat například takto:



# Doplňková aktivita

K následujícímu programování lze zařadit také doplňkovou aktivitu zaměřenou na pochopení komunikace s omezeným počtem konstrukcí mezi programátorem a samotným turtlem. Cílem aktivity je na připravené pole nakreslit předem určené obrázky, určenými barvami, aniž by se oba účastníci (nebo skupiny účastníků), navzájem viděli.

### Příprava

K této aktivitě připravte na zem malířskou lepicí páskou pole o velikosti 5×5, označte, která strana bude vlevo, vpravo, nahoře a dole. Skupině, která bude turtle, dvě sady barevných lepících štítků (oranžové a žluté). Vytiskněte přiložený návod, který je k dispozici ke stažení na webové stránce.

#### Pravidla

- Osoba, která reprezentuje turtla začíná vždy v levém horním poli.
- Navigující osoba programátor, smí použít pouze pokyny z dostupné tabulky.
- Osoba reprezentující turtla nesmí opustit pole. Pokud je zadaný pokyn, kdy by opustil pole, zůstává turtle na místě.

Příkaz	Popis
Jdi vpřed o <počet>!</počet>	Turtle jde vpřed o počet políček, přitom pokládá barevné lístečky
Otoč se doleva!	Turtle se otočí doleva, od směru, kam kouká. Vpřed nejde!
Otoč se doprava!	Turtle se otočí doprava, od směru, kam kouká. Vpřed nejde!
Budeš kreslit!	Turtle při pohybu vpřed bude pokládat barevné lístečky
Nebudeš kreslit!	Turtle při pohybu vpřed nebude pokládat barevné lístečky
Kresli <barvou>!</barvou>	Turtle bude kreslit vybranou barvou při pohybu vpřed

Navigaci je možné zjednodušit přidáním několika otázek typu "getter":

Příkaz	Popis	
Kam koukáš?	Turtle odpoví směr, kterým se dívá	
Kterou barvou kreslíš?	Turtle odpoví barvu, kterou právě drží	

Pro případ, že se turtle programátorovi ztratí na kreslící ploše, je dobrým nápadem dostat turtla do nejjistějšího okraje plochy, odkud dále může pokračovat v pokynech kreslení a pohybu.

# Ovládání hry

W	Chůze vpřed	2× mezerník	Vznesení se do letu / přistání
Α	Chůze doleva	Mezerník za letu	Stoupání
S	Chůze vzad	Shift za letu	Klesání
D	Chůze doprava	E	Inventář
Mezerník	Výskok	Levý klik	Interakce / zničení bloku
Esc	Pauza	Pravý klik	Interakce / položení blok
1-9	Výběr na liště bloků		

# Klíčové výrazy

**Inventář** – Seznam dostupných bloků a předmětů, které si lze přidat na hlavní nástrojovou lištu a stavět s nimi ve světě.

**Turtle** – Kódem ovládaný robot vykonávající příkazy k stavbě a pohybu, ve hře reprezentovaný diamantovým blokem.

**Scratch** – Grafický blokový programovací jazyk vyvinutý především k výukovým účelům univerzitou MIT.

# Seznam použitých knihoven

- O'HANLON, Martin, 2014. Minecraft Graphics Turtle. <Stuff about="code" />: about = (stuff == 'code') [online]. [cit. 2020-08-09]. Dostupné z: https://www.stuffaboutcode.com/2014/05/minecraft-graphics-turtle.html
- ISHIHARA, Junya. Scratch2MCPI(Scratch2MinecraftPi). In: Scratch2MCPI(Scratch2MinecraftPi) [online]. [cit. 2020-08-09]. Dostupné z: <a href="https://github.com/scratch2mcpi/scratch2mcpi">https://github.com/scratch2mcpi/scratch2mcpi</a>