



```

<Foundation.Core.Class xmi.id="xmi.2" xmi.uuid="83--118--20-96-b51db7:10777c51b83:-7ffc">
  <Foundation.Core.ModelElement.name>ClassA</Foundation.Core.ModelElement.name>
  <Foundation.Core.ModelElement.visibility xmi.value="public"/>
  .....
  <Foundation.Core.ModelElement.namespace>
    <Foundation.Core.Namespace xmi.idref="xmi.1"/>
  </Foundation.Core.ModelElement.namespace>
  <Foundation.Core.Namespace.ownedElement>
    .....
    <Foundation.Core.Classifier.feature>
      <Foundation.Core.Attribute xmi.id="xmi.17" xmi.uuid="83--118--20-96-159b3:10777ce6fa4:-7fe7">
        <Foundation.Core.ModelElement.name>attr</Foundation.Core.ModelElement.name>
        <Foundation.Core.ModelElement.visibility xmi.value="public"/>
        .....
      </Foundation.Core.Attribute>
      <Foundation.Core.Operation xmi.id="xmi.18" xmi.uuid="83--118--20-96-159b3:10777ce6fa4:-7fe5">
        <Foundation.Core.ModelElement.name>method1</Foundation.Core.ModelElement.name>
        <Foundation.Core.ModelElement.visibility xmi.value="public"/>
        .....
        <Foundation.Core.BehavioralFeature.parameter>
          .....
        </Foundation.Core.BehavioralFeature.parameter>
      </Foundation.Core.Operation>
    </Foundation.Core.Classifier.feature>
  </Foundation.Core.Class>
</Foundation.Core.Class>
<Foundation.Core.Class xmi.id="xmi.14" xmi.uuid="83--118--20-96-b51db7:10777c51b83:-7ffa">
  <Foundation.Core.ModelElement.name>ClassB</Foundation.Core.ModelElement.name>
  .....
</Foundation.Core.Class>
<Foundation.Core.Association xmi.id="xmi.20" xmi.uuid="83--118--20-96-b51db7:10777c51b83:-7ff8">
  <Foundation.Core.ModelElement.name>connection</Foundation.Core.ModelElement.name>
  .....
</Foundation.Core.Association>

```



connection