

骨と筋 暗記ワーク（はじめて編）

番号（ ） 名前（ ） 日付（ 月 日）

やり方：STEP1 を声に出して 2 回読む → 表をかくして STEP2・STEP3 を解く → わからない所だけ表を見る。

ユニット① 全身の骨の分け方・骨の数・頭蓋骨

STEP1 読んで覚える 声に出して読もう。

項目（よみ）	ポイント	覚え方・なぜ
骨の数	大人で約 206 個	子どもはもっと多い（成長でくつつくため）
骨の 4 グループ	頭蓋骨（とうがいこつ）・体幹の骨（脊柱・胸郭）・上肢骨（じょうしこつ）・下肢骨（かしこつ）	頭・胴体・腕・脚の 4 つ
頭蓋骨 （とうがいこつ）	頭の骨。15 種 23 個	脳を守るヘルメット
脳頭蓋 （のうとうがい）	脳を入れる箱。前頭骨・頭頂骨・後頭骨・側頭骨（そくとうこつ）・蝶形骨（ちょうけいこつ）・篩骨（しこつ）	頭頂骨と側頭骨は左右に 1 つずつ
顔面頭蓋 （がんめんとうがい）	顔の骨。上顎骨（じょうがくこつ）・下顎骨（かがくこつ）・頬骨（きょうこつ）・鼻骨（びこつ）など	
下顎骨 （かがくこつ）	頭蓋骨で唯一大きく動く骨。側頭骨と顎関節（がくかんせつ）をつくる	口を開けると動くのは下あご
後頭骨 （こうとうこつ）	頭の後ろ。大後頭孔（だいこうとうこう）があり、脊髄（せきずい）が通る	
骨の形	長骨（ちょうこつ）＝大腿骨・上腕骨／短骨（たんこつ）＝手根骨／扁平骨（へんぺいこつ）＝頭頂骨・胸骨／種子骨（しゅしこつ）＝膝蓋骨	長い・短い・平たい・腱の中の骨

STEP2 線で結ぼう 左の●と右の●を線で結ぶ。

- | | |
|-------------------|--------------|
| 1. 大人の骨の数 ● | ● ア. 側頭骨 |
| 2. 頭蓋骨で唯一大きく動く骨 ● | ● イ. 後頭骨 |
| 3. 顎関節をつくる頭の骨 ● | ● ウ. 手根骨 |
| 4. 大後頭孔がある骨 ● | ● エ. 膝蓋骨 |
| 5. 長骨の例 ● | ● オ. 下顎骨 |
| 6. 短骨の例 ● | ● カ. 約 206 個 |
| 7. 種子骨の例 ● | ● キ. 大腿骨 |

STEP3 語群から選んで埋めよう 使わない言葉もあるよ。

語群：15 / 後頭骨 / 顎関節 / 上肢骨 / 306 / 肩関節 / 脳頭蓋 / 206

- 大人の骨は約（ ）個ある。
- 骨は、頭蓋骨・体幹の骨・（ ）・下肢骨の 4 つに分けられる。
- 頭蓋骨は、脳を入れる（ ）と、顔をつくる顔面頭蓋に分かれる。
- 頭蓋骨は（ ）種 23 個の骨でできている。
- 下顎骨は側頭骨と（ ）をつくる。
- （ ）には大後頭孔があり、脊髄が通る。

ユニット② 体幹の骨（脊柱・肋骨・胸骨）

STEP1 読んで覚える 声に出して読もう。

骨（よみ）	どこ・ポイント	覚え方・なぜ
脊柱 （せきちゅう）	背骨。椎骨（ついこつ）が縦に積み重なったもの。頸椎 7・胸椎 12・腰椎 5・仙骨・尾骨	数は「朝 7 時・昼 12 時・夕方 5 時」
頸椎 （けいつい）	首の椎骨。7 個。横突孔（おうとつこう）は頸椎だけにある	首は 7
環椎・軸椎 （かんつい・じくつい）	第 1 頸椎＝環椎、第 2 頸椎＝軸椎（齒突起（しとつき）がある）	頭を回す軸
隆椎 （りゅうつい）	第 7 頸椎。首を前に曲げると一番出っばる	背骨を数える目印
胸椎 （きょうつい）	胸の椎骨。12 個。肋骨とつながる	肋骨 12 対と同じ数
腰椎 （りゅうつい）	腰の椎骨。5 個。一番大きい椎骨	体重を一番支える
仙骨・尾骨 （せんこつ・びこつ）	仙骨＝5 個の仙椎が 1 つにくっついた骨（骨盤の後ろ）。尾骨＝3～5 個の尾椎がくっつく	尾骨はしっぽの名残
肋骨 （ろっこつ）	12 対（24 本）。1～7 番＝真肋（しんろく）：胸骨に直接つく。8～12 番＝仮肋（かりろく）。11・12 番＝浮遊肋（ふゆうろく）	11・12 番は前がどこにもつかず浮いている
胸骨 （きょうこつ）	胸の真ん中。上から胸骨柄（へい）・胸骨体・剣状突起（けんじょうとつき）	ネクタイの形
胸骨角 （きょうこつかく）	胸骨柄と胸骨体のつなぎ目。第 2 肋骨がつく高さ	肋骨を数える目印
胸郭 （きょうかく）	胸椎 12 個＋肋骨 12 対＋胸骨でできたカゴ	心臓と肺を守る

STEP2 線で結ぼう 左の●と右の●を線で結ぶ。

- | | |
|------------------|-------------|
| 1. 頸椎の数 ● | ● ア. 頸椎 |
| 2. 胸椎の数 ● | ● イ. 軸椎 |
| 3. 腰椎の数 ● | ● ウ. 第 2 肋骨 |
| 4. 第 1 頸椎 ● | ● エ. 5 個 |
| 5. 第 2 頸椎 ● | ● オ. 環椎 |
| 6. 横突孔がある椎骨 ● | ● カ. 7 個 |
| 7. 胸骨角の高さでつく肋骨 ● | ● キ. 12 個 |

STEP3 語群から選んで埋めよう 使わない言葉もあるよ。

語群：浮遊肋 / 真肋 / 尾骨 / 隆椎 / 剣状突起 / 12 / 胸骨 / 仙骨

- 肋骨は（ ）対ある。
- 5 個の仙椎がくっついて（ ）になる。
- 胸骨は上から胸骨柄・胸骨体・（ ）。
- 1～7 番の肋骨は胸骨に直接つき、（ ）という。
- 胸郭は胸椎・肋骨・（ ）でできている。
- 首を前に曲げて一番出っばる第 7 頸椎を（ ）という。

ユニット③ 上肢の骨（腕と手）

STEP1 読んで覚える 声に出して読もう。

骨（よみ）	どこ・ポイント	覚え方・なぜ
鎖骨 （さこつ）	首の下の横長のS字の骨。上肢と体幹をつなぐ唯一の骨（胸鎖関節）	骨折が多い。付加骨（ふかこつ）
肩甲骨 （けんこうこつ）	背中の上の逆三角の骨。肩峰（けんぽう）・烏口突起（うこうとつき）・関節窩（かんせつか）がある	上肢帯＝鎖骨＋肩甲骨
上腕骨 （じょうわんこつ）	二の腕の骨。上に大結節・小結節、その下の外科頸（げかけい）。下に内側上顆（ないそくじょうか）・外側上顆	外科頸は骨折しやすい所
橈骨 （とうこつ）	前腕の親指側の骨	手首で脈をとる側
尺骨 （しゃっこつ）	前腕の小指側の骨。肘の後ろの出っ張り＝肘頭（ちゅうとう）	尺骨・小指の「し」
手根骨 （しゅこんこつ）	手首の8個。親指側から舟状骨（しゅうじょうこつ）・月状骨・三角骨・豆状骨（とうじょうこつ）／大菱形骨（だいいりょうけいこつ）・小菱形骨・有頭骨・有鉤骨（ゆうこうこつ）	舟状骨は骨折が多い。豆状骨は手首の小指側に触れる
中手骨 （ちゅうしゅこつ）	手のひらの骨。5本	第1中手骨は大菱形骨と関節
指骨 （しこつ）	指の骨。親指は2個、ほかは3個。合計14個	片手の骨＝8＋5＋14＝27個

STEP2 線で結ぼう 左の●と右の●を線で結ぶ。

- | | |
|--------------------|----------|
| 1. 上肢と体幹をつなぐ唯一の骨 ● | ● ア. 上腕骨 |
| 2. 前腕の親指側の骨 ● | ● イ. 舟状骨 |
| 3. 前腕の小指側の骨 ● | ● ウ. 橈骨 |
| 4. 手根骨の数 ● | ● エ. 尺骨 |
| 5. 骨折が多い手根骨 ● | ● オ. 肩甲骨 |
| 6. 肩峰・烏口突起がある骨 ● | ● カ. 8個 |
| 7. 大結節・小結節がある骨 ● | ● キ. 鎖骨 |

STEP3 語群から選んで埋めよう 使わない言葉もあるよ。

語群：大菱形骨 ／ 肩甲骨 ／ 月状骨 ／ 外科頸 ／ 豆状骨 ／ 肘頭 ／ 2 ／ 肩峰

- 上肢帯は鎖骨と（ ）でできている。
- 上腕骨の上のほうで骨折しやすい所を（ ）という。
- 肘の後ろの出っはり、尺骨の（ ）である。
- 手首の小指側・手のひら側に触れる手根骨は（ ）。
- 第1中手骨（親指）は（ ）と関節をつくる。
- 指骨は親指に（ ）個、ほかの指に3個ある。

ユニット④ 下肢の骨（脚と足）

STEP1 読んで覚える 声に出して読もう。

骨（よみ）	どこ・ポイント	覚え方・なぜ
寛骨 （かんこつ）	腰の骨。腸骨（ちょうこつ）・坐骨（ざこつ）・恥骨（ちこつ）の3つがくっついた骨	下肢帯＝寛骨
寛骨臼 （かんこつきゅう）	大腿骨頭がはまる受け皿。股関節をつくる	
骨盤 （こつばん）	左右の寛骨＋仙骨＋尾骨	
大腿骨 （だいたいこつ）	太ももの骨。体で一番長い骨。上に大腿骨頭・大腿骨頸・大転子（だいてんし）・小転子	大転子は太ももの横上で触れる
膝蓋骨 （しつがいこつ）	ひざのお皿。体で一番大きい種子骨	大腿四頭筋の腱の中にある
脛骨 （けいこつ）	すねの内側の太い骨。前に脛骨粗面（そめん）、下の内側の出っぱり＝内果（ないか）	内果＝うちくるぶし
腓骨 （ひこつ）	すねの外側の細い骨。下の出っぱり＝外果（がいか）	外果＝そとくるぶし。膝関節に入らない
足根骨 （そっこんこつ）	7個。距骨（きょこつ）・踵骨（しょうこつ）・舟状骨・立方骨（りっぽうこつ）・内側／中間／外側楔状骨（けつじょうこつ）	踵骨＝かかと。手根骨は8、足根骨は7
中足骨 （ちゅうそくこつ）	足の甲の骨。5本	
趾骨 （しこつ）	足の指の骨。14個	手の指骨と同じ数え方

STEP2 線で結ぼう 左の●と右の●を線で結ぶ。

- | | |
|----------------------|----------|
| 1. 腸骨・坐骨・恥骨がくっついた骨 ● | ● ア. 腓骨 |
| 2. 体で一番長い骨 ● | ● イ. 膝蓋骨 |
| 3. ひざのお皿 ● | ● ウ. 踵骨 |
| 4. うちくるぶし（内果）がある骨 ● | ● エ. 寛骨 |
| 5. そとくるぶし（外果）がある骨 ● | ● オ. 7個 |
| 6. かかとの骨 ● | ● カ. 大腿骨 |
| 7. 足根骨の数 ● | ● キ. 脛骨 |

STEP3 語群から選んで埋めよう 使わない言葉もあるよ。

語群：大転子 ／ 脛骨粗面 ／ 小転子 ／ 寛骨臼 ／ 中手骨 ／ 距骨 ／ 中足骨 ／ 仙骨

- 大腿骨頭は（ ）にはまり、股関節をつくる。
- 太ももの横上で触れる大腿骨の出っぱりを（ ）という。
- 骨盤は左右の寛骨と（ ）・尾骨でできている。
- 大腿四頭筋は膝蓋骨をこえて、脛骨の（ ）につく。
- 足根骨のうち、すねの骨とつながって足首をつくるのは（ ）。
- 足の甲にある5本の骨を（ ）という。

ユニット⑤ 肩と上腕の筋

STEP1 読んで覚える 声に出して読もう。

筋（よみ）	どこ	はたらき	神経	覚え方・なぜ
三角筋 （さんかくきん）	肩の丸み	腕を横に上げる（外転）	腋窩神経（えきかしんけい）	肩パッドの筋
大胸筋 （だいきょうきん）	胸の前	腕を内に寄せる（内転）・ 内にひねる（内旋）	胸筋神経（内側・外側）	腕立て伏せで使う
僧帽筋 （そうぼうきん）	首の後ろ～背中の上	肩甲骨を上げる・寄せる （肩をすくめる）	副神経＋頸神経叢 （けいしんけいそう）	副神経は脳神経（第11）
広背筋 （こうはいきん）	背中の下～わき	腕を後ろへ引く（伸展）・ 内転・内旋	胸背神経（きょうはいしんけい）	懸垂（けんすい）で使う
棘上筋 （きょくじょうきん）	肩甲骨の上（棘上窩）	腕を横に上げ始める（外転）	肩甲上神経	腱板で一番切れやすい
棘下筋 （きょくかきん）	肩甲骨の後ろ（棘下窩）	腕を外にひねる（外旋）	肩甲上神経	
小円筋 （しょうえんきん）	肩甲骨の外側のふち	腕を外にひねる（外旋）	腋窩神経	三角筋と同じ神経
肩甲下筋 （けんこうかきん）	肩甲骨の前（肋骨側）	腕を内にひねる（内旋）	肩甲下神経	腱板で唯一、小結節につく
大円筋 （だいえんきん）	肩甲骨の下の方	内転・内旋・伸展	肩甲下神経	回旋筋腱板に入らない！

★回旋筋腱板（かいせんきんけんばん）＝棘上筋・棘下筋・小円筋・肩甲下筋の4つ。肩の関節を内側から支える。大円筋は入らない。

STEP2 線で結ぼう 左の●と右の●を線で結ぶ。

- | | |
|-----------|------------|
| 1. 三角筋 ● | ● ア. 胸背神経 |
| 2. 僧帽筋 ● | ● イ. 腋窩神経 |
| 3. 広背筋 ● | ● ウ. 肩甲上神経 |
| 4. 棘上筋 ● | ● エ. 肩甲下神経 |
| 5. 肩甲下筋 ● | ● オ. 胸筋神経 |
| 6. 大胸筋 ● | ● カ. 副神経 |

STEP3 語群から選んで埋めよう 使わない言葉もあるよ。

語群：小結節 ／ 外旋 ／ 内転 ／ 大円筋 ／ 広背筋 ／ 大結節 ／ 肩甲下筋 ／ 外転

- 三角筋は腕を横に上げる。これを（ ）という。
- 回旋筋腱板は、棘上筋・棘下筋・小円筋・（ ）の4つ。
- （ ）は名前が似ているが、回旋筋腱板に入らない。
- 棘下筋と小円筋は、腕を外にひねる。これを（ ）という。
- 肩甲下筋は上腕骨の（ ）につく。
- 懸垂で腕を後ろに引くのは（ ）。

ユニット⑥ 腕と手の筋

STEP1 読んで覚える 声に出して読もう。

筋（よみ）	どこ	はたらき	神経	覚え方・なぜ
上腕二頭筋 （じょうわんにとうきん）	二の腕の前（力こぶ）	肘を曲げる（屈曲）・前腕の回外	筋皮神経（きんぴしんけい）	力こぶの筋肉で、肘を曲げる
上腕筋 （じょうわんきん）	上腕二頭筋の奥	肘を曲げる	筋皮神経	二頭筋と同じ神経
上腕三頭筋 （じょうわんさんとうきん）	二の腕の後ろ	肘を伸ばす（伸展）	橈骨神経（とうこつしんけい）	腕立て伏せで体を押し上げる
腕橈骨筋 （わんとうこつきん）	前腕の親指側	肘を曲げる	橈骨神経	曲げる筋なのに橈骨神経（よく出る）
円回内筋 （えんかいないきん）	肘の前の内側	回内	正中神経（せいちゅうしんけい）	
方形回内筋 （ほうけいかいないきん）	前腕の下（手首の近く）	回内	正中神経	
回外筋 （かいがいきん）	肘の外側の奥	回外	橈骨神経	
前腕の屈筋群 （くっきんぐん）	前腕の手のひら側	手首・指を曲げる	主に正中神経（一部尺骨神経）	
前腕の伸筋群 （しんきんぐん）	前腕の手の甲側	手首・指を伸ばす（反らす）	橈骨神経	麻痺で手首が垂れる＝下垂手（かすいしゅ）
手の小さい筋	手のひら	指の細かい動き	多くは尺骨神経（母指球は主に正中神経）	母指球＝親指のつけ根のふくらみ

★回内（かいない）＝手のひらを下に向ける。回外（かいがい）＝手のひらを上に向ける（スプーンを受ける手）。

STEP2 線で結ぼう 左の●と右の●を線で結ぶ。

- | | |
|-------------|---------------------|
| 1. 上腕二頭筋 ● | ● ア. 二の腕の後ろ。肘を伸ばす |
| 2. 上腕三頭筋 ● | ● イ. 手のひらを上に向ける（回外） |
| 3. 腕橈骨筋 ● | ● ウ. 手首を反らす |
| 4. 円回内筋 ● | ● エ. 力こぶ。肘を曲げる |
| 5. 回外筋 ● | ● オ. 手のひらを下に向ける（回内） |
| 6. 前腕の伸筋群 ● | ● カ. 肘を曲げるのに橈骨神経 |

STEP3 語群から選んで埋めよう 使わない言葉もあるよ。

語群：回内 ／ 筋皮神経 ／ 正中神経 ／ 橈骨神経 ／ 下垂手 ／ 尺骨神経 ／ 腋窩神経 ／ 回外

- 上腕二頭筋の神経は（ ）。
- 上腕三頭筋の神経は（ ）。
- 手のひらを下に向ける動きを（ ）という。
- 円回内筋と方形回内筋の神経は（ ）。
- 手の小さい筋の多くは（ ）が支配する。
- 橈骨神経が麻痺して手首が垂れることを（ ）という。

ユニット⑦ おしりと太ももの筋

STEP1 読んで覚える 声に出して読もう。

筋（よみ）	どこ	はたらき	神経	覚え方・なぜ
大殿筋 (だいでんきん)	おしりのふくらみ	股関節を伸ばす（伸展）＝ 脚を後ろへ	下殿神経（かでんし んけい）	階段を上る・立ち上がる
中殿筋 (ちゅうでんきん)	おしりの横の上	股関節の外転＝脚を横へ	上殿神経（じょうで んしんけい）	片足立ちで骨盤を支える
腸腰筋 (ちょうようきん)	おなかの奥～ももの 付け根（大腰筋＋腸 骨筋）	股関節を曲げる（屈曲）＝ ももを上げる	大腿神経・腰神経叢 の枝	一番強い股関節の屈筋
大腿四頭筋 (だいたいしとうきん)	太ももの前（大腿直 筋・外側広筋・中間 広筋・内側広筋）	膝を伸ばす（伸展）	大腿神経（だいたい しんけい）	ボールをける筋
ハムストリングス	太ももの後ろ（大腿 二頭筋・半腱様筋 （はんけんようき ん）・半膜様筋（は んまくようきん））	膝を曲げる・股関節を伸ば す	坐骨神経（ざこつし んけい）	
内転筋群 (ないてんきんぐん)	太ももの内側（長内 転筋・大内転筋・薄 筋（はつきん）な ど）	股関節の内転＝脚を閉じる	主に閉鎖神経（へい さしんけい）	脚を閉じる＝閉鎖神経
縫工筋 (ほうこうきん)	太ももの前を斜めに 走る	股関節の屈曲・外転・外旋 と膝の屈曲（あぐらの形）	大腿神経	体で一番長い筋

STEP2 線で結ぼう 左の●と右の●を線で結ぶ。

- | | |
|---------------|---------------------|
| 1. 大殿筋 ● | ● ア. 体で一番長い筋。あぐらの形 |
| 2. 中殿筋 ● | ● イ. 膝を伸ばす |
| 3. 腸腰筋 ● | ● ウ. 脚を閉じる（内転） |
| 4. 大腿四頭筋 ● | ● エ. ももを上げる（股関節の屈曲） |
| 5. ハムストリングス ● | ● オ. 脚を横へ（外転） |
| 6. 内転筋群 ● | ● カ. 太ももの後ろ。膝を曲げる |
| 7. 縫工筋 ● | ● キ. 脚を後ろへ（股関節の伸展） |

STEP3 語群から選んで埋めよう 使わない言葉もあるよ。

語群：内側広筋 ／ 大腿神経 ／ 下殿神経 ／ 腋窩神経 ／ 上殿神経 ／ 閉鎖神経 ／ 坐骨神経
／ 大腿直筋

- 大殿筋の神経は（ ）。
- 中殿筋の神経は（ ）。
- 大腿四頭筋と縫工筋の神経は（ ）。
- ハムストリングスの神経は（ ）。
- 内転筋群の神経は主に（ ）。
- 大腿四頭筋のうち、股関節もまたぐのは（ ）。

ユニット⑧ すね・ふくらはぎと体幹の筋

STEP1 読んで覚える 声に出して読もう。

筋（よみ）	どこ	はたらき	神経	覚え方・なぜ
下腿三頭筋 (かたいさんとうきん)	ふくらはぎ（腓腹筋（ひふくきん）＋ヒラメ筋）	つま先立ち（足関節の底屈（ていくつ））	脛骨神経（けいこつしんけい）	アキレス腱で踵骨（かかと）につく
前脛骨筋 (ぜんけいこつきん)	すねの前	つま先を上げる（背屈（はいくつ））・内反	深腓骨神経（しんひこつしんけい）	麻痺でつま先が垂れる＝下垂足
長・短腓骨筋 (ひこつきん)	すねの外側	足の裏を外に向ける（外反）	浅腓骨神経	
腹直筋 (ふくちよくきん)	おなかの前の真ん中	体を前に曲げる（腹筋運動）	肋間神経（ろっかんしんけい）	割れた腹筋の筋
横隔膜 (おうかくまく)	胸とおなかの境（ドーム形）	息を吸う（縮むと下がる）	横隔神経（頸神経叢の枝）	息を吸う主役
胸鎖乳突筋 (きょうさにゅうとつきん)	首の横を斜めに走る	片方が縮むと顔が反対側を向く	副神経＋頸神経叢	胸骨・鎖骨→乳様突起。名前＝つく所

STEP2 線で結ぼう 左の●と右の●を線で結ぶ。

- | | |
|------------|------------|
| 1. 下腿三頭筋 ● | ● ア. 副神経 |
| 2. 前脛骨筋 ● | ● イ. 脛骨神経 |
| 3. 長腓骨筋 ● | ● ウ. 肋間神経 |
| 4. 腹直筋 ● | ● エ. 深腓骨神経 |
| 5. 横隔膜 ● | ● オ. 浅腓骨神経 |
| 6. 胸鎖乳突筋 ● | ● カ. 横隔神経 |

STEP3 語群から選んで埋めよう 使わない言葉もあるよ。

語群：下がる ／ 同じ側 ／ アキレス腱 ／ 上がる ／ 反対側 ／ 底屈 ／ ヒラメ筋 ／ 背屈

- 下腿三頭筋は、腓腹筋と（ ）でできている。
- 下腿三頭筋は（ ）で踵骨につく。
- つま先立ちの動きを、足関節の（ ）という。
- 前脛骨筋はつま先を上げる。これを（ ）という。
- 息を吸うとき、横隔膜は縮んで（ ）。
- 胸鎖乳突筋の片方が縮むと、顔は（ ）を向く。

ユニット⑨ ちょっと進んだ編：起始・停止とセットで覚える事実

STEP1 読んで覚える 声に出して読もう。

筋	起始（はじまる所）	停止（つく所）
三角筋	鎖骨の外側 1/3・肩峰・肩甲棘	上腕骨の三角筋粗面
大胸筋	鎖骨の内側・胸骨・肋軟骨	上腕骨の大結節稜
僧帽筋	後頭骨・項靱帯（こうじんたい）・胸椎の棘突起	鎖骨の外側 1/3・肩峰・肩甲棘（三角筋の起始と同じ所）
広背筋	下位胸椎～腰椎の棘突起・腸骨稜・下位肋骨	上腕骨の小結節稜
棘上筋・棘下筋・小円筋	棘上窩／棘下窩／肩甲骨の外側縁	3 つとも上腕骨の大結節
肩甲下筋	肩甲下窩（肩甲骨の前面）	上腕骨の小結節
大円筋	肩甲骨の下角	上腕骨の小結節稜
上腕二頭筋	長頭：肩甲骨の関節上結節／短頭：烏口突起	橈骨粗面
上腕三頭筋	長頭：肩甲骨の関節下結節／外側頭・内側頭：上腕骨の後面	尺骨の肘頭
腕橈骨筋	上腕骨の外側（外側顆上稜）	橈骨の茎状突起
大殿筋	腸骨の外面の後ろ・仙骨・尾骨	大腿骨の殿筋粗面・腸脛靱帯
中殿筋	腸骨の外面	大腿骨の大転子
腸腰筋	大腰筋：腰椎（第 12 胸椎～）／腸骨筋：腸骨窩	大腿骨の小転子
大腿四頭筋	大腿直筋：下前腸骨棘／3 つの広筋：大腿骨	膝蓋骨 → 膝蓋靱帯 → 脛骨粗面
ハムストリングス	坐骨結節（大腿二頭筋の短頭は大腿骨）	大腿二頭筋：腓骨頭／半腱様筋：脛骨の上の内側（鷲足）／半膜様筋：脛骨の内側顆
縫工筋	上前腸骨棘	脛骨の上の内側（鷲足）
下腿三頭筋	腓腹筋：大腿骨の内側・外側上顆／ヒラメ筋：脛骨・腓骨の後面の上部	アキレス腱 → 踵骨隆起
前脛骨筋	脛骨の外側面・下腿骨間膜	内側楔状骨・第 1 中足骨底
胸鎖乳突筋	胸骨柄・鎖骨の内側	側頭骨の乳様突起

★セットで覚える（よく出る）

- ・鷲足（がそく）＝縫工筋・薄筋・半腱様筋。脛骨の上の内側につく。神経は 3 つとも違う（大腿神経・閉鎖神経・坐骨神経）。
- ・回旋筋腱板＝棘上筋・棘下筋・小円筋・肩甲下筋。大円筋は入らない。
- ・大結節＝棘上筋・棘下筋・小円筋／小結節＝肩甲下筋／小結節稜＝広背筋・大円筋／大結節稜＝大胸筋。
- ・上前腸骨棘＝縫工筋／下前腸骨棘＝大腿直筋。大腿四頭筋で股関節もまたぐのは大腿直筋だけ。
- ・腋窩神経＝三角筋・小円筋／肩甲上神経＝棘上筋・棘下筋／副神経（脳神経）＝僧帽筋・胸鎖乳突筋。
- ・横隔膜の孔：大静脈孔＝下大静脈／食道裂孔＝食道・迷走神経／大動脈裂孔＝大動脈・胸管。

STEP2 線で結ぼう 左の●と右の●を線で結ぶ。

- | | |
|------------------|------------|
| 1. 上腕二頭筋の停止 ● | ● ア. 下前腸骨棘 |
| 2. 上腕三頭筋の停止 ● | ● イ. 上前腸骨棘 |
| 3. 中殿筋の停止 ● | ● ウ. 尺骨の肘頭 |
| 4. 腸腰筋の停止 ● | ● エ. 橈骨粗面 |
| 5. 縫工筋の起始 ● | ● オ. 坐骨結節 |
| 6. 大腿直筋の起始 ● | ● カ. 踵骨隆起 |
| 7. ハムストリングスの起始 ● | ● キ. 小転子 |
| 8. 下腿三頭筋の停止 ● | ● ク. 大転子 |

STEP3 語群から選んで埋めよう 使わない言葉もあるよ。

語群：半膜様筋 ／ 副神経 ／ 大結節稜 ／ 脛骨粗面 ／ 大円筋 ／ 小結節稜 ／ 半腱様筋 ／ 小円筋 ／ 迷走神経

1. 鵞足は、縫工筋・薄筋・（ ）の3つ。
2. 回旋筋腱板に（ ）は入らない。
3. 広背筋と大円筋は、上腕骨の（ ）につく。
4. 僧帽筋と胸鎖乳突筋は、脳神経の（ ）が支配する。
5. 大腿四頭筋は、最後に（ ）につく。
6. 横隔膜の食道裂孔は、食道と（ ）が通る。
7. 腋窩神経が支配するのは、三角筋と（ ）。

解答

ユニット	STEP2 (線結び)	STEP3 (語群)
① 全身の骨の分け方・骨の数・頭蓋骨	1-力 2-オ 3-ア 4-イ 5-キ 6-ウ 7-エ	1) 206 2) 上肢骨 3) 脳頭蓋 4) 15 5) 顎関節 6) 後頭骨
② 体幹の骨 (脊柱・肋骨・胸骨)	1-力 2-キ 3-エ 4-オ 5-イ 6-ア 7-ウ	1) 12 2) 仙骨 3) 剣状突起 4) 真肋 5) 胸骨 6) 隆椎
③ 上肢の骨 (腕と手)	1-キ 2-ウ 3-エ 4-力 5-イ 6-オ 7-ア	1) 肩甲骨 2) 外科頸 3) 肘頭 4) 豆状骨 5) 大菱形骨 6) 2
④ 下肢の骨 (脚と足)	1-エ 2-力 3-イ 4-キ 5-ア 6-ウ 7-オ	1) 寛骨臼 2) 大転子 3) 仙骨 4) 脛骨粗面 5) 距骨 6) 中足骨
⑤ 肩と上腕の筋	1-イ 2-力 3-ア 4-ウ 5-エ 6-オ	1) 外転 2) 肩甲下筋 3) 大円筋 4) 外旋 5) 小結節 6) 広背筋
⑥ 腕と手の筋	1-エ 2-ア 3-力 4-オ 5-イ 6-ウ	1) 筋皮神経 2) 橈骨神経 3) 回内 4) 正中神経 5) 尺骨神経 6) 下垂手
⑦ おしりと太ももの筋	1-キ 2-オ 3-エ 4-イ 5-力 6-ウ 7-ア	1) 下殿神経 2) 上殿神経 3) 大腿神経 4) 坐骨神経 5) 閉鎖神経 6) 大腿直筋
⑧ すね・ふくらはぎと体幹の筋	1-イ 2-エ 3-オ 4-ウ 5-力 6-ア	1) ヒラメ筋 2) アキレス腱 3) 底屈 4) 背屈 5) 下がる 6) 反対側
⑨ ちょっと進んだ編：起始・停止とセットで覚える事実	1-エ 2-ウ 3-ク 4-キ 5-イ 6-ア 7-オ 8-力	1) 半腱様筋 2) 大円筋 3) 小結節稜 4) 副神経 5) 脛骨粗面 6) 迷走神経 7) 小円筋