

内臓と感覚器 暗記ワーク（はじめて編）

番号（ ） 名前（ ） 日付（ 月 日）

やり方：STEP1 を声に出して 2 回読む → 表をかくして STEP2・STEP3 を解く → わからない所だけ表を見る。

ユニット① 消化器①（口・のど・食道・胃）

STEP1 読んで覚える 声に出して読もう。

項目（よみ）	ポイント	覚え方・なぜ
消化管の順番	口腔（こうくう）→咽頭（いんとう）→食道→胃→小腸（十二指腸・空腸・回腸）→大腸（盲腸・結腸・直腸）→肛門	口から肛門まで 1 本の管
歯 （は）	永久歯（大人の歯）＝32 本（親知らずを入れて）。乳歯（子どもの歯）＝20 本	大人 32、子ども 20
舌乳頭 （ぜつにゅうとう）	舌の表面のつぶつぶ。糸状乳頭（味蕾（みらい）がない）・茸状乳頭（じじょう）・有郭乳頭（ゆうかく）・葉状乳頭	有郭乳頭は分界溝の前に一列。味蕾が多い
唾液腺 （だえきせん）	耳下腺（じかせん）＝一番大きい。ほっぺの内側（口腔前庭）に開く。顎下腺（がつかせん）・舌下腺＝舌の下に開く	耳下腺はおたふくかぜではれる所
咽頭 （いんとう）	のど。上から 鼻部・口部・喉頭部。口部で空気の道と食べ物の道が交わる。鼻部に耳管（じかん）が開く	空気と食べ物の交差点
食道 （しょくどう）	約 25cm。気管の後ろを通る。筋は上 1/3＝横紋筋、下 1/3＝平滑筋（真ん中はまざる）。漿膜（しょうまく）がない	上は自分の意思で飲みこむ筋
食道の狭い所	3 か所：①始まり ②気管が分かれる所（大動脈弓と交わる）③横隔膜を通る所（食道裂孔）	入口・真ん中・出口
胃の部分 （い）	噴門（ふんもん）＝入口、胃底＝一番高い所、胃体、幽門（ゆうもん）＝出口（幽門括約筋）。内側のカーブ＝小弯（しょうわん）、外側＝大弯	胃底は「底」なのに一番上！
胃の筋層	内斜走・中輪走・外縦走の 3 層	ほかの消化管は 2 層。胃だけ 3 層
胃の動脈	小弯＝左胃動脈・右胃動脈。大弯＝左・右胃大網動脈（いだいもう）。胃底＝短胃動脈	

STEP2 線で結ぼう 左の●と右の●を線で結ぶ。

- | | |
|------------------|-----------|
| 1. 永久歯の数 ● | ● ア. 胃底 |
| 2. 乳歯の数 ● | ● イ. 噴門 |
| 3. 一番大きい唾液腺 ● | ● ウ. 幽門 |
| 4. 分界溝の前に一列に並ぶ ● | ● エ. 32 本 |
| 5. 胃の入口 ● | ● オ. 耳下腺 |
| 6. 胃の出口 ● | ● カ. 有郭乳頭 |
| 7. 胃で一番高い所 ● | ● キ. 20 本 |

STEP3 語群から選んで埋めよう 使わない言葉もあるよ。

語群：3 / 平滑筋 / 後ろ / 胃動脈 / 横紋筋 / 口部 / 鼻部 / 前

- 食道の上 1/3 の筋は（ ）。
- 胃の筋層は（ ）層。
- 空気と食べ物の道は、咽頭の（ ）で交わる。
- 耳管は、咽頭の（ ）に開く。
- 食道は、気管の（ ）を通る。
- 胃の小弯を走るのは、左・右の（ ）。

ユニット② 消化器②（小腸・大腸・肝臓・胆嚢・膵臓・腹膜）

STEP1 読んで覚える 声に出して読もう。

項目（よみ）	ポイント	覚え方・なぜ
小腸 （しょうちょう）	十二指腸（約 25cm）→空腸（前の 2/5）→回腸（後ろの 3/5）。空腸と回腸には腸間膜がある	腸間膜＝腸をつるす膜。あると動ける
十二指腸 （じゅうにしちょう）	C 字形で膵頭（すいとう）を囲む。上部→下行部→水平部→上行部。ほとんど腹膜後器官	「上・下・横・上」
大十二指腸乳頭 （だいじゅうにしちょうにゅうとう）	下行部にある。総胆管と主膵管が開く。オッディ括約筋がある	胆汁と膵液の出口（よく出る！）
トライツ靱帯 （じんたい）	十二指腸と空腸の境の目印	
回腸 （かいちょう）	パイエル板（集合リンパ小節）がある。終わりに回盲弁（かいもうべん、パウヒン弁）	パイエル板＝回腸
大腸 （だいちょう）	盲腸（虫垂がつく）→上行結腸→横行結腸→下行結腸→S 状結腸→直腸。結腸ひも（3 本）・腹膜垂がある	結腸ひもは 3 本
肝臓 （かんぞう）	体で一番大きい臓器。右上腹部、横隔膜の下。胆汁をつくる。肝門から門脈・固有肝動脈が入る	胆汁を「つくる」のは肝臓
胆嚢 （たんのう）	肝臓の下面。胆汁をためて濃くする。胆嚢管＋総肝管→総胆管	胆汁を「ためる」のは胆嚢
膵臓 （すいぞう）	胃の後ろ。膵頭（十二指腸側）・膵体・膵尾（脾臓側）。膵液を出す＋膵島（すいとう、ランゲルハンス島）は膵尾に多い	外分泌と内分泌の両方
腹膜後器官 （ふくまくこうきかん）	十二指腸・膵臓・上行結腸・下行結腸・腎臓・副腎・尿管など。脾臓・胃・肝臓・空腸・回腸・横行結腸・S 状結腸は違う	おなかの後ろの壁にべったり

STEP2 線で結ぼう 左の●と右の●を線で結ぶ。

- | | |
|-------------------|---------------|
| 1. 大十二指腸乳頭がある所 ● | ● ア. 回腸 |
| 2. 十二指腸と空腸の境の目印 ● | ● イ. 肝臓 |
| 3. パイエル板がある ● | ● ウ. 胆嚢 |
| 4. 虫垂がつく ● | ● エ. 十二指腸 |
| 5. 胆汁をつくる ● | ● オ. 盲腸 |
| 6. 胆汁をためる ● | ● カ. トライツ靱帯 |
| 7. 膵頭を C 字形に囲む ● | ● キ. 十二指腸の下行部 |

STEP3 語群から選んで埋めよう 使わない言葉もあるよ。

語群：回盲弁 / 膵尾 / 副膵管 / オッディ / 膵頭 / 主膵管 / 脾臓 / 3
--

- 大十二指腸乳頭には、総胆管と（ ）が開く。
- 大十二指腸乳頭には、（ ）括約筋がある。
- 結腸ひもは（ ）本。
- 膵島は、膵臓の（ ）に多い。
- 脾臓・膵臓・腎臓のうち、腹膜後器官でないのは（ ）。
- 回腸の終わりには（ ）がある。

ユニット③ 呼吸器（鼻・喉頭・気管・気管支・肺・胸膜）

STEP1 読んで覚える 声に出して読もう。

項目（よみ）	ポイント	覚え方・なぜ
鼻腔 （びくう）	上・中・下鼻甲介（びこうかい）の下に上・中・下鼻道。鼻涙管（びるいかん＝涙の通り道）は下鼻道に開く	涙は一番下へ落ちる
副鼻腔 （ふくびくう）	上顎洞（じょうがくどう）＝一番大きい・前頭洞・篩骨洞（しこつどう）・蝶形骨洞。上顎洞と前頭洞は中鼻道に開く	骨の中の空気の部屋
喉頭軟骨 （こうとうなんこつ）	甲状軟骨（のど仏＝喉頭隆起）・輪状軟骨（りんじょう）・喉頭蓋軟骨（こうとうがい、飲みこむ時のふた）・披裂軟骨（ひれつ）	1対（左右2個）あるのは披裂軟骨
声帯 （せいたい）	声帯ヒダは甲状軟骨と披裂軟骨の間。左右の声帯ヒダのすき間＝声門裂。喉頭の筋は主に反回神経（迷走神経の枝）	
気管 （きかん）	約10cm。食道の前。C字形の軟骨（後ろには軟骨がない）。第4～5胸椎の高さで左右の主気管支に分かれる	前から見ると胸骨角の高さ
右主気管支 （うしゅきかんし）	左より太く・短く・縦向き（傾きが急）。異物は右に入りやすい	右は「太く・短く・急」
肺葉 （はいよう）	右肺＝3葉（上葉・中葉・下葉）。左肺＝2葉（上葉・下葉）	左は心臓があるので小さい
肺の裂 （れつ）	斜裂（しゃれつ）＝左右どちらにもある。水平裂＝右肺だけ（上葉と中葉の間）	3葉を分けるには線が2本いる
肺尖・肺底・肺門 （はいせん・はいてい・はいもん）	肺尖＝鎖骨より2～3cm上に出る。肺底＝横隔膜にのる。肺門＝主気管支・肺動脈・肺静脈が出入りする	
肺の栄養血管	気管支動脈（胸大動脈の枝）。肺動脈はガス交換のための血管	肺動脈は肺のエサではない
胸膜・縦隔 （きょうまく・じゅうかく）	胸膜：肺胸膜と壁側胸膜。2枚の間＝胸膜腔。縦隔＝左右の肺の間（心臓・気管・食道・胸管など）	縦隔は胸の真ん中の部屋

STEP2 線で結ぼう 左の●と右の●を線で結ぶ。

- | | |
|-----------------|------------|
| 1. 鼻涙管が開く所 ● | ● ア. 気管支動脈 |
| 2. 一番大きい副鼻腔 ● | ● イ. 披裂軟骨 |
| 3. のど仏をつくる軟骨 ● | ● ウ. 下鼻道 |
| 4. 左右1対ある喉頭軟骨 ● | ● エ. 甲状軟骨 |
| 5. 水平裂がある肺 ● | ● オ. 右主気管支 |
| 6. 肺の栄養血管 ● | ● カ. 上顎洞 |
| 7. 異物が入りやすい ● | ● キ. 右肺 |

STEP3 語群から選んで埋めよう 使わない言葉もあるよ。

語群：1～2	／	前	／	胸膜腔	／	縦隔	／	後ろ	／	中鼻道	／	4～5	／	3
--------	---	---	---	-----	---	----	---	----	---	-----	---	-----	---	---

- 気管は、第（ ）胸椎の高さで左右に分かれる。
- 右肺は（ ）葉ある。
- 気管は、食道の（ ）にある。
- 上顎洞は（ ）に開く。
- 肺胸膜と壁側胸膜の間を（ ）という。
- 左右の肺の間を（ ）という。

ユニット④ 泌尿器（腎臓・尿管・膀胱・尿道）

STEP1 読んで覚える 声に出して読もう。

項目（よみ）	ポイント	覚え方・なぜ
腎臓の位置 （じんぞう）	第12胸椎～第3腰椎の高さ。背中側（腹膜後器官）。右の腎臓は左より少し低い	右は肝臓に押されて下
形・大きさ	ソラマメ形。長さ約10cm、約130g（握りこぶしくらい）	
腎臓を包む膜	内側から 線維被膜（せんいひまく）→脂肪被膜→腎筋膜（ゲロータ筋膜。副腎も包む）	内側から「線・脂・筋」
腎門 （じんもん）	前から 腎静脈・腎動脈・尿管（腎盂（じんう））が並ぶ	前から「じょう・どう・によ う」
皮質 （ひしつ）	外側の部分。腎小体（糸球体（しきゅうたい）＋ボーマン嚢（のう））・近位／遠位曲尿細管がある	腎小体は皮質！（よく出る）
髄質 （ずいしつ）	内側の部分＝腎錐体（じんすいたい）。ヘンレのワナ・集合管がある。先端の腎乳頭→腎杯→腎盂→尿管	
ネフロン	腎小体＋尿細管＝尿をつくる単位。片方の腎臓に約100万個	尿をつくる工場の1ライン
尿管 （にょうかん）	約25～30cm。粘膜は移行上皮。狭い所は3か所：①腎盂から尿管に移る所 ②総腸骨動脈と交わる所 ③膀胱の壁を通る所	狭い所に結石がつまりやすい
膀胱 （ぼうこう）	恥骨の後ろ。膀胱三角＝左右の尿管口と内尿道口の3点でできる三角（しわがない）	
尿道 （にょうどう）	男性＝約16～18cm。女性＝約3～4cm	女性は短いので膀胱炎になりやすい
男性の尿道	前立腺部（射精管が開く）→隔膜部（一番狭い。尿道括約筋＝横紋筋）→海綿体部	「前・隔・海」

STEP2 線で結ぼう 左の●と右の●を線で結ぶ。

- | | |
|-----------------|----------------|
| 1. 腎小体がある所 ● | ● ア. 尿道の前立腺部 |
| 2. ヘンレのワナがある所 ● | ● イ. 皮質 |
| 3. 腎臓を直接包む膜 ● | ● ウ. 3か所 |
| 4. 腎小体 ● | ● エ. 線維被膜 |
| 5. 尿管の狭い所 ● | ● オ. 約3～4cm |
| 6. 女性の尿道の長さ ● | ● カ. 糸球体＋ボーマン嚢 |
| 7. 射精管が開く所 ● | ● キ. 髄質 |

STEP3 語群から選んで埋めよう 使わない言葉もあるよ。

語群：高い / 隔膜部 / 移行上皮 / 低い / 尿管 / 内尿道口 / 海綿体部 / ネフロン

- 右の腎臓は、左より少し（ ）。
- 腎門には前から、腎静脈・腎動脈・（ ）が並ぶ。
- 腎小体と尿細管をあわせて（ ）という。
- 尿管の粘膜は（ ）。
- 膀胱三角は、左右の尿管口と（ ）でできる。
- 男性の尿道で一番狭いのは（ ）。

ユニット⑤ 生殖器（男性・女性）

STEP1 読んで覚える 声に出して読もう。

項目（よみ）	ポイント	覚え方・なぜ
精巣 （せいそう）	陰嚢（いんのう）の中。精細管で精子をつくる。セルトリ細胞＝精子を育てる。ライディッヒ細胞（間細胞）＝男性ホルモン（テストステロン）	ライディッヒ＝ホルモン
精子の道	精巣→精巣上部→精管→鼠径管（そけいかん）→精管膨大部→射精管（前立腺の中を通る）→尿道	「せいそう・じょうたい・せいかん」
精管 （せいかん）	約40～45cm。精索の中を通り、鼠径管を通っておなかの中へ	
精嚢 （せいのう）	膀胱の後ろ。果糖（かとう）を含む液を出す。精子はためない	名前にだまされない
前立腺 （ぜんりつせん）	膀胱の下、直腸の前。尿道が中を通る。乳白色の液を出す	直腸から指で触れる
尿道球腺 （にょうどうきゅうせん）	カウパー腺。女性の大前庭腺（バルトリン腺）にあたる	
卵巣 （らんそう）	卵胞が育つ→排卵→黄体（おうたい）→白体。卵胞＝エストロゲン、黄体＝プロゲステロンを出す	黄体は妊娠を助ける
卵管 （らんかん）	卵管采（らんかんさい）→卵管膨大部→峡部→子宮部。卵子は卵管采で取りこまれる。受精は卵管膨大部	受精は「ふくらんだ所」
子宮 （しきゅう）	膀胱の後ろ、直腸の前。正常の向き＝前傾前屈（ぜんけいぜんくつ）。子宮底・子宮体・子宮頸。筋層は平滑筋	前へおじぎした形
子宮のまわり	子宮円索（えんさく）は鼠径管を通る。直腸子宮窩（ダグラス窩）＝おなかの中で一番低い所	血液や膿がたまりやすい
男女で同じもの	陰嚢＝大陰唇、陰茎＝陰核、尿道球腺＝大前庭腺	もとは同じものから育つ

STEP2 線で結ぼう 左の●と右の●を線で結ぶ。

- | | |
|-------------------|---------------|
| 1. 精子をつくる管 ● | ● ア. ライディッヒ細胞 |
| 2. 男性ホルモンを出す細胞 ● | ● イ. 精嚢 |
| 3. 果糖を含む液を出す ● | ● ウ. 黄体 |
| 4. 受精する所 ● | ● エ. 尿道球腺 |
| 5. 排卵のあとにできる ● | ● オ. 卵管膨大部 |
| 6. ダグラス窩 ● | ● カ. 精細管 |
| 7. 大前庭腺にあたる男性の腺 ● | ● キ. 直腸子宮窩 |

STEP3 語群から選んで埋めよう 使わない言葉もあるよ。

語群：プロゲステロン / 鼠径管 / セルトリ細胞 / 前立腺 / 前傾前屈 / エストロゲン / 卵管采 / 後傾後屈

1. 精管は、（ ）を通っておなかの中へ入る。
2. 射精管は、（ ）の中を通って尿道に開く。
3. 子宮の正常な向きは（ ）。
4. 黄体は（ ）を出す。
5. 精子を育てる細胞は（ ）。
6. 卵巣から出た卵子は、（ ）で卵管に取りこまれる。

ユニット⑥ 内分泌（下垂体・松果体・甲状腺・上皮小体・副腎・膵島）

STEP1 読んで覚える 声に出して読もう。

器官（よみ）	場所・ホルモン	覚え方・なぜ
下垂体 （かすいたい）	脳の下、頭蓋骨のトルコ鞍（あん）にのる。視床下部とつながる。下垂体門脈がある	ホルモンの司令塔
下垂体前葉 （ぜんよう）	腺組織。成長ホルモン・プロラクチン（乳をつくる）・甲状腺刺激ホルモン・副腎皮質刺激ホルモン・卵胞刺激ホルモン・黄体形成ホルモン	前葉はたくさん
下垂体後葉 （こうよう）	神経組織。バソプレッシン（尿を減らす）・オキシトシン（子宮を縮める・乳を出す）	後葉は2つだけ「バソ・オキシ」
松果体 （しょうかたい）	間脳の後ろの上。メラトニン（眠り・体内時計）	夜に出る眠りのホルモン
甲状腺 （こうじょうせん）	のど仏の下、気管の前。濾胞（ろほう）でできている。甲状腺ホルモン（代謝を上げる）・カルシトニン（血液のカルシウムを下げる）	濾胞＝甲状腺
上皮小体 （じょうひしょうたい）	副甲状腺ともいう。甲状腺の後ろに4個（米つぶの大きさ）。パラトルモン（血液のカルシウムを上げる）	カルシウムを「上げる」のは上皮小体
副腎 （ふくじん）	腎臓の上にのる。腹膜後器官。外側＝皮質、内側＝髄質	
副腎皮質 （ひしつ）	外から 球状帯（アルドステロン＝電解質コルチコイド）・束状帯（コルチゾール＝糖質コルチコイド）・網状帯（男性ホルモン）	外から「しお・とう・せい」（塩・糖・性）
副腎髄質 （ずいしつ）	アドレナリン・ノルアドレナリン	交感神経の仲間
膵島 （すいとう）	ランゲルハンス島。A（α）細胞＝グルカゴン（血糖を上げる）。B（β）細胞＝インスリン（血糖を下げる）	血糖を下げるのはインスリンだけ

STEP2 線で結ぼう 左の●と右の●を線で結ぶ。

- | | |
|-------------|-------------|
| 1. メラトニン ● | ● ア. 膵島のB細胞 |
| 2. カルシトニン ● | ● イ. 下垂体前葉 |
| 3. パラトルモン ● | ● ウ. 甲状腺 |
| 4. オキシトシン ● | ● エ. 副腎髄質 |
| 5. 成長ホルモン ● | ● オ. 上皮小体 |
| 6. アドレナリン ● | ● カ. 松果体 |
| 7. インスリン ● | ● キ. 下垂体後葉 |

STEP3 語群から選んで埋めよう 使わない言葉もあるよ。

語群：前 / プロラクチン / グルカゴン / 後ろ / 甲状腺 / 束状帯 / 球状帯 / バソプレッシン

- 下垂体後葉のホルモンは、オキシトシンと（ ）。
- 濾胞でできている内分泌器官は（ ）。
- 副腎皮質は外から、球状帯・（ ）・網状帯。
- アルドステロンは、副腎皮質の（ ）から出る。
- 血糖を上げる膵島のホルモンは（ ）。
- 上皮小体は、甲状腺の（ ）にある。

ユニット⑦ 視覚器（眼）と平衡聴覚器（耳）

STEP1 読んで覚える 声に出して読もう。

項目（よみ）	ポイント	覚え方・なぜ
眼球の壁 （がんきゅう）	外膜（角膜・強膜）・中膜（ぶどう膜＝虹彩・毛様体・脈絡膜）・内膜（網膜）の3層	外・中・内の3枚
光の通り道	角膜→眼房（眼房水）→水晶体→硝子体（しょうたい）→網膜	「かく・がんぼう・すいしょう・しょうし・もう」
虹彩 （こうさい）	瞳の大きさを変える。瞳孔括約筋（小さくする。副交感＝動眼神経）・瞳孔散大筋（大きくする。交感）	
毛様体 （もうようたい）	毛様体筋（平滑筋）でピントを合わせる。眼房水をつくる	
水晶体・網膜 （すいしょうたい・もうまく）	水晶体＝レンズ。にぐると白内障。網膜：黄斑（おうはん）の中心窩＝一番よく見える。視神経乳頭＝盲点（視細胞がない）	盲点＝見えない点
外眼筋 （がいがんきん）	上直筋・下直筋・内側直筋・下斜筋＝動眼神経。外側直筋＝外転神経。上斜筋＝滑車神経（滑車を通る）	外側は外転、滑車は上斜
涙腺 （るいせん）	眼球の上外側。涙→涙点→鼻涙管→下鼻道	
耳の3つの部分	外耳（耳介・外耳道）・中耳（鼓膜の奥の鼓室・耳小骨・耳管）・内耳（蝸牛（かぎゅう）・前庭・半規管）	
耳小骨 （じしょうこつ）	鼓膜→ツチ骨→キヌタ骨→アブミ骨→前庭窓。アブミ骨は体で一番小さい骨	「ツ・キ・ア」＝耳の奥とつきあう
耳管 （じかん）	中耳（鼓室）と咽頭（鼻部）をつなぐ。耳の中の気圧を合わせる	飛行機で耳がツーンとなる管
内耳 （ないじ）	蝸牛＝音を聞く。前庭（平衡斑）＝頭の傾き。半規管（3本、膨大部稜）＝回転	カタツムリの形が蝸牛

STEP2 線で結ぼう 左の●と右の●を線で結ぶ。

- | | |
|----------------|------------|
| 1. 眼房水をつくる ● | ● ア. 瞳孔括約筋 |
| 2. にぐると白内障 ● | ● イ. 毛様体 |
| 3. 瞳を小さくする筋 ● | ● ウ. 蝸牛 |
| 4. 上斜筋を動かす神経 ● | ● エ. 水晶体 |
| 5. 音を感じる ● | ● オ. 耳管 |
| 6. 回転を感じる ● | ● カ. 滑車神経 |
| 7. 中耳と咽頭をつなぐ ● | ● キ. 半規管 |

STEP3 語群から選んで埋めよう 使わない言葉もあるよ。

語群：虹彩 / 硝子体 / 黄斑 / 前庭 / 外転神経 / 盲点 / 動眼神経 / キヌタ骨

- 光は、角膜→眼房→水晶体→（ ）→網膜と進む。
- 一番よく見えるのは、網膜の（ ）の中心窩。
- 視神経乳頭には視細胞がないので、（ ）になる。
- 耳小骨は鼓膜側から、ツチ骨・（ ）・アブミ骨。
- 平衡斑があるのは（ ）。
- 外側直筋を動かすのは（ ）。

ユニット⑧ 皮膚・味覚・嗅覚

STEP1 読んで覚える 声に出して読もう。

項目（よみ）	ポイント	覚え方・なぜ
皮膚の3層 (ひふ)	外から 表皮・真皮（しんぴ）・皮下組織	表皮には血管がない
表皮の層 (ひょうひ)	深い方から 基底層→有棘層（ゆうきょく）→顆粒層（かりゅう）→淡明層（たんめい）→角質層（一番外）	下から「き・ゆう・か・たん・かく」
基底層 (きていそう)	細胞が分裂して新しい表皮をつくる。メラニン細胞（色）もある	表皮の工場
淡明層 (たんめいそう)	手のひらと足の裏の厚い皮膚だけにある	
真皮 (しんぴ)	血管・神経・汗腺・毛根がある。表面の波の部分＝真皮乳頭	
汗腺・皮脂腺 (かんせん・ひしせん)	エクリン汗腺＝全身、体温調節。アポクリン汗腺＝わき・陰部など、毛包に開く。皮脂腺＝毛包に開く	においの汗はアポクリン
皮膚の受容器 (じゅようき)	マイスナー小体＝触覚（真皮乳頭）。パチニ小体＝振動・圧（皮下組織）。メルケル盤＝触覚（表皮の基底層）。自由神経終末＝痛み・温度	パチニは深い所で「パチッ」と振動
毛・立毛筋 (りつもうきん)	毛は表皮が変化したもの。立毛筋は平滑筋（交感神経）で、鳥肌をつくる	寒いと鳥肌＝交感
味覚 (みかく)	味蕾で感じる。舌の前 2/3＝顔面神経（鼓索神経（こさく））。後ろ 1/3 と有郭乳頭＝舌咽神経。のどの奥＝迷走神経	舌下神経は舌を動かすだけ（味は×）
嗅覚 (きゅうかく)	鼻腔の天井の嗅細胞→嗅神経が篩骨（しこつ）の篩板（しばん）を通る→嗅球	篩板＝ふるいの板の穴

STEP2 線で結ぼう 左の●と右の●を線で結ぶ。

- | | |
|------------------|-------------|
| 1. 一番外の表皮の層 ● | ● ア. 自由神経終末 |
| 2. 細胞が分裂する層 ● | ● イ. 顔面神経 |
| 3. 振動を感じる受容器 ● | ● ウ. 舌咽神経 |
| 4. 痛み・温度を感じる ● | ● エ. エクリン汗腺 |
| 5. 体温調節の汗腺 ● | ● オ. パチニ小体 |
| 6. 舌の前 2/3 の味覚 ● | ● カ. 角質層 |
| 7. 有郭乳頭の味覚 ● | ● キ. 基底層 |

STEP3 語群から選んで埋めよう 使わない言葉もあるよ。

語群：横紋筋 / 鼓索神経 / 舌下神経 / 足の裏 / 味蕾 / 平滑筋 / 真皮 / 篩板

- 皮膚は、表皮・（ ）・皮下組織の3層。
- 淡明層は、手のひらと（ ）だけにある。
- 立毛筋は（ ）でできている。
- 舌の前 2/3 の味覚は、顔面神経の枝の（ ）が伝える。
- 嗅神経は、篩骨の（ ）を通る。
- 糸状乳頭には（ ）がない。

ユニット⑨ よく出るまとめ（左右・数・長さ）

STEP1 読んで覚える 声に出して読もう。

A. 右と左で違うもの

項目	右	左
肺の葉	3 葉（上・中・下）	2 葉（上・下）
肺の裂	斜裂＋水平裂	斜裂だけ
主気管支	太い・短い・傾きが急（異物が入りやすい）	細い・長い・傾きがゆるい
腎臓の高さ	少し低い（上に肝臓がある）	少し高い
精巣（卵巣）静脈の行き先	下大静脈	左腎静脈
おなかの臓器	肝臓・胆嚢・盲腸・虫垂	胃・脾臓（ひそう）・S 状結腸

B. 数を覚えるもの

項目	数	項目	数
永久歯	32 本	乳歯	20 本
尿管の狭い所	3 か所	食道の狭い所	3 か所
上皮小体	4 個	結腸ひも	3 本
半規管	3 本	耳小骨	3 個
表皮の層	5 層	胃の筋層	3 層

C. 長さ・高さ

項目	長さ・高さ	項目	長さ・高さ
気管が分かれる	第 4～5 胸椎	腎臓	第 12 胸椎～第 3 腰椎
男性の尿道	約 16～18cm	女性の尿道	約 3～4cm
食道	約 25cm	尿管	約 25～30cm
十二指腸	約 25cm	精管	約 40～45cm

STEP2 線で結ぼう 左の●と右の●を線で結ぶ。

- | | |
|-----------------|----------------|
| 1. 水平裂があるのは ● | ● ア. 4 個 |
| 2. 異物が入りやすいのは ● | ● イ. 右の腎臓 |
| 3. 左の精巣静脈が注ぐ ● | ● ウ. 約 16～18cm |
| 4. 少し低い方の腎臓 ● | ● エ. 右肺だけ |
| 5. 上皮小体の数 ● | ● オ. 第 4～5 胸椎 |
| 6. 男性の尿道の長さ ● | ● カ. 左腎静脈 |
| 7. 気管が分かれる高さ ● | ● キ. 右主気管支 |

STEP3 語群から選んで埋めよう 使わない言葉もあるよ。

語群：32	/	3～4	/	下大静脈	/	2	/	左	/	28	/	右	/	3
-------	---	-----	---	------	---	---	---	---	---	----	---	---	---	---

- 左肺は（ ）葉。
- 永久歯は（ ）本。
- 半規管は（ ）本。
- 右の精巣静脈は（ ）に注ぐ。
- 女性の尿道は約（ ）cm。
- 胃と脾臓は、おなかの（ ）側にある。

解答

ユニット	STEP2 (線結び)	STEP3 (語群)
① 消化器① (口・のど・食道・胃)	1-エ 2-キ 3-オ 4-カ 5-イ 6-ウ 7-ア	1) 横紋筋 2) 3 3) 口部 4) 鼻部 5) 後ろ 6) 胃動脈
② 消化器② (小腸・大腸・肝臓・胆嚢・膵臓・腹膜)	1-キ 2-カ 3-ア 4-オ 5-イ 6-ウ 7-エ	1) 主膵管 2) オッディ 3) 3 4) 膵尾 5) 脾臓 6) 回盲弁
③ 呼吸器 (鼻・喉頭・気管・気管支・肺・胸膜)	1-ウ 2-カ 3-エ 4-イ 5-キ 6-ア 7-オ	1) 4～5 2) 3 3) 前 4) 中鼻道 5) 胸膜腔 6) 縦隔
④ 泌尿器 (腎臓・尿管・膀胱・尿道)	1-イ 2-キ 3-エ 4-カ 5-ウ 6-オ 7-ア	1) 低い 2) 尿管 3) ネフロン 4) 移行上皮 5) 内尿道口 6) 隔膜部
⑤ 生殖器 (男性・女性)	1-カ 2-ア 3-イ 4-オ 5-ウ 6-キ 7-エ	1) 鼠径管 2) 前立腺 3) 前傾前屈 4) プロゲステロン 5) セルトリ細胞 6) 卵管采
⑥ 内分泌 (下垂体・松果体・甲状腺・上皮小体・副腎・膵島)	1-カ 2-ウ 3-オ 4-キ 5-イ 6-エ 7-ア	1) バソプレッシン 2) 甲状腺 3) 束状帯 4) 球状帯 5) グルカゴン 6) 後ろ
⑦ 視覚器 (眼) と平衡聴覚器 (耳)	1-イ 2-エ 3-ア 4-カ 5-ウ 6-キ 7-オ	1) 硝子体 2) 黄斑 3) 盲点 4) キヌタ骨 5) 前庭 6) 外転神経
⑧ 皮膚・味覚・嗅覚	1-カ 2-キ 3-オ 4-ア 5-エ 6-イ 7-ウ	1) 真皮 2) 足の裏 3) 平滑筋 4) 鼓索神経 5) 篩板 6) 味蕾
⑨ よく出るまとめ (左右・数・長さ)	1-エ 2-キ 3-カ 4-イ 5-ア 6-ウ 7-オ	1) 2 2) 32 3) 3 4) 下大静脈 5) 3～4 6) 左