

HTML5 Визначає загальний спосіб **включення аудіо** - за допомогою елемента audio.

Атрибут **control** використовується для додавання кнопок управління (play, pause, volume).

Вставте **альтернативний текст** між тегами <audio> і </ audio> для браузерів, які не підтримують елемент audio.

Елемент audio дозволяє використовувати кілька елементів source. Елементи джерела можуть вказувати на різні аудіо файли. Браузер буде використовувати перший придатний файл:

```
<audio controls>
  <source src = "song.ogg" type = "audio/ogg" >
  <source src = "song.mp3" type = "audio/mpeg">
Ваш браузер не підтримує елемент audio.
</audio>
```

Атрибут	Значення	Опис
<b>autoplay</b>	-	Вказує, що аудіо почне програватися, як тільки буде до цього готове.
<b>controls</b>	-	Показує кнопки управління, такі як play.
<b>loop</b>	-	Аудіо програватиметься циклічно
<b>preload</b>	auto	Браузер повинен завантажити все аудіо при завантаженні сторінки.
	metadata	Браузер повинен завантажувати тільки метадані при завантаженні сторінки (тривалість трека, назва тощо).
	none	Браузеру слід завантажувати аудіо при завантаженні сторінки.
<b>muted</b>		Вказує, що звук має бути відключений
<b>src</b>	адреса url	Визначає адресу аудіо, яке буде програватися

HTML5 Визначає загальний спосіб **включення аудіо** - за допомогою елемента audio.

Атрибут **control** використовується для додавання кнопок управління (play, pause, volume).

Вставте **альтернативний текст** між тегами <audio> і </ audio> для браузерів, які не підтримують елемент audio.

Елемент audio дозволяє використовувати кілька елементів source. Елементи джерела можуть вказувати на різні аудіо файли. Браузер буде використовувати перший придатний файл:

```
<audio controls>
  <source src = "song.ogg" type = "audio/ogg" >
  <source src = "song.mp3" type = "audio/mpeg">
Ваш браузер не підтримує елемент audio.
</audio>
```

Атрибут	Значення	Опис
<b>autoplay</b>	-	Вказує, що аудіо почне програватися, як тільки буде до цього готове.
<b>controls</b>	-	Показує кнопки управління, такі як play.
<b>loop</b>	-	Аудіо програватиметься циклічно
<b>preload</b>	auto	Браузер повинен завантажити все аудіо при завантаженні сторінки.
	metadata	Браузер повинен завантажувати тільки метадані при завантаженні сторінки (тривалість трека, назва тощо).
	none	Браузеру слід завантажувати аудіо при завантаженні сторінки.
<b>muted</b>		Вказує, що звук має бути відключений
<b>src</b>	адреса url	Визначає адресу аудіо, яке буде програватися