

PGマルチペイメントサービス

結果通知プログラムマニュアル

(インタフェース仕様)

2021 年 3 月 16 日 1.44 版

- 本書の著作権は「GMOペイメントゲートウェイ株式会社(以下、弊社という)」に帰属します。
- 本書のいかなる部分においても、弊社に事前の書面による許可なく、電子的、機械的を含むいかなる手段や形式によってもその複製、改変、頒布、ならびにそれらに類似する行為を禁止します。
- 本仕様書は加盟店様と弊社との間で締結した機密保持契約において機密情報として規定される情報です。本仕様書の取扱いは機密保持契約の規定に従ってください。
- 本書の内容は、予告なく随時更新されます。
- 本書の内容について万全を期しておりますが、万一記載もれ等お気づきの点がございましたら、弊社までご連絡ください。

目次

1.	はじめに	4
1.1.	開発するにあたっての注意事項	4
1.1.1.	結果通知対象について	4
1.1.2.	SSL証明書について	13
1.1.3.	Error reportについて	14
1.1.4.	タイムアウトについて	18
1.1.5.	再送について	18
1.1.6.	順序性について	19
2.	結果通知プログラム送信仕様	20
2.1.	取引状態の変更を受信する	20
2.1.1.	結果通知受信の流れ	20
2.1.2.	各インタフェース仕様詳細	22

1. はじめに

本書は、お客様が当サービスから非同期にて通知する結果通知プログラムの受信プログラム開発を円滑に進められるようにすることを目的にしています。

1.1. 開発するにあたっての注意事項

ここでは、結果通知プログラムの受信プログラムを開発する上で注意して頂きたい事をご説明します。

結果通知プログラムでは、当サービスよりお客様が指定したURLに情報（後述）をPOSTにて送信します。

お客様は、受信したHTTPリクエストに対するHTTPレスポンスが必要となります。

※当サービスはSNIには対応していません。

返却値については、以下のいずれか

0：受信OK / 1：受信失敗

【詳細：返却パラメータ(加盟店様⇒当サービス)】

1.1.1. 結果通知対象について

表の背景に色が付いている「処理／操作内容」については、結果通知プログラム以外での加盟店連携はございません。

クレジットカード決済

NO.	処理／操作内容	通知可否
1	取引登録	×
2	決済実行	○
3	3Dセキュア認証後決済実行	○
4	決済変更	○
5	管理画面の「新しく取引を始める」	○
6	管理画面の「まとめて処理する」	×
7	継続課金の自動オーソリ	○

コンビニ決済

NO.	処理／操作内容	通知可否
1	取引登録	×
2	決済実行	○
3	管理画面の「まとめて処理する」	×
4	入金通知	○
5	期限切れ	○
6	支払い停止	○

Pay-easy決済

NO.	処理／操作内容	通知可否
1	取引登録	×
2	決済実行	○
3	管理画面の「まとめて処理する」	×
4	入金通知	○
5	期限切れ	○
6	支払い停止	○

楽天Edy決済

NO.	処理／操作内容	通知可否
1	取引登録	×
2	決済実行	○
3	管理画面の「まとめて処理する」	×
4	入金通知	○
5	期限切れ	○

モバイルSuica決済

NO.	処理／操作内容	通知可否
1	取引登録	×
2	決済実行	○
3	管理画面の「まとめて処理する」	×
4	入金通知	○
5	期限切れ	○

WebMoney決済

NO.	処理／操作内容	通知可否
1	取引登録	×
2	決済実行	○
3	入金通知	○
4	期限切れ	○

iDネット決済

NO.	処理／操作内容	通知可否
1	取引登録	×
2	決済実行	○
3	入金通知	○
4	期限切れ	○

PayPal決済

NO.	処理／操作内容	通知可否
1	取引登録	×
2	決済実行	○
3	入金通知	○
4	期限切れ	○
5	審査後の結果反映	○

auかんたん決済

NO.	処理／操作内容	通知可否
1	取引登録	×
2	決済実行	○
3	決済結果	○
4	決済変更(キャンセル／実売上)	○

ドコモ払い決済

NO.	処理／操作内容	通知可否
1	取引登録	×
2	決済実行	○
3	決済結果	○
4	決済変更(キャンセル／実売上)	○
5	期限切れ	○

ソフトバンクまとめて支払い（B）決済

NO.	処理／操作内容	通知可否
1	取引登録	×
2	決済実行	○
3	決済結果	○
4	決済変更(キャンセル／実売上)	○

auかんたん決済継続課金

NO.	処理／操作内容	通知可否
1	取引登録	×
2	決済実行	○
3	継続課金解約	○
4	課金売上取消・返品	○

ドコモ継続課金決済

NO.	処理／操作内容	通知可否
1	取引登録	×
2	決済実行	○
3	決済結果	○
4	金額変更	○
5	継続課金終了	○
6	減額確定	○
7	キャンセル・返品	○

JCBプリカ決済

NO.	処理／操作内容	通知可否
1	取引登録	×
2	決済実行	○
3	決済変更(キャンセル)	○
4	残高照会	×

NET CASH・nanacoギフト決済

NO.	処理／操作内容	通知可否
1	取引登録	×
2	決済実行	○
3	決済結果	○
4	期限切れ	○

Bit Coin決済

NO.	処理／操作内容	通知可否
1	取引登録	×
2	決済実行	○
3	決済結果	○

楽天ペイ

NO.	処理／操作内容	通知可否
1	取引登録	×
2	決済実行	○
3	決済結果	○
4	決済変更(キャンセル／実売上)	○
5	金額変更	○
6	当サービスによる楽天ペイとの同期処理	○
7	期限切れ	○

多通貨クレジットカード決済 (MCP)

NO.	処理／操作内容	通知可否
1	取引登録	×
2	決済実行	○
3	決済結果	○
4	実売上	○
5	キャンセル	○
6	期限切れ	○

LINE Pay決済

NO.	処理／操作内容	通知可否
1	取引登録	×
2	決済実行	○
3	決済結果	○
4	実売上	○
5	キャンセル	○
6	期限切れ	○
7	RegKey削除	×
8	RegKey使用可否チェック	×

ネット銀聯決済

NO.	処理／操作内容	通知可否
1	取引登録	×
2	決済実行	○
3	決済結果	○
4	実売上	○
5	キャンセル	○
6	返品	○
7	期限切れ	○

ソフトバンクまとめて支払い（B）継続課金決済

NO.	処理／操作内容	通知可否
1	取引登録	×
2	決済実行	○
3	決済結果	○
4	継続課金解約	○
5	初月課金	○
6	課金データ取消	○

リクルートかんたん支払い

NO.	処理／操作内容	通知可否
1	取引登録	×
2	決済実行	○
3	決済結果	○
4	実売上	○
5	キャンセル	○
6	金額変更	○
7	オーソリ期限延長	○
8	期限切れ	○

リクルートかんたん支払い継続課金決済

NO.	処理／操作内容	通知可否
1	取引登録	×
2	決済実行	○
3	決済結果	○
4	金額変更	○
5	継続課金解約	○
6	初月課金	○
7	課金データ取消	○
8	期限切れ	○

銀行振込(バーチャル口座)

NO.	処理／操作内容	通知可否
1	取引登録	×
2	決済実行	○
3	入金	○
4	期限切れ	○

ApplePay(ブランドトークン)決済

NO.	処理／操作内容	通知可否
1	取引登録	×
2	決済実行	○
3	決済取消	○
4	実売上	○
5	返金	○
6	金額変更	○
7	ApplePay(ブランドトークン)登録／更新	×
8	ApplePay(ブランドトークン)削除	×
9	ApplePay(ブランドトークン)参照	×

口振 (セレクト)

NO.	処理／操作内容	通知可否
1	取引登録	×
2	請求依頼	○
3	請求取消	○
4	請求変更	○
5	請求成功	○
6	請求失敗	○

自動売上

NO.	処理／操作内容	通知可否
1	自動売上定義登録(クレジットカード)	○
2	自動売上定義登録(口座振替)	○
3	自動売上定義解除	○
4	自動売上定義変更	○

Paid決済

NO.	処理／操作内容	通知可否
1	取引登録	×
2	決済実行	○
3	決済結果	○
4	キャンセル	○
5	金額変更	○
6	実売上	○
7	返金	○

ドコモ払い(利用承諾)

NO.	処理／操作内容	通知可否
1	取引登録	×
2	決済実行	○
3	決済結果	○
4	利用承諾終了	○
5	期限切れ	○
6	ドコモによる利用承諾終了	○

auかんたん決済(利用承諾)

NO.	処理／操作内容	通知可否
1	取引登録	×
2	決済実行	○
3	決済結果	○
4	利用承諾終了	○

ソフトバンクまとめて支払い（B）（利用承諾）

NO.	処理／操作内容	通知可否
1	取引登録	×
2	決済実行	○
3	決済結果	○
4	利用承諾終了	○

払込票

NO.	処理／操作内容	通知可否
1	入金	○
2	入金確報	○
3	金額訂正	○
4	入金取消	○

PAYSLE決済(PAYSLEアプリ方式)

NO.	処理／操作内容	通知可否
1	取引登録	×
2	決済実行	○
3	支払い停止	○
4	当サービスによるPAYSLEとの同期処理	○
5	支払い通知	○
6	支払い取消通知	○
7	支払い確定通知	○

PAYSLE決済(事業者アプリ方式)

NO.	処理／操作内容	通知可否
1	取引登録	×
2	決済実行	○
3	支払い停止	○
4	支払い通知	○
5	支払い取消通知	○
6	支払い確定通知	○

1.1.2. SSL証明書について

結果通知プログラムにおいて、決済結果をhttps通信にて受け取る場合は、第三者が発行したSSLサーバ証明書が必要です。
 なお、弊社で動作確認済みの電子証明書は下記の通りです。

表1.1.2-1 動作確認済み電子証明書

発行会社	SSL証明書	ルート証明書	備考
GlobalSign	クイック認証SSL	GlobalSign Root CA - R1	ル ー ト 証 明 書 (R1)
	企業認証SSL		
	EV SSL ※2016年10月31日以降発行	GlobalSign Root CA - R3	ル ー ト 証 明 書 (R3)
	EV SSL ※2016年10月30日以前発行	GlobalSign Root CA - R2	ル ー ト 証 明 書 (R2)
DigiCert (旧シマンテック) ※2017年12月1日以降発行	セキュア・サーバID	DigiCert Global Root CA	
	グローバル・サーバID		
	セキュア・サーバID EV	DigiCert High Assurance EV Root CA	
	グローバル・サーバID EV		
DigiCert (旧シマンテック) ※2017年11月30日以前発行	セキュア・サーバID	VeriSign Class 3 Public Primary Certification Authority - G5	
	グローバル・サーバID		
	セキュア・サーバID EV		
	グローバル・サーバID EV		
日本ジオトラスト ※2017年12月1日以降発行	クイック SSL プレミアム	DigiCert Global Root CA	
	トウルービジネスID		
	トウルービジネスID with EV	DigiCert High Assurance EV Root CA	
日本ジオトラスト ※2017年11月30日以前発行	クイックSSLプレミアム	GeoTrust Global CA	
	トウルービジネス ID		
	トウルービジネス ID with EV	GeoTrust Primary Certification Authority	

上記以外の電子証明書を使用する場合は、必ずテスト環境で疎通確認してください。

また、上記以外の証明書は、更新等の要因により使用できていた証明書が使用できなくなる場合がございますのでご注意ください。

1.1.3. Error reportについて

弊社より決済結果を決済タイミングとは別に指定されたURLに対して通知した際に、加盟店様より正常応答が返却されなかった場合に送信しているメールとなります。

Error reportとは

一定時間間隔内で、異常応答または無応答、通知失敗時のいずれかとなった場合にエラーを加盟店様に通知し結果通知プログラムの受信状態を確認していただくためのメールとなります。

以下のような形式で送付されます。

件名 : Error report

本文 :

貴社指定URLに決済結果を通知した際に、エラーが発生しました。

詳細は以下となっております。

ショップID

[11111111111111]

エラー内容

[異常応答が返却されました。 応答[1]]

通知失敗取引

[取引日時 : 201x/xx/xx xx:xx:xx オーダーID : ORDER1 決済手段 : クレジットカード 現状態 : AUTH(仮売上)]

[取引日時 : 201x/xx/xx xx:xx:xx オーダーID : ORDER2 決済手段 : クレジットカード 現状態 : CAPTURE(即時売上)]

[取引日時 : 201x/xx/xx xx:xx:xx オーダーID : ORDER2 決済手段 : クレジットカード 現状態 : VOID(取消)]

※本メールに関する詳細は、以下ドキュメントをご確認して下さい。

管理画面ログイン (サイト・ショップどちらも可)

> ドキュメント

> 結果通知

> 結果通知プログラム (インタフェース仕様)

※メールによる通知は、初回の結果通知に失敗した際に送信します。再送時に失敗しても、メールの通知はいたしません。

※メール上の「現状態」は通知失敗時の取引状態です。

該当の通知(取引)を確認する方法は、以下となります。

1. ショップ管理画面にログイン
2. 「都度決済」 - 「クレジットカード」 - 「履歴検索」を選択
※クレジットカード以外の決済手段の場合は、「マルチ取引」 - 「履歴検索」を選択
3. 処理日時に、Day Timeに記載されている時間を入力(少し余裕を持った設定)
4. 検索し、結果通知状態の項目を確認
5. 以下のいずれかの状態でエラー通知を送信します。

再送で正常終了している場合

- 通知完了(要求日時と約60分以上の差がある)

再送待ちの場合

- エラー

再送も全て通知失敗した場合

- リトライ回数超過

Error reportの通知エラーパターン

以下にError reportにて通知しているエラー原因パターンを記載します。確認後に対応してください。

また、該当するパターンが存在しない場合は弊社までご連絡ください。

Error = [異常応答が返却されました。 応答[0]]

貴社からの応答に改行が含まれている場合に、発生します。(エラー内容の閉じ括弧が1つ足りません)

応答値に改行が含まれていないか確認してください。

Error = [異常応答が返却されました。 応答[1]]

貴社からの応答が「1: 受信失敗」場合に、発生します。

応答値を確認してください。

Error = [異常応答が返却されました。 応答[]]**Error = [異常応答が返却されました。 応答[null]]****Error = [異常応答が返却されました。 応答[XXXXXX(上記以外の文字列)]]**

貴社からの応答が正常(0: 受信OK/1: 受信失敗)でない場合に、発生します。

応答値を確認してください。

返却値については、以下のいずれか

0: 受信OK / 1: 受信失敗

【詳細: 返却パラメータ(加盟店様⇒当サービス)】

Error = [送信に失敗しました。 発生例外[java.io.FileNotFoundException]]**Error = [送信に失敗しました。 発生例外[java.net.UnknownHostException]]****Error = [送信に失敗しました。 発生例外[org.apache.http.conn.HttpHostConnectException]]**

弊社から結果通知先URLにアクセスした際に発生したエラーですが、原因の詳細については弊社で把握することは困難でございます。(結果通知先URLが存在しない場合も本エラーとなります。)

Error = [タイムアウトが発生しました]

弊社から結果通知先URLにアクセスしたが、接続できずにタイムアウトした場合に発生します。

該当時間帯につながりにくい状態が発生していなかったか確認ください。

Error = [送信に失敗しました。 発生例外[javax.net.ssl.SSLHandshakeException]]**Error = [送信に失敗しました。 発生例外[javax.net.ssl.SSLPeerUnverifiedException]]**

決済結果をhttps通信にて受取る場合は第三者が発行したSSLサーバ証明書が必要になります。

なお、弊社で動作確認済みの電子証明書は本仕様書「1.1.2.SSL証明書について」の項を参照ください。

Error = [送信に失敗しました。 発生例外[java.net.ConnectException]]

Error = [送信に失敗しました。 発生例外[java.io.IOException]]

該当のURLについて、以下をご確認ください。

- ・サーバーが稼動しているか。
- ・アクセス制限やBasic認証(基本認証)がかかっていないか。
(80/443のデフォルトポートのみ、アクセスを許可しています。)

1.1.4. タイムアウトについて

結果通知プログラム機能によって、指定URLへデータ送信を行った場合に**15秒以内**に返信が無いとタイムアウトとして処理を行います。

1.1.5. 再送について

加盟店様側からの正常応答が確認できなかった場合は**約60分毎に5回再送**します。

表 1.1.5-1 初回で正常応答返却の場合

送信タイミング	応答	管理画面表示
初回(決済とほぼ同時)	正常応答(0)	通知完了(正常応答受信日時) ※決済とほぼ同じ日時が設定されます

表 1.1.5-2 3回目で正常応答返却の場合

送信タイミング	応答	管理画面表示
初回(決済とほぼ同時)	異常応答(1)、または無応答、エラー発生	エラー()
2回目(初回より約60分後)	異常応答(1)、または無応答、エラー発生	エラー()
3回目(2回目より約60分後)	正常応答(0)	通知完了(正常応答受信日時) ※決済より約120分後の日時が設定されます

表 1.1.5-3 通知が全て失敗した場合

送信タイミング	応答	管理画面表示
初回(決済とほぼ同時)	異常応答(1)、または無応答、エラー発生	エラー()
2回目(初回より約60分後)	異常応答(1)、または無応答、エラー発生	エラー()
3回目(2回目より約60分後)	異常応答(1)、または無応答、エラー発生	エラー()
4回目(3回目より約60分後)	異常応答(1)、または無応答、エラー発生	エラー()
5回目(4回目より約60分後)	異常応答(1)、または無応答、エラー発生	エラー()
6回目(5回目より約60分後)	異常応答(1)、または無応答、エラー発生	エラー()
		リトライ回数超過

1.1.6. 順序性について

オンライン決済とは別に非同期で送信される為、順序性の保証はございません。また、履歴単位での通知となるために加盟店様の受信状況によっては、履歴とは異なる順序で受信となる可能性もあります。

そのため、加盟店様システムでは必ず処理時間を確認してください。

例) 取引履歴が以下の場合(実売上のみ2回目で正常応答)

1. 仮売上
2. 実売上
3. 取消

結果通知順序

1.仮売上(正常応答) ⇒ 2.実売上(異常応答) ⇒ 3.取消(正常応答) ⇒ 2.実売上(正常応答)

2. 結果通知プログラム送信仕様

ここでは、各目的に対して処理の流れと使用するインタフェース詳細についてご説明します。

2.1. 取引状態の変更を受信する

取引状態に変更があった場合に、取引状態を非同期にて通知することが可能です。また、加盟店様側からの正常応答が確認できなかった場合は**約60分毎に5回再送**します。

なお、加盟店様は結果を受信するためのプログラムをご用意していただく必要があります。

また、オンライン決済とは別に非同期で送信される為、順序性の保証はございません。

※ 「本人認証（3Dセキュア）呼び出し結果」、「決済結果」、「要求結果」、「入金通知」、「期限切れ」等が通知されます。

※ カード決済の「一括オーソリ」、カード決済以外の「一括ファイル決済」、自動売上の決済状態については、結果通知プログラムの送信対象外です。

2.1.1. 結果通知受信の流れ

以下に、結果通知を非同期で通知する流れをご説明します。




図 2.1.1-1 決済結果通知の流れ

流れの説明

1. 当サービスは、通知対象の取引情報を参照し、加盟店様が指定されたURL(※)に送信します。
2. 加盟店様は、結果を受信後に正常または異常の応答をします。
3. 当サービスは、応答を判定し正常に送信されたのか再送するかを判定します。

※ショップ管理画面のメニュー「ショップ管理」>「通知設定」にて設定します。

2.1.2. 各インタフェース仕様詳細

2.1.2.1. 結果通知プログラム

インタフェース概要

取引状態に変更があった取引の内容を送信します。

※ 通知対象につきましては、【1.1.1 結果通知対象について】を参照

送信パラメータ(当サービス⇒加盟店様)

当サービスより各パラメータをPOSTで送信します。

※1 【PAYSUCCESS : 決済完了】は一般的にユーザーが入金してから、おおよそ数秒から2時間程度で結果を通知します。

ただし、各決済事業社から弊社へ送信されるデータのタイミングに依存しますので、上記タイムラグを弊社にて保証するものではありません。

※2 複数エラーがある場合は下記のような形式にて出力されます。

(必ず、ErrCodeのn番目とErrInfoのn番目が対となります)

ErrCode=E01|E01|E01|E01|E01&ErrInfo=E01010001|E01020001|E01030002|E01040001|E01060001

次ページより各決済手段別のパラメータを記載します。

カード決済

No	パラメータ名	項目名	最大 バイト数	備考
1	ShopID	ショップ ID	13	
2	ShopPass	ショップパスワード	10	"*" 10 桁固定
3	AccessID	取引 ID	32	※：同一オーダーID でも決済手段が異なると、異なった「取引 ID」および「取引パスワード」が返却されます。
4	AccessPass	取引パスワード	32	"*" 32 桁固定
5	OrderID	オーダーID	27	
6	Status	現状態	15	UNPROCESSED：未決済 AUTHENTICATED：未決済(3DS 登録済) CHECK：有効性チェック CAPTURE：即時売上 AUTH：仮売上 SALES：実売上 VOID：取消 RETURN：返品 RETURNX：月跨り返品 SAUTH：簡易オーソリ
7	JobCd	処理区分	15	CHECK：有効性チェック CAPTURE：即時売上 AUTH：仮売上 SALES：実売上 VOID：取消 RETURN：返品 RETURNX：月跨り返品 SAUTH：簡易オーソリ
8	Amount	利用金額	10	決済または決済依頼をした金額を返却します。
9	Tax	税送料	10	
10	Currency	通貨コード	3	決済に利用された通貨を返却します。
11	Forward	仕向先会社コード	7	
12	Method	支払方法	1	以下のいずれかが返却されます。 1：一括 2：分割 3：ボーナス一括 4：ボーナス分割 5：リボ
13	PayTimes	支払回数	2	
14	TranID	トランザクション ID	28	
15	Approve	承認番号	7	文字種については、別紙「プロトコルタイプ(カード決済インタフェース仕様)」の「1.1. 項目の説明」を参照
16	TranDate	処理日時	14	yyyyMMddHHmmss 書式
17	ErrCode	エラーコード	3	エラー発生時のみ ※2
18	ErrInfo	エラー詳細コード	9	エラー発生時のみ ※2
19	PayType	決済方法	2	0：クレジット

コンビニ決済

No	パラメータ名	項目名	最大 バイト数	備考
1	ShopID	ショップ ID	13	
2	ShopPass	ショップパスワード	10	"*" 10 桁固定
3	AccessID	取引 ID	32	※：同一オーダーID でも決済手段が異なると、異なった「取引 ID」および「取引パスワード」が返却されます。
4	AccessPass	取引パスワード	32	"*" 32 桁固定
5	OrderID	オーダーID	27	
6	Status	現状態	15	UNPROCESSED：未決済 REQSUCCESS：要求成功 PAYSUCCESS：決済完了 EXPIRED：期限切れ CANCEL：支払停止
7	Amount	利用金額	10	決済または決済依頼をした金額を返却します。
8	Tax	税送料	10	
9	Currency	通貨コード	3	決済に利用された通貨を返却します。
10	TranID	トランザクション ID	28	カード・コンビニ・Pay-easy・PayPal・iD ネット 決済時のみ返却
11	TranDate	処理日時	14	yyyyMMddHHmmss 書式
12	CvsCode	支払先コンビニコード	5	支払先コンビニ会社コード
13	CvsConfNo	確認番号	20	コンビニ確認番号
14	CvsReceiptNo	受付番号	32	支払先コンビニが返却した受付番号
15	PaymentTerm	支払期限日時	14	yyyyMMddHHmmss 書式
16	FinishDate	入金確定日時	14	yyyyMMddHHmmss 書式 入金が確定した日時
17	ReceiptDate	受付日時	14	yyyyMMddHHmmss 書式 後続センターが受付した日時
18	ErrCode	エラーコード	3	エラー発生時のみ ※2
19	ErrInfo	エラー詳細コード	9	エラー発生時のみ ※2
20	PayType	決済方法	2	3：コンビニ

iDネット決済

No	パラメータ名	項目名	最大 バイト数	備考
1	ShopID	ショップ ID	13	
2	ShopPass	ショップパスワード	10	"*" 10 桁固定
3	AccessID	取引 ID	32	※：同一オーダーID でも決済手段が異なると、異なった「取引 ID」および「取引パスワード」が返却されます。
4	AccessPass	取引パスワード	32	"*" 32 桁固定
5	OrderID	オーダーID	27	
6	Status	現状態	15	UNPROCESSED：未決済 REQSUCCESS：要求成功 CAPTURE：即時売上 AUTH：仮売上 SALES：実売上 CANCEL：キャンセル PAYFAIL：決済失敗 EXPIRED：期限切れ
7	JobCd	処理区分	15	CAPTURE：即時売上 AUTH：仮売上 SALES：実売上 CANCEL：キャンセル
8	Amount	利用金額	10	決済または決済依頼をした金額を返却します。
9	Tax	税送料	10	
10	Currency	通貨コード	3	決済に利用された通貨を返却します。
11	Forward	仕向先会社コード	7	
12	Method	支払方法	1	以下のいずれかが返却されます。 1：一括 2：分割 3：ボーナス一括 4：ボーナス分割 5：リボ
13	PayTimes	支払回数	2	
14	TranID	トランザクション ID	28	
15	Approve	承認番号	7	
16	TranDate	処理日時	14	yyyyMMddHHmmss 書式
17	PaymentTerm	支払期限日時	14	yyyyMMddHHmmss 書式
18	ErrCode	エラーコード	3	エラー発生時のみ ※2
19	ErrInfo	エラー詳細コード	9	エラー発生時のみ ※2
20	PayType	決済方法	2	6：iD ネット

Pay-easy決済

No	パラメータ名	項目名	最大 バイト数	備考
1	ShopID	ショップ ID	13	
2	ShopPass	ショップパスワード	10	"*" 10 桁固定
3	AccessID	取引 ID	32	※：同一オーダーID でも決済手段が異なると、異なった「取引 ID」および「取引パスワード」が返却されます。
4	AccessPass	取引パスワード	32	"*" 32 桁固定
5	OrderID	オーダーID	27	
6	Status	現状態	15	UNPROCESSED：未決済 REQSUCCESS：要求成功 PAYSUCCESS：決済完了 EXPIRED：期限切れ CANCEL：支払停止
7	Amount	利用金額	10	決済または決済依頼をした金額を返却します。
8	Tax	税送料	10	
9	Currency	通貨コード	3	決済に利用された通貨を返却します。
10	TranID	トランザクション ID	28	
11	TranDate	処理日時	14	yyyyMMddHHmmss 書式
12	CustID	お客様番号	11	Pay-easy お客様番号
13	BkCode	収納機関番号	5	Pay-easy 収納機関番号
14	ConfNo	確認番号	20	Pay-easy 確認番号
15	PaymentTerm	支払期限日時	14	yyyyMMddHHmmss 書式
16	EncryptReceiptNo	暗号化決済番号	128	Pay-easy 暗号化決済番号
17	FinishDate	入金確定日時	14	yyyyMMddHHmmss 書式 入金が確定した日時
18	ReceiptDate	受付日時	14	yyyyMMddHHmmss 書式 後続センターが受付した日時
19	ErrCode	エラーコード	3	エラー発生時のみ ※2
20	ErrInfo	エラー詳細コード	9	エラー発生時のみ ※2
21	PayType	決済方法	2	4：Pay-easy
22	PayeasyPaymentURL	金融機関選択画面 URL	256	

楽天Edy決済

No	パラメータ名	項目名	最大 バイト数	備考
1	ShopID	ショップ ID	13	
2	ShopPass	ショップパスワード	10	"*" 10 桁固定
3	AccessID	取引 ID	32	※：同一オーダーID でも決済手段が異なると、異なった「取引 ID」および「取引パスワード」が返却されます。
4	AccessPass	取引パスワード	32	"*" 32 桁固定
5	OrderID	オーダーID	27	
6	Status	現状態	15	UNPROCESSED：未決済 REQSUCCESS：要求成功 PAYSUCCESS：決済完了 PAYFAIL：決済失敗 EXPIRED：期限切れ
7	Amount	利用金額	10	決済または決済依頼をした金額を返却します。
8	Tax	税送料	10	
9	Currency	通貨コード	3	決済に利用された通貨を返却します。
10	TranDate	処理日時	14	yyyyMMddHHmmss 書式
11	EdyReceiptNo	受付番号	16	Edy 受付番号
12	EdyOrderNo	Edy 注文番号	40	オーダーID + "-" + 連番
13	PaymentTerm	支払期限日時	14	yyyyMMddHHmmss 書式
14	FinishDate	入金確定日時	14	yyyyMMddHHmmss 書式 入金が確定した日時
15	ReceiptDate	受付日時	14	yyyyMMddHHmmss 書式 後続センターが受付した日時
16	ErrCode	エラーコード	3	エラー発生時のみ ※2
17	ErrInfo	エラー詳細コード	9	エラー発生時のみ ※2
18	PayType	決済方法	2	2：楽天 Edy

モバイルSuica決済

No	パラメータ名	項目名	最大 バイト数	備考
1	ShopID	ショップ ID	13	
2	ShopPass	ショップパスワード	10	"*" 10 桁固定
3	AccessID	取引 ID	32	※：同一オーダーID でも決済手段が異なると、異なった「取引 ID」および「取引パスワード」が返却されます。
4	AccessPass	取引パスワード	32	"*" 32 桁固定
5	OrderID	オーダーID	27	
6	Status	現状態	15	UNPROCESSED：未決済 REQSUCCESS：要求成功 PAYSUCCESS：決済完了 PAYFAIL：決済失敗 EXPIRED：期限切れ
7	Amount	利用金額	10	決済または決済依頼をした金額を返却します。
8	Tax	税送料	10	
9	Currency	通貨コード	3	決済に利用された通貨を返却します。
10	TranDate	処理日時	14	yyyyMMddHHmmss 書式
11	SuicaReceiptNo	受付番号	9	Suica 受付番号
12	SuicaOrderNo	Suica 注文番号	40	オーダーID + "-" + 連番
13	PaymentTerm	支払期限日時	14	yyyyMMddHHmmss 書式
14	FinishDate	入金確定日時	14	yyyyMMddHHmmss 書式 入金が確定した日時
15	ReceiptDate	受付日時	14	yyyyMMddHHmmss 書式 後続センターが受付した日時
16	ErrCode	エラーコード	3	エラー発生時のみ ※2
17	ErrInfo	エラー詳細コード	9	エラー発生時のみ ※2
18	PayType	決済方法	2	1：モバイル Suica

PayPal決済

No	パラメータ名	項目名	最大 バイト数	備考
1	ShopID	ショップ ID	13	
2	ShopPass	ショップパスワード	10	"*" 10 桁固定
3	AccessID	取引 ID	32	※：同一オーダーID でも決済手段が異なると、異なった「取引 ID」および「取引パスワード」が返却されます。
4	AccessPass	取引パスワード	32	"*" 32 桁固定
5	OrderID	オーダーID	27	
6	Status	現状態	15	UNPROCESSED：未決済 REQSUCCESS：要求成功 CAPTURE：即時売上 PAYFAIL：決済失敗 EXPIRED：期限切れ CANCEL：キャンセル AUTH：仮売上 SALES：実売上 AUTH_CANCEL：仮売上取消
7	JobCd	処理区分	15	CAPTURE：即時売上 CANCEL：キャンセル AUTH：仮売上 SALES：実売上 AUTH_CANCEL：仮売上取消
8	Amount	利用金額	10	決済または決済依頼をした金額を返却します。
9	Tax	税送料	10	
10	Currency	通貨コード	3	決済に利用された通貨を返却します。
11	TranID	トランザクション ID	28	
12	TranDate	処理日時	14	yyyyMMddHHmmss 書式
13	ErrCode	エラーコード	3	エラー発生時のみ ※2
14	ErrInfo	エラー詳細コード	9	エラー発生時のみ ※2
15	PayType	決済方法	2	5：PayPal

WebMoney決済

No	パラメータ名	項目名	最大 バイト数	備考
1	ShopID	ショップ ID	13	
2	ShopPass	ショップパスワード	10	“*” 10 桁固定
3	AccessID	取引 ID	32	※：同一オーダーID でも決済手段が異なると、異なった「取引 ID」および「取引パスワード」が返却されます。
4	AccessPass	取引パスワード	32	“*” 32 桁固定
5	OrderID	オーダーID	27	
6	Status	現状態	15	UNPROCESSED：未決済 REQSUCCESS：要求成功 PAYSUCCESS：決済完了 PAYFAIL：決済失敗 EXPIRED：期限切れ
7	Amount	利用金額	10	決済または決済依頼をした金額を返却します。
8	Tax	税送料	10	
9	Currency	通貨コード	3	決済に利用された通貨を返却します。
10	TranDate	処理日時	14	yyyyMMddHHmmss 書式
11	PaymentTerm	支払期限日時	14	yyyyMMddHHmmss 書式
12	WebMoneyManagement No	管理番号	16	購入に使用された WebMoney の管理番号
13	WebMoneySettleCode	決済コード	25	WebMoney センターが返却した決済コード
14	ErrCode	エラーコード	3	エラー発生時のみ ※2
15	ErrInfo	エラー詳細コード	9	エラー発生時のみ ※2
16	PayType	決済方法	2	7：WebMoney
17	QuickID	クイック I D	32	WebMoney のクイック I D
18	CampaignUrl	抽選結果表示 URL	256	WebMoney 決済時の抽選結果 U R L ※抽選で当選した場合に返却されます。

auかんたん決済

No	パラメータ名	項目名	最大 バイト数	備考
1	ShopID	ショップ ID	13	
2	ShopPass	ショップパスワード	10	"*" 10 桁固定
3	AccessID	取引 ID	32	※：同一オーダーID でも決済手段が異なると、異なった「取引 ID」および「取引パスワード」が返却されます。
4	AccessPass	取引パスワード	32	"*" 32 桁固定
5	OrderID	オーダーID	27	
6	Status	現状態	15	UNPROCESSED：未決済 REQSUCCESS：要求成功 AUTHPROCESS：認証処理中 AUTH：仮売上 CAPTURE：即時売上 SALES：実売上 PAYFAIL：決済失敗 CANCEL：キャンセル RETURN：返品
7	JobCd	処理区分	15	AUTH：仮売上 CAPTURE：即時売上 SALES：実売上 CANCEL：キャンセル RETURN：返品
8	Amount	利用金額	10	決済または決済依頼をした金額を返却します。
9	Tax	税送料	10	
10	Currency	通貨コード	3	決済に利用された通貨を返却します。
11	TranDate	処理日時	14	yyyyMMddHHmmss 書式
12	AuPayInfoNo	au 決済情報番号	16	購入に使用された au かんたん決済の管理番号 お客様が au ID 画面で確認できます。
13	AuPayMethod	au 支払方法	2	購入に使用された au かんたん決済の 支払方法
14	AuCancelAmount	キャンセル金額	7	キャンセル・返品した金額を返却します。
15	AuCancelTax	キャンセル税送料	7	キャンセル・返品した税送料を返却します。
16	ErrCode	エラーコード	3	エラー発生時のみ ※2
17	ErrInfo	エラー詳細コード	9	エラー発生時のみ ※2
18	PayType	決済方法	2	8：au かんたん
19	AuAcceptCode	au 承諾番号	14	随時決済時に指定した au 承諾番号を返却します。

ドコモ払い決済

No	パラメータ名	項目名	最大 バイト数	備考
1	ShopID	ショップ ID	13	
2	ShopPass	ショップパスワード	10	"*" 10 桁固定
3	AccessID	取引 ID	32	※：同一オーダーID でも決済手段が異なると、異なった「取引 ID」および「取引パスワード」が返却されます。
4	AccessPass	取引パスワード	32	"*" 32 桁固定
5	OrderID	オーダーID	27	
6	Status	現状態	15	UNPROCESSED：未決済 REQSUCCESS：要求成功 AUTHPROCESS：認証処理中 AUTH：仮売上 CAPTURE：即時売上 SALES：実売上 PAYFAIL：決済失敗 EXPIRED：期限切れ CANCEL：キャンセル
7	JobCd	処理区分	15	AUTH：仮売上 SALES：実売上 CAPTURE：即時売上 CANCEL：キャンセル
8	Amount	利用金額	10	決済または決済依頼をした金額を返却します。
9	Tax	税送料	10	
10	Currency	通貨コード	3	決済に利用された通貨を返却します。
11	TranDate	処理日時	14	yyyyMMddHHmmss 書式
12	DocomoSettlementCode	ドコモ決済番号	12	オーソリ処理が正常終了した時にドコモから振り出される番号です。 利用者が加盟店へ問い合わせをする際に利用します。
13	DocomoCancelAmount	ドコモキャンセル金額	6	キャンセル・返品した金額を返却します。
14	DocomoCancelTax	ドコモキャンセル税送料	6	キャンセル・返品した税送料を返却します。
15	DocomoIncreaseAmount	ドコモ増加金額	6	増額した金額を返却します。
16	DocomoIncreaseTax	ドコモ増額税送料	6	増額した税送料を返却します。
17	ErrCode	エラーコード	3	エラー発生時のみ ※2
18	ErrInfo	エラー詳細コード	9	エラー発生時のみ ※2
19	PayType	決済方法	2	9：ドコモ払い
20	DocomoAcceptCode	ドコモ承諾番号	12	随時決済時に指定したドコモ承諾番号を返却します。

ドコモ継続課金決済

No	パラメータ名	項目名	最大 バイト数	備考
1	ShopID	ショップ ID	13	
2	ShopPass	ショップパスワード	10	"*" 10 桁固定
3	AccessID	取引 ID	32	※：同一オーダーID でも決済手段が異なると、異なった「取引 ID」および「取引パスワード」が返却されます。
4	AccessPass	取引パスワード	32	"*" 32 桁固定
5	OrderID	オーダーID	27	
6	Status	現状態	15	UNPROCESSED：登録手続中 REQSUCCESS：要求成功 AUTHPROCESS：認証処理中 PAYFAIL：決済失敗 REGISTER：契約中 END：契約終了 ERASE：抹消 RUN-CHANGE：変更処理中 RUN-END：契約終了処理中
7	JobCd	処理区分	15	REGISTER：契約中 END：終了
8	Amount	利用金額	10	決済または決済依頼をした金額を返却します。
9	Tax	税送料	10	
10	Currency	通貨コード	3	決済に利用された通貨を返却します。
11	TranDate	処理日時	14	yyyyMMddHHmmss 書式
12	DocomoSettlementCode	ドコモ決済番号	12	オーソリ処理が正常終了した時にドコモから振り出される番号です。 利用者が加盟店へ問い合わせをする際に利用します。
13	DocomoCancelAmount	ドコモキャンセル金額	6	キャンセル・返品した金額を返却します。
14	DocomoCancelTax	ドコモキャンセル税送料	6	キャンセル・返品した税送料を返却します。
15	ErrCode	エラーコード	3	エラー発生時のみ ※2
16	ErrInfo	エラー詳細コード	9	エラー発生時のみ ※2
17	PayType	決済方法	2	10：ドコモ継続課金

ソフトバンクまとめて支払い（B）決済

No	パラメータ名	項目名	最大 バイト数	備考
1	ShopID	ショップ ID	13	
2	ShopPass	ショップパスワード	10	“*” 10 桁固定
3	AccessID	取引 ID	32	※：同一オーダーID でも決済手段が異なると、異なった「取引 ID」および「取引パスワード」が返却されます。
4	AccessPass	取引パスワード	32	“*” 32 桁固定
5	OrderID	オーダーID	27	
6	Status	現状態	15	UNPROCESSED：未決済 REQSUCCESS：要求成功 AUTHPROCESS：認証処理中 AUTH：仮売上 CAPTURE：即時売上 SALES：実売上 PAYFAIL：決済失敗 CANCEL：キャンセル
7	JobCd	処理区分	15	AUTH：仮売上 SALES：実売上 CAPTURE：即時売上 CANCEL：キャンセル
8	Amount	利用金額	10	決済または決済依頼をした金額を返却します。
9	Tax	税送料	10	
10	Currency	通貨コード	3	決済に利用された通貨を返却します。
11	TranDate	処理日時	14	yyyyMMddHHmmss 書式
12	SbTrackingId	ソフトバンク処理トラッキング ID	14	オーソリ処理が正常終了した時にソフトバンクから振り出される番号です。 利用者が加盟店へ問い合わせをする際に利用します。
13	SbCancelAmount	ソフトバンクキャンセル金額	5	キャンセルした金額を返却します。
14	SbCancelTax	ソフトバンクキャンセル税送料	5	キャンセルした税送料を返却します。
15	ErrCode	エラーコード	3	エラー発生時のみ ※2
16	ErrInfo	エラー詳細コード	9	エラー発生時のみ ※2
17	PayType	決済方法	2	11：ソフトバンクまとめて支払い（B）
18	SbAcceptCode	SB 承諾番号	14	随時決済時に指定した SB 承諾番号を返却します。

auかんたん決済継続課金(共通)

No	パラメータ名	項目名	最大 バイト数	備考
1	ShopID	ショップ ID	13	
2	ShopPass	ショップパスワード	10	"*" 10 桁固定
3	JobCd	処理区分	15	REGISTER : 契約中 CONTINUE_CANCEL : 継続課金解約
4	AccessID	取引 ID	32	※ : 同一オーダーID でも決済手段が異なると、異なった「取引 ID」および「取引パスワード」が返却されます。
5	AccessPass	取引パスワード	32	"*" 32 桁固定
6	OrderID	オーダーID	27	
7	AuPayMethod	au 支払方法	2	購入に使用された au かんたん決済の支払方法
8	AuContinueAccountID	au 継続課金 ID	11	au 継続課金 ID を返却します。
9	TranDate	処理日時	14	yyyyMMddHHmmss 書式
10	ErrCode	エラーコード	3	エラー発生時のみ ※2
11	ErrInfo	エラー詳細コード	9	エラー発生時のみ ※2
12	PayType	決済方法	2	13 : au かんたん決済継続課金

auかんたん決済継続課金(課金売上取消・返金以外)

No	パラメータ名	項目名	最大 バイト数	備考
1	Status	現状態	15	UNPROCESSED : 未決済 REQSUCCESS : 要求成功 AUTHPROCESS : 認証処理中 CERT_DONE : 決済認可完了 REGISTER : 継続課金登録 CANCEL : 継続課金解約 PAYFAIL : 決済失敗
2	ClientField1	加盟店自由項目 1	100	
3	ClientField2	加盟店自由項目 2	100	
4	ClientField3	加盟店自由項目 3	100	
5	Amount	課金利用金額	10	決済または決済依頼をした課金金額を返却します。
6	Tax	課金税送料	10	決済または決済依頼をした課金税送料を返却します。
7	AuFirstAmount	初回課金利用金額	7	初回課金の金額を返却します。
8	AuFirstTax	初回課金税送料	7	初回課金の税送料を返却します。

auかんたん決済継続課金(課金売上取消・返金)

No	パラメータ名	項目名	最大 バイト数	備考
1	Status	現状態	15	CANCEL : 売上取消 RETURN : 返金 ※売上取消・返金に失敗した場合は以前の状態 (SALES : 売上確定) を返却します。
2	AuPayInfoNo	au 決済情報番号	16	購入に使用された au かんたん決済の管理番号 お客様が au ID 画面で確認できます。
3	AuAccountMonth	課金月	6	課金月を返却します。
4	Amount	課金利用金額	10	売上取消・返金後の課金利用金額
5	Tax	課金税送料	10	売上取消・返金後の課金税送料
6	AuCancelAmount	キャンセル金額	7	キャンセル・返品した金額を返却します。
7	AuCancelTax	キャンセル税送料	7	キャンセル・返品した税送料を返却します。

JCBプリカ決済

No	パラメータ名	項目名	最大 バイト数	備考
1	ShopID	ショップ ID	13	
2	ShopPass	ショップパスワード	10	"*" 10 桁固定
3	AccessID	取引 ID	32	※ : 同一オーダーID でも決済手段が異なると、異な った「取引 ID」および「取引パスワード」が返却さ れます。
4	AccessPass	取引パスワード	32	"*" 32 桁固定
5	OrderID	オーダーID	27	
6	Status	現状態	15	UNPROCESSED : 未決済 SALES : 実売上 CANCEL : キャンセル
7	Amount	利用金額	10	決済または決済依頼をした金額を返却します。
8	Tax	税送料	10	
9	Currency	通貨コード	3	決済に利用された通貨を返却します。
10	TranDate	処理日時	14	yyyyMMddHHmmss 書式
11	JcbPrecasalesCode	伝票番号	20	JCB プリカセンターにリクエストを送信する際に採 番する伝票番号を返却します。
12	ErrCode	エラーコード	3	エラー発生時のみ ※2
13	ErrInfo	エラー詳細コード	9	エラー発生時のみ ※2
14	PayType	決済方法	2	14 : JCB プリカ

NET CASH・nanacoギフト決済

No	パラメータ名	項目名	最大 バイト数	備考
1	ShopID	ショップ ID	13	
2	ShopPass	ショップパスワード	10	"*" 10 桁固定
3	AccessID	取引 ID	32	※：同一オーダーID でも決済手段が異なると、異なった「取引 ID」および「取引パスワード」が返却されます。
4	AccessPass	取引パスワード	32	"*" 32 桁固定
5	OrderID	オーダーID	27	
6	Status	現状態	15	UNPROCESSED：未決済 REQSUCCESS：要求成功 PAYSTART：決済開始 PAYSUCCESS：決済完了 PAYFAIL：決済失敗 EXPIRED：期限切れ
7	Currency	通貨コード	3	決済に利用された通貨を返却します。
8	Amount	利用金額	10	決済または決済依頼をした金額を返却します。
9	Tax	税送料	10	
10	TranDate	処理日時	14	yyyyMMddHHmmss 書式
11	NetCashPayType	決済方法	40	netcash：NETCASH nanaco ギフト：NNCGIFT
12	ErrCode	エラーコード	3	エラー発生時のみ ※2
13	ErrInfo	エラー詳細コード	9	エラー発生時のみ ※2
14	PayType	決済方法	2	16：NET CASH・nanaco ギフト

Bit Coin決済

No	パラメータ名	意味	最大 バイト数	説明
1	ShopID	ショップ ID	13	
2	ShopPass	ショップパスワード	10	"*" 10 桁固定
3	AccessID	取引 ID	32	※：同一オーダーID でも決済手段が異なると、異なった「取引 ID」および「取引パスワード」が返却されます。
4	AccessPass	取引パスワード	32	"*" 32 桁固定
5	OrderID	オーダーID	27	
6	Status	現状態	15	UNPROCESSED：未決済 AUTHPROCESS：認証中 REQSUCCESS：要求成功 PAYSUCCESS：決済成功
7	Amount	利用金額	10	決済または決済依頼をした金額を返却します。
8	Tax	税送料	10	
9	TranDate	処理日時	14	yyyyMMddHHmmss 書式
10	ErrCode	エラーコード	3	エラー発生時のみ ※2
11	ErrInfo	エラー詳細コード	9	エラー発生時のみ ※2
12	PayType	決済方法	2	17：Bit Coin

楽天ペイ

No	パラメータ名	意味	最大 バイト数	説明
1	ShopID	ショップ ID	13	
2	ShopPass	ショップパスワード	10	"*" 10 桁固定
3	AccessID	取引 ID	32	※：同一オーダーID でも決済手段が異なると、異なった「取引 ID」および「取引パスワード」が返却されます。
4	AccessPass	取引パスワード	32	"*" 32 桁固定
5	OrderID	オーダーID	27	
6	Status	現状態	15	UNPROCESSED：未決済 REQSUCCESS：要求成功 PAYSTART：決済開始 PAYFAIL：決済失敗 EXPIRED：期限切れ AUTH：仮売上 CAPTURE：即時売上 REQSALES：実売上受付 REQCANCEL：キャンセル受付 REQCHANGE：金額変更受付 SALES：実売上 CANCEL：キャンセル REGISTER：申込完了 REQAUTH：仮売上受付 REQCAPTURE：即時売上受付
7	Amount	利用金額	10	決済または決済依頼をした金額を返却します。
8	Tax	税送料	10	
9	TranDate	処理日時	14	yyyyMMddHHmmss 書式
10	JobCd	処理区分	15	AUTH：仮売上 CAPTURE：即時売上
11	OrderDate	注文日	14	yyyyMMddHHmmss 書式
12	CompletionDate	完了日	8	売上確定、注文キャンセル、注文金額変更処理の完了日を返却します。 yyyyMMdd 書式
13	RakutenidCouponFee	クーポン金額	8	決済時に使用されたクーポンの金額です。 クーポンが使用されていない取引の場合、0 になります。
14	ErrCode	エラーコード	3	エラー発生時のみ ※2
15	ErrInfo	エラー詳細コード	9	エラー発生時のみ ※2
16	PayType	決済方法	2	18：楽天ペイ
17	RakutenidSubscriptionId	サブスクリプション ID	20	
18	RakutenidSettlementSubscriptionId	決済用サブスクリプション ID	20	

多通貨クレジットカード決済 (MCP)

No	パラメータ名	項目名	最大 バイト数	備考
1	ShopID	ショップ ID	13	
2	ShopPass	ショップパスワード	10	"*" 10 桁固定
3	AccessID	取引 ID	32	※：同一オーダーID でも決済手段が異なると、異なった「取引 ID」および「取引パスワード」が返却されます。
4	AccessPass	取引パスワード	32	"*" 32 桁固定
5	OrderID	オーダーID	27	
6	Status	現状態	15	UNPROCESSED：未決済 AUTHENTICATED：要求成功 PAYSTART：決済開始 PAYFAIL：決済失敗 EXPIRED：期限切れ AUTH：仮売上 CAPTURE：即時売上 REQSALES：売上要求中 REQRETURN：返品要求中 REQCAPTURE：即時売上要求中 SALES：実売上 RETURN：返品 CANCEL：取消
7	JobCd	処理区分	15	CAPTURE：即時売上 AUTH：仮売上
8	ItemCode	商品コード	7	
9	Amount	利用金額	10	決済または決済依頼をした金額（整数部 8 桁、小数部 2 桁）を返却します。
10	Tax	税送料	10	決済または決済依頼をした税送料（整数部 8 桁、小数部 2 桁）を返却します。
11	Currency	通貨コード	3	決済に利用された通貨を返却します。
12	Forward	仕向先会社コード	7	
13	Method	支払方法	1	以下が返却されます。 1：一括
14	PayTimes	支払回数	2	
15	McpPayindate	入金日	8	yyyyMMdd 形式
16	McpPayinamount	入金取引金額(円)	12	
17	McpPayoutdate	返金日	8	yyyyMMdd 形式
18	McpPayoutamount	返金取引金額(円)	12	
19	ErrCode	エラーコード	3	エラー発生時のみ ※2
20	ErrInfo	エラー詳細コード	9	エラー発生時のみ ※2
21	PayType	決済方法	2	19：多通貨クレジットカード決済 (MCP)

LINE Pay決済

No	パラメータ名	意味	最大 バイト数	説明
1	ShopID	ショップ ID	13	
2	ShopPass	ショップパスワード	10	"*" 10 桁固定
3	AccessID	取引 ID	32	※：同一オーダーID でも決済手段が異なると、異なった「取引 ID」および「取引パスワード」が返却されます。
4	AccessPass	取引パスワード	32	"*" 32 桁固定
5	OrderID	オーダーID	27	
6	Status	現状態	15	REQSUCCESS：要求成功 AUTH：仮売上 CAPTURE：即時売上 SALES：実売上 PAYFAIL：決済失敗 PAYCANCEL：決済中止 EXPIRED：期限切れ CANCEL：キャンセル RETURN：返品
7	JobCd	処理区分	15	AUTH：仮売上 CAPTURE：即時売上 SALES：実売上 CANCEL：キャンセル RETURN：返品
8	Amount	利用金額	10	決済または決済依頼をした金額を返却します。
9	Tax	税送料	10	決済または決済依頼をした税送料を返却します。
10	Currency	通貨コード	3	決済に利用された通貨を返却します。
11	TranID	LINE Pay トランザクション ID	19	LINE Pay が発行するトランザクション ID を返却します。
12	TranDate	処理日時	14	yyyyMMddHHmmss 書式
13	ProductName	商品名	4,000	商品名を返却します。
14	PayMethod	LINE Pay 支払手段	20	決済に使用された LINE Pay 決済の支払手段を返却します。
15	CancelAmount	キャンセル金額	8	キャンセル・返品した金額を返却します。
16	CancelTax	キャンセル税送料	8	キャンセル・返品した税送料を返却します。
17	ErrCode	エラーコード	3	エラー発生時のみ ※2
18	ErrInfo	エラー詳細コード	9	エラー発生時のみ ※2
19	PayType	決済方法	2	20：LINE Pay

ネット銀聯決済

No	パラメータ名	意味	最大 バイト数	説明
1	ShopID	ショップ ID	13	
2	ShopPass	ショップパスワード	10	"*" 10 桁固定
3	AccessID	取引 ID	32	※：同一オーダーID でも決済手段が異なると、異なった「取引 ID」および「取引パスワード」が返却されます。
4	AccessPass	取引パスワード	32	"*" 32 桁固定
5	OrderID	オーダーID	27	
6	Status	現状態	15	UNPROCESSED：未決済 PAYFAIL：決済失敗 EXPIRED：期限切れ AUTH：仮売上 CAPTURE：即時売上 SALES：実売上 RETURN：返品 CANCEL：キャンセル
7	JobCd	処理区分	15	CAPTURE：即時売上 AUTH：仮売上 SALES：実売上 RETURN_CAPTURE:返品(即時売上) RETURN_SALES:返品(実売上) CANCEL_CAPTURE：キャンセル(即時売上) CANCEL_SALES：キャンセル(実売上) CANCEL_AUTH：キャンセル(仮売上)
8	Amount	利用金額	10	決済または決済依頼をした金額を返却します。
9	Tax	税送料	10	決済または決済依頼をした税送料を返却します。
10	TranDate	処理日時	14	yyyyMMddHHmmss書式
11	ErrCode	エラーコード	3	エラー発生時のみ
12	ErrInfo	エラー詳細コード	9	エラー発生時のみ
13	PayType	決済方法	2	21：ネット銀聯

ソフトバンクまとめて支払い（B）継続課金決済（継続課金申込・継続課金解約）

No	パラメータ名	意味	最大 バイト数	説明
1	ShopID	ショップID	13	
2	ShopPass	ショップパスワード	10	“*” 10桁固定
3	AccessID	取引ID	32	※：同一オーダーIDでも決済手段が異なると、異なった「取引ID」および「取引パスワード」が返却されます。
4	AccessPass	取引パスワード	32	“*” 32桁固定
5	OrderID	オーダーID	27	
6	Status	現状態	15	UNPROCESSED：未決済 REQSUCCESS：要求成功 AUTHPROCESS：認証処理中 AUTHCANCEL：認証処理キャンセル REGISTER：継続課金登録 PAYFAIL：継続課金登録失敗 EXPIRED：期限切れ CANCEL：継続課金解約
7	JobCd	要求処理	15	CHARGE：課金申込 CANCEL：継続課金解約
8	Amount	利用金額	10	決済または決済依頼をした金額を返却します。
9	Tax	税送料	10	
10	TranDate	処理日時	14	yyyyMMddHHmmss書式
11	ErrCode	エラーコード	3	エラー発生時のみ
12	ErrInfo	エラー詳細コード	9	エラー発生時のみ
13	PayType	決済方法	2	22：ソフトバンクまとめて支払い（B）継続課金
14	SbTrackingId	ソフトバンク処理トラッキングID	14	オーソリ処理が正常終了した時にソフトバンクから振り出される番号です。 利用者が加盟店へ問い合わせをする際に利用します。
15	SbStartChargeMonth	課金開始月	6	yyyyMM書式

ソフトバンクまとめて支払い（B）継続課金決済（初月課金・課金データ取消）

No	パラメータ名	意味	最大 バイト数	説明
1	ShopID	ショップID	13	
2	ShopPass	ショップパスワード	10	“*” 10桁固定
3	AccessID	取引ID	32	※：同一オーダーIDでも決済手段が異なると、異なった「取引ID」および「取引パスワード」が返却されます。
4	AccessPass	取引パスワード	32	“*” 32桁固定
5	OrderID	オーダーID	27	
6	Status	現状態	15	AUTH：課金要求 AUTHFAIL：課金要求失敗 CANCEL：課金要求取消 SALES：課金済み FAILED：課金失敗 RETURN：課金取消
7	JobCd	要求処理	15	FIRSTCHARGE：課金申込時 CHARGE CANCEL：キャンセルIF実行時
8	Amount	利用金額	10	決済または決済依頼をした金額を返却します。
9	Tax	税送料	10	
10	TranDate	処理日時	14	yyyyMMddHHmmss書式
11	ErrCode	エラーコード	3	エラー発生時のみ
12	ErrInfo	エラー詳細コード	9	エラー発生時のみ
13	PayType	決済方法	2	22：ソフトバンクまとめて支払い（B）継続課金
14	SbChargeDay	課金日	8	yyyyMMdd書式

リクルートかんたん支払い

No	パラメータ名	意味	最大 バイト数	説明
1	ShopID	ショップID	13	
2	ShopPass	ショップパスワード	10	“*” 10桁固定
3	AccessID	取引ID	32	※：同一オーダーIDでも決済手段が異なると、異なった「取引ID」および「取引パスワード」が返却されます。
4	AccessPass	取引パスワード	32	“*” 32桁固定
5	OrderID	オーダーID	27	
6	Status	現状態	15	UNPROCESSED：未決済 REQSUCCESS：要求成功 AUTHPROCESS：認証処理中 AUTH：仮売上 SALES：実売上 REQCAPTURE：即時売上受付 CAPTURE：即時売上 CANCEL：仮売取消 AUTOCANCEL：自動キャンセル RETURN：売上取消 PAYFAIL：決済失敗 EXPIRED：期限切れ
7	JobCd	要求処理	15	AUTH：仮売上 CAPTURE：即時売上
8	Amount	利用金額	10	決済または決済依頼をした金額を返却します。
9	Tax	税送料	10	
10	TranDate	処理日時	14	yyyyMMddHHmmss書式
11	ErrCode	エラーコード	3	エラー発生時のみ
12	ErrInfo	エラー詳細コード	9	エラー発生時のみ
13	PayType	決済方法	2	24：リクルートかんたん支払い
14	RcCustomerId	顧客IDハッシュ値	256	リクルートIDのMD5ハッシュ値が返却されます。
15	RcUsePoint	行使ポイント数	13	行使ポイントを返却します。
16	RcOrderId	注文番号	16	注文番号を返却します。(リクルートかんたん支払いが発行)
17	RcUpdateAuthDay	再オーソリ実行日	8	yyyyMMdd書式
18	RcUseCoupon	リクルート原資 クーポン割引額	13	リクルート原資クーポンの割引額を返却します。 ※値引き額が絶対値で入ります。
19	RcUseShopCoupon	加盟店様原資 クーポン割引額	13	加盟店様原資クーポンの割引額を返却します。 ※値引き額が絶対値で入ります。

リクルートかんたん支払い継続課金決済（継続課金申込・継続課金額変更・継続課金解約）

No	パラメータ名	意味	最大 バイト数	説明
1	ShopID	ショップID	13	
2	ShopPass	ショップパスワード	10	“*” 10桁固定
3	AccessID	取引ID	32	※：同一オーダーIDでも決済手段が異なると、異なった「取引ID」および「取引パスワード」が返却されます。
4	AccessPass	取引パスワード	32	“*” 32桁固定
5	OrderID	オーダーID	27	
6	Status	現状態	15	UNPROCESSED：未決済 REQSUCCESS：要求成功 AUTHPROCESS：認証処理中 REGISTER：継続課金登録 PAYFAIL：継続課金登録失敗 EXPIRED：期限切れ CANCEL：継続課金解約
7	JobCd	要求処理	15	CHARGE：課金申込 CHANGE：金額変更 CANCEL：継続課金解約
8	Amount	利用金額	10	決済または決済依頼をした金額を返却します。
9	Tax	税送料	10	
10	TranDate	処理日時	14	yyyyMMddHHmmss書式
11	ErrCode	エラーコード	3	エラー発生時のみ
12	ErrInfo	エラー詳細コード	9	エラー発生時のみ
13	PayType	決済方法	2	25：リクルートかんたん支払い継続課金
14	RcContractId	契約番号	15	継続課金の契約を一意に識別するIDを返却します。 (リクルートかんたん支払いが発行)
15	RcOrderId	注文番号	16	継続課金ごとに払い出す決済を一意に識別するIDを返却します。(リクルートかんたん支払いが発行)
16	RcCustomerId	顧客IDハッシュ値	256	リクルートIDのMD5ハッシュ値が返却されます。
17	RcUsePoint	行使ポイント数	13	行使ポイントを返却します。
18	RcUseCoupon	リクルート原資 クーポン割引額	13	リクルート原資クーポンの割引額を返却します。 ※値引き額が絶対値で入ります。
19	RcUseShopCoupon	加盟店様原資 クーポン割引額	13	加盟店様原資クーポンの割引額を返却します。 ※値引き額が絶対値で入ります。
20	RcStartChargeMonth	課金開始月	6	yyyyMM書式

リクルートかんたん支払い継続課金決済（初月課金・課金データ取消）

No	パラメータ名	意味	最大 バイト数	説明
1	ShopID	ショップID	13	
2	ShopPass	ショップパスワード	10	“*” 10桁固定
3	AccessID	取引ID	32	※：同一オーダーIDでも決済手段が異なると、異なった「取引ID」および「取引パスワード」が返却されます。
4	AccessPass	取引パスワード	32	“*” 32桁固定
5	OrderID	オーダーID	27	
6	Status	現状態	15	AUTH：課金要求 AUTHFAIL：課金要求失敗 CANCEL：課金要求取消 SALES：課金済み FAILED：課金失敗 RETURN：課金取消
7	JobCd	要求処理	15	FIRSTCHARGE：課金申込時 CHARGE CANCEL：キャンセルIF実行時
8	Amount	利用金額	10	決済または決済依頼をした金額を返却します。
9	Tax	税送料	10	
10	TranDate	処理日時	14	yyyyMMddHHmmss書式
11	ErrCode	エラーコード	3	エラー発生時のみ
12	ErrInfo	エラー詳細コード	9	エラー発生時のみ
13	PayType	決済方法	2	25：リクルートかんたん支払い継続課金
14	RcContractId	契約番号	15	継続課金の契約を一意に識別するIDを返却します。 （リクルートかんたん支払いが発行）
15	RcOrderId	注文番号	16	継続課金ごとに払い出す決済を一意に識別するIDを返却します。（リクルートかんたん支払いが発行）
16	RcUsePoint	行使ポイント数	13	行使ポイントを返却します。
17	RcUseCoupon	リクルート原資 クーポン割引額	13	リクルート原資クーポンの割引額を返却します。 ※値引き額が絶対値で入ります。
18	RcUseShopCoupon	加盟店様原資 クーポン割引額	13	加盟店様原資クーポンの割引額を返却します。 ※値引き額が絶対値で入ります。
19	RcChargeDay	課金日	8	yyyyMMdd書式

銀行振込(バーチャル口座)

	パラメータ名	意味	最大 バイト数	説明
1	ShopID	ショップID	13	
2	ShopPass	ショップパスワード	10	“*” 10桁固定
3	AccessID	取引ID	32	※：同一オーダーIDでも決済手段が異なると、異なった「取引ID」および「取引パスワード」が返却されます。
4	AccessPass	取引パスワード	32	“*” 32桁固定
5	OrderID	オーダーID	27	
6	Status	現状態	15	TRADING：取引中 TRANSFERRED：入金済み EXPIRED：有効期限切れ
7	Amount	利用金額	10	振込依頼した利用金額
8	Tax	税送料	10	振込依頼した税送料
9	TranDate	処理日時	14	yyyyMMddHHmmss書式
10	ErrCode	エラーコード	3	エラー発生時のみ
11	ErrInfo	エラー詳細コード	9	エラー発生時のみ
12	PayType	決済方法	2	23：銀行振込(バーチャル口座)
13	VaRequestAmount	振込依頼金額	10	振込依頼情報／振込依頼した金額合計 (利用金額+税送料)
14	VaExpireDate	振込有効期限	8	振込依頼情報／振込有効期限(yyyyMMdd)
15	VaTradeReason	振込事由	64	振込依頼情報／振込依頼した事由
16	VaTradeClientName	振込依頼先氏名	64	振込依頼情報／振込依頼した先の氏名
17	VaTradeClientMailaddress	振込依頼先メールアドレス	256	振込依頼情報／振込依頼した先のメールアドレス
18	VaBankCode	銀行コード	4	振込先口座情報／銀行コード
19	VaBankName	銀行名	45	振込先口座情報／銀行名
20	VaBranchCode	支店コード	3	振込先口座情報／支店コード
21	VaBranchName	支店名	45	振込先口座情報／支店名
22	VaAccountType	預金種別	1	固定値“1”(普通口座)を返却
23	VaAccountNumber	口座番号	7	振込先口座情報／口座番号
24	VaInquiryNumber	照会番号	8	入金情報／照会番号
25	VaInSettlementDate	勘定日	8	入金情報／勘定日(yyyyMMdd)
26	VaInAmount	入金金額	13	入金情報／入金金額
27	VaInClientCode	振込依頼人コード	10	入金情報／振込依頼人コード
28	VaInClientName	振込依頼人名	144	入金情報／振込依頼人名
29	VaInSummary	摘要	60	入金情報／摘要
30	VaReserveID	継続口座ID	32	振込先口座情報／継続口座ID
31	VaTradeCode	振込コード	7	振込依頼情報／依頼人名に入力するコード

ApplePay(ブランドトークン)決済

No	パラメータ名	項目名	最大 バイト数	備考
1	ShopID	ショップ ID	13	
2	ShopPass	ショップパスワード	10	"*" 10 桁固定
3	AccessID	取引 ID	32	※：同一オーダーID でも決済手段が異なると、異なった「取引 ID」および「取引パスワード」が返却されます。
4	AccessPass	取引パスワード	32	"*" 32 桁固定
5	OrderID	オーダーID	27	
6	Status	現状態	15	以下のいずれかが返却されます。 UNPROCESSED：未決済 CAPTURE：即時売上 AUTH：仮売上 SALES：実売上 VOID：取消 RETURN：返金
7	JobCd	処理区分	15	以下のいずれかが返却されます。 CAPTURE：即時売上 AUTH：仮売上 SALES：実売上 VOID：取消 RETURN：返金
8	Amount	利用金額	10	決済または決済依頼をした金額を返却します。
9	Tax	税送料	10	
10	Currency	通貨コード	3	決済に利用された通貨を返却します。
11	Forward	仕向先会社コード	7	
12	Method	支払方法	1	以下のいずれかが返却されます。 1：一括 2：分割 3：ボーナス一括 4：ボーナス分割 5：リボ
13	PayTimes	支払回数	2	
14	TranID	トランザクション ID	28	
15	Approve	承認番号	7	
16	TranDate	処理日時	14	yyyyMMddHHmmss 書式
17	ErrCode	エラーコード	3	エラー発生時のみ ※2
18	ErrInfo	エラー詳細コード	9	エラー発生時のみ ※2
19	PayType	決済方法	2	27: ApplePay(ブランドトークン)

口座振替(セレクト)

No	パラメータ名	意味	最大 バイト数	説明
1	ShopID	ショップID	13	
2	ShopPass	ショップパスワード	10	“*” 10桁固定
3	AccessID	取引ID	32	※：同一オーダーIDでも決済手段が異なると、異なった「取引ID」および「取引パスワード」が返却されます。
4	AccessPass	取引パスワード	32	“*” 32桁固定
5	OrderID	オーダーID	27	
6	Status	現状態	15	UNPROCESSED:未決済 REQSUCCESS:請求登録済み CANCEL:取消済み SEND:請求依頼済み PAYSUCCESS:請求成功 PAYFAIL:請求失敗
7	JobCd	要求処理	15	ENTRY:取引登録 EXEC:請求依頼 CANCEL:請求依頼取消 CHANGE:請求情報変更 SEND:請求依頼要求 RECEIVE:請求結果受信
8	Amount	利用金額	10	振込依頼した利用金額
9	Tax	税送料	10	振込依頼した税送料
10	TranDate	処理日時	14	yyyyMMddHHmmss書式
11	ErrCode	エラーコード	3	エラー発生時のみ
12	ErrInfo	エラー詳細コード	9	エラー発生時のみ
13	PayType	決済方法	2	28：口振（セレクト）
14	BaSiteId	サイトID	13	サイトID
15	BaMemberId	会員ID	60	会員ID
16	BaTargetDate	振替指定日	8	振替指定日
17	BaRequestAcceptEndDate	請求依頼受付終了日	8	請求取消、変更が可能な期日
18	BaTransferReturnDate	振替結果反映予定日	8	振替結果が取引に反映される予定日
19	BaWithdrawalDate	実引落日	8	実際に引落が行われた日
20	BaResultcode	振替結果コード	1	振替結果を示す以下のコード 1：資金不足 2：預金取引なし 3：預金者都合による振替停止 4：預金口座振替依頼書なし 8：委託者の都合による振替停止 9：その他 E：請求不能 N：振替結果未着

自動売上

No	パラメータ名	意味	最大 バイト数	説明
1	ShopID	ショップID	13	
2	ShopPass	ショップパスワード	10	"*" 10桁固定
3	RecurringID	自動売上 I D	15	自動売上 I D
4	Amount	利用金額	10	課金金額
5	Tax	税送料	10	課金税送料
6	RecurringChargeDay	課金日	2	課金日（例：01, 10, 15）
7	RecurringChargeMonth	課金月	36	課金月（例:01 02 06）
8	RecurringChargeStart Date	課金開始日	8	課金開始日(yyyyMMdd)
9	RecurringChargeStop Date	課金停止日	8	課金停止日(yyyyMMdd)
10	RecurringNextCharge Date	次回課金日	8	次回課金日(yyyyMMdd)
11	RecurringMethod	課金手段	22	RECURRING_CREDIT:クレジットカード RECURRING_ACCOUNTTRANS:口座振替
12	Status	自動売上定義状態	16	REGISTER：登録 UNREGISTER：解除 CHANGE：金額変更
13	ErrCode	エラーコード	3	エラー発生時のみ
14	ErrInfo	エラー詳細コード	9	エラー発生時のみ
15	PayType	決済方法	2	26：自動売上

Paid決済

No	パラメータ名	項目名	最大 バイト数	備考
1	ShopID	ショップ ID	13	
2	ShopPass	ショップパスワード	10	"*" 10 桁固定
3	AccessID	取引 ID	32	※：同一オーダーID でも決済手段が異なると、異なった「取引 ID」および「取引パスワード」が返却されます。
4	AccessPass	取引パスワード	32	"*" 32 桁固定
5	OrderID	オーダーID	27	
6	Status	現状態	15	UNPROCESSED：未決済 REQSUCCESS：要求成功 AUTH：仮売上 SALES：実売上 PAYFAIL：決済失敗 CANCEL：キャンセル RETURN：返品
7	JobCd	処理区分	15	AUTH：仮売上（決済実行） SALES：実売上 CHANGE：金額変更 CANCEL：キャンセル RETURN：返品
8	Amount	利用金額	10	決済または決済依頼をした金額を返却します。
9	Tax	税送料	10	
10	TranDate	処理日時	14	yyyyMMddHHmmss 書式
11	PaidBuyerID	Paid 取引先 ID	20	決済実行時に指定した取引先 ID
12	PaidCode	Paid 伝票番号	27	当サービスで発行した伝票番号
13	PaidCancelAmount	キャンセル金額	10	キャンセル・返品した金額を返却します。
14	PaidCancelTax	キャンセル税送料	10	キャンセル・返品した税送料を返却します。
15	ErrCode	エラーコード	3	エラー発生時のみ ※2
16	ErrInfo	エラー詳細コード	9	エラー発生時のみ ※2
17	PayType	決済方法	2	29：Paid 決済

ドコモ払い(利用承諾)

No	パラメータ名	項目名	最大 バイト数	備考
1	ShopID	ショップ ID	13	
2	ShopPass	ショップパスワード	10	"*" 10 桁固定
3	AccessID	取引 ID	32	※：同一オーダーID でも決済手段が異なると、異なった「取引 ID」および「取引パスワード」が返却されます。
4	AccessPass	取引パスワード	32	"*" 32 桁固定
5	OrderID	オーダーID	27	
6	Status	現状態	15	UNPROCESSED：未決済 REQSUCCESS：要求成功 AUTHPROCESS：認証中 REGISTER：利用承諾 END：利用承諾終了 PAYFAIL：決済失敗 EXPIRED：期限切れ
7	JobCd	処理区分	15	REGISTER：利用承諾 END：利用承諾終了
8	TranDate	処理日時	14	yyyyMMddHHmmss 書式
9	DocomoAcceptCode	ドコモ承諾番号	12	処理が正常終了した時にドコモから振り出される番号です。 随時決済をする際に利用します。
10	ErrCode	エラーコード	3	エラー発生時のみ ※2
11	ErrInfo	エラー詳細コード	9	エラー発生時のみ ※2
12	PayType	決済方法	2	31：ドコモ払い(利用承諾)

auかんたん決済(利用承諾)

No	パラメータ名	項目名	最大 バイト数	備考
1	ShopID	ショップ ID	13	
2	ShopPass	ショップパスワード	10	"*" 10 桁固定
3	AccessID	取引 ID	32	※：同一オーダーID でも決済手段が異なると、異なった「取引 ID」および「取引パスワード」が返却されます。
4	AccessPass	取引パスワード	32	"*" 32 桁固定
5	OrderID	オーダーID	27	
6	Status	現状態	15	UNPROCESSED：未決済 REQSUCCESS：要求成功 AUTHPROCESS：認証中 REGISTER：利用承諾 END：利用承諾終了 PAYFAIL：決済失敗
7	JobCd	処理区分	15	REGISTER：利用承諾 END：利用承諾終了
8	TranDate	処理日時	14	yyyyMMddHHmmss 書式
9	AuPayMethod	支払方法	2	購入に使用された au かんたん決済の支払方法
10	AuAcceptCode	au 承諾番号	14	処理が正常終了した時に払い出される番号です。随時決済をする際に利用します。
11	ErrCode	エラーコード	3	エラー発生時のみ ※2
12	ErrInfo	エラー詳細コード	9	エラー発生時のみ ※2
13	PayType	決済方法	2	33：au かんたん決済(利用承諾)

ソフトバンクまとめて支払い（B）(利用承諾)

No	パラメータ名	項目名	最大 バイト数	備考
1	ShopID	ショップ ID	13	
2	ShopPass	ショップパスワード	10	"*" 10 桁固定
3	AccessID	取引 ID	32	※：同一オーダーID でも決済手段が異なると、異なった「取引 ID」および「取引パスワード」が返却されます。
4	AccessPass	取引パスワード	32	"*" 32 桁固定
5	OrderID	オーダーID	27	
6	Status	現状態	15	UNPROCESSED：未決済 REQSUCCESS：要求成功 AUTHPROCESS：認証中 REGISTER：利用承諾 END：利用承諾終了 PAYFAIL：決済失敗
7	JobCd	処理区分	15	REGISTER：利用承諾 END：利用承諾終了
8	TranDate	処理日時	14	yyyyMMddHHmmss 書式
9	SbAcceptCode	SB 承諾番号	14	処理が正常終了した時にソフトバンクから振り出される番号です。随時決済をする際に利用します。
10	ErrCode	エラーコード	3	エラー発生時のみ ※2
11	ErrInfo	エラー詳細コード	9	エラー発生時のみ ※2
12	PayType	決済方法	2	34：ソフトバンクまとめて支払い（B）(利用承諾)

払込票

No	パラメータ名	項目名	最大 バイト数	備考
1	ShopID	ショップ ID	13	
2	ShopPass	ショップパスワード	10	“*” 10 桁固定
3	AccessID	取引 ID	32	※：同一オーダーID でも決済手段が異なると、異なった「取引 ID」および「取引パスワード」が返却されます。
4	AccessPass	取引パスワード	32	“*” 32 桁固定
5	OrderID	オーダーID	27	当サービスにて発番した「PV-ORDER-」+ 払込票請求キーの値を返却します。
6	Status	現状態	15	PAYSUCCESS：入金(収納結果が 0,2,3 の場合) CANCEL：取消(収納結果が 1 の場合)
7	TranDate	処理日時	14	yyyyMMddHHmmss 書式
8	PvFrontBillKey	払込票請求キー	17	加盟店様が決済の実行時に指定された値 ※バーコード情報(GS1-128 フォーマット)の 14 桁 ～30 桁 (自由使用欄+再発行区分)
9	PvResultCode	収納結果	1	0：入金 1：入金取消 2：金額訂正 3：入金確報
10	PvReceiptDatetime	収納日時	14	yyyyMMddHHmmss 書式
11	PvReceiptAgencyCode	払込先	2	01：コンビニ 02：ゆうちょ A T M 03：ゆうちょ窓口
12	PvCvsCode	コンビニコード	6	コンビニの場合のみ
13	PvCvsBranchCode	コンビニ店舗コード	8	コンビニの場合のみ
14	PvBarcode	バーコード	44	バーコード情報 ※GS1-128 フォーマット
15	PvPaymentAmount	支払金額	9	収納した金額
16	ErrCode	エラーコード	3	エラー発生時のみ
17	ErrInfo	エラー詳細コード	9	エラー発生時のみ
18	PayType	決済方法	2	32：払込票

ハウスプリカ

No	パラメータ名	項目名	最大 バイト数	備考
1	ChargeType	チャージタイプ	10	CARD：カードによるチャージ. TOKEN：カード(トークン)によるチャージ. MEMBER：カード(会員 ID)によるチャージ. CVS：コンビニによるチャージ. PAYEASY：ペイジーによるチャージ. SHOP：加盟店によるチャージ
2	PrecaExpireDate	バリュー有効期限	14	チャージしたバリューの有効期限 yyyyMMddHHmmss形式 ステータスが「CHARGE」の場合、返却されます。
3	PrecaNo	プリカ番号	16	
4	PrecaSeq	プリカシーケンス	6	弊社で採番したプリカの履歴連番 ステータスが「CHARGE」の場合、返却されます。

不正防止サービス (ReD)

No	パラメータ名	項目名	最大 バイト数	備考
1	RED_FRAUD_REC_ID	Red Shield Transaction ID	32	ReD Shield上のトランザクションID (CSI の検索画面で使用)
2	RED_FRAUD_RSP_CD	Red Shield Response Code	4	詳細な判定コード 詳細は別紙の「ReDコード一覧」 を参照してください。
3	RED_FRAUD_STAT_CD	ReD Shield Status Code	9	ReD Shieldの判定結果 ACCEPT : 不正でない DENY : 不正 CHALLENGE : 疑わしい NOSCORE : 判定不能 ERROR : 内部エラー ENETFP : 接続不可 EIVINF : リクエスト値不正
4	RED_ORD_ID	Order/TransactionID	16	ReD Shield 上でのトランザクションの識別子
5	RED_REQ_ID	ReD Request ID	16	ReD Shield 上でのトランザクションのユニーク ID
6	RED_STAT_CD	Status Code	10	詳細なステータスコード 詳細は別紙の「ReDコード一覧」 を参照してください。

PAYSLE決済（PAYSLEアプリ方式）

No	パラメータ名	項目名	最大 バイト数	備考
1	ShopID	ショップ ID	13	
2	ShopPass	ショップパスワード	10	"*" 10 桁固定
3	AccessID	取引 ID	32	※：同一オーダーID でも決済手段が異なると、異なった「取引 ID」および「取引パスワード」が返却されます。
4	AccessPass	取引パスワード	32	"*" 32 桁固定
5	OrderID	オーダーID	27	
6	Status	現状態	15	UNPROCESSED：未決済 REQSUCCESS：要求成功 PAYWAITING：支払待ち PAYSUCCESS：決済完了 PAYFAIL：決済失敗 REQCANCEL：支払停止受付 CANCEL：支払停止
7	Amount	利用金額	10	決済または決済依頼をした金額を返却します。
8	Tax	税送料	10	
9	TranDate	処理日時	14	yyyyMMddHHmmss 書式
10	FinishDate	入金日時	14	yyyyMMddHHmmss 書式
11	PaysleResultCode	収納結果	1	1:支払い 2:確定 3:支払い取消
12	ErrCode	エラーコード	3	エラー発生時のみ ※2
13	ErrInfo	エラー詳細コード	9	エラー発生時のみ ※2
14	PayType	決済方法	2	35：PAYSLE

PAYSLE決済（事業者アプリ方式）

No	パラメータ名	項目名	最大 バイト数	備考
1	ShopID	ショップ ID	13	
2	ShopPass	ショップパスワード	10	"*" 10 桁固定
3	AccessID	取引 ID	32	※：同一オーダーID でも決済手段が異なると、異なった「取引 ID」および「取引パスワード」が返却されます。
4	AccessPass	取引パスワード	32	"*" 32 桁固定
5	OrderID	オーダーID	27	
6	Status	現状態	15	UNPROCESSED：未決済 REQSUCCESS：要求成功 PAYSUCCESS：決済完了 CANCEL：支払停止
7	Amount	利用金額	10	決済または決済依頼をした金額を返却します。
8	Tax	税送料	10	
9	TranDate	処理日時	14	yyyyMMddHHmmss 書式
10	FinishDate	支払い日時	14	yyyyMMddHHmmss 書式
11	PaysleResultCode	収納結果	1	1:支払い 2:確定 3:支払い取消
12	ErrCode	エラーコード	3	エラー発生時のみ ※2
13	ErrInfo	エラー詳細コード	9	エラー発生時のみ ※2
14	PayType	決済方法	2	35：PAYSLE

返却パラメータ(加盟店様⇒当サービス)

パラメータ名を使用せずに0もしくは1の値を返却します。

No	パラメータ名	必須	型	最大 バイト数	意味	説明
1	RecvRes	◎	CHAR	1	受信結果	以下のいずれか 0：受信 OK 1：受信失敗

【必須項目の記号 ◎：必須 ●：条件により必須 空白：省略可能 -：出力時】

改訂履歴

2015年01月22日 - 1.00版

- ・ 新規作成(プロトコルタイプ-マルチ決済(インタフェース仕様)よりの切り出し)

2015年03月10日 - 1.01版

- ・ 結果通知対象に以下の内容を追記

auかんたん決済

期限切れ

ドコモケータイ払い決済

期限切れ

ソフトバンクまとめて支払い (B) 決済

期限切れ

2015年05月18日 - 1.02版

- ・ LINE Pay決済サービスを追加

2015年08月10日 - 1.03版

- ・ 「1.1.1 結果通知対象について」に「多通貨クレジットカードを追加」
- ・ ネット銀聯を追加

2015年09月17日 - 1.04版

- ・ 楽天ID決済に「クーポン金額」を追加
- ・ ソフトバンクまとめて支払い (B) 継続課金決済を追加

2015年10月28日 - 1.05版

- ・ auかんたん決済継続課金 (課金売上取消・返金以外) のJobCdの備考を追記

2015年11月24日 - 1.06版

- ・ リクルートかんたん支払い決済を追加
- ・ JCBプリカ 金額・税送料 利用可能桁数変更 10⇒7

2016年1月27日 - 1.07版

- ・ リクルートかんたん支払い継続課金決済を追加

2016年3月1日 - 1.08版

- ・ 銀行振込(バーチャル口座)を追加

2016年4月19日 - 1.09版

- ・ 1.1.1 結果通知対象に以下の内容を追記
コンビニ決済「CANCEL : 支払い停止」
Pay-easy決済「CANCEL : 支払い停止」

- 2.1.2.1. 結果通知プログラム 送信パラメータ(当サービス⇒加盟店様)に以下の内容を追記
コンビニ決済のStatus説明に「CANCEL：支払い停止」を追加
Pay-easy決済のStatus説明に「CANCEL：支払い停止」を追加
- 1.1.3 Error reportについての内容変更

2016年9月16日 - 1.10版

- 2.1.2.1. 結果通知プログラム 銀行振込(バーチャル口座)の送信パラメータに以下を追加
VaReserveID
VaTradeCode

2016年10月19日 - 1.11版

- 2.1.2.1. 結果通知プログラム Bit Coin決済を追加

2016年10月25日 - 1.12版

- 2.1.2.1. 結果通知プログラム ドコモケータイ払い決済の送信パラメータに以下を追加
DocomoIncreaseAmount
DocomoIncreaseTax

2016年11月7日 - 1.13版

- 2.1.2.1. 結果通知プログラム 送信パラメータ(当サービス⇒加盟店様)に以下の内容を追記
Pay-easy決済「No.22 PayeasyPaymentURL」

2016年11月28日 - 1.14版

- 1.1.1. 結果通知対象について にブランドトークン決済を追加
- 2.1.2.1. 結果通知プログラム にブランドトークン決済を追加

2017年1月10日 - 1.15版

- 2.1.2.1. 結果通知プログラム 口座振替(セレクト)を追加

2017年2月20日 - 1.16版

- 2.1.2.1. 結果通知プログラム ソフトバンクケータイ支払い決済の送信パラメータ変更

2017年2月28日 - 1.17版

- 2.1.2.1. 結果通知プログラムに自動売上を追加

2017年3月21日 - 1.18版

- 1.1.1. 結果通知対象について Paid決済を追加
- 2.1.2.1. 結果通知プログラム Paid決済を追加

2017年6月12日 - 1.19版

- 楽天ID決済から楽天ペイに表記を変更

2017年7月18日 - 1.20版

- WebMoney決済に、下記項目を追加
QuickID, CampaignUrl

2017年8月21日 - 1.21版

- 1.1.1. 結果通知対象について ドコモケータイ払い(利用承諾)を追加
- 1.1.1. 結果通知対象について 払込票を追加
- 2.1.2.1. 結果通知プログラム 払込票を追加
- 2.1.2.1. 結果通知プログラム auかんたん決済継続課金(共通)の記載変更

2017年10月16日 - 1.22版

- 「ブランドトークン」から「ApplePay(ブランドトークン)」に表記を変更

2017年11月13日 - 1.23版

- 1.1.1. 結果通知対象について 楽天ペイの記載変更
- 2.1.2.1. 結果通知プログラム 楽天ペイの送信パラメータに以下を追加
RakutenidSubscriptionId、RakutenidSettlementSubscriptionId
- 2.1.2.1. 結果通知プログラム auかんたん決済継続課金(共通)の送信パラメータにTranDateを追加

2018年2月13日 - 1.24版

- 2.1.2.1. 結果通知プログラム PayTypeの最大バイト数を2に変更
- 動作保証しているSSL証明書の記載を変更 (DigiCert社によるシマンテック・日本デジトラスト買収に伴う変更)
- コンビニ決済決済失敗を削除

2018年3月12日 - 1.25版

- ドコモケータイ払いからドコモ払いに表記を変更
- 1.1.1. 結果通知対象について PayPal決済に「審査後の結果反映」を追加
- 1.1.2. SSL証明書について 「表1.1.2-1 動作確認済み電子証明書」を追加
- 1.1.3. Error reportについて 動作確認済み電子証明書についての記載を修正
- 1.1.1. 結果通知対象について auかんたん決済(利用承諾)を追加
- 1.1.1. 結果通知対象について ソフトバンクまとめて支払い (B) 決済(利用承諾)を追加
- 2.1.2.1. 結果通知プログラム ドコモ払いの送信パラメータにDocomoAcceptCodeを追加
- 2.1.2.1. 結果通知プログラム auかんたん決済の送信パラメータにAuAcceptCodeを追加
- 2.1.2.1. 結果通知プログラム ソフトバンクまとめて支払い (B) 決済の送信パラメータにSbAcceptCodeを追加
- 2.1.2.1. 結果通知プログラム auかんたん決済(利用承諾)を追加
- 2.1.2.1. 結果通知プログラム ソフトバンクまとめて支払い (B) 決済(利用承諾)を追加
- 2.1.2.1. 結果通知プログラム Status、JobCd、RecurringMethodの最大バイト数を変更
- 2.1.2.1. 結果通知プログラム 払込票のパラメータ名PvCvsCodeの綴りを修正
- 2.1.2.1. 結果通知プログラム ハウスプリカを追加
- 2.1.2.1. 結果通知プログラム 不正防止サービス (ReD) を追加

2018年4月16日 - 1.26版

- 2.1.2.1. 結果通知プログラム Paid決済の送信パラメータ PaidCodeの最大バイト数を変更

2018年5月14日 - 1.27版

- 2.1.2.1. 結果通知プログラム 自動売上「No.12 Status」の説明を変更
- 1.1.1. 結果通知対象について auかんたん決済(利用承諾) 決済が発生する旨の記載を削除
- 2.1.2.1. 結果通知プログラム auかんたん決済(利用承諾)「AuPayInfoNo」を削除

2018年6月18日 - 1.28版

- 1.1.1. 結果通知対象について PAYSLE決済（PAYSLEアプリ方式）を追加
- 1.1.1. 結果通知対象について PAYSLE決済（事業者アプリ方式）を追加
- 2.1.2.1. 結果通知プログラム PAYSLE決済（PAYSLEアプリ方式）を追加
- 2.1.2.1. 結果通知プログラム PAYSLE決済（事業者アプリ方式）を追加
- 口座振替(セレクト)のBaResultCodeの説明を追記

2018年11月12日 - 1.29版

- じぶん銀行決済の提供が終了したため文言削除
- 2.1.2.1. 結果通知プログラム Pay-easy決済 Statusの備考から存在しない「PAYFAIL:決済失敗」を削除

2018年12月10日 - 1.30版

- 1.1.3.Error reportについて Error reportの通知エラーパターンの脱字を修正
- 2.1.2.1. 結果通知プログラム 送信パラメータ（当サービス⇒加盟店様）Status CAPTUREの綴りの誤りを修正

2019年1月15日 - 1.31版

- 2.1.2.1. 結果通知プログラム PayPal決済 「No.6 Status」「No.7 JobCd」の備考を修正
(仮売上・実売上・仮売上取消 を追加、決済完了 を削除)

2019年3月18日 - 1.32版

- 「ソフトバンクケータイ支払い」から「ソフトバンクまとめて支払い（B）」に表記を変更
- 2.1.2.1. 結果通知プログラム 送信パラメータ
 - TranDateの項目名を処理日時に変更
 - コンビニ決済 Statusに「PAYFAIL:決済失敗」を追加
 - Pay-easy決済 Statusに「PAYFAIL:決済失敗」を追加 / No.16 EncryptReceiptNoの備考を修正
 - WebMoney決済 No.18 CampaignUrlの項目名を修正
 - auかんたん決済 No.12,13の項目名を修正
 - ドコモ払い決済 No.12~16の項目名を修正
 - ドコモ継続課金決済 Statusに「AUTHPROCESS：認証中」を追加 / No.12~14の項目名を修正
 - ソフトバンクまとめて支払い（B）決済 Statusに「UNPROCESSED：未決済」を追加
No.12~14の項目名を修正
No.17の備考を「11：ソフトバンクまとめて支払い（B）」に変更
 - auかんたん決済継続課金(共通) No.12の備考を「13：auかんたん決済継続課金」に変更
 - auかんたん決済継続課金(課金売上取消・返金以外) No.7の項目名を修正
 - NET CASH・nanacoギフト決済 No.14の備考を「16：NET CASH・nanacoギフト」に変更
 - LINE Pay決済 No.16 CancelTaxの最大バイト数を8に変更
 - 銀行振込(バーチャル口座) No.12の備考を「23：銀行振込(バーチャル口座)」に変更
No.22の備考を「1：普通預金、2：当座預金」に変更
 - PAYSLE決済(PAYSLEアプリ方式) No.10の項目名を修正

2019年5月20日 - 1.33版

- 2.1.2.1. 結果通知プログラム 払込票 オーダーIDの備考欄に説明を追記

2019年7月16日 - 1.34版

- 1.1.3. Error reportについて メール文面に「現状態」を追記、Error reportの通知エラーパターンを追記

2019年8月19日 - 1.35版

- 「多通貨クレジットカード決済」から「多通貨クレジットカード決済（MCP）」に表記を変更

2019年10月15日 - 1.36版

- 2.1.2.1. 結果通知プログラム カード決済 承認番号の備考欄に説明を追記

2020年1月20日 - 1.37版

- 2.1.2.1. 結果通知プログラム 銀行振込(バーチャル口座) No.22 VaAccountTypeの説明を修正

2020年2月17日 - 1.38版

- 2.1.2.1. 結果通知プログラム 口座振替(セレクト) No.7 JobCdの説明を追加

2020年6月16日 - 1.39版

- 2.1.2.1. 結果通知プログラム 銀行振込（バーチャル口座） No.6 Statusの説明“UNPROCESSED：未決済”を削除

2020年7月21日 - 1.40版

- 1.1.3. Error reportについて 通知を確認する手順に、決済手段がクレジットカード以外の場合を追記

2020年8月18日 - 1.41版

- 2.1.取引状態の変更を受信する 通知対象外の注意書きに自動売上の決済状態を追記

2021年1月19日 - 1.42版

- 2.1.2.1のauかんたん決済(利用承諾)のJobCdを修正

2021年2月16日 - 1.43版

- 1.1.3.Error reportについて メールの形式を修正
- 2.1.2.1.結果通知プログラム JCBプリカ決済のStatusを修正
- 2.1.2.1.結果通知プログラム 多通貨クレジットカード決済（MCP）のStatusを修正
- 2.1.2.1.結果通知プログラム ドコモ払い決済のStatusの備考を修正
- 2.1.2.1.結果通知プログラム ドコモ継続課金決済のStatusの備考を修正
- 2.1.2.1.結果通知プログラム NET CASH・nanacoギフト決済のStatusの備考を修正
- 2.1.2.1.結果通知プログラム auかんたん決済のStatusの備考を修正
- 2.1.2.1.結果通知プログラム auかんたん決済継続課金(共通)のJobCdの備考を修正
- 2.1.2.1.結果通知プログラム auかんたん決済継続課金(課金売上取消・返金以外)のStatusの備考を修正

2021年3月16日 - 1.44版

- 2.1.2.1.結果通知プログラム ソフトバンクまとめて支払い（B）決済のStatusを修正