

Замечание	Решение	Комментарий
<b>Замечания по сценарию, связанные с блоком социодемографических вопросов</b>		
Форма ответов в экранах блока соцдема не манипулируется мышкой	Изменить форму ввода ответа и манипулятор для вопросов "уровень образования" и "регион" с выпадающего списка на выбор варианта ответа	
Ленинградская область в форме ответа, Санкт-Петербург и Ленинградская область - разные вещи	Изменить вариант ответа в выпадающем списке с Ленинградская область, на "Санкт-Петербург"	
Ошибка в выводе данных	Изменить вывод на 0 вместо 1 в соцдеме и эксплицитных, если не нажимать на ползунок	На этапе предобработки
<b>Замечания по сценарию, связанные со сценарием "Тест имплицитных ассоциаций"</b>		
Излишняя длительность фиксационного креста	Изменить запуск элемента стимульный экран при условии фиксации более, чем на 500 мс. на фиксационном кресте (взамен 800 мс.)	На основании обратной связи от участников
Сбивается калибровка после 60 стимула IAT	Добавить возможность дополнительной центрации калибровки в центре экрана по нажатию клавиши "C".	Поскольку все стимулы в IAT располагаются в центре экрана, такая калибровка является наиболее оптимальным решением
Изменить формат выгрузки данных	Изменить формат выгрузки данных с long на wide	
База поведенческих данных в качестве идентифицирующей переменной содержит только ID стимула и неудобна для анализа	Добавить в выгрузку следующие идентификационные переменные: block number, Trial Number, Total Trial Numbe, Targetword, Category, Index, Trial Result, Pressed Button, Button Bad, Button Good, Button Vac	
<b>Замечания по сценарию, связанные со сценарием эксплицитных ассоциаций</b>		
Начальное положение бегунка на шкале установлено на значении 1 (начало шкалы) и может праймировать участников	Изменить начальное положение бегунка ответа на шкалах - поставить по центру, вне вариантов ответа (т.е. между двумя вариантами ответа)	На основании обратной связи от участников

Неясность формулировки	В вопросе "Опасность коронавирусной инфекции преувеличена" добавить пояснение: в момент пандемии <...> была	На основании обратной связи от участников
База поведенческих данных в качестве идентифицирующей переменной содержит только ID стимула и неудобна для анализа	Добавить в выгрузку следующую идентифицирующую переменную: test_type	
Изменить формат выгрузки данных	Изменить формат выгрузки данных с long на wide	
<b>Замечания по сценарию, связанные с основным экспериментом</b>		
Разрешения экрана сбивается	Изменить разрешение экрана в соответствии с презентационным компьютером	
Изменить положение фиксационного креста и начало текста	Разместить текст в центральной трети презентационного монитора, чтобы сохранить экологичность чтения при заданных размерах презентационного монитора	На основании опыта пилотирования
Излишняя длительность фиксационного креста	Изменить запуск элемента стимульный экран при условии фиксации более, чем на 500 мс. на фиксационном кресте (взамен 800 мс.)	На основании обратной связи от участников
Опечатки в стимулах (7 шт.)	Повести дополнительную редактуру стимулов	
У некоторых участников сбивается калибровка после 70 текста	Добавить возможность дополнительной центрации калибровки на фиксационном кресте по нажатию клавиши "C".	
	Принять допустимое значение для precision 0.1-0.2	
	Установить 9-point калибровку для основной части эксперимента	
AOI не учитывают ошибку	увеличить рамки областей интереса (AOI) на валентных конструкциях на 0.1 (в соответствии с ожидаемым размером визуального угла)	
AOI не учитывают ошибку	Добавить формулу коррекции фиксации в отношении областей интереса	
<b>Замечания по протоколу</b>		

Порядок блоков эксплицитный-имплицитный может праймировать участников	Изменить порядок блоков на имплицитный-эксплицитный	
Необходимо контролировать психологическое состояние участников	1. Добавить скрининговые опросники, включающие оценку психоэмоционального состояния участников и его рутину сна 2. Добавить стандартизированные опросники VAX, STAI и STAXI для оценки динамики психоэмоционального состояния участников до и после прохождения экспериментов	
Непонимание письменной инструкции: участники не всегда понимают отдельные элементы инструкции	Дублировать инструкцию устно для каждого из блоков	На основании обратной связи от участников
Непонимание роли фиксационных крестов. Поскольку участник длительностью фиксации запускает появление стимула, иногда он этого не осознает, и ждет стимула, блуждая взглядом по экрану	Включить в инструкцию объяснение экспериментальной пробы	На основании обратной связи от участников
	Необходимость сделать паузу между 4 и 5 частью ИАТа	На основании проверки внутренней валидности получаемых результатов
	Увеличить расстояние между строками в основном эксперименте	На основании анализа фиксаций на областях интереса
	Добавить в инструкцию частей 1, 3, 5 и 7 в ИАТе пометку, что они тренировочные, чтобы респонденты не путались, почему в следующей части не происходит смена категорий	На основании обратной связи от участников