Μορφοποίηση Κειμένου

Με τη χρήση HTML

Vassiliki Roupa
ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360/VISUAL DESIGN/HTML-CSS

Contents

1 HTML (Μορφόποιηση) Formatting 2
1.1 Στοιχεία μορφοποίησης HTML 2
1.2 Οι ετικέτες <sub> και <sup> 4

1 HTML (Μορφόποιηση) Formatting

Τα στοιχεία μορφοποίησης σχεδιάστηκαν για να εμφανίζουν ειδικούς τύπους κειμένου:<b> - Έντονο Κείμενο , - Σημάντικο κείμενο, <i> - Πλάγιο κείμενο, - Κείμενο με έμφαση, <mark> - Επισημασμένο κείμενο, <small> - Μικρότερο κείμενο, <del> - Διαγραμμένο κείμενο, <ins> - Έγινε εισαγωγή κειμένου, <sub> - κείμενο σε θέση δείκτη (Subscript text),<sup> - Κείμενο σε θέση εκθέτη (Superscript text).

1.1 Στοιχεία μορφοποίησης HTML

Το στοιχείο HTML <b> ορίζει το έντονο κείμενο, χωρίς καμία επιπλέον σημασία.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p>Κανονικό Κείμενο.</p>

<p><b>Αυτό το κείμενο ειναι έντονο (bold).
</b></p>

</body>
</html>
```

Κανονικό Κείμενο.

Αυτό το κείμενο ειναι έντονο (bold).

Το στοιχείο HTML ορίζει κείμενο με μεγάλη σημασία. Το περιεχόμενο εμφανίζεται συνήθως με έντονη γραφή.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p>Κανονικό Κείμενο.</p>

<p><strong>Αυτό το κείμενο ειναι σημαντικό.
</strong></p>

</body>
</html>
```

Κανονικό Κείμενο.

Αυτό το κείμενο ειναι σημαντικό.

Το στοιχείο HTML <small> ορίζει μικρότερο κείμενο:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p>Κανονικό Κείμενο.</p>

<p>Αυτό η λέξη ειναι <small>μικρή.
</small></p>

</body>
</html>
```

Κανονικό Κείμενο.

Αυτό η λέξη ειναι μικρή.

Το στοιχείο HTML <mark> ορίζει κείμενο που πρέπει να επισημανθεί:

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p>Κανονικό Κείμενο.</p>

<p>Αυτό τη λέξη την εχουμε
<mark>επισυμάνει</mark>.</p>

</body>
</html>
```

Κανονικό Κείμενο.

Αυτό τη λέξη την εχουμε επισυμάνει.

Το στοιχείο HTML <del> ορίζει κείμενο που έχει διαγραφεί από ένα έγγραφο. Τα προγράμματα περιήγησης συνήθως εμφανίζουν μια γραμμή στο μέσο του διαγραμμένου κειμένου:

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p>Κανονικό Κείμενο.</p>

<p>Αυτό τη λέξη την εχουμε
<del>διαγράψει</del>.</p>

</body>
</html>
```

Κανονικό Κείμενο.

Αυτό τη λέξη την εχουμε ~~διαγράψει~~.

Το στοιχείο HTML <ins> ορίζει ένα κείμενο που έχει εισαχθεί σε ένα έγγραφο. Τα προγράμματα περιήγησης συνήθως υπογραμμίζουν το εισαγόμενο κείμενο:

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p>Κανονικό Κείμενο.</p>

<p>Αυτή τη λέξη την εχουμε
<ins>εισαγάγει</ins>.</p>

</body>
</html>
```

Κανονικό Κείμενο.

Αυτή τη λέξη την εχουμε εισαγάγει.

Το στοιχείο HTML <i> ορίζει ένα μέρος του κειμένου με εναλλακτική φωνή ή διάθεση. Το περιεχόμενο στο εσωτερικό εμφανίζεται συνήθως με πλάγια γραφή.
Το στοιχείο HTML ορίζει κείμενο με έμφαση. Το περιεχόμενο στο εσωτερικό εμφανίζεται συνήθως με πλάγια γραφή.
Ένας αναγνώστης οθόνης θα προφέρει τις λέξεις στο με έμφαση, χρησιμοποιώντας λεκτικό τονισμό ένω η ετικέτα <i> χρησιμοποιείται συχνά για να υποδείξει έναν τεχνικό όρο, μια φράση από άλλη γλώσσα, μια σκέψη, ένα όνομα πλοίου κ.λπ.

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p>Κανονικό Κείμενο.</p>

<p>Αυτή η λέξη είναι <i>πλάγια</i>.</p>
<p>Αυτή η λέξη είναι με
<em>έμφαση</em>.</p>

</body>
</html>
```

Κανονικό Κείμενο.

Αυτή η λέξη είναι *πλάγια*.

Αυτή η λέξη είναι με *έμφαση*.

1.2 Οι ετικέτες <sub> και <sup>

Το στοιχείο HTML <sub> ορίζει κείμενο σε μορφή δείκτη. Το κείμενο του δείκτη εμφανίζεται κατά μισό χαρακτήρα κάτω από την κανονική γραμμή και μερικές φορές αποδίδεται με μικρότερη γραμματοσειρά. Το κείμενο δείκτη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για χημικούς τύπους, όπως H_2O.

Το στοιχείο HTML <sup> ορίζει κείμενο σε μορφή εκθέτη. Το κείμενο σε μορφή εκθέτη εμφανίζεται κατά μισό χαρακτήρα πάνω από την κανονική γραμμή και μερικές φορές αποδίδεται με μικρότερη γραμματοσειρά. Το κείμενο εκθέσεως μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παραπομπές πηγών σε μορφή υποσημειώσεων, όπως το WWW[1]:

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p>Κανονικό Κείμενο.</p>

<p>Αυτή η λέξη βρίσκεται σε θέση
<sup>εκθέτη</sup>.</p>
<p>Αυτή η λέξη βρίσκεται σε θέση
<sub>δείκτη</sub>.</p>

</body>
</html>
```

Κανονικό Κείμενο.

Αυτή η λέξη βρίσκεται σε θέση ^{εκθέτη}.

Αυτή η λέξη βρίσκεται σε θέση $_{\text{δείκτη}}$.