Contents

Χαρακτηριστικά (attributes) HTML 2
Το χαρακτηριστικό href 2
Το χαρακτηριστικό src 2
Τα χαρακτηριστικά πλάτους (width) και ύψους (height) 2
Το χαρακτηριστικό <style> 3
Το χαρακτηριστικό lang 3
Το χαρακτηριστικό <title> 3

1 Χαρακτηριστικά (attributes) HTML

Όλα τα στοιχεία HTML μπορούν να έχουν χαρακτηριστικά

- Τα χαρακτηριστικά παρέχουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία
- Τα χαρακτηριστικά καθορίζονται πάντα στην ετικέτα έναρξης
- Τα χαρακτηριστικά συνήθως έρχονται σε ζεύγη ονόματος/τιμής όπως: name="value"

1.1 Το χαρακτηριστικό href

Η ετικέτα <a> ορίζει έναν υπερσύνδεσμο. Το χαρακτηριστικό href καθορίζει τη διεύθυνση URL της σελίδας στην οποία πηγαίνει ο σύνδεσμος:

```
<a href="https://www.w3schools.com">Visit W3Schools</a>
```

1.2 Το χαρακτηριστικό src

Η ετικέτα <img> χρησιμοποιείται για την ενσωμάτωση μιας εικόνας σε μια σελίδα HTML. Το χαρακτηριστικό src καθορίζει τη διαδρομή προς την εικόνα που θα εμφανιστεί:

```
<img src="img_girl.jpg">
```

Υπάρχουν δύο τρόποι για να καθορίσετε τη διεύθυνση URL στο χαρακτηριστικό src:

1. Απόλυτη διεύθυνση URL - Σύνδεσμοι που χρησιμοποιούνται οταν μια εικόνα είναι εξωτερική εικόνα, δηλαδή φιλοξενείται σε άλλο ιστότοπο πέρα απο τον δικό μας. Παράδειγμα: src="https://www.w3schools.com/images/img_girl.jpg".

Σημειώσεις: Οι εξωτερικές εικόνες ενδέχεται να υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα. Εάν δεν λάβετε άδεια χρήσης απο τον δημιουργό, ενδέχεται να παραβιάζετε τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων. Επιπλέον, δεν μπορείτε να ελέγξετε πότε οι εξωτερικές εικόνες μπορούν να κατεβούν ή να αλλάξουν.

2. Σχετική διεύθυνση URL - Σύνδεσμοι σε μια εικόνα που φιλοξενείται στον ιστότοπο. Εδώ, η διεύθυνση URL δεν περιλαμβάνει το όνομα τομέα. Εάν η διεύθυνση URL ξεκινά χωρίς κάθετο, θα είναι σχετική με την τρέχουσα σελίδα.Στην ουσία η εικόνα έχει αποθηκευτει εκει που εχει αποθηκευτεί και η τρέχουσα σελίδα.. Παράδειγμα: src="img_girl.jpg". Εάν η διεύθυνση URL ξεκινά με κάθετο, θα είναι σχετική με τον τομέα του ιστοτόπου. Αυτό σημαίνει οτι η εικόνα ειναι αποθηκευμένη μεσα στον φάκελο images , ο οποίος βρίσκεται μέσα στον φακέλο/ιστότοπο.Παράδειγμα: src="/images/img_girl.jpg".

Συμβουλή: Είναι σχεδόν πάντα καλύτερο να χρησιμοποιείτε σχετικές διευθύνσεις URL. Δεν θα σπάσουν αν αλλάξετε τομέα.

1.3 Τα χαρακτηριστικά πλάτους (width) και ύψους (height)

Η ετικέτα <img> μπορεί να χρησιμοποιήσει τα χαρακτηριστικά πλάτους (width) και ύψους(height), τα οποία καθορίζουν το πλάτος και το ύψος της εικόνας (σε pixel):

```
<img src="img_girl.jpg" width="500" height="600">
```

Το χαρακτηριστικό alt

Το απαιτούμενο χαρακτηριστικό alt για την ετικέτα <img> καθορίζει ένα εναλλακτικό κείμενο για μια εικόνα, εάν η εικόνα για κάποιο λόγο δεν μπορεί να εμφανιστεί. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε αργή σύνδεση ή σε σφάλμα στο url του χαρακτηριστικού src ή εάν ο χρήστης χρησιμοποιεί πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης (screen reader).

```
<img src="img_girl.jpg" alt="Girl with a jacket">
```

1.4 Το χαρακτηριστικό <style>

Το χαρακτηριστικό style χρησιμοποιείται για την προσθήκη στυλ σε ένα στοιχείο, όπως χρώμα, γραμματοσειρά, μέγεθος και άλλα.

```
<p style="color:red;">This is a red paragraph.</p>
```

1.5 Το χαρακτηριστικό lang

Θα πρέπει πάντα να συμπεριλαμβάνετε το χαρακτηριστικό lang μέσα στην ετικέτα <html>, για να δηλώσετε τη γλώσσα της ιστοσελίδας. Αυτό προορίζεται να βοηθήσει τις μηχανές αναζήτησης και τα προγράμματα περιήγησης.

Το ακόλουθο παράδειγμα καθορίζει τα αγγλικά ως γλώσσα:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<body>
...
</body>
</html>
```

Οι κωδικοί χωρών μπορούν επίσης να προστεθούν στον κωδικό γλώσσας στο χαρακτηριστικό lang. Έτσι, οι δύο πρώτοι χαρακτήρες ορίζουν τη γλώσσα της σελίδας HTML και οι δύο τελευταίοι χαρακτήρες ορίζουν τη χώρα.

Το ακόλουθο παράδειγμα καθορίζει τα αγγλικά ως γλώσσα και τις Ηνωμένες Πολιτείες ως χώρα:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en-US">
<body>
...
</body>
</html>
```

1.6 Το χαρακτηριστικό <title>

Το χαρακτηριστικό <title> ορίζει κάποιες επιπλέον πληροφορίες για ένα στοιχείο.

Η τιμή του χαρακτηριστικού τίτλου θα εμφανίζεται ως επεξήγηση εργαλείου όταν τοποθετείτε το ποντίκι πάνω από το στοιχείο:

```
<p title="I'm a tooltip">Αυτή ειναι μια παράγραφος.</p>
```