1 Η μέθοδος επιλογής στοιχείων του αντικειμένου document της HTML DOM, getElementsByClassName()

1.1 Παράδειγμα

Λάβετε όλα τα στοιχεία με class="example":

```
const collection = document.getElementsByClassName("example");
```

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>The Document Object</h1>
<h2>The getElementsByClassName() Method</h2>

<p>Change the text of the first element with class="example":</p>

<div class="example">Element1</div>
<div class="example">Element2</div>

<script>
const collection = document.getElementsByClassName("example");
collection[0].innerHTML = "Hello World!";
</script>

</body>
</html>
```

The Document Object

The getElementsByClassName() Method

Change the text of the first element with class="example":

Hello World!
Element2

Λάβετε όλα τα στοιχεία και με τις δύο κλάσεις "example" και "color":

```
const collection = document.getElementsByClassName("example color");
```

```
<html>
<head>
<style>
div {
  border: 1px solid black;
  padding:8px;
}
</style>
</head>
<body>

<h1>The Document Object</h1>
<h2>The getElementsByClassName() Method</h2>

<p>Change the background color of the first element with the classes
"example" and "color":</p>

<div class="example">
  <p>This is a paragraph.</p>
</div>
<br>
<div class="example color">
  <p>This is a paragraph.</p>
</div>
<br>
<div class="example color">
  <p>This is a paragraph.</p>
</div>

<script>
const collection = document.getElementsByClassName("example color");
collection[0].style.backgroundColor = "red";
</script>

</body>
</html>
```

The Document Object

The getElementsByClassName() Method

Change the background color of the first element with the classes "example" and "color":

This is a paragraph.

This is a paragraph.

This is a paragraph.

1.2 Περιγραφή

Η `getElementsByClassName()`μέθοδος επιστρέφει μια συλλογή στοιχείων με ένα συγκεκριμένο όνομα/ονόματα κλάσης.

Η `getElementsByClassName()`μέθοδος επιστρέφει μια HTMLCollection .

1.3 Συλλογή HTML

Μια HTMLCollection είναι μια συλλογή (λίστα) στοιχείων HTML που μοιάζει με πίνακα.
Η ιδιότητα length επιστρέφει τον αριθμό των στοιχείων στη συλλογή.
Τα στοιχεία είναι προσβάσιμα μέσω του αριθμού ευρετηρίου (ξεκινά από το 0).
Μια HTMLCollection είναι ενεργή. Ενημερώνεται αυτόματα όταν αλλάζει το έγγραφο.

1.4 Σύνταξη

```
document.getElementsByClassName(classname)
```

1.5 Παράμετροι

Parameter	Description
classname	Required. The class name of the elements. Search for multiple class names separated by spaces like "test demo".

1.6 Επιστρεφόμενη τιμή

Τύπος	Περιγραφή
Αντικείμενο.	Ένα αντικείμενο HTMLCollection . Μια συλλογή στοιχείων με το καθορισμένο όνομα κλάσης. Τα στοιχεία ταξινομούνται όπως εμφανίζονται στο έγγραφο.

1.7 Περισσότερα παραδείγματα

Αριθμός στοιχείων με κλάση="example ":

```
let numb = document.getElementsByClassName("example").length;
```

Αλλάξτε το χρώμα φόντου όλων των στοιχείων με την εντολή class="example":

```
const collection = document.getElementsByClassName("example");
for (let i = 0; i < collection.length; i++) {
  collection[i].style.backgroundColor = "red";
}
```

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
.example {
  border: 1px solid black;
  padding 8px;
}
</style>
</head>
<body>
<h1>The Document Object</h1>
<h2>The getElementsByClassName() Method</h2>
<p>Change the background color of all elements with class="example":
</p>
<div class="example">
A div with class="example"
</div>
<br>
<div class="example">
A div with class="example"
</div>
<p class="example">
A p element with class="example".
</p>
<p>A <span class="example">span</span> element with class="example".
</p>
<script>
const collection = document.getElementsByClassName("example");
for (let i = 0; i < collection.length; i++) {
  collection[i].style.backgroundColor = "red";
}
</script>
</body>
</html>
```

The Document Object

The getElementsByClassName() Method

Change the background color of all elements with class="example":

A div with class="example"

A div with class="example"

A p element with class="example".

A span element with class="example".