

PROYECTO INTEGRADO

blog.aceitesmalaga.com

BELÉN DOMÍNGUEZ GARCÍA

Aceites Málaga

INICIO **NOSOTROS** **TIENDA**

Recetas para nuestros aceites aromatizados de La Flor de Málaga
Fecha de creación: 25/04/2016
Última edición: 25/04/2016



Cómo ya sabéis, hace un tiempo que lanzamos al mercado nuestros aceites aromatizados con la marca **La Flor de Málaga**.
Hoy queremos haceros llegar una serie de recetas para que disfrutéis muchísimo más del sabor de estos aceites. Aquí las tenéis:

Para nuestro **SABOR NARANJA**: Ensalada de naranja y anchoas.

Ingredientes: Aceite de Oliva Virgen Extra sabor naranja La Flor de Málaga, 2 aguacates, 1 naranja, 2 cebollitas, 50g de anchoas y sal.

Modo de preparación: Troceamos el aguacate y la naranja en trozos medianos. Picamos la cebolla. Añadimos nuestro aceite sabor naranja. Mezclamos bien y colocamos las anchoas.

Para nuestro **SABOR TRUFA BLANCA**: Ensalada de setas y alb...

Ler más

25/04/2016 Recetas para nuestros aceites aromatizados de La Flor de Málaga
18/04/2016 Aceites Málaga en las I Jornadas Gastronómicas Comarcales de la Sierra de las Nieves.
14/04/2016 Innovaciones en almazara: Aceite al chocolate, trufa o con oro de 22 quilates
14/04/2016 Edición Limitada

Primero **Página 1/2** **Siguiente** **Último**

Copyright © Aceites Málaga,S.L. Política de cookies
Política de privacidad
Términos de uso

Cabecera → **Inicio**
→ **Nosotros**
→ **Tienda**

Noticia → **Datos de la noticia**

Noticias más leídas

Paginación → **Paginador .js**

↓
Paginador .php

Pie de página

→ **Enlaces a redes sociales**

Noticia

Datos de la noticia

- Clase noticia (getUltimaNoticia())

```
$data['noticias'] = Noticia::getUltimaNoticia();
foreach ($data['noticias'] as $noticia) {
    ?>

    <header>
        <h2><?= $noticia->getTitulo() ?></h2>
        <?php
            if ($noticia->getFechaModificacion() == null){
                ?>
                <span><b>Fecha de creación: </b><?= $noticia->getFecha() ?></span>
                <?php
            }else{
                ?>
                <span><b>Fecha de creación: </b><?= $noticia->getFecha() ?></span>
                <br>
                <span id="ultimaEdicion">Última edición: <?= $noticia->getFechaModificacion() ?></span>
                <?php
            }
        ?>
    </header>
    <?php
    if ($noticia->getImagen() != null) {
        ?>
        <a href="#" class="image full"></a>
        <?php
    }
    ?>
    <p><?= substr($noticia->getDescripcion(), 0, 1000) ?>...</p>
    <a href="leerMas/index.php?id=<?= $noticia->getIdNoticia() ?>" class="readMore"><span>Leer más</span></a>
    <?php
}
?>
```

- Descripción

```
<p><?= substr($noticia->getDescripcion(), 0, 1000) ?>...</p>
```

Noticia más leídas

Se almacena en la BBDD un campo **visita**, este campo se incrementa cada vez que se entra en una noticia.

Para ello, guardo en una variable **\$idNoticia** el ID que me llega por GET y por el método **getNoticiaByIdNoticia(\$idNoticia)**, obtengo el número de visitas.

Este número de visitas, lo paso junto el ID de la noticia al método **incrementarVisita()**.

```
if (isset($_GET['id'])) { // Si pasamos ID
    $contadorGaleriaImagenes = 0;
    $idNoticia = $_GET['id'];
    $data['noticias'] = Noticia::getNoticiaByIdNoticia($idNoticia);
    $numeroVisita = 0;
    foreach ($data['noticias'] as $noticia) { //Obtiene num visitias de
                                                //la noticia actual
        $numeroVisita = $noticia->getVisita();
    }
    Noticia::incrementarVisita($numeroVisita, $_GET['id']);
?>
```

El método de **incrementarVisita()** lo que hace es incrementar una visita en el campo **visita** y actualizarlo en la BBDD.

```
public static function incrementarVisita($numeroVisita, $idNoticia) {
    $conexion = BlogDB::connectDB();
    $numeroVisita++;
    $modificado = "UPDATE noticias SET visita = $numeroVisita WHERE idNoticia = $idNoticia";
    $conexion->exec($modificado);
}
```

Paginación

El `index.php` tiene un div con ID `contenido` en el que incluyo un `include`. Este div, es el contenedor en el que se encuentra el paginador y llama al `paginadorIndex.php`.

En él lo que hago es comprobar si existe una página, si existe restamos 1 al número de página y lo multiplicamos por el número de `$RegistrosAMostrar` que en este caso son 4 (es un valor que le he asignado yo), para que cada vez empiece por los siguientes 4 registros. Y sino, que el registro a empezar sea el 0 y la página actual sea la 1.

Después hago dos consultas

```
//Sustos valores los recibo por GET
if (isset($_GET['pag'])) {
    $RegistrosAEmpezar = ($_GET['pag'] - 1) * $RegistrosAMostrar;
    $PagAct = $_GET['pag'];
    //caso contrario los iniciamos
} else {
    $RegistrosAEmpezar = 0;
    $PagAct = 1;
}
```

De todas las noticias y con un `fetchObject`, saco todos los registros que me interesan
Para obtener el número de registros.

```
$Resultado= $connection->query("SELECT * FROM noticias ORDER BY fecha DESC, idNoticia DESC LIMIT $RegistrosAEmpezar, $RegistrosAMostrar");
echo "<table border='1px'>";
while($MostrarFila=$Resultado->fetchObject()){
    echo "<tr>";
    echo "<td class='fecha'>".$MostrarFila->fecha."</td>";
    echo "<td class='titulo'>"."<a href='leerMas/index.php?id=$MostrarFila->idNoticia'>".$MostrarFila->titulo."</a>"."</td>";
    echo "</tr>";
}
echo "</table>";
//-----determinar las páginas-----
$consultaNumRegistro=$connection->query("SELECT count(*)AS Registros FROM noticias");
while($MostrarFila=$consultaNumRegistro->fetchObject()){
    $NroRegistros= $MostrarFila->Registros;
}
```

Una vez que hago esto, guardo en variables lo que serán los botones de primero, anterior, siguiente o último.

También utilizo la función `floor` para redondear y que no haya decimales.

```
$PagAnt=$PagAct-1;
$PagSig=$PagAct+1;
$PagUlt=$NroRegistros/$RegistrosAMostrar;

//verificamos residuo para ver si llevar@ decimales
$Res=$NroRegistros%$RegistrosAMostrar;
// si hay residuo usamos funcin floor para que me
// devuelva la parte entera, SIN REDONDEAR, y le sumamos
// una unidad para obtener la ltima pagina
if($Res>0) $PagUlt=floor($PagUlt)+1;

//desplazamiento
echo "<button onclick=\"Página('1')\">Primero</button> ";
if($PagAct>1) echo "<button onclick=\"Página('$PagAnt')\">Anterior</button> ";
echo "<strong>Página ". $PagAct."/". $PagUlt."</strong>";
if($PagAct<$PagUlt) echo "<button onclick=\"Página('$PagSig')\">Siguiente</button> ";

if ($PagUlt==0){
    echo "<button>Último</button>";
} else{
    echo "<button onclick=\"Página('$PagUlt')\">Último </button>";
}

?>
```

Previamente llamamos al archivo `paginadorIndex.js` que es el que le pasa por GET el nmero de pginas al archivo `paginadorIndex.php`.

```
function Página(nropagina){
    //donde se mostrar@ los registros
    divContenido = document.getElementById('contenido');

    ajax=objetoAjax();
    //uso del metodo GET
    //indicamos el archivo que realizar@ el proceso de paginar
    //junto con un valor que representa el nro de pagina
    ajax.open("GET", "paginadorIndex.php?pag="+nropagina);

    ajax.onreadystatechange=function() {
        if (ajax.readyState==4) {
            //mostrar resultados en esta capa
            divContenido.innerHTML = ajax.responseText
        }
    }
    //como hacemos uso del metodo GET
    //colocamos null ya que enviamos
    //el valor por la url ?pag=nropagina
    ajax.send(null)
}
```

Una de las opciones que nos da la paginación, es el poder pinchar encima de cualquier noticia y que nos lleve a ella. Esto lo he hecho pasando por el href el ID de la noticia.

```
echo "<td class='titulo'>".<a href='leerMas/index.php?id=$MostrarFila->idNoticia'>".$MostrarFila->titulo."</a>".</td>";
```

Pie de página

Twitter

Facebook

Google plus

Copyright © Aceites Málaga,S.L.



[Política de cookies](#)
[Política de privacidad](#)
[Términos de uso](#)

Fecha de creación: 25/04/2016
Última edición: 25/04/2016

1

Cómo ya sabéis, hace un tiempo que lanzamos al mercado nuestros aceites aromatizados con la marca **La Flor de Málaga**.

Hoy queremos haceros llegar una serie de recetas para que disfrutéis muchísimo más del sabor de estos aceites. Aquí las tenéis:

Para nuestro **SABOR NARANJA**: Ensalada de naranja y anchoas.

Ingredientes: Aceite de Oliva Virgen Extra sabor naranja La Flor de Málaga, 2 aguacates, 1 naranja, 2 cebollitas, 50g de anchoas y sal.

Modo de preparación: Troceamos el aguacate y la naranja en trozos medianos. Picamos la cebolla. Añadimos nuestro aceite sabor naranja. Mezclamos bien y colocamos las anchoas.

Para nuestro **SABOR TRUFA BLANCA**: Ensalada de setas y albahaca.

Ingredientes: Aceite de Oliva Virgen Extra sabor trufa blanca La Flor de Málaga, 250 gr de setas surtidas, 3 dientes de ajo, 1 albahaca fresca y 50 gr de queso parmesano.

Modo de preparación: Troceamos el ajo y lo salteamos con nuestro aceite. Añadimos las setas troceadas y salteamos. Posteriormente, añadimos la albahaca, el queso y terminamos añadiendo un toque de nuestro aceite sabor trufa blanca.

Para nuestro **SABOR ALBAHACA**: Pesto.

Ingredientes: Aceite de Oliva Virgen Extra sabor albahaca La Flor de Málaga, 2 dientes de ajo, 100 gr de piñones o nueces y 50 gr de queso parmesano.

Modo de preparación: Troceamos el ajo y lo salteamos con nuestro aceite. Añadimos los piñones o nueces. Agregamos el queso parmesano. Añadimos un toque de nuestro aceite y dejamos reposar durante 1 hora aproximadamente.

Para nuestro **SABOR GUINDILLA**: Gambas al pil-pil.

Ingredientes: Aceite de Oliva Virgen Extra sabor guindilla La Flor de Málaga, 500 gr de gambas frescas, 3 dientes de ajo y pimentón picante.

Modo de preparación: Troceamos el ajo y lo salteamos con nuestro aceite. Una vez dorados los ajos, añadimos las gambas y un toque de pimentón.

Espero que os gusten nuestras recetas.

Os animamos a participar, dejando vuestros comentarios con las recetas que más os hayan gustado. También, tenéis la posibilidad de agregar vuestras recetas con los aceites aromatizados de **La Flor de Málaga**.

Deja un comentario:

Datos de la noticia

- Título
- Usuario
- Fecha de publicación y modificación
- Botones para compartir
- Galería
- Descripción
- Comentarios
 - ↳ API de Facebook

Título

Es el título de la noticia que hemos elegido, ya sea mediante leer más o bien, pinchando en el título de la noticia en el paginador y junto con el título, todos los datos de la noticia, que los obtengo con el método `getNoticiaByIdNoticia($idNoticia);`

```
$data['noticias'] = Noticia::getNoticiaByIdNoticia($idNoticia);
```

Usuario

Tabla noticias ← → Tabla usuarios

```
$data['usuarios'] = Usuario::getNombreUsuarioByIdUsuario($noticia->getIdUsuario());
foreach ($data['usuarios'] as $usuario) {
    ?>
    by <a href="#" id="author"><?= $usuario->getNombre() ?></a>
    <?php
}
```

Fecha de publicación y modificación

```
<?php
if ($noticia->getFechaModificacion() == null) {
    ?>
    <span><b>Fecha de creación: </b><?= $noticia->getFecha() ?></span>
    <?php
} else {
    ?>
    <span><b>Fecha de creación: </b><?= $noticia->getFecha() ?></span>
    <br>
    <span id="ultimaEdicion">Última edición: <?= $noticia->getFechaModificacion() ?></span>
    <?php
}
?>
```

Datos de la noticia

Botones de compartir

Fecha de creación: 25/04/2016

Última edición: 25/04/2016



Librería



bootstrap-social.css



font-awesome

```
<a onclick="javascript:window.open(this.href, '', 'menubar=no,toolbar=no,resizable=yes,scrollbars=yes,height=600,width=600');return false;"
```

```
href="https://plus.google.com/share?url=http://localhost/Noticias/leerMas/index.php?=> $idNoticia ?>" class="btn btn-social-icon btn-google"><span class="fa fa-google-plus"></span></a>
```

Datos de la noticia

Galería

La galería dentro de un div con ID *slider*.

1. Obtengo las fotos con el método
`getNombreImagenByIdNoticia($noticia->getIdNoticia())`.
2. Compruebo que haya imágenes para que no se quede un cuadro vacío en la página.
3. Obtengo la imagen que se almacena en noticia que es la imagen principal.
4. Obtengo las imágenes de la clase **imágenes** y compruebo que no se repita la imagen principal al mostrar la galería, ya que en la BBDD en la tabla imágenes se almacenan todas las imágenes y hay que comprobar que no se repitan dos veces la misma imagen.

```
<div id="slider" >
  <ul>
    <?php
    $data['imagenes'] = Imagen::getNombreImagenByIdNoticia($noticia->getIdNoticia());
    if ($noticia->getImage() != null) {
      //if ($contadorGaleriaImagenes == 0) {
      //}
      <li></li>
      <?php
    //}
    foreach ($data['imagenes'] as $imagen) {
      if ($imagen->getNombre() != $noticia->getImage()) {
        //>
        <li></li>
        <?php
      }
    }
  }
  ?>
</ul>
</div>
```

Script de la galería

```
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function () {
    var sudoSlider = $("#slider").sudoSlider({
        numeric: true,
        beforeAnimation: function (slide) {
            $('div.descrip-text #anistate').text('Animating to slide ' + slide).show(600);
        },
        afterAnimation: function (slide) {
            $('div.descrip-text #anistate').hide(400);
            $('div.descrip-text #slidenum').text(slide);
            var text = $(this).children().attr('src');
            $('div.descrip-text #slidehtml').text(text);
        },
        initCallback: function () {
            var slide = this.getValue("currentSlide");
            $('div.descrip-text #slidenum').text(slide);

            var text = this.getSlide(slide).children().attr('src');
            $('div.descrip-text #slidehtml').text(text);
        }
    });
</script>
```

Librería

→ sudoSlider.min.js

```
<script src="js/jquery.sudoSlider.min.js" type="text/javascript"></script>
```

CSS

→ Se modifica el ancho de las imágenes del CSS por defecto, para hacerla responsive.

```
#slider {width: 100%;}
/* Numeric Navigation */
ol.numericControls {margin:0;padding:0;height:28px;}
ol.numericControls li{margin:0 10px 0 0; padding:0;float:left;list-style:none;height:28px;line-height:28px;}
ol.numericControls li a{float:left;height:28px;line-height:28px;border:1px solid #ccc;background:#0AF3F8;color:#555;padding:0 10px;text-decoration:none;}
ol.numericControls li.current a{background:#5DC9E1;color:#fff;}
ol.numericControls li a:focus, .prevBtn a:focus, .nextBtn a:focus{outline:none;}
```

→

```
.graphic, .prevBtn, .nextBtn{margin:0;padding:0;display:block;overflow:hidden;text-indent:-8000px;}
```

```
.prevBtn, .nextBtn {display:block;width:30px;height:77px;position:absolute;left:-30px;top:71px;z-index:1000;background:url(..../images/btn_prev.gif) no-repeat 0 0;cursor:pointer;}.nextBtn {right:0;}.nextBtn {background:url(..../images/btn_next.gif) no-repeat 0 0;}
```

```
#slider ul li img{width: 100%;}
```

Descripción

Por último como datos de la noticia, tenemos la descripción entera de la noticia, que la obtenemos con el método que anteriormente utilizábamos para el resto de los datos de la noticia, `getNoticiaByIdNoticia($idNoticia);`.

```
$data['noticias'] = Noticia::getNoticiaByIdNoticia($idNoticia);
foreach ($data['noticias'] as $noticia) {
```


```
<!-- Post Content -->
<p class="lead"><?= $noticia->getDescripcion() ?></p>
```

Comentarios


Se muestran todos los comentarios

Formulario de recogida de comentarios

(No se puede escribir un comentario sin estar logueado con facebook)



A screenshot of a comment form. It has a text area labeled "Deje un comentario:" and a blue "Iniciar sesión" button with a Facebook icon.



A screenshot of a comment form with a text area labeled "Deje un comentario:". Below it is a green "Enviar" button.

```
<div class="well">
<h4>Deje un comentario:</h4>
<form role="form" action="../Controller/insertarComentario.php" method="POST" id="formularioComentario">
    <div class="form-group">
        <textarea class="form-control" rows="3" name="comentario"></textarea>
    </div>
    <input type="hidden" value="<?= $idNoticia ?>" name="idNoticia">
    <a href="#" id="login" class="btn btn-block btn-social btn-facebook">
        <span class="fa fa-facebook"></span>
        Iniciar sesión
    </a>
    <button type="submit" class="btn btn-primary" id="botonEnviar">Enviar</button>
</form>
</div>
```

Logueo

Una vez logueado, , en la esquina superior derecha aparece la imagen de perfil de Facebook que el usuario logueado tenga puesta.



Con el logueo, guardo el **ID del usuario de Facebook**, así como el **email y nombre**.

Utilizo el ID para controlar que ese usuario edite y borre solo los comentarios con ese ID.


Los datos los obtengo con la API de Facebook y para guardarlos, los paso por campos ocultos al formulario mediante jQuery para que cuando se pinche en enviar, a través del controlador insertarComentario.php, se almacene en la BBDD.

```
var getFacebookData = function() {
    FB.api('/me','GET', {fields: 'first_name, name,id,email'}, function(response) {
        //Añadir al formulario datos (Nombre y email)
        //Se añaden al final del formulario estos tres campos ocultos
        $("#formularioComentario").append("<input type='hidden' name='usuario' value='"+response.name+"'>");
        $("#formularioComentario").append("<input type='hidden' name='idUsuarioFacebook' value='"+response.id+"'>");
        $("#formularioComentario").append("<input type='hidden' name='email' value='"+response.email+"'>");
```

Una vez guardado los datos que quiero, un usuario puede escribir comentarios y debajo de la opción de escribir comentarios, los muestro todos.

```
$data['comentarios'] = Comentario::getComentariosByID($idNoticia);
foreach ($data['comentarios'] as $comentario) {
    >
    <div class="media <?= $comentario->getUsuarioFacebook() ?>> <!-- Aquí empieza cada comentario !-->
        <!-- Si dos usuarios escriben dos comentarios, le salen dos div con el mismo clase (ID de facebook) y son los que puede editar/borrar !-->
        
            <!--Es la ruta de facebook donde se almacenan las fotos del perfil de todos los usuarios. !-->
        <div class="media-body">
            <h4 class="media-heading"><?= $comentario->getUsuario() ?>
                <small><?= $comentario->getFecha() ?></small>
            </h4>
            <p name=<?= $comentario->getIdComentario() ?>><?= $comentario->getComentario() ?></p>
```

Aparece el nombre del usuarios de Facebook, la foto de perfil y la posibilidad de **editar** y **borrar**. (Ambas posibilidades sólo son posible si los comentarios tienen el mismo ID).




Borrar → GET → ID Comentario → controlador → borrarComentario.php
→ ID Noticia

deleteComentario() de la
clase Comentario

```
<?php
require_once '../Model/Comentario.php';
$idNoticia = $_GET['idNoticia'];
$noticiaAux = new Comentario($_GET['id'], "", "", "", "", "");
$noticiaAux->deleteComentario();
header("Location: ../leerMas/index.php?id=$idNoticia");
```

Editar → Mediante jQuery se cambia la palabra **editar** por **cancelar**

Oculto el formulario que está visible y muestro otro con el contenido del comentario dentro de un texarea, pasando por campo oculto todos los datos del comentario y el usuario




```
require_once '../Model/Comentario.php';
$idNoticia = $_POST['idNoticia'];
$usuarioAux = new Comentario($_POST['idComentario'], $_POST['usuario'], $_POST['fecha'], $_POST['comentario'], $_POST['idNoticia'], $_POST['idUsuarioFacebook'], $_POST['email']);

$usuarioAux->update();
header("Location: ../leerMas/index.php?id=$idNoticia");
```

Cancelar → Si se pincha en **cancelar**, se cancela la modificación y el texto vuelve a ponerse como **editar** y se oculta el formulario de editar.

Deslogueo → Para desloguearse de facebook, se pincha en la imagen de la esquina superior derecha y aparecerá un botón de cerrar sesión, se pincha sobre él y nos salimos de Facebook.



```
$(document).on('click', '#logout', function(e) {  
    e.preventDefault();  
  
    if (confirm("¿Está seguro?")){  
        $("#cajaCerrarSesion").hide();  
        $("#botonCerrarSesion").remove();  
        $("#botonEnviar").hide();  
        $("#ImagenSesion").remove();  
        facebookLogout();  
    }  
  
    else  
        return false;  
}
```




API de Facebook

[logingFacebook.js](#)

[Developer Facebook](#)

3



Acceso
(loging.php)

Acceso

Formulario de acceso

email
contraseña


```
<form action="login.php" method="post">
<input type="text" placeholder="Email" name="email">
<input type="password" placeholder="Contraseña" name="password">
<button type="submit" id="login-button">Login</button>
</form>
```

Una vez introducidos los datos, compruebo si se ha pasado el email y si se ha pasado, obtengo por el método `getUsuarioByEmail($_POST['email'])`; de la clase `login.php` el usuario que corresponda con ese email y compruebo que la contraseña que se ha metido por formulario sea la misma que corresponde al usuario de ese email, si es así, pongo la sesión `login` a true y guardo en una sesión el ID del usuario, el email y el permiso.

```
if(isset($_POST['email'])){
    $data['usuarios'] = Login::getUsuarioByEmail($_POST['email']);
    foreach ($data['usuarios'] as $usuario){
        if(md5($_POST['password']) == $usuario->getPassword()){
            $_SESSION['login']['login'] = true;
            $_SESSION['login']['idUsuario'] = $usuario->getIdUsuario();
            $_SESSION['login']['email'] = $usuario->getEmail();
            $_SESSION['login']['permiso'] = $usuario->getPermiso();
        }else{
            $_SESSION['login']['login'] = false;
        }
    }
}
```

Si la contraseña no es correcta

Administrador
Editor



PANEL DE ADMINISTRACIÓN

Gestión de noticias

[Añadir +](#)[Búsqueda Q](#)

25/04/2016	Recetas para nuestros aceites aromatizados de La Flor de Málaga...				
18/04/2016	Aceites Málaga en las I Jornadas Gastronómicas Comarcales de la Sierra de las Nieves....				
14/04/2016	Innovaciones en almazara: Aceite al chocolate, trufa o con oro de 22 quilates...				
14/04/2016	Edición Limitada...				

[Primero](#)[Pagina 1/2](#)[Siguiente](#)[Ultimo](#)

Noticias

- ▶ Noticias
- ▶ Búsqueda
- ▶ Editar Noticias
- ▶ Borrar noticias
- ▶ Ver comentario

Comentarios → Borrar

- ## Imágenes → Añadir Imagen
- Borrar Imagen
 - Hacer principal

Noticias

(panelAdmin.php)

Administrador

The screenshot shows a web-based administration interface. At the top, there's a navigation bar with links for 'NOTICIAS', 'USUARIOS', and 'SALIR'. Below this is a header 'PANEL DE ADMINISTRACIÓN'. The main section is titled 'Gestión de noticias' (News Management). It features a search bar with 'Añadir +' and 'Búsqueda Q' buttons. Below the search is a table listing four news items:

Fecha	Título	Acciones
25/04/2016	Recetas para nuestros aceites aromatizados de La Flor de Málaga...	[Edit] [Delete] [Comment] [Image]
18/04/2016	Aceites Málaga en las I Jornadas Gastronómicas Comarcales de la Sierra de las Nieves...	[Edit] [Delete] [Comment] [Image]
14/04/2016	Innovaciones en almazara: Aceite al chocolate, trufa o con oro de 22 quilates...	[Edit] [Delete] [Comment] [Image]
14/04/2016	Edición Limitada...	[Edit] [Delete] [Comment] [Image]

At the bottom of the table, there are navigation buttons: 'Primer', 'Pagina 1/2', 'Siguiente', and 'Último'.


Paginador
.js .php

Permisos de usuario
Búsqueda Título
 Fecha

Búsqueda

#btnbuscar → jQuery → dialog

```
$("#btnbuscar").click(function() {
    $("#nuevaBusqueda").dialog({
        autoOpen: false,
        resizable: false,
        modal: true,
        buttons: {
            "Fecha": function () {
                $("#formBuscarFecha").dialog("open");
                $(this).dialog("close");
            },
            "Título": function () {
                $("#formBuscarTitulo").dialog("open");
                $(this).dialog("close");
            },
            "Cancelar": function () {
                $(this).dialog("close");
            }
        }
    });
    $(document).on("click", "#busqueda", function () {
        $("#nuevaBusqueda").dialog("open");
    })
});
```



Fecha


Título

Cancelar

Fecha → Calendario → Librería → jquery.ui.datepicker-es.js  script

```
<script src="js/jquery-ui-1.11.4.custom/jquery.ui.datepicker-es.js" type="text/javascript"></script>
<script>
$(function () {
    $.datepicker.setDefaults($.datepicker.regional["es"]);
    $("input[name=fecha]").datepicker({
        firstDay: 1
    });
});
</script>
```

```
ajax.open("GET", "paginadorAdmin.php?fecha=" + fecha);
```



Título → Type text → paginadorAdmin.php → select


```
} elseif(isset ($titulo)){
$Resultado = $connection->query("SELECT * FROM noticias WHERE titulo LIKE '$titulo%' ORDER BY idNoticia DESC LIMIT $RegistrosAEmpezar, $RegistrosAMostrar");
```

Editar Noticias

Formulario de editar noticia → getNoticiaById(\$_GET['id']) → Datos


Editor
tinymce.min.js
+
script

```
<script>
  tinymce.init({
    selector: '#myTextArea',
    plugin: 'a_tinymce_plugin',
    a_plugin_option: true,
    a_configuration_option: 400
  });
</script>
```



Borrar Noticias

Borrar → borrarNoticia.php → fadeOut



```
$(document).ready(function(){
    var idNoticia;
    //VENTANA DIALOGO BORRAR
    $("#dialogoBorrar").dialog({
        autoOpen :false,
        resizable :false,
        modal : true,
        buttons:{
            "Borrar": function(){
                $.get("Controller/borrarNoticia.php?id=" + idNoticia,function(){
                    $("#noticiasPanelAdmin" + idNoticia).fadeOut(1000);
                });
                $(this).dialog( "close" );
            },
            "Cancelar": function(){
                $(this).dialog( "close" );
            }
        }
    });
    //BORRAR
    $(document).on("click","#borrar",function(){
        idNoticia = $(this).attr("name");
        $("#dialogoBorrar").dialog("open");
        console.log("El id es: " + idNoticia);
    })
});
```

Comentarios

Comentarios

Administrador → Todas las noticias y comentarios

Editor → Solo sus noticias y sus comentarios

administrarComentarios.php → paginadorAdminComentarios.php

```
<?php
if ($_SESSION['login']['permiso'] == 'administrador') {
    ?>
    <nav id="navPanelAdmin">
        <ul>
            <li><a href="panelAdmin.php">NOTICIAS</a></li>
            <li><a href="nuevoUsuario/nuevoUsuarioAdmin.php">USUARIOS</a></li>
        </ul>
    </nav>
    <?php
}
?>
<div id="tituloPanel">
    <h1>PANEL DE ADMINISTRACIÓN</h1>
</div>
<!-- Header -->

<div id="featured">
    <div class="container">
        <h2 class="tituloAdministracion">Gestión de comentarios</h2>
        <div class="row" id="divPanel">
            <a href="panelAdmin.php" id="nuevaNoticia"/>Volver</a>
            <div id="contenedorTabla">
                <?php include('paginadorAdminComentario.php') ?>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
```


Gestión de comentarios		
Volver		
2016-04-27 18:52:25	Esto es una prueba para el proyecto...	x
2016-04-27 12:59:19	Es otra prueba ...	x
Primer	Página 1/1	Último

Imágenes

Imágenes

Gestión de Galería

[Volver](#) [Añadir +](#) [Borrar](#) [Hacer Principal](#)



Imágenes

Añadir Imagen

Formulario → type file

→ name array
→ script



```
<div id="centro">
    <form action="../Controller/insertarImagen.php" id="formularioInsertarImagen" enctype="multipart/form-data" method="POST">
        <h3>Imagenes galeria</h3>
        <input class="anchoInput" type="file" id="imagen" name="imagenes[]" multiple="">
        <input type="hidden" name="idNoticia" value=<?= $_GET['idNoticia'];?>>
        <br>
        <br>
        <div id="vistaPrevia">
            </div><input class="aceptar" type="submit" value="Aceptar">
        <a class="cancelar" href="../administradorGaleria.php?id=<?= $_GET['idNoticia'];?>">Cancelar</a>
    </form>
</div>

<script>
$(function(){
    //Limpiar vista previa
    $("#imagen").on("change",function(){
        $("#vistaPrevia").html("");
        var archivos = document.getElementById('imagen').files;
        var navegador = window.URL || window.webkitURL;
        //Recorrer los archivos
        for(i = 0; i < archivos.length; i++){
            console.log("holaa");
            var type = archivos[i].type;
            if(type !== "image/jpeg" && type !== "image/jpg" && type !== "image/png" && type !== "image/gif"){
                $("#vistaPrevia").append("El fichero introducido no es del tipo de imagen permitido");
            }else{
                var objetoUrl = navegador.createObjectURL(archivos[i]);
                $("#vistaPrevia").append("<img src='"+objetoUrl+"' width='100'>");
            }
        });
    });
</script>
```

Si no es correcto

Si todo es correcto


controlador → insertarImagen.php → Insert()

Realiza la inserción

Borrar Imagen

Click sobre la imagen
Selected/unselected
“Cuadro negro”

Pinchar sobre borrar → Dialog
Borrar
Cancelar



```
$(document).on("click", "#contenedorTabla img", function () {
  if ($(this).attr("name") !== "selected") {
    $(this).attr("name", "selected");
    $(this).css("border", "5px solid black");
  } else {
    $(this).attr("name", "unselected");
    $(this).removeAttr("style");
  }
});

$(document).ready(function () {
  var idImagen;
  var contador = 0;
  //VENTANA DIALOGO BORRAR
  $("#dialogoBorraR").dialog({
    autoOpen: false,
    resizable: false,
    modal: true,
    buttons: {
      "Borrar": function () {
        //console.log(idImagen);
        $.get("Controller/borrarImagen.php?idImagen=" + idImagen, function () {
          $("#contenedorTabla img[name='selected']").fadeOut(1000, function(){
            $(this).remove();
          });
        });
      },
      "Cancelar": function () {
        $(this).dialog("close");
      }
    }
});
```

Hacer Principal

Click sobre la imagen

Selected/unselected
“Cuadro negro”

jQuery → contador

Dialog → dialogoHacerPrincipal

```
$("#dialogoHacerPrincipal").dialog({
    autoOpen: false,
    resizable: false,
    modal: true,
    buttons: [
        "Aceptar", function () {
            $.post("Controller/HacerImagenPrincipal.php?idNoticia=" + idNoticia + "&nombreImagen=" + nombreImagen, function () {
                $.notify("La imagen seleccionada ha sido establecida como principal", "success");
            });
            contador = 0;
            $(this).dialog("close");
        },
        "Cancelar", function () {
            $(this).dialog("close");
        }
    ]
});
```

```
$(document).on("click", "#hacerPrincipal", function () {
    $("#contenedorTabla img[name=" + "selected" + "]").each(function () {
        nombreImagen = $(this).attr("file");
        idNoticia = $(this).attr("idNoticia");
        contador++;
    });
    if(contador > 1){
        $.notify("Para hacer principal la imagen solo puedes seleccionar una ");
        contador = 0;
    }else{
        if(contador == 1){
            $("#dialogoHacerPrinciplal").dialog("open");
        }else{
            if(contador == 0){
                $.notify("Debes seleccionar un elemento como minimo");
                contador = 0;
            }
        }
    }
});
```

HacerImagenPrincipal.php

```
<?php
require_once '../Model/Noticia.php';

$noticiaAux = new Noticia($_GET['idNoticia'], "", "", "", "", $_GET['nombreImagen'], "", "", "");
//var_dump($noticiaAux);
//die();
$noticiaAux->updateImagen();
header("Location: ../panelAdmin.php");
```

Mensajes de error y éxito

```
<script src="js/notify.min.js" type="text/javascript"></script>
```



FIN

BELÉN DOMÍNGUEZ GARCÍA