VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZA INFORMACIONE I KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE

-smer internet tehnologije

SAJT IZ PREDMETA WEB PROGRAMIRANJE 2

https://obuca.netlify.com/

Student: Nelica Stojadinović 136/18

mart 2020

SADRŽAJ

1.	1. Uvod		3
	1.	Programski jezici	3
	2.	Funkcionalnost	3
2.	Templ	ate	4
	1.	CSS	4
	2.	HTML	5
3.	JSON f	1. CSS	
4.	JavaScript		11
5.	Mapa saita2		25

UVOD

- Za izradu sajta nije korišćen template
- Pisan u Visual Studio Code-u
- Programski jezici koji su korišćeni:
 - ♣ HTML
 - CSS
 - JavaScript
 - **4** JQuery
 - Bootstrap
- Funkcionalnosti sajta:
 - ♣ Sajt je responsive
 - Single page je
 - 4 Proizvodi i meni ispisani su dinamicki preko ajaxa iz JSON fajla
 - ♣ Checkbox-ovi ispisani dinamicki preko JavaScripta
 - ♣ Na sajtu je moguće vršiti filtriranje po kategoriji(muška obuća ili ženska), po vrsti obuće, i po ceni
 - Sortiranje se vrsi po kriterijumima popusta, naziva, datuma, ceni rastućoj i opadajućoj
 - ♣ Kada se klikne na ikonicu korpe, preko Local Storage se u modal ispisuju proizvodi, ukoliko korpa nije prazna i klikne se na dugme 'dalje', otvara se forma u kojoj se proveravaju podaci preko JavaScripta

TEMPLATE

- style.css
- sajt najvećim delom organizovanom pomoću bootstrapa i njegovih class-a

```
css > # style.css > ધ #strelica
      #slike img{
          display:none;
      #slike .aktivna{
          display: block;
          box-sizing: border-box;
      .flex{
          display: flex;
          flex-direction: column;
      .invalid-feedback,
      .valid-feedback {
          display: block !important;
      .zeleno{
          display:none !important;
      .skriveno{
          display: block !important;
      #kontakt{
          display:none;
          display:block !important;
      .card-text{
          line-height: 1.1 !important;
      #strelica{
          text-align: center;
          height: 6%;
          position: absolute;
          position: fixed;
          right: 2%;
          bottom: 2%;
          z-index: 100;
          background-color: #cce5ff;
          padding: 1%;
```

- index.html
 - ♣ head → učitan css, font awsome za ikonice, bootstrap, ubačeni tagovi za SEO

```
<!DOCTYPE html>
   <title>Obuća
   <meta charset="utf-8">
   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
   <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css">
   <meta name="keywords" content="Cizme, papuce, patike, sandale, zene, muskarci" />
   <meta name="description" content="Online prodaja Obuće."</pre>
   <meta name="author" content="mailto:nelica.stojadinovic.136.18@ict.edu.rs" />
    <meta name="robots" content="index, follow" />
    <link rel="shortcut icon" href="img/stikle1.jpg" />
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/style.css" />
    <link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/css/bootstrap.min.css"</pre>
        integrity="sha384-gg0yR0iXCbMQv3Xipma34MD+dH/1fQ784/j6cY/iJTQU0hcWr7x9JvoRxT2MZw1T" crossorigin="anonymous" />
     <script type="text/javascript" src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/3.1.1/jquery.min.js"></script>
      <script type="text/javascript" src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/js/bootstrap.min.js"></script>
      </head>
```

body

```
<nav class="navbar navbar-expand-md navbar-light bg-light pl-5" id="navbar">
     <a class="navbar-brand" href="#">Obuća</a>
     <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#navbarSupportedContent"</pre>
       aria-controls="navbarSupportedContent" aria-label="Toggle navigation">
       <span class="navbar-toggler-icon"></span>
     <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarSupportedContent">
   <form class="form-inline my-2 my-lg-0">
     <input class="form-control mr-sm-2" type="search" placeholder="Search" aria-label="Search" id="search">
<div class="alert alert-primary zeleno text-center" id="alert" role="alert">
Uspešno ste registrovali porudžbinu!
<div class="container-fluid col-11 alert-primary p-4 mt-3 d-flex flex-row">
 <div class="col-6 my-auto"> <a class="primary-text text-decoration-none d-inline d-xs-none" href="index.html" id="trecia">Prikazi 2</a</pre>
 <a class="primary-text text-decoration-none d-none d-md-inline d-lg-inline d-xl-inline" href="index.html" id="prvia">Prikazi 4</a>
 <a class="primary-text text-decoration-none d-none d-lg-inline" href="index.html" id="drugia">Prikazi 6</a>
<div class="col-6 text-right my-auto">
 <div class="input-group mb-3 col-md-11 mx-auto my-auto">
   <select id="lista" class="custom-select" id="inputGroupSelect01">
     <option value="6" selected>Izaberite</option>
     <option value="1">Sortiraj po nazivu</option>
     <option value="2">Sortiraj po ceni rastuca</option>
     <option value="3">Sortiraj po ceni opadajuce</option>
```

```
<option value="4">Sortiraj prema najnovijem</option>
      <option value="5">Sortiraj prema popustu</option>
<div class="container d-flex flex-column mt-1 col-md-12 col-sm-12 flex-md-row" >
<div id="check" class="input-group container d-flex flex-column col-lg-3 col-md-4 col-sm-12 flex-wrap">
<div id="proizvod" class="card-group col-lg-8 col-md-8 col-sm-12">
<div id="autor">
<div class="mb-3 container mt-5 col-lg-8 col-md-8 col-xl-7 col-sm-6 col-xs-4">
 <div class="row no-gutters"
    <div class="col-md-4">
     <img src="img/6.jpg" class="card-img" alt="Autor">
    <div class="col-md-8">
     <div class="card-body":
        <h5 class="card-title">Nelica Stojadinović</h5>
        «p class="card-text">Moje ime je Nelica Stojadinović. Rođena sam 30. juna 1999. godine. Živim u Markovcu, selu kod Velike Plane. U Veli
       Plani sam završila gimnaziju, društveno-jezički smer. Sada privremeno živim u Beogradu, zbog fakulteta.
<div id="kontakt" class="container-fluid col-8 p-4 mb-5">
  <form action="index.html" method="POST"</pre>
      <div class="form-row container-fluid ";</pre>
        <div class="col-md-6 mb-3 my-auto mx-auto">
          <label for="validationServer01">Ime</label>
          <input type="text" class="form-control" id="ime" >
          <div class="korisnik" id="jedan">
        <div class="col-md-6 mb-3 my-auto mx-auto">
          <label for="validationServer02">Prezime</label>
          <input type="text" class="form-control " id="prezime" >
          <div class="korisnik" id="dva">
        <div class="form-group"></div>
        <div class="col-md-12 my-auto mx-auto">
         <label for="inputPassword5">Adresa</label>
          <input type="text" id="pass" class="form-control" aria-describedby="passwordHelpBlock" placeholder="Ime ulice broj mesto postanski br</pre>
         <div class="korisnik" id="tri">
        <div class="form-group">
        <div class="col-md-12 my-auto mx-auto">
  <label for="inputEmail3" class="col-sm-2 col-form-label">Email</label>
            <input type="text" class="form-control" id="email" placeholder="nesto@nesto.com">
            <div class="korisnik" id="cetiri">
        <div class="form-group">
         <input class="form-check-input" type="checkbox" id="cek">
          <label class="form-check-label";</pre>
           Prihvati uslove koriscenja
          <div class="korisnik">
          <button class="btn btn-primary" id="dugme" type="submit">Pošalji</button>
```

4 href za dokumentaciju naknadno dodato

```
<div class="modal" id="exampleModalCenter"role="dialog" aria-labelledby="exampleModalScrollableTitle" aria-hidden="true">
  <div class="modal-dialog modal-dialog-scrollable col-6 mx-auto" role="document">
    <div class="modal-content">
      <div class="modal-header">
        <h5 class="modal-title" id="exampleModalCenterTitle">Korpa</h5>
        <button type="button" class="close zatvori" data-dismiss="modal" aria-label="Close">
         <span aria-hidden="true">&times;</span>
      <div class="modal-body" id="modal">
      | div class="modal-footer d-flex justify-content-between" id="modal-footer"
<div class="card text-center mt-5">
  <div class="card-header">
   Nelica Stojadinović 136/18, <a class="primary-text text-decoration-none" href="#">Dokumentacija</a>
     <a href="#navbar"><div id="strelica"><i class="fa fa-chevron-up text-center"></i></div></a>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://code.jquery.com/jquery.js"></script>
 <script type="text/javascript" src="js/main.js"></script>
```

JSON fajlovi

meni.json

```
json > {} meni.json > ...
      "id": 20,
               "naziv": "Svi proizvodi",
               "src": "index.html",
               "kategorija": 0
          "id": 1,
           "kategorija": 1,
           "naziv": "Zene",
           "src": "index.html",
           "vrste":[{
                       "id":4,
                       "naziv": "Stikle",
                       "kategorija": 1
                       "id": 5,
                       "naziv": "Zenske sandale",
                       "kategorija": 1
                       "id": 6,
                       "naziv": "Zenske cizme",
                       "kategorija": 1
                       "id": 12,
                       "naziv": "Zenske papuce",
                       "kategorija": 1
                       "id": 13,
                       "naziv": "Zenske patike",
                       "kategorija": 1
```

```
json > {} meni.json > ...
          "id": 2,
          "naziv": "Muskarci",
          "src": "index.html",
          "kategorija": 1,
          "vrste": [
                   "id": 8,
                   "naziv": "Muske patike",
                   "kategorija": 1
                  "id": 9,
                   "naziv": "Muskarci cizme",
                   "kategorija": 1
                   "id": 16,
                   "naziv": "Muskarci papuce",
                   "kategorija": 1
      },
          "id": 11,
          "naziv": "Autor",
          "src": "#autor",
          "kategorija": 0
      },
          "id": 10,
          "naziv": "Korpa",
          "src": "index.html",
          "kategorija": 0
          "id": 21,
          "naziv": "",
```

♣ proizvodi.json→ deo koda

```
json > {} proizvodi.json > {} 19
               "idp": 1,
               "naziv": "C Sandale",
               "id": 5,
               "opis": "Fabrika obuće ima 22 godina iskustva u oblasti dizajna i proizvodnje obuće od prirodne kože.",
               "cena": 5000,
               "stara": 6000,
               "popust": 10,
               "slika": {
                   "alt": "Sandale1",
                   "src": "sandale1.jpg"
               "datum": "2015-08-12"
               "idp": 2,
               "naziv": "B Cizme",
               "id": 6,
"opis": "Fabrika obuće ima 22 godina iskustva u oblasti dizajna i proizvodnje obuće od prirodne kože.",
               "stara": 3000,
               "popust": 5,
               "slika": {
                   "alt": "Cizme2",
                   "src": "cizme2.jpg"
               "datum": "2018-09-01"
              "idp": 3,
"naziv": "M Cizme",
               "id": 6,
               "opis": "Fabrika obuće ima 22 godina iskustva u oblasti dizajna i proizvodnje obuće od prirodne kože.",
               "cena": 2000,
               "stara": 6000,
               "popust": 20,
               "slika": {
                  "alt": "Cizme3",
                   "src": "cizme3.jpg"
```

JavaScript

```
js > Js main.js > 😭 onload
      window.onload = function () {
        sviproizvodi();
        $.ajax({
          url: "json/proizvodi.json",
          dataType: "json",
          success: function (proizvod) {
            ispisProizvoda(proizvod);
        });
        $.ajax({
          url: "json/meni.json",
          dataType: "json",
          success: function (data) {
            meni(data);
            ispisiMeni(data);
            ispisCheck(data);
        });
      document.getElementById("search").addEventListener("keyup",search);
      document.getElementById("prvia").addEventListener("click", cetiri);
      document.getElementById("drugia").addEventListener("click", sest);
      document.getElementById("trecia").addEventListener("click", dva);
      document.getElementById("lista").addEventListener("change", lista);
      document.getElementById("dugme").addEventListener("click", provera)
      $('#11').click(function(e){e.preventDefault()})
      localStorage.removeItem('zene2')
      localStorage.removeItem('zene')
        localStorage.removeItem('cena')
        localStorage.removeItem('klik')
        localStorage.removeItem('value')
        localStorage.removeItem('sacuvano')
```


4 funkcija za search polje

funkcija za odabir prikaza proizvoda(2, 4 ili 6)

```
function dva(e) {
    e.preventDefault();
    $(".sorta").removeClass("col-lg-3 col-lg-2 col-md-3").addClass("col-lg-6 col-md-6"); //ISPIS 2,4,6
}
function cetiri(e) {
    e.preventDefault();
    $(".sorta").removeClass("col-lg-6 col-md-6").addClass("col-lg-3 col-md-3");
}
function sest(e) {
    e.preventDefault();
    $(".sorta").removeClass("col-lg-6 col-lg-3").addClass("col-lg-2");
}
```

```
function provera(e){
 e.preventDefault();
 var ime = document.getElementById("ime").value;
 var prezime = document.getElementById("prezime").value;
 var adresa=document.getElementById("pass").value;
 var email=document.getElementById("email").value;
 var poruka=document.getElementById("jedan");
 var poruka1 = document.getElementById("dva");
 var poruka2=document.getElementById("tri");
 var poruka3 = document.getElementById("cetiri");
 var imeReg = /^([A-Z][a-z]{2,15}(\s)?)+$/;
 var emailReg = /^([a-z]{2,9}(\.)?)+(\d{1,4}(\.)?)*\@(\w{2,5}(\.)?)+$/;
 var adresaReg = /^([A-Za-z]{3,15}(\s)?)+(\d{1,3}\s)([A-Za-z]{3,15}(\s)?)+(\d{5})$/;
 var nizGresaka=[]
 proveri(ime, poruka, imeReg, nizGresaka)
 proveri(prezime, poruka1, imeReg, nizGresaka)
 proveri(email,poruka3,emailReg, nizGresaka)
 proveri(adresa,poruka2, adresaReg, nizGresaka)
 if(nizGresaka==0 && document.getElementById("cek").checked){
   document.getElementById("alert").classList.add("skriveno");
     localStorage.removeItem('korpa')
   $("#bris").remove();
   $("#cena").remove()
   $("#kontakt").css("display", "none")
   $('html,body').animate({
     scrollTop: $('.navbar').offset().top
   }, 1000);
    $("#21").hide();
```

```
function proveri(ime, poruka, imeReg, nizGresaka) {
    // console.log(imeReg)
    if (!imeReg.test(ime) || ime == "") {
        nizGresaka.push(ime);
        poruka.classList.add("invalid-feedback");
        poruka.innerHTML= "Niste uneli dobar format!";
    } else {
        poruka.classList.remove("invalid-feedback");
        poruka.classList.add("valid-feedback")
        poruka.innerHTML = "Dobro napisano!";
    }
}
```



```
function ispisProizvoda(proizvod) 🛭 //ISPISUJE PROIZVODE
 var ispis = "";
 var div = document.getElementById("proizvod");
 for (let d of proizvod) {
   ispis += ` <div class="sorta col-sm-6 col-lg-3 col-md-3 col-xs-12 flex-wrap p-1"><div class="card">
       <div class=" alert-primary text-center pt-1" role="alert">
     <h4 class="alert-heading">${d.popust}%</h4>
   <img src="img/${d.slika.src}" class="card-img-top" alt="${d.slika.alt}">
   <div class="card-body">
    <h5 class="card-title">${d.naziv}</h5>
    <small>${d.opis}</small>
     <span class="text-primary font-weight-bold">${d.cena} din</span> <del>${d.stara}din</del>
   <div class="card-footer">
    <small class="text-muted">Kupi</small>
   <a href=# class="korpa" data-idp="${d.idp}"><i class="fa fa-shopping-bag mr-0" aria-hidden="true"></i></a>
   </div>
 </div> </div>`
 div.innerHTML = ispis;
 $('.korpa').click(korpa);
 $('.korpa').ready(modal);
 $('.korpa').ready(broj);
 $('.korpa').click(modal);
 $('.korpa').click(broj);
 $('#21').addClass("disabled")
```

↓ Funkcija korpa→preko data atributa pamti proizvod na koji je kliknuto

```
function korpa(e){
 e.preventDefault();
 var idP = $(this).data(idP);
 var proizvod = JSON.parse(localStorage.getItem('proizvodi'));
   var nizkorpa=JSON.parse(localStorage.getItem('korpa'))
   if(nizkorpa){
         for (p of proizvod) {
           if (p.idp == idP.idp ) {
             nizkorpa.push({
               idp:this.dataset.idp
             localStorage.setItem('korpa', JSON.stringify(nizkorpa))
           3
     else{
       let niz=[0]
       niz[0]={
          idp: this.dataset.idp
       localStorage.setItem('korpa', JSON.stringify(niz))
```

Funkcija modal→uzima odabrane proizvode iz local storage koji je setovan u funkciji korpa, dinamički ih ispisuje u divu čiji je id="modal"

```
function modal(){
 ispis =`<div id="bris" class="card mb-5 card mb-5 col-sm-9 col-lg-12 mx-auto">`
 var modal=document.getElementById("modal")
 var proizvod = JSON.parse(localStorage.getItem('korpa'));
 var ajax=JSON.parse(localStorage.getItem('proizvodi'))
 let nizcena = []
 if(proizvod!=null){
 for(pr of proizvod){
 var odabraniProizvod = ajax.filter(p => p.idp == pr.idp)
for(o of odabraniProizvod){
  nizcena.push(o.cena)
   ispis+=
    <div id="modal${o.idp}" class="row no-gutters mb-5">
           <div class="col-md-4">
           <span class=" ml-1 badge badge-primary badge float-left"></span>
           <img src=img/${o.slika.src} class="card-img" alt="${o.slika.alt}">
           <div class="col-md-6">
             <div class="card-body">
               <h5 class="card-title">${o.naziv}</h5>
               <h6 class="card-text">Cena: ${o.cena}</h6>
           </div>
            <button type="button" class="close brisanje" data-idp="${o.idp}" aria-label="Close">
         <span aria-hidden="true">&times;</span>
       </button>
           </div>
       ispis+='
       </div>
 modal.innerHTML=ispis;
 document.getElementById("modal-footer").innerHTML=`<h5 id="cena">Ukupna cena je : ${izracunaj(nizcena)} din</h5>
  <button type="button" class="btn dalje btn-primary">Dalje</button>`
 $('.brisanje').click(brisanje)
 $('.brisanje').click(broj)}
```

♣ Funkcija izracunaj→izračunava ukupnu sumu cena svih odabranih proizvoda, u
slučaju brisanja nekog proizvoda, iznos se za toliko smanjuje

```
function izracunaj(nizcena) {
    // console.log(nizcena.length>0)
    if (nizcena.length > 0){
    var nizcena = nizcena
    var nov = (a, b) => a + b;
    return nizcena.reduce(nov)
    }
    else{
        return "0"
    }
}
```

♣ Funkcija brisanje → klikom na X u modalu se briše svaki pojedinačno proizvod, uklanja se iz modala i iz local storage-a, u slučaju brisanja ponovo se poziva funkcija izračunaj da bi iznos sume bio bez tog proizvoda

```
function brisanje(){
 var obrisi = JSON.parse(localStorage.getItem('korpa'))
 var proizvod = JSON.parse(localStorage.getItem('proizvodi'))
 var nizCena=[]
 for (var i = 0; i < obrisi.length; i++) {</pre>
   var jedan = obrisi[i];
   if (jedan.idp == this.dataset.idp) {
     obrisi.splice(i, 1);
      localStorage.setItem('korpa', JSON.stringify(obrisi));
      $("#modal"+this.dataset.idp).remove();
 for (p of proizvod) {
   for(j of obrisi){
if (p.idp == j.idp) {
  nizCena.push(p.cena)
}
   }
 document.getElementById("cena").innerHTML = `<h5 id="cena">Ukupna cena je : ${izracunaj(nizCena)} din</h5>`
```

↓ Funkcija broj → u odnosu na odabrane proizvode koji su setovani u Local Storage korpa uzima se broj koliko ima proizvoda u tom nizu i ispisuje u meniju

Dinamički ispis menija

♣ Funkcija zene→ filtrira proizvode po kategoriji da li spadaju u muški ili ženski deo proizvoda, local storage zene i zene2 se koristi kasnije pri sortiranju

```
function zene(e) {
                             //za zene i muskarce
 e.preventDefault();
 var sad = this.id;
 let meni = JSON.parse(localStorage.getItem('meni'))
 // console.log(meni)
var nizpod = []
for (p of meni) {
 if (sad == p.id) {
 for (pod of p.vrste) {
    nizpod.push(pod.id)
  }
     $('.pomoc').removeAttr('checked');
       var proizvod = JSON.parse(localStorage.getItem('proizvodi'))
        // console.log(proizvod)
           proizvod = proizvod.filter(d =>nizpod.includes(d.id));
          localStorage.setItem('zene2', JSON.stringify(proizvod))
           ispisProizvoda(proizvod)
          localStorage.removeItem('zene')
```

Funkcija otvori→ otvara se klikom na link korpa iz menija, klikom na dugme dalje proverava da li je neki proizvod izabran, u slučaju da jeste prikazuje blok kontakt na kom se nalazi forma za popunjavanje podataka o korisniku, ako nije izabran nijedan izbacuje poruku da se mora izabrati proizvod kako bi nastavili dalje sa kupovinom

```
function otvori(e){
    e.preventDefault();
    $("#exampleModalCenter").css("display", "block")
    $('.zatvori').click(function() {
        $("#exampleModalCenter").css("display", "none")
    })
    $('.dalje').click(function () {
        $("#exampleModalCenter").css("display", "none")
        if (JSON.parse(localStorage.getItem('korpa'))) {
        $("#kontakt").css("display", "block")
        $('html,body').animate({
            scrollTop: $('#kontakt').offset().top
        }, 1000);
    }
    else{alert("Morate odabrati barem jedan proizvod")}
}
```

unkcija svi→ prikazuje sve proizvode

```
function svi(e) {
    e.preventDefault()
    var proizvod = JSON.parse(localStorage.getItem('proizvodi'))
    $('.pomoc').removeAttr('checked');
    localStorage.setItem('zene2', JSON.stringify(proizvod))
    ispisProizvoda(proizvod)
    localStorage.removeItem('zene')
}
```

Dinamički ispis checkbox-ova

```
Function ispisCheck(data) {
 var ispis = `<span class="dropdown-item-text mb-1 font-weight-bold">Filtriraj po vrsti</span><div class="d-flex flex-md-column flex-sm-column flex-xs-column flex-wrap">`;
 var div = document.getElementById("check");
 for (d of data) {
   if (d.kategorija) {
      ispis += '
   </label><span class=" ml-1 badge badge-primary badge">`
       ispis += span(c.id)
   div.innerHTML= ispis;
ispis += `</div>';
div.innerHTML += `<div class="d-flex flex-xs-column flex-wrap">
 <<span class="dropdown-item-text mb-1 font-weight-bold">Filtriraj po ceni</span>
<a class="dropdown-item input-group-text" href="#" id="svi">Svi</a>
<a class="dropdown-item input-group-text" href="#" id="dve">0-2000 din</a>
<a class="dropdown-item input-group-text" href="#" id="osam">2000 din-8000 din</a>
 <a class="dropdown-item input-group-text" href="#" id="od">od 8000 din</a>
 $('.pomoc').click(filterobuca)
 $('.dropdown-item').click(cena);
```

♣ Funkcija span→prebrojava koliko ukupno ima proizvoda za određenu vrstu i ispisuje broj
pored checkbox-a

↓ Funkcija filterobuca → filtrira prozvode u odnosu na cekirano

```
function filterobuca() {
  let cekiran = $('.pomoc:checked').get()
  let niz=[]
  let nizValue=[]
   niz.push(cekiran)
   for(n of niz){
     for(m of n)
     { nizValue.push(m.value) }
localStorage.setItem('value', JSON.stringify(nizValue))
   var proizvod = JSON.parse(localStorage.getItem('proizvodi'));
      if (nizValue.length>0) {
         proizvod = proizvod.filter(d => nizValue.includes(d.id.toString()));
             localStorage.setItem('sacuvano2', JSON.stringify(proizvod));
            // console.log(JSON.parse(localStorage.getItem('sacuvano')))
            localStorage.removeItem('sacuvano')
        return ispisProizvoda(proizvod)
       }
      return ispisProizvoda(proizvod)
```

↓ Funkcija cena→filtrira prozvode u odnosu na cenu, ukoliko je čekiran neki checkbox filtrira samo taj niz

```
function cena(e) {
 e.preventDefault();
 let proizvod = JSON.parse(localStorage.getItem('zene2'))
 if (proizvod == null) {
   proizvod = JSON.parse(localStorage.getItem('proizvodi'))
 var cek = JSON.parse(localStorage.getItem('value'))
 if(cek!=null){
 for (ce of cek) {
   if (document.getElementById(ce).checked) {
     proizvod = JSON.parse(localStorage.getItem('sacuvano2'))
 }}
 var trenutni = this.id
 if (trenutni == "svi") {
   proizvod = proizvod
 if (trenutni == "dve") {
   proizvod = proizvod.filter(x => x.cena <= 2000)</pre>
 if (trenutni == "osam") {
   proizvod = proizvod.filter(x => x.cena > 2000 && x.cena <= 8000)</pre>
 if (trenutni == "od") {
   proizvod = proizvod.filter(x => x.cena >= 8000)
 localStorage.setItem('sacuvano', JSON.stringify(proizvod))
 localStorage.setItem('zene', JSON.stringify(proizvod))
 ispisProizvoda(proizvod)
```

↓ Funkcija lista→sortira sve proizvode

```
function lista(){
 $.ajax({{
                                                 //SORTIRANJE
   url: "json/proizvodi.json",
   success:function(p){
     var data =JSON.parse(localStorage.getItem('zene2'));
     if (JSON.parse(localStorage.getItem('zene')) != null) {
       data = JSON.parse(localStorage.getItem('zene'))
     }
    var cek = JSON.parse(localStorage.getItem('value'))
    if(data==null){
      data=p
    if(cek!=null){
     for (ce of cek) {
       if (document.getElementById(ce).checked) {
         data = JSON.parse(localStorage.getItem('sacuvano2'))
         if (JSON.parse(localStorage.getItem('sacuvano'))!=null){
           data = JSON.parse(localStorage.getItem('sacuvano'))
 if(document.getElementById("lista").value==1){
  data.sort(function(a,b){
     if(a.naziv>b.naziv){return 1}
     else{return -1}
   })
    if (document.getElementById("lista").value == 2) {
       data.sort(function (a, b) {
        if (a.cena > b.cena) {
          return 1;
         } else if (a.cena < b.cena) {
          return -1;
         } else {
           return 0;
```

```
return 0;
   }
})
if (document.getElementById("lista").value == 5) {
 data.sort(function (a, b) {
   if (a.popust<b.popust) {</pre>
     return 1;
   } else if (a.popust>b.popust) {
     return -1;
   } else {
      return 0;
   }
 3)
if (document.getElementById("lista").value == 3) {
  data.sort(function (a, b) {
    if (a.cena > b.cena) {
      return -1;
     } else if (a.cena < b.cena) {
       return 1;
     } else {
       return 0;
  })
if(document.getElementById("lista").value==4){
  data.sort(function(a,b){
    var prvi = new Date(a.datum);
    var drugi = new Date(b.datum);
       if(prvi>drugi){
      return -1
   else{
     return 1
   })
   ispisProizvoda(data)
```

SITEMAP