

ГАЙД ПО ДЫХАНИЮ ДЛЯ СНА

Работа с дыханием — самый
эффективный инструмент
для улучшения качества сна

ВДОХ
ЭНЕРГИИ

Почему работа с дыханием — самый эффективный инструмент для улучшения качества сна?

Когда мы выполняем дыхательные упражнения перед сном, мы переключаем нервную систему в парасимпатический режим, то есть режим отдыха и восстановления, останавливаем поток мыслей и расслабляем напряженные мышцы. Все это помогает плавно расслабиться после напряженного дня, быстрее заснуть, а сон становится более качественным.

Помимо этого, то, как мы дышим во время сна, то есть сама механика дыхания, существенно влияет на качество сна.

Как мы должны дышать во время сна:

ПРАВИЛЬНО

Вдох и выдох совершаются через нос, дыхание должно быть тихим, замедленным и глубоким.

МНОГИЕ ДЫШАТ ПО-ДРУГОМУ

Дышат через рот, может быть, не всю ночь, но частично; как правило это происходит ближе к утру. Дыхание поверхностное, ускоренное, тяжелое. Многие храпят.

Такое дыхание во время сна сильно снижает качество сна, сон становится более поверхностным с обилием микро-пробуждений. Из-за неправильного дыхания меньше кислорода попадает в клетки мозга. Если даже после девяти часов сна вы чувствуете себя разбитыми и вам нужно несколько часов, чтобы «раскачаться», скорее всего, вам нужно работать с дыханием.

Давайте разберем, как нарушение дыхания влияет на качество сна и как мы можем улучшить дыхание с помощью упражнений.

КАК ПОВЕРХНОСТНОЕ ДЫХАНИЕ ВЛИЯЕТ НА СОН?

Эта фотография — пример того, как выглядит поверхностное дыхание. Девушка дышит только в верхнюю часть грудной клетки, и, как следствие — вспомогательные мышцы дыхания, мышцы шеи, шейно-воротниковой зоны и плечевого пояса перерабатывают.



Такой паттерн дыхания говорит о том, что грудная клетка зажата, а диафрагма (наша главная мышца дыхания) не движется в полном диапазоне движения. Вот что происходит во время сна, если дыхание поверхностное:

- Во время вдоха грудная клетка не может полноценно наполниться воздухом. Исследования показывают, что чем меньше воздуха в легких, тем больше шансов того, что верхние дыхательные пути будут сжиматься или даже полностью перекрываться (как шланг), тем самым нарушая дыхание и качество сна.
- Когда дыхание поверхностное, нервная система получает сигнал: «опасность» и не может полностью переключиться в режим отдыха и восстановления. Значит, мы плохо отдыхаем и плохо восстанавливаемся.

В идеале во время вдоха грудная клетка должна равномерно расширяться во все стороны, а диафрагма опускаться вниз.

Во время выдоха происходит противоположное движение.

Чтобы дыхание стало более глубоким, нам в первую очередь нужно выполнять упражнения, восстанавливающие подвижность грудной клетки и диафрагмы.

Вот пример подходящего упражнения, которое нужно выполнять перед сном:



Мобилизация грудной клетки

- Ложимся на правый бок.
- Положите подушку под голову, это поможет расслабить мышцы шеи.
- Тазобедренные суставы согнуты примерно под углом 45–60 градусов, положите роллер между ног (или подушку).
- Убедитесь в том, что вы лежите строго на правом боку.
- Левая и правая руки выпрямлены и находятся перед вами на полу.
- Максимально расслабьтесь, представьте, что вы как бы протапливаетесь в пол.
- Медленно двигайте левой рукой вперед, не отрывая ладонь от пола. В какой-то момент вы почувствуете, что грудная клетка начинает перекачиваться вперед.
- Теперь двигайте левой рукой обратно, не отрывая ее от пола. Мышцы руки и плечевого пояса в этом движении не участвуют, рука движется за счет того, что вы перекачиваете грудную клетку назад.
- Выполняйте упражнение в течение 3–5 минут.

Важно:

Во время выполнения упражнения грудная клетка перекачивается по полу, но голова остается на месте, поэтому диапазон движения маленький.

На протяжении всего упражнения дышите медленно и равномерно, через нос; глубина вдоха и выдоха — как в состоянии покоя. В этом упражнении мы не синхронизируем дыхание с движением.

Задача: выполнять движение максимально лениво, медленно, с минимальным напряжением мышц и без задержки дыхания. Старайтесь как бы растаять в пол.

Кстати говоря, это упражнение также расслабляет перенапряженные мышцы, особенно мышцы шеи, шейно-воротниковой зоны и поясницы.

КАК УСКОРЕННОЕ, ТЯЖЕЛОЕ ДЫХАНИЕ ВЛИЯЕТ НА СОН?

Даже слегка ускоренное дыхание может привести к повышенной турбулентности воздуха в верхних дыхательных путях. Что в свою очередь приводит к повышенному сопротивлению. Храп — это один из показателей повышенного сопротивления в верхних дыхательных путях.

Также ускоренное, тяжелое дыхание может привести к частичному или полному сужению и даже закрытию дыхательных путей (полное закрытие происходит на очень короткий срок в несколько секунд, поэтому мы этого не замечаем). Учтите, что стенки верхних дыхательных путей состоят не из костей, они достаточно мягкие и гибкие.

Чтобы не храпеть и сохранять открытые дыхательные пути во время сна, дыхание должно быть тихим, замедленным и равномерным.

Для этого нужно выполнять дыхательные упражнения, в которых мы замедляем дыхание. Главный регулятор частоты и глубины дыхания в нашем организме это не кислород, а углекислый газ (CO_2). Если наш организм чрезмерно чувствителен к CO_2 , то он спешит делать следующий вдох, и наше дыхание будет постоянно ускоренным и поверхностным.

С помощью упражнений на замедление дыхания, организм становится менее чувствительным к повышенному уровню CO_2 . И тогда, со временем дыхание в состоянии покоя становится более медленным, спокойным, а качество сна улучшается.

Вот пример эффективного упражнения, которое можно выполнять перед сном: Упражнение можно выполнять сидя или уже лежа в кровати.

Замедление дыхания

- Положите одну ладонь на грудь, а другую — на живот. Убедитесь в том, что во время вдоха и выдоха грудная клетка и живот вздымаются равномерно.
- Сделайте мягкий, медленный вдох через нос. Вам нужно вдохнуть примерно 80% от того количество воздуха, которое вы вдыхаете при обычном вдохе в состоянии покоя.
- Сделайте мягкий медленный выдох через нос, представьте себе, что воздух как-бы «вытекает» из легких.
- Дышите так 5 минут.

Важно:

Из-за замедления дыхания во время выполнения этого упражнения, вы почувствуете, что вам слегка не хватает воздуха, вы будете хотеть сделать глубокий вдох. Это ожидаемо, и такое ощущение должно быть легко терпимым, но не слишком интенсивным. Если ощущение нехватки воздуха станет слишком интенсивным, остановите упражнение, дышите как обычно около 20 секунд, после чего — возобновите упражнение.

Если вы всё правильно делаете, то после выполнения этой дыхательной техники вы почувствуете, что ладони стали более тёплыми, слюноотделение усилилось, вы расслабились. Это — явные признаки того, что нервная система переключилась в режим отдыха и восстановления. То есть это упражнение тренирует не только нашу чувствительность к CO₂, но также расслабляет, мы быстрее засыпаем.

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ДЫШИМ ЧЕРЕЗ РОТ, А НЕ ЧЕРЕЗ НОС?

Через рот

Если рот открыт во время сна, особенно когда мы лежим на спине, язык движется вниз и назад, частично блокируя дыхательные пути. Из-за этого дыхание нарушается, сон становится поверхностным, а утром вы чувствуете себя разбитым.

Через нос

Если дышать через нос, то ваш язык будет прилегать к верхнему нёбу («потолок» полости рта), такая позиция языка раскрывает дыхательные пути, дыхание становится свободным.

Также важно учесть, что когда мы дышим через нос, то нос прогревает воздух, очищает его и увлажняет. Ничего из этого не происходит, если дышать через рот. И тогда необработанный воздух раздражает верхние дыхательные пути, поэтому утром во рту — сухость и горло першит. Также дыхание через рот постепенно приводит к разрушению зубов и десен и к плохому запаху изо рта.

Дыхание через нос является ключевым фактором здоровья. Если вы просто отказываетесь от дыхания через рот, то вы тем самым решаете целый ряд проблем, перечисленных выше.

Когда мы дышим через нос во время сна, грудная диафрагма лучше работает, дыхание становится более глубоким. Дыхание замедляется и становится более тихим.

То есть дыхание становится:

тихим → замедленным → глубоким

Что нужно делать, чтобы приучить себя дышать через нос во время сна?

В первую очередь нужно пользоваться тейпом для рта. Все очень просто: если рот закрыт, то мы будем автоматически дышать через нос. В 2015 г. было опубликовано исследование, которое показало эффективность тейпирования рта во время сна.

Исследование показало:

8.1 → 5.2

Участники чувствовали меньше сонливости днем. По результатам опросника ЭШС, уровень сонливости упал в среднем с 8.1 до 5.2.

×3.6

Существенное понижение в интенсивности храпа, частота храпа в среднем понизилась в 3.6 раза.

↑

Расширился диаметр верхних дыхательных путей, по сравнению со сном без тейпа.

Важно учитывать что у испытуемых в этом исследовании уже была легкая степень синдрома обструктивного апноэ сна. Это состояние, при котором во время сна мягкие ткани горла периодически спадаются, перекрывая дыхательные пути. При легкой степени дыхание останавливается или затрудняется от 5 до 15 раз в час.

Как выбрать качественный тейп для рта?



Очень важно, чтобы в центре тейпа была дырка. Таким образом вы не мешаете таким естественным процессам как кашель, чихание и выдох лишнего воздуха (это важно для тех, у кого уже есть нарушения дыхания во время сна). Также тейп не будет прикасаться к губам, ведь кожа губ — очень нежная.

Чтобы получить максимальный эффект от тейпа, желательно выполнять перед сном упражнения, помогающие разблокировать нос, и упражнения для языка; они помогут языку находиться в правильной позиции, тем самым раскрывая дыхательные пути.

**Простое упражнение,
чтобы разблокировать нос:**

- Сделайте мягкий вдох и выдох через нос.
- Зажмите нос пальцами, и задержите дыхание.
- Продолжая задерживать дыхание, начните плавно кивать головой вниз и вверх. Сделайте это движение от 5 до 15 раз.
- Отпустите нос и сделайте медленный, тихий вдох и выдох через нос.
- Сделайте паузу в 30–60 секунд.
- Повторите упражнение 4–6 раз.

**Упражнение для языка — чтобы
ему было легче находиться в
правильной позиции:**

Упритесь языком о внутреннюю часть щеки, делайте медленные круговые движения языком, скользя вокруг губ изнутри рта. Губы сжаты, мышцы челюстей и шеи не должны напрягаться, лицо расслаблено. Сделайте 5 круговых движений по часовой стрелке и 5 — против.