

CADERNO DE ENCARGOS LOGÍSTICO

ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO E OBJETIVOS	2
1.1. Introdução	2
1.2. Objetivos	2
2. STANDARDS DE SERVIÇO DE FORNECEDORES	3
2.1. Ordens de Compra	3
2.2. Agendamento de entregas no Entrepasto/Loja	3
2.3. Documentação	4
2.4. Características dos Veículos	7
2.5. Dados Logísticos	7
2.6. Critérios de Paletização	8
2.7. Características das embalagens	10
2.8. Receção no Entrepasto	14
2.9. Rejeições a Fornecedor (resultantes de inconformidades na Receção)	15
2.10. Devoluções a Fornecedor (Acordos Comerciais e/ou Qualidade)	16
3. ESPECIFICAÇÕES DE FLUXO DE ABASTECIMENTO DIRETO	16
3.1. Abastecimento direto à Loja	16
4. ESPECIFICAÇÕES DE FLUXOS DE ABASTECIMENTO CENTRALIZADO	16
4.1. Picking by Store (PBS)	16
4.2. Picking by Line (PBL)	19
4.3. Cross Docking (X-DOCK)	24
5. EXPOSITORES VAZIOS/PRÉ CHEIOS	26
5.1. Agendamento	26
5.2. Identificação / Documentação	26
5.3. Normas de Entrega	27
ANEXO I	28
ANEXO II	31
ANEXO III	34
ANEXO IV	38

1. INTRODUÇÃO E OBJETIVOS

1.1. Introdução

O presente documento define um conjunto de regras e procedimentos a garantir pelos Fornecedores, no que respeita à sua interação com os Entrepósitos e Lojas SONAE MC, pretendendo assegurar:

- a) Uma descrição do serviço prestado;
- b) Um meio de regulamentação de normas de relacionamento, segurança, deveres e direitos de ambas as partes;
- c) O cumprimento rigoroso pelas partes do que nele se inscreve;
- d) Uma fonte de prevenção de incidências.

Posterior alterações às especificações apresentadas neste documento, serão comunicadas aos Fornecedores pela Direção Logística SONAE MC.

1.2. Objetivos

Os objetivos deste documento são:

- Permitir processos rápidos e eficientes nos pontos de entrega de mercadoria;
- Melhorar o nível de serviço dos Fornecedores;
- Assegurar que os produtos são entregues na SONAE MC com qualidade;
- Garantir que os produtos sejam apresentados num formato compatível para armazenar, preparar e comercializar nas infraestruturas da SONAE MC;
- Permitir o aprovisionamento eficiente das Lojas da SONAE MC.

É essencial que os termos destas especificações sejam respeitados por todos os Fornecedores, de forma a permitir o controlo eficaz de movimento de mercadorias, desde o ponto de origem até ao destino.

Falhas no cumprimento das especificações apresentadas neste documento podem gerar constrangimentos no processo de receção e na gestão da cadeia abastecimento SONAE MC.

2. STANDARDS DE SERVIÇO DE FORNECEDORES

2.1. Ordens de Compra

2.1.1. Cada Ordem de Compra enviada ao Fornecedor tem um número único atribuído pela SONAE MC, que tem de ser referenciado em todos os documentos subsequentes do Fornecedor, nomeadamente Guias de Remessa, Guias de Transporte e Faturas

2.1.2. A emissão das encomendas ao Fornecedor é da responsabilidade da Gestão de Stocks.

2.1.3. A receção da Ordem de Compra pelo Fornecedor por FAX/EDI (Transferência Eletrónica de Dados), será tida como um compromisso em relação à entrega nas quantidades exatas, no tempo e local apropriado.

2.1.4. Para permitir atingir elevados níveis de serviço às Lojas, é necessário que as entregas do Fornecedor correspondam às ordens de compra, quer no que diz respeito à quantidade e qualidade das mercadorias, quer quanto ao local, data e hora de entrega.

2.1.5. Qualquer alteração implica a emissão de nova Ordem de Compra de acordo com as quantidades (as quantidades entregues pelo Fornecedor têm de corresponder às Ordens de Compra).

2.1.6. Em caso de rutura total ou parcial de uma ou várias referências deverá o Fornecedor avisar previamente a Gestão de Stocks.

2.2. Agendamento de entregas no Entrepasto/Loja

2.2.1. O Fornecedor tem de cumprir o agendamento indicado na Ordem de Compra, previamente atribuído pela SONAE MC.

2.2.2. De forma a evitar congestionamento de veículos e a limitar os tempos de espera, existe um sistema de agendamento de entregas de Fornecedores.

2.2.3. No caso de uma Ordem de Compra corresponder a mais de uma Guia de Remessa (GR), Guia de Transporte (GT) ou Fatura, as viaturas têm de surgir nos Entrepastos à mesma hora, cumprindo o agendamento definido.

2.2.4. O horário de receção dos Entrepastos/Lojas é: Segunda a Domingo (incluindo feriados) durante 24 horas.

Dentro deste horário, o Entrepasto/Loja tem em funcionamento o número de cais e equipas de receção necessários para assegurar as entregas dos Fornecedores.

Para que a programação das entregas funcione, é necessário que as horas de chegada agendadas sejam cumpridas e que a identificação, acondicionamento da mercadoria e a documentação que a acompanha estejam corretas, de forma a minimizar a duração da receção.

A não entrega de uma Ordem de Compra agendada para um dia feriado poderá ser alvo de penalização pela Direção Comercial da SONAE MC.

A SONAE MC emite Ordens Compra em dias feriado, de acordo com o agendamento do Fornecedor, pelo que a não entrega das mesmas, também poderá ser alvo de penalização por incumprimento do Nível Serviço.

Exceções: 25 de Dezembro, 1 de Janeiro.

2.2.5. O Fornecedor é responsável pela apresentação dos veículos no dia e hora marcados, quer utilize veículos próprios, quer subcontrate o transporte para entrega no Entrepasto/Loja.

2.2.6. Os veículos deverão apresentar-se na portaria do Entrepasto/Loja com uma antecedência mínima de 15 minutos em relação à hora agendada.

2.2.7. A receção dos veículos está condicionada ao cumprimento do respetivo agendamento (dia e hora de entrega).

2.2.8. No caso de incumprimento de agendamento, o Fornecedor não será rececionado. Excecionalmente, caso existam condições para a respetiva receção, o Fornecedor sujeitar-se-á ao tempo de espera necessário até ser possível concretizar a sua descarga.

2.2.9. Cada hora de agendamento corresponde a 2 cais disponíveis com um máximo de 33 paletes cada. Caso seja emitida uma ou mais Ordens de Compra para a mesma hora de agendamento cuja quantidade total a entregar seja superior a 66 paletes, é da responsabilidade do fornecedor estabelecer contacto com a Gestão de Stocks SONAE MC, com o objetivo de obter agendamento extra para as viaturas adicionais.

Caso não solicite agendamentos extra, poderão existir constrangimentos operacionais, no respetivo dia de receção, que coloquem em causa a receção da mercadoria.

2.3.Documentação

2.3.1. Para todas as entregas tem de ser enviada a mensagem eletrónica DESADV (Dispatch Advice Message).

2.3.2. As entregas têm de ser acompanhadas de:

- a) Fatura, ou;
- b) Código da Autoridade Tributária⁽¹⁾, ou;
- c) Guia de Remessa (GR), ou;
- d) CMR com *Packing List* (importações), e;
- e) Documento de rastreabilidade (quando aplicável)⁽²⁾.

⁽¹⁾ Para os fornecedores que tenham a intenção de aplicar a desmaterialização e por forma a manter as regras processuais conjuntas que permitam manter a eficiência do processo de entrega e receção de mercadoria, sempre que possível deve ser garantido que as entregas dos fornecedores sejam acompanhadas com um documento físico de packing list identificando:

- Nome, morada, número de contribuinte e código interno do mesmo
- Matrícula do veículo
- Número de Guia de Remessa ou Fatura
- Data de entrega
- Número da Ordem de Compra da sociedade compradora
- Detalhe dos artigos cuja ordenação sequencial deve respeitar a Ordem de Compra inicial

⁽²⁾ Artigos sujeitos a Legislação Específica (exemplo Peixaria congelada):

De acordo com o Diploma/Ato Declaração de Retificação n.º 52/2006 e Ficha Técnica dos artigos, é necessário identificar:

- Zona de Captura
- Lote
- Calibre
- Nome Científico da Espécie
- Método de Produção/Captura
- Peso Líquido
- Peso Líquido Escorrido (aplicável em produtos com vidragem)

2.3.3. Toda a documentação tem de conter a seguinte informação. ⁽¹⁾

Fornecedor:

- Nome, Morada, Nº de Contribuinte e Código Interno do Fornecedor;
- Número da GR ou Fatura;
- Matrícula do veículo;
- Data de entrega;
- Nº da Ordem de Compra da sociedade compradora.

Para cada produto, tem de apresentar discriminado:

- SKU - Código artigo SONAE (preferencialmente)
- Descrição do Artigo
- EAN 13 – Código de Barras da Unidade (segundo normas da GS1 Portugal-CODIPOR)
- Nº de unidades no store pack (unidades por caixa) ou peso líquido/escorrido (quando aplicável);
- Total de unidades/kg entregues;
- Total de caixas entregues;
- Data validade (quando aplicável)
- Lote

A ordenação dos Artigos na GR e/ou Fatura tem de corresponder à mesma sequência apresentada na Ordem de Compra emitida pela SONAE MC (ordenação por código artigo SONAE), ou ordenação por EAN 13.

⁽¹⁾ Exceto em entregas com código de Autoridade Tributária.

2.3.4. No caso de fornecedores que comercializem exclusivamente bens agrícolas proveniente de produção própria, de acordo com o nº 1, alínea d) do artigo 3º do Decreto-Lei nº 147/2003, de 11 de julho, alterado pelo Decreto -Lei nº 198/2012, de 24 de agosto e pela Lei nº 66-B/2012 de 31 de Dezembro, estão excluídos da obrigação de emissão de documentos de transporte "os bens provenientes de produtores agrícolas resultantes da sua própria produção, transportados pelo próprio ou por sua conta". Os nºs 3 e 4 do artigo 3º do Decreto-Lei nº 147/2003, de 11 de julho, definem que a prova da proveniência e destino dos bens não sujeitos à obrigatoriedade de documento de transporte, pode ser feita mediante a apresentação de qualquer documento comprovativo da natureza e quantidade dos bens, sua proveniência e destino.

Para efeitos de entrega nas plataformas logísticas da SONAE MC, os respetivos fornecedores, caso não realizem entregas com GR, GT ou Fatura, têm de apresentar o "Documento Comprovativo do Transporte de Bens provenientes do Produtor Agrícola", apresentando a seguinte informação:

- Nome, morada, nº contribuinte e código interno do mesmo
- Matrícula do veículo
- Nº da guia remessa ou fatura
- Data de entrega
- Nº da ordem de compra da sociedade compradora
- Detalhe dos artigos cuja ordenação sequencial deverá respeitar a Ordem de Compra inicial

Consultar documento no Anexo II.

2.3.5. Cada Fatura tem obrigatoriamente que corresponder a uma Ordem de Compra SONAE MC.

2.3.6. Quando uma Ordem de Compra corresponder a várias viaturas, a totalidade do artigo tem de se apresentar consolidado na mesma viatura, garantindo que o artigo não pode estar referenciado em mais do que um documento de entrega (exceto quando a quantidade encomendada da mesma referência represente quantidade superior a 1 viatura completa).

Cada viatura tem de apresentar a respetiva GT/GR/Fatura correspondente à mercadoria que transporta.

2.3.7. Caso as entregas se realizem sem a apresentação do Código da Autoridade Tributária (AT), os documentos entregues têm de ser originais e não podem estar rasurados.

2.3.8. No caso de entregar GT/GR deverá, posteriormente, enviar a Fatura para a morada:

Edifício Continente
Rua Particular de Santo António
Santa Marinha
Apartado 1580
4400 Gaia

2.4. Características dos Veículos

2.4.1. Os veículos têm que apresentar boas condições e permitir a descarga das mercadorias com rapidez e segurança.

2.4.2. O acondicionamento do transporte tem ser efetuado de acordo com as características próprias de cada produto.

Artigos sujeitos a temperatura controlada (positiva/negativa) têm de ser entregues em veículos de caixa térmica.

2.4.3. As dimensões do cais do Entrepasto são:

- Altura → 1200 mm a 1300 mm, devendo o chão dos veículos respeitar essa altura +/- 150 mm;
- Largura do cais → 2000 mm.

2.4.4. Veículos ligeiros e/ou de caixa aberta ou de descarga lateral, não apresentam condições para realizar descargas nos cais dos Entrepastos/Lojas. Por esse motivo não são permitidos.

2.4.5. Entregas em viaturas Duplo-Deck ou outras tipologias carecem de validação prévia da Logística da SONAE MC.

2.5. Dados Logísticos

2.5.1. Antes da 1ª entrega no Entrepasto, a Gestão de Stocks confirma ao Fornecedor a estiva de cada artigo.

2.5.2. Aquando a primeira receção nos Entrepastos da SONAE MC, a estiva e os respetivos dados logísticos são confirmados e validados.

2.5.3. A unidade de compra ao Fornecedor tem de ser igual à unidade de expedição para as Lojas.

2.5.4. Sempre que existam alterações de dados logísticos (unidades por caixa, estiva, pesos, dimensões da caixa, etc.) o Fornecedor tem que informar a Gestão de Stocks, e garantir a sua validação antes da entrega dos respetivos artigos.

2.5.5. Elementos da Estiva

ESTIVA = TI x HI

Base (TI): Número de caixas por camada

Altura (HI): Número de camadas máximo por palete

2.5.6. Outros tipos de embalagens de acondicionamento (por exemplo, ½ paletes, caixas plásticas, combis ou boxes) serão alvo de estudo pela SONAE MC em conjunto com o Fornecedor, sendo a sua utilização sujeita a prévio acordo.

2.5.7. Alguns produtos, devido às suas características particulares (dimensões, forma ou fragilidade) poderão necessitar de métodos alternativos de entrega. Será necessário acordo prévio com a Logística SONAE MC.

2.5.8. No caso específico das ½ paletes o Fornecedor tem de efetuar a entrega de acordo com as especificações apresentadas para cada fluxo de abastecimento.

2.6. Critérios de Paletização

Todas as entregas de produtos requerem correta paletização, cumprindo os seguintes requisitos:

2.6.1. Tipo/Características de Pallet (Anexo III):

- a) Paletes homologadas/certificadas;
- b) Em sistema de aluguer (pool), preferencialmente;
- c) Paletes que não estejam incluídas em sistema de aluguer não são contabilizadas nem sujeitas a devolução ao Fornecedor;
- d) Europaleta (1200 mm x 800 mm);
- e) ½ Pallet (600 mm x 800 mm) ou ¼ Pallet (600 mm x 400 mm), quando validado previamente com a SONAE MC;
- f) Estar em adequado estado de conservação.

2.6.2. Acondicionamento dos artigos nas Paletes:

- a) Caixas estivadas nas posições corretas;
- b) Identificação das caixas viradas para o exterior;
- c) Cumprimento da estiva acordada com a SONAE MC;
- d) O fornecedor tem de efetuar a entrega de paletes com o peso/altura máximos definidos, de acordo com as especificações apresentadas para cada fluxo de abastecimento;
- e) Paletes filmadas com película transparente em toda a altura, incluindo pallet e artigos (para evitar deslizamentos), exceto em artigos previamente validados pela SONAE MC.
- f) Nas situações identificadas pela SONAE MC as paletes deverão ser cintadas;
- g) A estiva da pallet tem de ser construída de forma a nunca passar a base da pallet, ou seja as caixas/embalagens não podem ultrapassar os limites da pallet/suporte físico.
- h) No caso de artigos com dimensões superiores à Europaleta, o Fornecedor poderá utilizar um/a suporte físico/pallet com dimensões diferentes da Europaleta. A utilização deste tipo de paletes/suportes físicos, não sendo fisicamente retornável, só poderá ser efetuada após validação da Logística SONAE MC.

2.6.3. Identificação da Pallet – GS1-128 / EAN128

No âmbito do cumprimento do Regulamento (CE) Nº 178/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho de 28 de Janeiro de 2002 que determina os princípios e normas gerais da legislação alimentar, todas as entregas nos Entrepósitos da Sonae MC têm de estar de acordo com a legislação em vigor, sendo que o Fornecedor tem de efetuar a entrega de acordo com as

especificações de GS1-128 / EAN128 apresentadas para cada fluxo de abastecimento, garantindo o cumprimento da rastreabilidade dos produtos em toda a Cadeia de Abastecimento.

- a) Cada palete tem de ser referenciada com o código GS1-128 / EAN128, com os seguintes campos:

Cabeçalho

A informação contida no cabeçalho é constituída por duas secções.

Na parte superior, tem de incluir o nome da empresa / Fornecedor. A restante informação é de livre formato (texto livre) onde, em geral, inclui-se moradas, logotipos ou qualquer outro tipo de informação.

A parte inferior do cabeçalho é composta pela informação humanamente legível equivalente ao segmento de dados simbolizados nos códigos de barras (identificadores de aplicação). A informação é discriminada em texto de forma a dar suporte às operações manuais e facilitar a digitação dos dados no sistema. Adicionalmente à informação equivalente aos identificadores de aplicação deve conter o número da Ordem de Compra.

Código de Barras

Identificadores de Aplicação (IA's)

- IA (02) – GTIN (código da caixa EAN14/ITF-14)
- IA (37) – Quantidade de caixas na palete
- IA (15) – Data de Validade (quando aplicável)
- IA (10) – Número do Lote
- IA (3102) – Peso Líquido (aplicável a artigos de peso variável/médio) ou Peso Líquido Escorrido (para artigos de Peixaria com peso variável/médio)
- IA (00) – SSCC – Identificação única da palete


Etiqueta Tipo Palete	
Empresa XYZ * (Logo)	
Nome: Corvina Nome Científico: Argyrosomus R. GTIN: 95601234000019 Nº de Caixas: 16 Nº do Lote: ABC001 Nº da Ordem de Compra: 12345678	Data de Validade: 23/10/2004 Peso Líquido: 248,80 kg Peso Líquido Escorrido: 240,25 kg Método de Captura: Anzol Zona de Captura/Origem: Atlântico Norte
 (02)95601234000019(37)16(15)041023(3102)024025	
 (00)356012340000000017(10)ABC001	

Figura 1 - Etiqueta de Palete GS1-128 / EAN 128

2.7. Características das embalagens

2.7.1. Cabe ao Gestor Comercial da SONAE MC especificar os requisitos de Etiquetagem, Rotulagem e Embalagem de exposição nas Lojas, com cada Fornecedor e de acordo com o tipo de artigo e unidade de venda ao público.

2.7.2. Em artigos específicos, identificados pela SONAE MC ou Fornecedor, a mercadoria tem de ser entregue em Caixa Reutilizável de Plástico (RPC).

2.7.3. Antes da 1ª entrega nos Entrepostos da SONAE MC, para cada artigo, é definida a Unidade de Entrega (store pack) do Entreposto às Lojas que integram a área de Negócios da SONAE MC, que poderá ou não coincidir com a Unidade de Venda ao público.

Sendo o store pack a unidade de movimentação e armazenagem, a sua embalagem e identificação devem ser adequadas, garantindo operações eficientes no Entrepostos e Lojas, quer no aspeto ergonómico, quer no aspeto de acondicionamento do produto, de forma evitar possíveis quebras.

2.7.4. As embalagens do store pack devem ser adequadas à tipologia de artigo. Devem ser suficientemente resistentes e a ocupação do seu interior deve ser maximizada de forma a:

- a) Assegurar a proteção e segurança do produto na armazenagem e transporte;
- b) Evitar quebra ou esmagamento por efeito da movimentação ou do peso de outras caixas sobrepostas.

Sumariamente existem 5 características elementares, as quais devem ser contempladas e previamente testadas pelo fornecedor aquando a definição da tipologia de embalagem:

- Resistência à compressão vertical;
- Resistência ao rebentamento;
- Resistência à perfuração;
- Resistência ao esmagamento plano;
- Resistência à humidade;
- Resistência ao manuseamento.

O fornecedor deve disponibilizar as fichas técnicas da caixa (unidade logística de movimentação) antes da primeira entrega.

2.7.5. Devem ser utilizados materiais de reforço ou proteção no interior (divisórias em cartão, esferovite, etc.), não excluindo a responsabilidade ecológica e ambiental.

2.7.6. As caixas de cartão têm de ser entregues perfeitamente fechadas e seladas.

2.7.7. Caixas tipo tabuleiros ou Shelf Ready Package têm que se apresentar devidamente fechadas ou *shrinkadas*, garantindo a integridade das unidades de venda.

2.7.8. As dimensões da base devem ser idealmente submúltiplos da dimensão da Europaleta (1200 mm x 800 mm), de forma a permitir uma perfeita estiva e aproveitamento da mesma.

2.7.9. O peso por caixa (variável de acordo com as características de cada artigo) não pode exceder 20 kg.

As regras definidas e acordadas com o Fornecedor, para cada artigo, têm de ser respeitadas, reservando-se a SONAE MC o direito de recusar a entrega, em caso de incumprimento.

2.7.10. A caixa deve permitir identificar e visualizar o tipo da embalagem interior, para facilitar o reconhecimento dos produtos.

2.7.11. Mediante a especificidade de cada produto, as caixas devem ter pegos de forma a facilitar o seu manuseamento.

Exemplos (embalagens com pegos):



Figura 2 - Absorvente Gato PARA 10kg



Figura 3 - Leite UHT Magro CONTINENTE 1Lt

2.7.12. Cada caixa só pode conter unidades de um artigo e têm de ser utilizadas sempre caixas com as mesmas dimensões e quantidades para cada artigo.

2.7.13. Todas as caixas têm de apresentar obrigatoriamente:

- Nome do Fornecedor ou Nome do Produtor ⁽¹⁾
- SKU - Código Único Interno Sonae (preferencialmente)
- Descrição do Artigo (percetível e o mais detalhada possível)
- Número de unidades no store pack, peso líquido⁽¹⁾ ou peso escorrido⁽¹⁾
- Data validade⁽¹⁾
- Lote
- ITF 14 - Código de barras da caixa (segundo normas da GS1 Portugal), exceto quando o store pack coincide com a unidade de venda ao publico

⁽¹⁾ Quando aplicável

Fornecedor: XYZ	
CODIGO SONAE 5192155	DESCRIÇÃO BOMB.SORTIDO PRALINES BEM ME QUER 200G.
ITF-14  (02)15601312066085	LOTE: 12345678 DATA DE VALIDADE: 10/2014
UN/CX	12 uds.

Figura 4 - Etiqueta de caixa

2.7.14. Para o caso específico de artigos com peso variável/médio ou mercadoria não paletizada, todas as caixas têm de estar identificadas com etiquetas GS1-128 / EAN 128 de caixa:

Cabeçalho

A informação contida no cabeçalho é constituída por duas secções.

Na parte superior, tem de incluir o nome da empresa / Fornecedor. A restante informação é de livre formato (texto livre) onde, em geral, inclui-se moradas, logotipos ou qualquer outro tipo de informação.

A parte inferior do cabeçalho é composta pela Informação Humanamente Legível equivalente ao segmento de dados simbolizados nos códigos de barras (identificadores de aplicação). A informação é discriminada em texto de forma a dar suporte às operações manuais e facilitar a digitação dos dados no sistema. Adicionalmente à informação equivalente aos identificadores de aplicação deve conter o número da Ordem de Compra.

Código de Barras

Identificadores de Aplicação (IA's)

- IA (01) – GTIN (código da caixa EAN14/ITF-14)
- IA (30) – Quantidade de unidades na caixa
- IA (15) – Data de Validade (quando aplicável)
- IA (10) – Número do Lote
- IA (3102) – Peso Líquido (aplicável a artigos de peso variável/médio) ou Peso Líquido Escorrido (para artigos de Peixaria congelada com peso variável/médio)



Figura 5 - Etiqueta de caixa GS1-128 / EAN 128




Figura 6 - Etiqueta de caixa GS1-128 / EAN 128
Artigo com peso médio

Cada caixa do mesmo produto/validade/lote, tem de ser identificada com duas etiquetas de caixa. No caso de entrega de mercadoria em caixas plásticas (RPC) as respectivas etiquetas têm de ser colocadas nos grampos/pinças da caixa.




Figura 7 - Método de colocação de etiquetas GS1-128 /EAN 128
(aplicável a artigos de peso variável/médio ou mercadoria não paletizada)

2.7.15. Para artigos de peso variável/médio a variação permitida é:

- 10% por caixa/unidade de fornecimento encomendada;

O número de caixas entregues tem de ser equivalente ao número de caixas encomendadas.

2.7.16. De acordo com as especificidades de cada produto, as etiquetas de caixa devem ainda conter:

- Logótipos assinalando condições específicas de manuseamento, por exemplo, "setas" indicando a posição correta das caixas, "copo" indicando produtos frágeis, etc.

2.8.Receção no Entrepasto

2.8.1. Aquando da chegada ao Entrepasto, o motorista tem que se dirigir à Portaria, onde é efetuado o registo de entrada e onde lhe serão dadas indicações do local de descarga.

2.8.2. Não é permitida a entrada de crianças e outras pessoas acompanhantes que não estejam diretamente envolvidas no processo de descarga das mercadorias nas instalações dos Entrepastos/Lojas.

2.8.3. Não são autorizados registos fotográficos/audiovisuais dentro dos Entrepastos/Lojas da SONAE MC, exceto devidamente autorizados por colaboradores da Logística SONAE MC.

2.8.4. Caso os veículos se apresentem antes da hora marcada, a espera é efetuada fora ou dentro dos limites da propriedade do Entrepasto, de acordo com as indicações dadas pela Portaria do Entrepasto.

2.8.5. Os motoristas, que representam o fornecedor no momento da entrega, têm de respeitar as indicações dos colaboradores SONAE MC (que estejam devidamente identificados), responsáveis pela Segurança e Receção do Entrepasto/Loja.

2.8.6. Dentro das instalações da SONAE MC os motoristas têm de estar devidamente identificados com colete refletor e utilizar calçado de proteção.

2.8.7. Todas as descargas têm de ser asseguradas pelo Fornecedor (ou Transportador que o representa). A SONAE MC facultará porta paletes manual para o efeito.

2.8.8. Caso a entrega seja efetuada em viatura com duplo deck, o Fornecedor tem de utilizar equipamento próprio de suporte à descarga (stacker).

2.8.9. No processo de descarga são verificados e/ou conferidos:

- Estado geral viatura/galera (higiene e estado de conservação)
- Estado geral caixa/embalagem
- Paletização de acordo com o TI*HI definido
- Identificação de caixas e paletes (GS1-128 / EAN 128)
- Produto, quantidades e storepack
- Lote
- Data de validade mínima/data limite de consumo (quando aplicável)
- Rotulagem em Português e Ponto Verde

2.8.10. Após a descarga do veículo é efetuado o controlo de qualidade pela SONAE MC.

2.8.11. Em caso de incumprimento/anomalia é efetuada a rejeição da mercadoria, pelo que o Fornecedor tem de proceder à recolha imediata da mesma.

2.8.12. Após aceitação da mercadoria pelo Controlo de Qualidade, é efetuada a conferência das quantidades entregues, comparando-as com os respetivos documentos

entregues pelo fornecedor (GR, CMR e Packing List e/ou Fatura) com a Ordem de Compra emitida pela SONAE MC.

2.8.13. Pode ser realizada uma inspeção aos artigos, pelo que qualquer anomalia identificada será reportada e o Fornecedor deve proceder à respetiva correção para entregas futuras.

2.8.14. Após a conferência e conclusão do processo de receção, a SONAE MC disponibiliza a Nota de Receção (uma via) e Registo de Entrega de Fornecedores (REF) ao Fornecedor, de modo que o mesmo tenha conhecimento das quantidades efetivamente rececionadas. O Fornecedor tem assim conhecimento de eventuais divergências entre a receção e a sua faturação, bem como eventuais ocorrências logísticas verificadas.

2.8.15. Nos casos acordados, a SONAE MC fará conferência à posteriori, sendo a documentação do Fornecedor identificada e carimbada com a menção "mercadoria sujeita a conferência".

A verificação da conformidade dos produtos com as especificações acordadas na receção (produto, *storepack*, quantidade, peso, rotulagem, dimensões, etc.), pode ser efetuada durante a descarga ou até 48 Horas após o ato da receção.

A documentação é devolvida ao Fornecedor na entrega seguinte.

2.8.16. O Fornecedor tem de assinar a Nota de Receção apresentada pelo Entrepósito SONAE MC para conclusão do processo de Receção. Uma eventual recusa de assinatura pelo Fornecedor (ou Transportador que o representa) implica a devolução imediata da totalidade da mercadoria.

2.8.17. As quantidades entregues em excesso não são rececionadas e o Fornecedor tem de proceder à recolha imediata desta mercadoria.

2.8.18. Se algum produto for entregue fora das especificações acordadas ou com defeito de fabrico/materiais, a SONAE MC reserva o direito à rejeição/devolução ao Fornecedor.

2.8.19. Por razões de segurança, qualquer veículo poderá ser alvo de inspeção por parte da SONAE MC, que poderá incidir sobre o condutor, cabina ou caixa de carga do veículo.

2.8.20. Danos nas instalações dos entrepostos/lojas SONAE MC que se comprovem da responsabilidade do Fornecedor (ou Transportador que o representa), serão imputados ao respetivo Fornecedor, com informação prévia do custo/orçamento de reparação.

2.9. Rejeições a Fornecedor (resultantes de inconformidades na Receção)

2.9.1. No caso de rejeições a Fornecedor, resultantes de inconformidades à receção (Logísticas e/ou Qualidade), o Fornecedor tem de efetuar o levantamento da mercadoria no momento da entrega seguinte ou no prazo máximo de 24 horas após a data de entrega (exceto artigos suscetíveis a eventuais contaminações que têm ser levantadas no próprio dia).

2.9.2. Caso o fornecedor não efetue o levantamento da mercadoria, a SONAE MC reserva o direito de atribuir ao stock o destino que entender, sendo que o fornecedor aceita que está perante um contrato de depósito oneroso e deverá, finda a armazenagem da sua mercadoria, efetuar o pagamento da retribuição que corresponde à contrapartida a pagar pelo depósito (taxa de 0,70€/paleta/dia).

2.10. Devoluções a Fornecedor (Acordos Comerciais e/ou Qualidade)

2.10.1. Quando acordado com o Gestor Comercial ou em processos de retirada de Controlo de Qualidade, o Fornecedor tem de recolher, no local indicado, o respetivo stock previamente informado pela SONAE MC.

2.10.2. Após notificação, o Fornecedor tem de efetuar o respetivo levantamento na entrega seguinte ou no prazo máximo de 15 dias. A data de levantamento tem de ser previamente informada pelo Fornecedor à SONAE MC.

2.10.3. Caso não proceda ao levantamento no período indicado, aceita que está perante um contrato de depósito oneroso e deverá, finda a armazenagem da sua mercadoria, efetuar o pagamento da retribuição que corresponde à contrapartida a pagar pelo depósito (taxa de 0,70€/paleta/dia).

2.10.4. Se o fornecedor não proceder ao levantamento da mercadoria, este, por via contratual, aceita a compensação entre a retribuição em dívida, que corresponde ao depósito e o valor dos bens. Quando a retribuição devida por força do depósito, igualar o valor dos bens, o fornecedor não só aceita a compensação, como a transferência de propriedade para a SONAE MC.

3. ESPECIFICAÇÕES DE FLUXO DE ABASTECIMENTO DIRETO

3.1. Abastecimento direto à Loja

Entrega de mercadoria Loja a Loja.

No caso de Fornecedores não centralizados a entrega de mercadoria é efetuada loja a loja, cumprindo as mesmas especificações presentes neste documento.

4. ESPECIFICAÇÕES DE FLUXOS DE ABASTECIMENTO CENTRALIZADO

4.1. Picking by Store (PBS)

Entrega de mercadoria em palete mono-produto para armazenagem nos Entrepostos SONAE MC.

4.1.1. Uma referência por palete de acordo com a Estiva acordada.

4.1.2. Cada palete só pode apresentar uma referência mono-lote / mono-validade.

4.1.3. Altura máxima da paleta não pode exceder 1,80 metros (incluindo altura da paleta), devendo o Fornecedor salvaguardar que as caixas das camadas inferiores não ficam deformadas por efeito do peso das camadas superiores.

4.1.4. O peso máximo de cada paleta não pode ser superior a 1.000 Kg, devendo o Fornecedor salvaguardar que as caixas das camadas inferiores não ficam deformadas por efeito do peso das camadas superiores.

4.1.5. Existindo transporte misto, com gama PBL e gama PBS, a mercadoria tem de ser entregue devidamente separada dentro da viatura. A gama PBL é a primeira a ser descarregada, prevalecendo assim o agendamento PBL.

4.1.6. Entregas de ½ Paletes (600 mm x 800 mm) em PBS:

- O Fornecedor tem de filmar as ½ paletes, individualmente, para um bom acondicionamento e segurança da mercadoria;
- O Fornecedor tem de filmar o conjunto de duas ½ paletes (incluindo a paleta escrava até ao topo da mercadoria, quando aplicável) para um bom acondicionamento e segurança da mesma;
- Recomendamos a entrega de ½ paletes, em fluxo PBS, com colocação de Paleta Escrava (Europalete – 1200 mm x 800 mm);
- A compra deve ser efetuada pela Gestão de Stocks em múltiplos de 2 ½ paletes.

4.1.7. Paleta com identificação GS1-128 / EAN 128 respeitando as seguintes especificações:

- Cada paleta tem de conter apenas uma referência, data de validade, lote e ser sempre identificada com duas etiquetas GS1-128 / EAN 128 de paleta. No caso produtos de peso variável/médio ou mercadoria não paletizada, todas as caixas têm de estar identificadas com etiquetas GS1-128 / EAN 128 de caixa;
- Colocação das etiquetas GS1-128 / EAN 128 em duas faces da paleta para leitura do transportador automático de paletes;
- A altura recomendada para a colocação do código de barras está entre 400 mm e 800 mm a partir da base da paleta. Para paletes com menos de 400mm de altura, o código de barras deve ser colocado o mais acima possível;
- O símbolo, incluindo as margens claras, deve ter pelo menos 50 mm desde a aresta vertical, de forma a evitar danos no mesmo;
- As etiquetas têm de ser colocadas à direita, no topo e no lado direito da paleta no vitafilme (Figura 8).

Exceções na colocação da etiqueta:

- Produtos Congelados: As etiquetas têm de ser colocadas à direita, no topo e no lado esquerdo da paleta no Vitafilme (Figura 9).
- Em entregas de ½ paletes em fluxo PBS, para cada conjunto de duas ½ paletes tem de apresentar 2 etiquetas de paleta iguais (com o mesmo artigo, ITF 14, Lote, Validade, SSCC e quantidade igual a 2 caixas) – Figura 10.
- Em entregas de paletes sobrepostas, as etiquetas têm que se apresentar viradas para o mesmo lado (Figura 11)
- Caixas plásticas (RPC): As etiquetas têm de ser colocadas nos grampos/pinças da caixa plástica.




Figura 8 – Colocação de Etiqueta GS1-128 / EAN128 em Paletes mono-referência/lote/validade




Figura 9 – Colocação de Etiqueta GS1-128 / EAN128 em Paletes mono-referência/lote/validade - Congelados




Figura 10 – Identificação GS1-128 / EAN 128 em ½ Paletes PBS







Figura 11 – Identificação GS1-128 / EAN 128 em Paletes sobrepostas

ESQUEMA DE PALETIZAÇÃO EM PBS (exemplos demonstrativos):**Figura 12** - Preparação Correta PBS**Artigos preparado em camada****Artigos misturados****Figura 13** - Preparação Incorreta PBS**4.2. Picking by Line (PBL)**

Entrega de mercadoria em paleta mono/multi-produto sem stock nos Entrepósitos SONAE MC.

4.2.1. Entrega dos artigos em paletes multi-produto (ou mono-produto quando a quantidade entregue perfaz paleta completa).

4.2.2. Deve ser colocado o maior número possível de referências por paleta, separadas em coluna de artigo/ote/validade. O fornecedor deve evitar espaços vazios e garantir a otimização da base da paleta.

4.2.3. Artigos diferentes com embalagens similares devem, idealmente, apresentar-se separados com divisória de cartão ou posicionados separadamente na paleta.




Figura 14 – Exemplo de correta separação artigos com caixas similares

4.2.4. Não é permitida a receção de artigos de PBL preparados em camada, com sobreposição de referências diferentes, e/ou lotes/validades diferentes do mesmo artigo.

4.2.5. Após a descarga, o motorista (representante do fornecedor) tem de retirar o vitafilme transparente ou plástico que envolve as paletes, quando o(s) colaborador(es) dos entrepostos SONAE MC derem indicações para o efeito.

4.2.6. A altura máxima permitida para paleta mono-produto é de 1,80 metros.

4.2.7. A altura máxima permitida para paleta multi-produto é de 1,50 metros.

4.2.8. Se todas as colunas da paleta forem visíveis do lado de fora, a altura pode ir até 1,80m, desde que garanta a estabilidade da paleta.

4.2.9. O peso máximo de cada paleta não pode ser superior a 750 Kg, devendo o Fornecedor salvaguardar que as caixas inferiores não ficam deformadas por efeito do peso das caixas superiores.

4.2.10. Caso sejam entregues 2 ou mais Ordens de Compra (OC) na mesma paleta, a mercadoria deve ser devidamente separada por um cartão (por OC) e respetivamente identificada.




Figura 15 – Exemplo de correta separação Encomendas na mesma paleta PBL

4.2.11. Existindo transporte misto, com gama PBL e gama PBS, a mercadoria tem de ser entregue devidamente separada dentro da viatura. A gama PBL é a primeira a ser descarregada, prevalecendo assim o agendamento PBL.

4.2.12. Entregas de ½ Paletes (600 mm x 800 mm) em PBL:

- As entregas de ½ paletes (600 mm x 800 mm), em fluxo PBL, obrigam à entrega das mesmas sem Paleta Escrava (Europalete – 1200 mm x 800 mm);
- O Fornecedor tem de filmar as ½ paletes (incluindo a ½ paleta), individualmente, para um bom acondicionamento e segurança da mercadoria.

4.2.13. Paleta com identificação GS1-128 / EAN 128 respeitando as seguintes especificações:

- Paletes mono-produto:
Cada paleta tem de conter apenas uma referência, data de validade, lote e ser sempre identificada com duas etiquetas GS1-128 / EAN 128 (de paleta). No caso produtos de peso variável/médio ou mercadoria não paletizada, todas as caixas têm de estar identificadas com etiquetas GS1-128 / EAN 128 de caixa.




Figura 16 – Colocação de Etiqueta GS1-128 / EAN128 em Paletes mono-referência

- Paletes multi-produto:
 - a) Cada conjunto (1 ou mais colunas) de caixas do mesmo produto/lote/validade, tem de ser identificada com uma etiqueta de paleta GS1-128 / EAN128 (Figura 17), sendo que cada etiqueta tem que apresentar um código SSCC único por produto/lote/validade.

No caso produtos de peso variável/médio ou mercadoria não paletizada, todas as caixas têm de estar identificadas com etiquetas de caixa GS1-128 / EAN 128.

Ou;

- b) Cada conjunto (1 ou mais colunas) de caixas do mesmo produto/lote/validade, tem de ser identificada com uma etiqueta numerada, que faz corresponder à informação a apresentar em Packing List.(Figura 18) - Consultar especificações no Anexo IV.




Figura 17 – Colocação de etiquetas paleta EAN 128 para cada conjunto de artigo/lote/validade




Figura 18 – Colocação de etiquetas numeradas para cada conjunto de artigo/lote/validade + Packing List com EAN 128

As etiquetas têm de ser colocadas por cima das caixas preparadas em coluna, por dentro do vitafilme (Figuras 17 e 18), garantindo que não danificam as embalagens de venda ao cliente final.

Exceções na colocação da etiqueta:

- Quando a embalagem é o produto de venda ao cliente final, o Fornecedor deve colocar a respetiva etiqueta de forma a não danificar a embalagem;
- Caixas Plásticas Reutilizáveis (RPC): As etiquetas têm de ser colocadas nos grampos/pinças da caixa plástica;
- Colocação de etiqueta em ½ Paletes (600 mm x 800 mm):
Cada ½ paleta tem de conter apenas uma referência, data de validade, lote e ser sempre identificada com duas etiquetas GS1-128 / EAN 128 (de paleta). Figura 19;
- Em entregas de paletes sobrepostas, as etiquetas têm que se apresentar viradas para o mesmo lado (Figura 20).




Figura 19 – Identificação GS1-128 / EAN 128 em ½ Paletes PBL




Figura 20 - Identificação GS1-128 / EAN 128 em Paletes sobrepostas

ESQUEMA DE PALETIZAÇÃO EM PBL (exemplos demonstrativos):






Figura 21 - Preparação Correta em coluna/artigo

Artigo preparado em camada



Artigos misturados



O mesmo artigo não consolidado na mesma paleta // Não otimização das paletes




Figura 22 - Esquemas de preparações incorretas

4.3. Cross Docking (X-DOCK)

Entrega de mercadoria separada por loja, sem stock nos Entrepósitos SONAE MC

4.3.1. O Fornecedor tem de entregar a mercadoria nos Entrepósitos SONAE MC devidamente preparada por loja em caixas fechadas, ou preparação à paleta por loja.

4.3.2. Caso a encomenda/loja não perfaça a paleta completa, o fornecedor deverá, sempre que possível, concentrar a mesma loja na mesma paleta.

4.3.3. Cada caixa (ou paleta apenas com uma loja) tem de conter uma etiqueta com número e nome da loja destino (Figura 23).

4.3.4. Caso exista mais que uma caixa por loja (ou paleta apenas com uma loja), tem de estar identificado com o número: 1/n a n/n (Figura 23).

Cod Loja Destino	1
Nome Loja Destino	CNT Matosinhos
Numeração da Caixa (1/n a n/n)	2/3

Figura 23 - Etiqueta de caixa de Cross-Docking

4.3.5. Cada caixa tem de estar identificada com um Packing List da loja, indicando os códigos dos artigos (ou EAN) e quantidades encomendadas e entregues por artigo (Figura 24).

SONAE MC		Packing List da Loja		
Código da loja Destino				
Nome da Loja destino				
Total de Caixas		Nº Ordem de compra:		
OBS1: No caso de Expedir à Unidade então 1 Caixa = 1 UNIDADE				
Código SONAE	Descrição	Uni/Caixa	CXS Encomendadas	CXS Entregues

Figura 24 - Packing List da Loja

4.3.6. Cada paleta tem de estar identificada com um Packing List da paleta com indicação das Lojas e nº de caixas por Loja.

SONAEMC

Packing List da Paleta

Fornecedor: _____

Nº Ordem Compra: _____

	Cod Loja	Nome Loja	Nº Caixas/volumes	Paletes
1				
2				
3				

Figura 25 - Packing List da Paleta

4.3.7. Em caso de rutura parcial ou total tem de estar anexado juntamente com a fatura um quadro resumo com indicação dos artigos nestas condições e da quantidade enviada por Loja por cada artigo.

Caso não existam ruturas deverá mencionar a informação "sem ruturas" na Guia de Transporte/Fatura ou no mapa de rutura.

4.3.8. A conferência no entreposto é realizada de forma aleatória. Em caso de divergência de quantidade ou outro tipo de inconformidades os artigos serão rececionados a 0 (zero) para todas as lojas. O fornecedor será notificado das não conformidades detetadas na conferência.

4.3.9. O Fornecedor pode juntar na mesma preparação da Loja mais do que 1 Ordem de Compra.

4.3.10. Rastreabilidade em entregas CROSS DOCKING – GS1-128 / EAN 128

- Tem de ser enviada uma mensagem Dispatch Advice (DESADV) pelo fornecedor / transportador, preferencialmente no ato da carga;
- A mensagem DESADV corresponde a uma mensagem XML com informação ASN e campos de rastreabilidade (SSCC, Lote, data validade);
- Esta mensagem contrariamente ao ASN que regista uma linha por artigo, o DESADV tem uma linha por SSCC e dentro desta deverá apresentar o detalhe de artigo, quantidades, lote, etc.

Nota adicional:

As mensagens DESADV enviadas pelo fornecedor têm de responder à especificação interna SONAE ou a um *standard* que posteriormente é convertido numa mensagem interna.

ESQUEMA DE PALETIZAÇÃO EM X-DOCK (exemplo demonstrativo):




Figura 26 - Preparação Correta em X-DOCK

5. EXPOSITORES VAZIOS/PRÉ CHEIOS

5.1. Agendamento

O agendamento (data e hora de entrega) é definido pela Logística SONAE MC.

5.2. Identificação / Documentação

5.2.1. Expositores Pré-Cheios (com Ordem de Compra)

- O expositor tem de se apresentar devidamente identificado com Código Único Sonae e respetiva descrição.

5.2.2. Expositores Vazios com SKU Associado (com Ordem de Compra)

- O expositor tem de se apresentar devidamente identificado com Código Único Sonae e respetiva descrição.

5.2.3. Expositores Vazios sem SKU Associado (sem Ordem de Compra)

- O expositor tem de se apresentar devidamente identificado com a descrição/nome do Fornecedor;
- Os expositores têm de ser acompanhados com uma GT/GR ou código da Autoridade Tributária por Loja, com a seguinte informação:
 - Empresa que expede a mercadoria → Entrepasto de Destino (Ex. Azambuja)
 - Local de carga → Entrepasto de Destino (Ex. Azambuja)
 - Local de Descarga – Número e Nome da Loja
 - Hora de Carga – em branco para posterior preenchimento
 - Matrícula da Viatura – em branco para posterior preenchimento
 - Morada do expedidor e destinatário – Entrepasto de Destino, Número e Nome da Loja

No caso de Expositores Vazios, é efetuado um débito ao Fornecedor, correspondente à Operação Logística e Transporte, previamente acordado com o fornecedor.

5.3. Normas de Entrega

5.3.1. O expositor é rececionado nos Entrepósitos SONAE MC em fluxo "Cross Docking".

5.3.2. O Fornecedor tem de proceder à entrega de um expositor por palete (não se efetua qualquer manipulação de expositores no entreposto).

5.3.3. O Fornecedor tem de assegurar a estabilidade das paletes.

5.3.4. O expositor deve ser cintado com uma cinta plástica, para garantir a estabilidade do mesmo e filmado com vitafilme, incluindo a paleta.

5.3.5. O expositor não pode ultrapassar os limites da paleta que o transporta. A dimensão da paleta tem de ser ajustada à dimensão da base do expositor.

5.3.6. Soluções para entrega:

- Medida do Expositor até 40*60cm → Entrega em ¼ paleta (40*60cm);
- Medida do Expositor entre 40*60cm e 60*80cm → Entrega em ½ paleta (60*80cm);
- Medida do Expositor entre 60*80cm e 120*80cm → Entrega em Paleta (120*80cm);

5.3.7. A entrega sem Paleta Escrava é requisito obrigatório, ou seja, não pode apresentar mais do 1 expositor por paleta.

ANEXO I
Moradas dos Entrepósitos
e
Outros Serviços de Apoio a Fornecedor

ENTREPOSTO DA AZAMBUJA

Estrada Nacional 3, km 7

Arneiro

2050 – 306 Azambuja

Coordenadas GPS:

Latitude: 39°3'12.29"N

Longitude: 8°54'8.16"W

ENTREPOSTO DA AZAMBUJA CONGELADOS/ FRISSUL

Parque Industrial Quinta dos Cónegos,

Trombeta

2584-956 Carregado

Coordenadas GPS:

Latitude: 39° 2' 12.79"N

Longitude: 8° 58' 27.04"W

ENTREPOSTO DO CARREGADO - C1

Quinta da Adufa

Arneiro

2050 – Azambuja

Coordenadas GPS:

Latitude: 39° 2'27.66"N

Longitude: 8°55'50.20"W

ENTREPOSTO DO CARREGADO - C2

Estrada Nacional 3 Km 6,3

Arneiro

2050 Azambuja

Coordenadas GPS:

Latitude: 39° 2'54.50"N

Longitude: 8°54'54.93"W

ENTREPOSTO DA MADEIRA – Água de Pena

Sítio da Bem Posta

Água de Pena

9200 – 012 Machico

Coordenadas GPS:

Latitude: 32°42'09.86"N

Longitude: 16°46'26.71"W

ENTREPOSTO DA MAIA

Estrada Nacional Nº. 107

Via Rua Conselheiro Costa Aroso

4470-179 MAIA

Coordenadas GPS:

Latitude: 41°14'17.24"N

Longitude: 8°38'13.90"W

MORADA DA SEDE DA SONAE MC

Rua João Mendonça 505
4460-334 Senhora da Hora

No caso de enviar Fatura por correio, considerar a seguinte morada:

CONFERÊNCIA CENTRAL DE FATURAS

Rua Particular de Sto. António
Santa Marinha
Apartado 1580
4400 Gaia

HELP DESK ADMINISTRATIVO (PORTAL FORNECEDORES)

Site: www.weconnect.sonae.pt

Email: weconnect@sonaedistribuicao.pt

ANEXO II

Documento Comprovativo do Transporte de
Bens provenientes do Produtor Agrícola

Nome
Morada
Nº Contribuinte (NIF):

Nº fatura

Declaramos que os bens transportados e a seguir discriminados são provenientes da nossa exploração agrícola situada em Quinta do Sena -Lamego

Destinam-se a:.....

Código de fornecedor:

Nº da Nota de Encomenda.....

Data Entrega: -----/-----/-----

Designação/natureza dos bens

Matrícula do veículo:.....

ANEXO III

Tipologia de Paletes Certificadas

Tipologia de paletes autorizadas:

1. *Euro paletes homologadas (1200 mm x 800 mm) em sistema de aluguer (POOL):*

i. PALETES CHEP



- ✓ Comprimento (L) : 1200 ± 10 mm
- ✓ Largura (W) : 800 ± 10 mm
- ✓ Altura (H) : 144 ± 10 mm

2. *Euro paletes homologadas (1200 mm x 800 mm) em sistema de aluguer (POOL):*

i. PALETES LPR



- ✓ Comprimento (L) : 1200 ± 10 mm
- ✓ Largura (W) : 800 ± 10 mm
- ✓ Altura (H) : 144 ± 10 mm

3. Euro Paletes (EUR) homologadas/certificadas (1200 mm x 800 mm)
Não funcionam em sistema de aluguer, não são contabilizadas, nem devolvidas;

i. PALETES BRANCAS



- ✓ Comprimento (L) : 1200 ±10 mm
- ✓ Largura (W) : 800 ±10 mm
- ✓ Altura (H) : 144 ±10 mm

4. ½ Palete (600*800mm)



5. ¼ Palete (400*600mm)





Estrados de Madeira
(1200 mm x 800 mm)

Não autorizados



ANEXO IV

Especificações da Identificação
GS1-128 / EAN 128 Packing List
(em Paletes Completas)

GS1-128 / EAN128 - Packing List

No âmbito do projeto EAN – 128, foi desenvolvida um novo processo para as paletes de multi-produto, de modo a evitar a etiquetagem em cada produto e facilitar o processo de receção. Esse processo passa pelo desenvolvimento de uma packing list com os produtos por paleta.

A Packing List, uma ou mais folhas A4 conforme exemplificado no documento anexo, tem de conter toda a informação necessária para a receção por EAN 128, tal como numa etiqueta convencional, mas apresentando a informação de todos os artigos constantes na paleta em questão. A construção da Packing List tem de obedecer aos parâmetros apresentados no documento anexo:

Transportador/ Operador Logístico; Código Fornecedor Sonae e Designação Fornecedor

Número da Ordem de Compra Sonae;

Local de Entrega/ Entrepasto Sonae,

Identificadores / código de barras dos produtos existentes na paleta em questão, numerados de 1 a n.

A identificação dos produtos, numeração de picking conforme apresentado no exemplo abaixo, tem de ser coincidente com a numeração da Packing List. Aquando da preparação da paleta de multi-produto, os artigos têm de ser numerados com uma etiqueta branca, havendo uma etiqueta por produto e na primeira caixa da coluna correspondente. Tem, também, de ser apresentado os últimos cinco dígitos dos SSCC, mencionados como dígitos de picking, mais à direita da SSCC de cada produto. Estes dígitos têm de apresentar uma fonte de letra maior para aumentar a visibilidade. O Packing List poderá ter cerca de 7/8 artigos por folha, e cada paleta deverá ter tantas folhas A4, quantas necessárias para identificar todos os artigos existentes.

De mencionar que a preparação da paleta de multi-produto tem de cumprir os requisitos atuais de acordo com o caderno de encargos. Ter o cuidado de não ocultar, com essa etiqueta, informação necessária para a confirmação do produto (etiqueta de caixa).

A Packing List tem de ser colada a um dos produtos, sendo possível a utilização da etiqueta de numeração do produto para esse efeito. Conforme está exemplificado no exemplo apresentado, a Packing List deve ser colada pela extremidade superior direita da mesma, de modo a não danificar os identificadores e possibilitar a leitura dos mesmos.

Informação adicional:

Os identificadores acima apresentados são exemplo de um fornecedor. No caso específico destes produtos, os identificadores necessários eram o (02), (37), (10), (00), (15). De salientar que em cada caso tem de constar na Packing List os identificadores necessários para a correta leitura do produto, a saber:

- SSCC – (00)
- GTIN – (02) – paleta; (01) - caixa
- Data de Validade – (15) e (17)
- Quantidade - (37)
- Lote – (10)
- Peso – (3102) ; (3100)

Legenda

☐ Numeração da packing list coincidente com a etiqueta do artigo

☐ Dígitos de picking

Cabeçalho		Transportador / Operador Logístico		Código Fornecedor Sonae		Designação Fornecedor Sonae		Extremo da Folha a colar com a etiqueta de identificação do produto	
Identificadores de Aplicação para os diferentes artigos na paleta		Número de Ordem de Compra Sonae		Local de Entrega / Entrepósito Sonae					
1	SKU (Código Interno Sonae)	Descrição do Produto						últimos 5 Dígitos do (00)	
	(02) 15601055091047	(37) 25 (10) 1305						(00) 35609761003474149 (15) 141122	
2	SKU (Código Interno Sonae)	Descrição do Produto						últimos 5 Dígitos do (00)	
	(02) 05601055008147	(37) 26 (10) 130604						(00) 356097610034774088 (15) 141223	
3	SKU (Código Interno Sonae)	Descrição do Produto						últimos 5 Dígitos do (00)	
	(02) 15601055008540	(37) 9 (10) 130603						(00) 356097610034774096 (15) 141221	
4	SKU (Código Interno Sonae)	Descrição do Produto						últimos 5 Dígitos do (00)	
	(02) 05601055108557	(37) 15 (10) 130701						(00) 356097610034774101 (15) 150103	
5	SKU (Código Interno Sonae)	Descrição do Produto						últimos 5 Dígitos do (00)	
	(02) 05601055108557	(37) 15 (10) 130701						(00) 356097610034774101 (15) 150103	