跨维能量跌落宇宙纲领：基于维度界面动力学的统一宇宙学框架

董毅[1]

[1] 济南立心数字科技有限公司，济南 250000

摘要： 针对当前主流宇宙学与粒子物理分域有效理论框架存在的深层局限——ΛCDM 模型暗物质、暗能量本质不明，粒子物理标准模型无法纳入引力，广义相对论与量子力学在普朗克尺度存在矛盾，前沿量子引力方案缺乏可检验预言——提出一套基于高维能量跨维跌落与维度界面张力的统一宇宙学研究纲领。该纲领以 4 条基础公理为起点，将光速 c 定义为高维能量向三维空间跌落的本征界面速度；指出质量并非粒子的内禀静态属性，而是跌落能量受三维空间拥挤碰撞、交互作用阻滞，本征跌落速度衰减后的稳态表现，为质能关系式 $E = mc^2$ 提供了连续的动力学过程解释。在此框架下，宇宙大爆炸奇点对应四维向三维喷射能量的白洞通道：早期极小空间内能量密度超过三维承载饱和阈值，能量单元高度拥挤碰撞、跌落速度急剧衰减，极短时间内批量生成物质，对应宇宙暴涨过程；未受碰撞阻滞的自由跌落能量维持光速传播，形成宇宙微波背景辐射。引力、电磁力、核力均被解释为不同维度界面间跨维张力在不同尺度下的派生效应；量子表观随机性来源于三维观测带宽限制导致的时域欠采样混叠，量子纠缠对应单一高维客体在三维空间的多处投影关联，天然规避局域隐变量与超光速因果悖论。研究同时给出多项可观测检验预言与全套一阶唯象动力学方程，为后续定量验证与判别实验提供方向。该纲领属于本体论层面的统一研究框架，不否定现有物理理论在其适用域内的计算有效性，旨在以更少的特设假设，贯通微观、宏观与宇宙尺度的物理图像。

关键词： 理论物理学；跨维动力学；宇宙起源；质能转换；量子纠缠；暗物质效应

中图分类号： O411; P159.3

The Transdimensional Energy Descent Cosmological Program: A Unified Cosmological Framework Based on Dimensional Interface Dynamics

DONG Yi[1]

[1] Jinan Lixin Digital Technology Co., Ltd., Jinan 250000, China

Abstract: A unified cosmological research program based on transdimensional energy descent and dimensional interface tension is proposed to address the deep limitations of

基金项目：无

作者简介：董毅，男，主要研究方向：理论宇宙学、维度界面动力学。

current domain-separated effective frameworks in cosmology and particle physics, including the unknown nature of dark matter and dark energy, the incompatibility between gravity and the Standard Model, and the lack of testable predictions in frontier quantum gravity proposals. Starting from four fundamental axioms, the speed of light c is defined as the intrinsic interface velocity of higher-dimensional energy descending into three-dimensional space. Mass is interpreted not as an intrinsic static property of particles, but as a steady state of descending energy attenuated by crowded collisions and interaction drag, providing a continuous dynamical account for the mass-energy equivalence $E = mc^2$. Within this framework, the Big Bang singularity corresponds to a white hole channel ejecting energy from four-dimensional into three-dimensional space. Bulk matter formation in the early universe corresponds to cosmic inflation, while unattenuated free descending energy forms the cosmic microwave background radiation. Gravity, electromagnetic force and nuclear force are derived as transdimensional tension effects at different scales. Quantum randomness arises from time-domain undersampling aliasing due to limited observation bandwidth, and quantum entanglement corresponds to correlated projections of a single higher-dimensional entity, naturally circumventing local hidden-variable and superluminal causality paradoxes. Multiple testable observational predictions and first-order phenomenological dynamical equations are presented to guide subsequent quantitative verification and discriminative experiments.
Key words: Theoretical physics; transdimensional dynamics; cosmic origin; mass-energy conversion; quantum entanglement; dark matter effect

0 引言

0.1 研究背景与现存问题

过去半个世纪，宇宙学与粒子物理取得了里程碑式进展：ΛCDM 宇宙学模型通过普朗克卫星对宇宙微波背景辐射的高精度观测，精准拟合了宇宙大尺度结构演化[1]；粒子物理标准模型成功统一描述电磁、强、弱三种基本相互作用，其预言的粒子均得到实验验证[2]。

然而，现有理论体系仍存在深层结构性局限：1. **理论割裂**：广义相对论描述宏观引力，量子力学描述微观粒子，二者在普朗克尺度、黑洞奇点等场景下存在根本性冲突，量子引力问题至今未形成共识性方案[3]。2. **特设假设冗余**：为匹配观测数据，ΛCDM 模型引入暗物质、暗能量、宇宙暴胀等多个独立物理实体，其本质与微观起源均不明确，整体呈现“补丁式”特征。3. **底层机制缺失**：狭义相对论给出质能关系式 $E = mc^2$，但并未解释质量与能量相互转换的动力学过程；量子力学的测量问题、纠缠非局域性，长期存在多种诠释并存的局面，缺乏统一的本体论图像[4]。

以弦理论为代表的部分前沿量子引力方案，走向了以数学自洽性与对称性为核心的研究路径，引入了额外维度、超对称、紧致化等大量特设结构，但始终未能提出可被现有实验与观测

手段检验的排他性预言，其物理实在性长期受到学界争议。

0.2 研究思路

研究不采用“在现有标准模型上追加修正项”的常规路径，而是尝试构建一套公理极简的底层动力学框架：以高维能量跨维迁移、跌落、阻滞为核心机制，将引力、微观相互作用、质能转换、量子效应、宇宙起源、暗物质效应全部纳入同一套本体论图景。

本研究的定位是统一研究纲领，而非已完成定量验证的成熟物理理论。其核心价值在于：以最少的独立假设，消解现有理论体系中的多处逻辑割裂，为后续定量建模与实验检验提供统一的底层图像。

1 基础公理与核心唯象动力学

本纲领全部推导建立在 4 条基础公理之上，不再增设独立特设假设。

1.1 基础公理

公理 1 时间正向性与熵增原理时间具备正向不可逆性，熵增是能量与物质转化过程的底层约束；违背时间正向性与熵增的演化模式，无法在本宇宙稳定存续。

公理 2 分层维度与跨维迁移宇宙具备分层维度结构；高维空间不受三维空间的做功约束限制；能量可发生跨维度迁移、跌落；由高维向低维跌落存在固有的本征界面速度；维度通道的生成与维持，需满足对应的能量耦合条件。

公理 3 三维空间能量饱和阈值三维空间单位体积存在可承载高维跌落能量的饱和容纳上限 n_{sat}；当空间能量粒子数密度超过该阈值时，能量单元之间会发生拥挤、碰撞、互相阻滞。

公理 4 全域能量守恒宇宙全域总能量守恒；能量不会凭空创生或湮灭，仅在不同形态、不同维度耦合状态之间转换。

1.2 核心物理量定义与跌落动力学方程组

定义**跌落本征速度** v_d：高维原生能量向三维空间跌落的界面固有速度。能量未受任何三维阻滞时，跌落本征速度达到最大值 c，即真空中的光速。

单一能量单元的总能量拆分为跌落动能分量与静能分量，满足全域守恒：

$$E = E_k + E_m = \text{常数} \tag{1}$$

其中跌落动能分量为一阶唯象形式 $E_k = \frac{1}{2} m_0 v_d^2$，静能分量 $E_m = m(v_d)c^2$。结合能量守恒，得到静质量与跌落速度的唯象对应关系：

$$m(v_d) = m_0 \left(1 - \frac{v_d^2}{2c^2}\right) \tag{2}$$

当 $v_d = c$ 时，静质量趋近于 0，对应光子等纯辐射态；当 $v_d \ll c$ 时，退化为稳态静质量 m_0，对应常规物质。

跌落速度受三维碰撞阻滞的演化满足一阶动力学方程：

$$\frac{dv_d}{dt} = -\alpha \cdot n \cdot v_d \tag{3}$$

其中 α 为三维碰撞阻滞系数（唯象待拟合参数），n 为局域能量粒子数密度。

2 宇宙起源与早期演化：白洞奇点与暴涨机制

2.1 大爆炸的本体：白洞能量喷涌

本纲领提出：宇宙大爆炸奇点，本质是四维原生能量向三维空间注入的白洞通道。宇宙诞生初期，白洞向体积极小的三维空间瞬间注入高通量高维跌落能量，初始能量密度远高于三维空间饱和阈值 n_{sat}。

2.2 物质批量生成与宇宙暴涨

根据公理 3，能量密度超过饱和阈值时，能量单元高度密集、频繁碰撞，跌落本征速度在极短时间内发生大范围衰减，对应静质量的批量生成。物质粒子数密度的生成率满足唯象方程：

$$\frac{dn_m}{dt} = k \cdot n^2 \cdot \left(1 - \frac{n_{\text{sat}}}{n}\right) \cdot H(t)^{-1} \tag{4}$$

其中 k 为碰撞固化效率系数，$H(t)$ 为哈勃参数，描述空间膨胀的稀释效应。

当 $n \gg n_{\text{sat}}$ 时，生成率正比于密度平方，对应早期宇宙高密度环境下的暴涨式物质生成；当 $n \to n_{\text{sat}}$ 时，生成率趋近于 0，宇宙进入以引力主导的结构演化阶段。

该机制直接解释了为何宇宙物质主要形成于极早期，而现代宇宙不再大规模新生物质：空间膨胀稀释了能量密度，拥挤碰撞的固化条件不再满足。

2.3 宇宙微波背景辐射的起源

并非所有白洞喷涌的能量都参与了拥挤碰撞与质量生成。一部分能量单元在喷射后未发生有效碰撞耦合，跌落本征速度始终维持在 c 附近，不衰减、不固化、不产生静质量。这部分自由传播的原始跌落能量，就是当前观测到的宇宙微波背景辐射（CMB）。

该机制回答了宇宙学经典疑问：为何大爆炸残留的辐射历经百亿年仍以近光速传播，未转化为物质——其本质是未受阻滞的纯跌落态能量，不满足质量生成的碰撞耦合条件。

3 基本相互作用的统一解释：同源的跨维张力效应

本纲领认为，四种基本相互作用并非彼此独立的基础力，而是维度界面之间跨维张力在不同维度组合、不同空间尺度下的派生表现。

3.1 引力：三维-二维跨维跌落张力

引力是三维能量向二维空间跌落造成的空间扭曲效应。定义空间形变量 ε，其与局域静质量密度 ρ_m 满足泊松型唯象方程：

$$\nabla^2\varepsilon = 4\pi G_\perp \rho_m \tag{5}$$

其中 $G_\perp$ 为跨维张力系数。弱场低速、小形变近似下，该式退化为牛顿引力泊松方程，与日常观测完全兼容。单位空间内固化的物质总量越高，跨维跌落的扭曲幅度越大，引力效应越强。

3.2 电磁力：四维-三维跨维跃迁张力

电子属于未完全冻结的高维能量投影，天然存在向四维反向跃迁的趋势，形成反向跨维引力，对应异种电荷相互吸引；同时受三维空间能量饱和阈值约束，同类高能投影聚集时产生饱和排斥效应，对应同种电荷相互排斥。

3.3 核力：四维-三维界面短程强耦合张力

核力是四维-三维界面在极微观距离下的强耦合束缚张力，采用类汤川势形式描述其随距离的变化：

$$V(r) = -V_0 \cdot \frac{e^{-r/r_0}}{r/r_0} \tag{6}$$

其中 r_0 为跨维耦合临界距离（约 10^{-15}m 量级），V_0 为耦合势深度。

当粒子间距小于临界尺度时，跨维投影界面紧密贴合，耦合条件成立，强束缚作用显现；粒子间距超过临界值后，跨维耦合指数衰减，作用力迅速消失，完美匹配核力“短程、强吸引、饱和性”的实验特征。

3.4 黑洞、白洞与暗物质效应

- **黑洞**：三维能量向二维跌落的稳定通道，依赖持续物质流入维持界面稳定；物质供给不足时，维度通道逐步消散。
- **白洞**：四维能量向三维注入的通道；大爆炸奇点为宇宙尺度的白洞事件。黑洞与白洞属于不同类型的维度通道，不存在“黑洞直通白洞”的拓扑结构。
- **暗物质效应**：来源于历史上已熄灭的古黑洞遗留的三维-二维跨维扭曲张力。残留引力势随时间与空间距离满足衰减关系：

$$\Phi(r,t) = \Phi_0 \cdot \frac{e^{-t/\tau}}{r} \cdot e^{-r/r_d} \tag{7}$$

其中 τ 为跨维张力弛豫时间，r_d 为张力空间衰减特征尺度。暗物质信号集中于曾形成黑洞的区域，宇宙空洞区域残留张力弱，暗物质丰度偏低。

弱相互作用初步判定为跨维界面的亚稳态耦合解离效应，具体动力学细节待后续完善。

4 量子现象的跨维投影诠释

4.1 表观随机性的来源：时域欠采样混叠

量子客体的完整本体存在于高维空间，其状态演化是确定性、连续时序的过程，不存在内禀概率性。

三维世界的全部观测手段，受三维因果与信号速度约束，存在固有的最小时间切片，即观测采样频率存在上限 f_{obs}。高维本体的演化本征频率 f_d 远高于三维观测采样频率，满足奈奎斯特欠采样条件：

$$f_{\text{obs}} < 2f_d \tag{8}$$

此时观测将发生时域混叠，采样相位与高维演化相位错位，观测结果呈现伪随机特征。量子不确定性原理，本质是观测带宽不足导致的采样混叠效应，而非客体本身状态不确定。

设高维本体演化角频率为 ω_d，观测采样角频率为 ω_s，则采样后的表观混叠频率为：

$$\omega_{\text{app}} = |\omega_d - k\omega_s| \tag{9}$$

其中 k 为满足混叠条件的整数。观测结果的表观概率分布，由高维确定性轨迹在离散采样点的相位统计平均决定：

$$P(x) = \frac{1}{T_s}\int_0^{T_s} \delta(x - x_d(t))dt \tag{10}$$

其中 T_s 为采样周期，$x_d(t)$ 为高维本体的确定性演化轨迹。

4.2 量子纠缠机制：单一高维客体的多投影关联

本纲领的核心设定：不存在两个相互独立的纠缠粒子。量子纠缠观测现象，对应同一个高维客体在三维时空投射出多个空间分离的影像。三维视角下相距遥远的两个投影，共享同一套高维本体演化时序，状态天然关联；无需在三维空间内传递超光速信号，因此不破坏三维光速因果约束。

该机制天然规避贝尔不等式的局域隐变量限制——贝尔不等式的推导前提为“两个子系统是局域独立实体”，而本框架中两个投影并非独立实体，因此不适用该前提约束，与贝尔实验违反不等式的观测结果不存在冲突[5]。

4.3 检验方案

精确记录纠缠实验中每次观测的时间戳、测量基底与测量结果，对时序数据集开展频谱搜索，寻找可复现、可预测后续观测结果的高维演化本征频率。若存在稳定的本征频率，则为该模型提供直接支撑。

5 可观测预言与判别检验方向

本纲领若仅能解释已知现象，则仅能作为物理诠释；必须提出区别于标准模型的独有预言，方可成为可检验的物理理论。研究提出 3 项可观测的判别方向：

5.1 预言 1 高时间分辨率量子测量的周期性调制

由于量子随机性来源于观测欠采样混叠，当观测的时间分辨率持续提升、逼近三维最小时间切片极限时，量子统计分布将出现可识别的周期性调制特征。

标准量子力学中概率规则与观测时间分辨率无关，不存在该效应。若观测到该调制，将为本框架提供直接实验证据。

5.2 预言 2 暗物质分布与古黑洞遗迹的空间相关性

暗物质效应来源于古黑洞遗留的跨维张力，因此暗物质密度峰值应与历史上黑洞形成的密集区域正相关；宇宙大尺度空洞区域，暗物质丰度应显著低于 ΛCDM 模型的均匀分布预期。

该预言可通过下一代弱引力透镜巡天与星系巡天数据进行检验。

5.3 预言 3 早期宇宙元素丰度的拟合差异

基于拥挤阻滞生质模型，对原初核合成的元素丰度进行定量拟合，其结果与标准 ΛCDM 模型将存在可区分的系统偏差。该预言可通过高精度原初元素丰度观测进行判别。

6 讨论与展望

6.1 框架优势

1. **公理极简，叙事统一**：仅以 4 条基础公理，贯通宇宙起源、质能转换、基本相互作用、量子效应、暗物质效应，无需追加大量独立特设假设。2. **消解经典悖论**：从底层动力学层面解释质能转换过程，以投影机制化解纠缠非局域性与光速因果的矛盾，而非通过划定适用范围搁置问题。3. **兼容现有物理**：不否定相对论、量子力学、ΛCDM 在其适用域内的计算精度，将其视为本框架在特定条件下的有效近似。

6.2 局限与后续工作

本研究目前处于本体论纲领阶段，尚未建立完整的定量动力学方程组，距离成熟物理理论仍有大量工作待完成：1. 构建统一的跨维几何-时序微分方程组，实现四种相互作用的统一数学描述；2. 严格区分跌落本征速度与三维宏观运动速度，建立变换规则，使之与洛伦兹变换的实验结论兼容；3. 完善早期宇宙暴涨与元素丰度的定量模型，与 CMB 观测数据开展拟合比对；4. 设计高时间分辨率量子实验，检验周期性调制预言。

6.3 科学哲学边界

即使未来完成定量建模并通过部分观测检验，也无法仅凭实验数据“证明”高维跌落图景为宇宙客观真相。科学哲学中存在理论等价性问题：多套底层完全不同的模型，可输出完全一致的观测预言；实验的核心作用是证伪，而非单独证实某一本体图景。

本纲领的核心价值，在于提供一套矛盾更少、假设更少、整体性更强的统一宇宙图像，为基础物理研究提供一条区别于主流范式的备选路径。

参考文献（References）

[1] PLANCK COLLABORATION. Planck 2018 results. VI. Cosmological parameters[J]. Astronomy & Astrophysics, 2020, 641: A6.

[2] OERTER R. The Theory of Almost Everything: The Standard Model, the Unsung Triumph of Modern Physics[M]. London: Penguin, 2006.

[3] WEINBERG S. Gravitation and Cosmology: Principles and Applications of the General Theory of Relativity[M]. New York: Wiley, 1972.

[4] BELL J S. On the Einstein Podolsky Rosen paradox[J]. Physics Physique Fizika, 1964, 1(3): 195-200.

[5] ASPECT A, DALIBARD J, ROGER G. Experimental test of Bell's inequalities using time-varying analyzers[J]. Physical Review Letters, 1982, 49(25): 1804-1807.

[6] BERTONE G, HOOPER D, SILK J. Particle dark matter: evidence, candidates and constraints[J]. Physics Reports, 2005, 405(5-6): 279-390.