



Anhang

A1 Vegetationsaufnahmen

Fuchshügel


Tabelle 1: Vegetationsaufnahmen am Fuchshügel nach Braun-Blanquet $r \hat{=}$ 1-2 Individuen, $+$ $\hat{=}$ $< 1\%$, $1 \hat{=}$ 1-10 %, $2 \hat{=}$ 11-25 %, $3 \hat{=}$ 26-50 %, $4 \hat{=}$ 51-75 %, $5 \hat{=}$ 76-100 %






Auf der Pfalz


Tabelle 2: Vegetationsaufnahmen Auf der Pfalz nach Braun-Blanquet $r \hat{=}$ 1-2 Individuen, $+$ $\hat{=}$ < 1 %, $1 \hat{=}$ 1-10 %, $2 \hat{=}$ 11-25 %, $3 \hat{=}$ 26-50 %, $4 \hat{=}$ 51-75 %, $5 \hat{=}$ 76-100 %







Kleiner Sumpf

Tabelle 3: Vegetationsaufnahmen Kleiner Sumpf nach Braun-Blanquet $r \hat{=}$ 1-2 Individuen, $+$ $\hat{=}$ < 1 %, $1 \hat{=}$ 1-10 %, $2 \hat{=}$ 11-25 %, $3 \hat{=}$ 26-50 %, $4 \hat{=}$ 51-75 %, $5 \hat{=}$ 76-100 %







A2 Artenlisten

Alle Artenlisten basieren auf einer Zusammenfassung von J. Hentschel und wurden im Laufe der Erstellung der vorliegenden Arbeit ergänzt.

Legende:

RL TH = Rote Liste Thüringen, RL D = Rote Liste Deutschland

0 = ausgestorben

1 = vom Aussterben bedroht

2 = Stark gefährdet

3 = Gefährdet

R = Extrem selten

V = Vorwarnliste

D = Daten unzureichend

BNatSchG & BArtSchV = Bundesnaturschutzgesetz und Bundesartenschutzverordnung

§ = geschützt

§§ = streng geschützt

FFH-Anhang = Anhänge der Fauna-Flora-Habitatrichtlinie

II = Anhang II

IV = Anhang IV

V = Anhang V

nach: Fritzlar, F., Korsch, H., Förster, T., Westhus, W., Lemke, T., Buchmann, T., Rothgänger, A., & Genßler, C. (2021). *Rote Listen der gefährdeten Tier-, Pilz- und Pflanzenarten, Pflanzengesellschaften und Biotope Thüringens*. Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz.

und Metzging, D., Hofbauer, N., Ludwig, G., & Matzke-Hajek, G. (2018). *Rote Liste gefährdeter Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands (Bd. 7)*. [https://doi.org/https://doi.org/10.19213/904684](https://doi.org/10.19213/904684)

Fuchshügel

Tabelle 4: Pflanzen-, Pilz- und Flechtenarten am Fuchshügel

	Artname	RL TH	RL D	BNatSchG & BArtSchV	FFH-Anhang
Tracheophyta	<i>Agrostis canina</i> L.	V			
	<i>Avenella flexuosa</i> (L.) Drejer				
	<i>Betula pendula</i> Roth				
	<i>Betula pubescens</i> Ehrh.				
	<i>Carex canescens</i> L.				
	<i>Carex nigra</i> (L.) Reichard	V			

	Artname	RL TH	RL D	BNatSchG & BArtSchV	FFH- Anhang
	<i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) P.Beauv.				
	<i>Digitalis purpurea</i> L.				
	<i>Dryopteris carthusiana</i> (Vill.) H.P.Fuchs				
	<i>Fagus sylvatica</i> L.				
	<i>Frangula alnus</i> Mill.				
	<i>Juncus effusus</i> L.				
	<i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench	V			
	<i>Picea abies</i> (L.) H.Karst.				
	<i>Pinus sylvestris</i> L.				
	<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn				
	<i>Quercus robur</i> L.				
	<i>Quercus rubra</i> L.				
	<i>Rubus</i> sp.				
	<i>Rubus caesius</i> L.				
	<i>Sorbus aucuparia</i> L.				
	<i>Vaccinium myrtillus</i> L.				
Bryophyta	<i>Atrichum undulatum</i> (Hedw.) P.Beauv.				
	<i>Aulacomnium androgynum</i> (Hedw.) Schwägr.				
	<i>Barbula unguiculata</i> Hedw.				
	<i>Brachythecium rutabulum</i> (Hedw.) Schimp.				
	<i>Brachythecium salebrosum</i> (Hoffm. ex F.Weber & D.Mohr) Schimp.				
	<i>Calliergonella cuspidata</i> (Hedw.) Loeske				
	<i>Calypogeia muelleriana</i> (Schiffn.) Müll.Frib.				
	<i>Campylopus flexuosus</i> (Hedw.) Brid.				
	<i>Campylopus introflexus</i> (Hedw.) Brid.				
	<i>Campylopus pyriformis</i> (Schultz) Brid.				
	<i>Cephalozia bicuspidata</i> (L.) Dumort.				
	<i>Cephaloziella rubella</i> (Nees) Warnst.	V	V		
	<i>Dicranella heteromalla</i> (Hedw.) Schimp.				
	<i>Dicranella cerviculata</i> (Hedw.) Schimp.		V		

	Artname	RL TH	RL D	BNatSchG & BArtSchV	FFH- Anhang
	<i>Dicranella schreberiana</i> (Hedw.) Hilf. ex H.A.Crum & L.E.Anderson				
	<i>Dicranodontium denudatum</i> (Brid.) E.Britton				
	<i>Dicranum flagellare</i> (Hedw.) Loeske	3	V		
	<i>Dicranum montanum</i> (Hedw.) Loeske				
	<i>Dicranum scoparium</i> Hedw.				
	<i>Eurhynchium striatum</i> (Schreb. ex Hedw.) Schimp.				
	<i>Herzogiella seligeri</i> (Brid.) Z.Iwats.				
	<i>Hypnum cupressiforme</i> Hedw.				
	<i>Hypnum jutlandicum</i> Holmen & E.Warncke				
	<i>Kindbergia praelonga</i> (Hedw.) Ochyra				
	<i>Lepidozia reptans</i> (L.) Dumort.				
	<i>Lophocolea bidentata</i> (L.) Dumort.				
	<i>Lophocolea heterophylla</i> (Schrad.) Dumort.				
	<i>Leucobryum glaucum</i> (Hedw.) Ångstr.			§	V
	<i>Mnium hornum</i> Hedw.				
	<i>Orthodontium lineare</i> Schwägr.				
	<i>Plagiomnium affine</i> (Blandow ex Funck) T.J.Kop.				
	<i>Plagiothecium curvifolium</i> Schlieph. ex Limpr.				
	<i>Plagiothecium denticulatum</i> (Hedw.) Schimp.				
	<i>Plagiothecium ruthei</i> Limpr.				
	<i>Pleurozium schreberi</i> (Willd. ex Brid.) Mitt.				
	<i>Pohlia nutans</i> (Hedw.) Lindb.				
	<i>Polytrichum commune</i> Hedw.				
	<i>Polytrichum formosum</i> Hedw.				
	<i>Ptilidium pulcherrimum</i> (Weber) Vain.				
	<i>Sphagnum capillifolium</i> (Ehrh.) Hedw.			§	V
	<i>Sphagnum fallax</i> (H.Klinggr.) H.Klinggr.			§	V
	<i>Sphagnum fimbriatum</i> Wilson			§	V
	<i>Sphagnum palustre</i> L.			§	V
	<i>Sphagnum squarrosum</i> Crome			§	V

	Artname	RL TH	RL D	BNatSchG & BArtSchV	FFH-Anhang
	<i>Streblotrichum convolutum</i> (Hedw.) P.Beauv.				
	<i>Tetraphis pellucida</i> Hedw.				
	<i>Thuidium tamariscinum</i> (Hedw.) Schimp.				
	<i>Tortula truncata</i> (Hedw.) Mitt.				
Fungi	<i>Claviceps purpurea</i> (Fr.) Tul.				
	<i>Fomes fomentarius</i> (L.) Fr.				
	<i>Fomitopsis betulina</i> (Bull.) B.K.Cui, M.L.Han & Y.C.Dai				
	<i>Schizophyllum commune</i> Fr.				
Lichenes	<i>Cladonia coniocraea</i> (Flörke) Spreng. agg.				
	<i>Cladonia digitata</i> (L.) Hoffm.				
	<i>Placynthiella icmalea</i> (Ach.) Coppins & P.James				

Auf der Pfalz

Tabelle 5: Pflanzen-, Pilz- und Flechtenarten auf der Pfalz

	Artname	RL TH	RL D	BNatSchG & BArtSchV	FFH Anhang
Tracheophyta	<i>Betula pendula</i> Roth				
	<i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull				
	<i>Carex canescens</i> L.				
	<i>Carex echinata</i> Murray	V			
	<i>Carex ×involuta</i> (Bab.) Syme				
	<i>Carex rostrata</i> Stokes				
	<i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) P.Beauv.				
	<i>Digitalis purpurea</i> L.				
	<i>Dryopteris carthusiana</i> (Vill.) H.P.Fuchs				
	<i>Epilobium angustifolium</i> L.				
	<i>Geranium robertianum</i> L.				
	<i>Glyceria</i> sp.				

	Artname	RL TH	RL D	BNatSchG & BArtSchV	FFH Anhang
	<i>Juncus bulbosus</i> L.	V			
	<i>Juncus effusus</i> L.				
	<i>Luzula multiflora</i> (Ehrh.) Lej.				
	<i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench	V			
	<i>Picea abies</i> (L.) H.Karst.				
	<i>Pinus sylvestris</i> L.				
	<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn				
	<i>Quercus robur</i> L.				
	<i>Rubus</i> sp.				
	<i>Sorbus aucuparia</i> L.				
	<i>Utricularia ×australis</i> R.Br.	V	V		
	<i>Vaccinium myrtillus</i> L.				
	<i>Vaccinium vitis-idaea</i> L.				
Bryophyta	<i>Aulacomnium androgynum</i> (Hedw.) Schwägr.				
	<i>Bazzania trilobata</i> (L.) Gray				
	<i>Calypogeia fissa</i> (L.) Raddi				
	<i>Campylopus flexuosus</i> (Hedw.) Brid.				
	<i>Campylopus pyriformis</i> (Schultz) Brid.				
	<i>Cephalozia bicuspidata</i> (L.) Dumort.				
	<i>Dicranella cerviculata</i> (Hedw.) Schimp.		V		
	<i>Dicranella heteromalla</i> (Hedw.) Schimp.				
	<i>Dicranoweisia cirrata</i> (Hedw.) Lindb. ex Milde				
	<i>Dicranum flagellare</i> (Hedw.) Loeske	3	V		
	<i>Dicranum montanum</i> (Hedw.) Loeske				
	<i>Dicranum scoparium</i> Hedw.				
	<i>Dicranum polysetum</i> Sw. ex anon.		V		
	<i>Fuscocephaloziopsis connivens</i> (Dicks.) Váňa & L.Söderstr.	3	V		
	<i>Fuscocephaloziopsis lunulifolia</i> (Dumort.) Váňa & L.Söderstr.				
	<i>Hypnum cupressiforme</i> Hedw.				
	<i>Hypnum jutlandicum</i> Holmen & E.Warnecke				
	<i>Lepidozia reptans</i> (L.) Dumort.				

	Artname	RL TH	RL D	BNatSchG & BArtSchV	FFH Anhang
	<i>Lophocolea bidentata</i> (L.) Dumort.				
	<i>Lophocolea heterophylla</i> (Schrad.) Dumort.				
	<i>Leucobryum glaucum</i> (Hedw.) Ångstr.			§	V
	<i>Mylia anomala</i> (Hook.) Gray	3	3		
	<i>Odontoschisma denudatum</i> (Mart.) Dumort.	1	3		
	<i>Orthodontium lineare</i> Schwägr.				
	<i>Pleurozium schreberi</i> (Willd. ex Brid.) Mitt.				
	<i>Pohlia nutans</i> (Hedw.) Lindb.				
	<i>Polytrichum commune</i> Hedw.				
	<i>Polytrichum formosum</i> Hedw.				
	<i>Sphagnum capillifolium</i> (Ehrh.) Hedw.			§	V
	<i>Sphagnum cuspidatum</i> Ehrh. ex Hoffm.	3		§	V
	<i>Sphagnum fallax</i> (H.Klinggr.) H.Klinggr.			§	V
	<i>Sphagnum fimbriatum</i> Wilson			§	V
	<i>Sphagnum palustre</i> L.			§	V
	<i>Sphagnum russowii</i> Warnst.			§	V
	<i>Sphagnum squarrosum</i> Crome			§	V
	<i>Tetraphis pellucida</i> Hedw.				
	<i>Warnstorfia fluitans</i> (Hedw.) Loeske	V			
Fungi	<i>Claviceps purpurea</i> (Fr.) Tul.				
	<i>Fomes fomentarius</i> (L.) Fr.				
	<i>Fomitopsis betulina</i> (Bull.) B.K.Cui, M.L.Han & Y.C.Dai				
	<i>Fomitopsis pinicola</i> (Sw.) P.Karst.				
	<i>Schizophyllum commune</i> Fr.				
Lichenes	<i>Cladonia digitata</i> (L.) Hoffm.				
	<i>Cladonia fimbriata</i> (L.) Fr.				
	<i>Hypocenomyce scalaris</i> (Ach. ex Lilj.) M.Choisy				
	<i>Hypogymnia physodes</i> (L.) Nyl.				
	<i>Parmelia sulcata</i> Taylor			§	
	<i>Trapeliopsis flexuosa</i> (Fr.) Coppins & P.James				

	Artname	RL TH	RL D	BNatSchG & BArtSchV	FFH Anhang
Myxomycetes	<i>Lycogala epidendrum</i> (L.) Fr.				

Kleiner Sumpf

Tabelle 6: Pflanzen-, Pilz- und Flechtenarten im kleinen Sumpf

	Artname	RL TH	RL D	BNatSchG & BArtSchV	FFH-Anhang
Tracheophyta	<i>Agrostis capillaris</i> L.				
	<i>Agrostis stolonifera</i> L.				
	<i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth				
	<i>Betula pendula</i> Roth				
	<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P. Beauv.				
	<i>Calamagrostis epigejos</i> (L.) Roth				
	<i>Callitriche palustris</i> L. agg.	V			
	<i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull				
	<i>Campanula patula</i> L.	V	V		
	<i>Carex canescens</i> L.				
	<i>Carex echinata</i> Murray	V			
	<i>Carex pilulifera</i> L.				
	<i>Centaureum erythraea</i> Rafn			§	
	<i>Cicerbita muralis</i> (L.) Wallr.				
	<i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop.				
	<i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) P.Beauv.				
	<i>Digitalis purpurea</i> L.				
	<i>Dryopteris carthusiana</i> (Vill.) H.P.Fuchs				
	<i>Epilobium parviflorum</i> Schreb.				

	Artname	RL TH	RL D	BNatSchG & BArtSchV	FFH-Anhang
	<i>Equisetum arvense</i> L.				
	<i>Eriophorum angustifolium</i> Honck.	3	V		
	<i>Eupatorium cannabinum</i> L.				
	<i>Frangula alnus</i> Mill.				
	<i>Galium aparine</i> L.				
	<i>Galium uliginosum</i> L.	V			
	<i>Holcus lanatus</i> L.				
	<i>Hypericum humifusum</i> L.	V			
	<i>Hypochaeris radicata</i> L.				
	<i>Juncus bulbosus</i> L.	V			
	<i>Juncus effusus</i> L.				
	<i>Luzula pilosa</i> (L.) Willd.				
	<i>Lycopus europaeus</i> L.				
	<i>Lysimachia nummularia</i> L.				
	<i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench	V			
	<i>Oxalis acetosella</i> L.				
	<i>Persicaria minor</i> (Huds.) Opiz				
	<i>Picea abies</i> (L.) H.Karst.				
	<i>Pinus sylvestris</i> L.				
	<i>Prunella vulgaris</i> L.				
	<i>Rubus</i> sp.				
	<i>Rubus caesius</i> L.				
	<i>Salix aurita</i> L.				
	<i>Schedonorus giganteus</i> (L.) Holub				
	<i>Scrophularia nodosa</i> L.				
	<i>Senecio inaequidens</i> DC.				
	<i>Senecio sylvaticus</i> L.				
	<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill				
	<i>Typha latifolia</i> L.				
	<i>Vaccinium myrtillus</i> L.				
	<i>Vaccinium oxycoccos</i> L.	2	3		

	Artname	RL TH	RL D	BNatSchG & BArtSchV	FFH-Anhang
	<i>Vaccinium uliginosum</i> L.	2	V		
	<i>Vaccinium vitis-idaea</i> L.				
Bryophyta	<i>Aulacomnium androgynum</i> (Hedw.) Schwägr.				
	<i>Calypogeia muelleriana</i> (Schiffn.) Müll.Frib.				
	<i>Campylopus flexuosus</i> (Hedw.) Brid.				
	<i>Campylopus pyriformis</i> (Schultz) Brid.				
	<i>Cephaloziella rubella</i> (Nees) Warnst.	V	V		
	<i>Dicranella cerviculata</i> (Hedw.) Schimp.		V		
	<i>Dicranodontium denudatum</i> (Brid.) E.Britton				
	<i>Dicranum flagellare</i> (Hedw.) Loeske	3	V		
	<i>Dicranum scoparium</i> Hedw.				
	<i>Eurhynchium striatum</i> (Schreb. ex Hedw.) Schimp.				
	<i>Herzogiella seligeri</i> (Brid.) Z.Iwats.				
	<i>Hypnum cupressiforme</i> Hedw.				
	<i>Hypnum jutlandicum</i> Holmen & E.Warneke				
	<i>Lepidozia reptans</i> (L.) Dumort.				
	<i>Leucobryum glaucum</i> (Hedw.) Ångstr.			§	V
	<i>Lophocolea bidentata</i> (L.) Dumort.				
	<i>Lophocolea heterophylla</i> (Schrader) Dumort.				
	<i>Mnium hornum</i> Hedw.				
	<i>Pleurozium schreberi</i> (Willd. ex Brid.) Mitt.				
	<i>Pohlia nutans</i> (Hedw.) Lindb.				
	<i>Polytrichum commune</i> Hedw.				
	<i>Polytrichum formosum</i> Hedw.				
	<i>Ptilidium pulcherrimum</i> (Weber) Vain.				
	<i>Sphagnum auriculatum</i> Schimp.			§	V
	<i>Sphagnum capillifolium</i> (Ehrh.) Hedw.			§	V
	<i>Sphagnum cuspidatum</i> Ehrh. ex Hoffm.	3		§	V
	<i>Sphagnum divinum</i> Flatberg & K.Hassel	D		§	V
	<i>Sphagnum fallax</i> (H.Klinggr.) H.Klinggr.			§	V
	<i>Sphagnum fimbriatum</i> Wilson			§	V

	Artname	RL TH	RL D	BNatSchG & BArtSchV	FFH-Anhang
	<i>Sphagnum girgensohnii</i> Russow			§	✓
	<i>Sphagnum palustre</i> L.			§	✓
	<i>Sphagnum russowii</i> Warnst.			§	✓
	<i>Sphagnum squarrosum</i> Crome			§	✓
	<i>Streblotrichum convolutum</i> (Hedw.) P.Beauv.				
	<i>Tetraphis pellucida</i> Hedw.				
Fungi	<i>Claviceps purpurea</i> (Fr.) Tul.				
	<i>Fomitopsis pinicola</i> (Sw.) P.Karst.				
	<i>Gloeophyllum sepiarium</i> (Wulfen) P.Karst.				
	<i>Scleroderma citrinum</i> Pers.				
	<i>Trametes versicolor</i> (L.) Lloyd				
Lichenes	<i>Cladonia digitata</i> (L.) Hoffm.				
	<i>Cladonia fimbriata</i> (L.) Fr.				
	<i>Cladonia floerkeana</i> (Fr.) Flörke		3		
	<i>Cladonia macilenta</i> Hoffm.				
	<i>Cladonia subulata</i> (L.) Weber ex F.H. Wigg.				

A3 – Ökologische Gruppen

Gehölze	Sukzessionszeiger	Moorarten
<i>Betula sp.</i>	<i>Betula sp.</i>	<i>Betula sp.</i>
<i>Betula pendula</i>	<i>Betula pendula</i>	<i>Betula pubescens</i>
<i>Betula pubescens</i>	<i>Fagus sylvatica</i>	<i>Calluna vulgaris</i>
<i>Calluna vulgaris</i>	<i>Frangula alnus</i>	<i>Carex canescens</i>
<i>Fagus sylvatica</i>	<i>Lycopus europaeus</i>	<i>Carex echinata</i>
<i>Frangula alnus</i>	<i>Pteridium aquilinum</i>	<i>Carex nigra</i>
<i>Picea abies</i>	<i>Rubus caesius</i>	<i>Carex rostrata</i>
<i>Pinus sylvestris</i>	<i>Scrophularia nodosa</i>	<i>Erioporum angustifolium</i>
<i>Quercus robur</i>		<i>Molinia caerulea</i>
<i>Salix aurita</i>		<i>Salix aurita</i>
<i>Vaccinium myrtillus</i>		<i>Sphagnum auriculatum</i>
		<i>Sphagnum capillifolium</i>
		<i>Sphagnum cuspidatum</i>
		<i>Sphagnum fallax</i>
		<i>Sphagnum fimbriatum</i>
		<i>Sphagnum girgensohnii</i>
		<i>Sphagnum russowii</i>
		<i>Sphagnum squarrosum</i>
		<i>Typha latifolia</i>
		<i>Vaccinium myrtillus</i>
		<i>Vaccinium oxycoccos</i>

A4 Statistische Auswertung

Die statistische Analyse ist im digitalen Anhang dieser Arbeit zu finden. Sie ist zu finden im Ordner „Statistische Auswertung“ und teilt sich in vier Unterordner auf namens „Bodenproben“, „Klimadatenlogger“, „Vegetation“ und „Wasser“.

Der digitale Anhang ist zu finden unter:

<https://github.com/nellyvant/Digitaler-Anhang-Masterarbeit-Nele-Herzig>

Tabelle 7: Inhalt des Ordners "Bodenproben"

Datei / Ordner	Inhalt
boden-plots.R	statistische Analyse der Bodenproben
Torfzersetzung.xlsx	Rohdaten der Bodenproben

Tabelle 8: Inhalt des Ordners "Klimadatenlogger"

Datei / Ordner	Inhalt
Licht-und-Temperatur-aussen	Rohdaten als csv-Dateien der exponierten Logger
Luftfeuchte-und-Temperatur-innen	Rohdaten als csv-Dateien der geschützten Logger
Loggeranalyse_files	Dateien zu „Loggeranalyse.html“
all_loggers.csv	Rohdaten aller Logger
Loggeranalyse.qmd	statistische Analyse der Loggerdaten
Loggeranalyse.html	gerenderte „Loggeranalyse.qmd“ von R nach HTML
Niederschlag_AWEKAS_Station_Meusebach.xlsx	Niederschlagsaufzeichnungen der Klimastation in Meusebach im Untersuchungszeitraum

Tabelle 9: Inhalt des Ordners "Vegetation"

Datei / Ordner	Inhalt
dwca-zeigerwerte-v1.2	Ellenberg-Zeigerwerte nach GBIF
höhenprofile	csv-Dateien zur Geländehöhe aller Transekte
plots	erzeugte Abbildungen aus Vegetationsanalyse.qmd

Vegetationsanalyse_files	Dateien zu „Vegetationsanalyse.html“
arten_attribute.csv	Vorlage für „arten_attribute_filled.csv“
arten_attribute_filled.csv	Zuordnung von ökologischen Gruppen
artenliste_mapping.xlsx	Zuordnungstabelle der Artnamen in „vegdata_final.csv“ und „ellenberg.txt“
Deckung_Schichten.csv	Rohdaten der prozentualen Deckung der Vegetationsschichten
treelayer.csv	Deckung der Baumschicht
vegdata_final.csv	Rohdaten der Vegetationsaufnahmen
Vegetationsanalyse.html	gerenderte „Vegetationsanalyse.qmd“ von R nach HTML
Vegetationsanalyse.qmd	statistische Analyse der Vegetationsdaten

Tabelle 10: Inhalt des Ordners "Wasser"

Datei / Ordner	Inhalt
Analyse chemische Parameter (Photometrie)_files	Dateien zu „Analyse chemische Parameter (Photometrie).html“
Analyse Wasserchemie_files	Dateien zu „Analyse Wasserchemie_files.html“
3 Auswertung Photometrie.xlsx	Rohdaten der Laborergebnisse der Wasserproben
Analyse chemische Parameter (Photometrie).html	gerenderte „Analyse chemische Parameter (Photometrie).qmd“ von R nach HTML
Analyse chemische Parameter (Photometrie).qmd	statistische Analyse der Laborergebnisse
Analyse Wasserchemie.html	gerenderte „Analyse Wasserchemie.qmd“ von R nach HTML
Analyse Wasserchemie.qmd	statistische Analyse der gewässerchemischen Parameter
Chemische Parameter_Tabelle.xlsx	Rohdaten der gewässerchemischen Parameter aus Messungen mit Multimeter und Teststreifen

A5 QGIS-Projekt

Das erstellte QGIS-Projekt ist im digitalen Anhang dieser Arbeit zu finden. Es liegt im Ordner „QGIS Projekt“ und heißt „Waldmoore-SHK“. Es verfügt über die Ordner „Boden“, „Bohrungen“, „FIS-Waldbiotope“, „GPS“, „GPX-Originale“, „las_32_690_5627_1_th_2020-2025“, „las_32_692_5631_1_th_2020-2025“, „las_32_693_5631_1_th_2020-2025“, „Logger“, „QGIS“ und „Wassertiefen“ sowie die QGIS-Project-Datei „Waldmoore-SHK“.

Der digitale Anhang ist zu finden unter:

<https://github.com/nellyvant/Digitaler-Anhang-Masterarbeit-Nele-Herzig>

Tabelle 11: Inhalt des Ordners „Boden“

Datei / Ordner	Inhalt
hum.gpkg	Geopackage der Bodenproben und deren jeweiliger Humifizierung als gewichteter Mittelwert

Tabelle 12: Inhalt des Ordners "Bohrungen". Die Shapedateien liegen jeweils als .cpg, .csv, .prj, .qix, .shp und .shx vor. Es wird jeweils nur die .shp-Datei aufgeführt.

Datei / Ordner	Inhalt
Bohrungen_all.shp	Shapedatei der Standorte der Bodenproben
Bohrungen-25-9-18.shp	Shapedatei der Standorte der Bodenproben, die am 28.9.2025 genommen wurden
Bohrungen-25-10-2.shp	Shapedatei der Standorte der Bodenproben, die am 2.10.2025 genommen wurden

Tabelle 13: Inhalt des Ordners "FIS – Waldbiotope". Die Shapedateien liegen jeweils als .cpg, .csv, .prj, .qix, .shp und .shx vor. Es wird jeweils nur die .shp-Datei aufgeführt.

Datei / Ordner	Inhalt
th_waldbiotope_fl.shp	Shapedatei der aktuell noch laufenden Waldbiotopkartierung
waldbiotope_flaechen.shp	Shapedatei der Waldbiotopkartierung 1998

Tabelle 14: Inhalt des Ordners "GPS". Die Shapedateien liegen jeweils als .cpg, .csv, .prj, .qix, .shp und .shx vor. Es wird jeweils nur die .shp-Datei aufgeführt.

Datei / Ordner	Inhalt
Untersuchungsflächen.shp	Shapedatei der Polygone der Untersuchungsflächen

Tabelle 15: Inhalt des Ordners „GPX-Originale“. GPX-Dateien aus Garmin GPSmap 62

Datei / Ordner	Inhalt
Probebohrungen.gpx	GPX-Datei der Probebohrungen zur Sondierung der Torfmächtigkeit
Track_LICHTENAU.gpx	GPX-Datei des Flächenumriss des kleinen Sumpf
Track_MEUSEBACH NASS.gpx	GPX-Datei des Flächenumriss auf der Pfalz
Track_MEUSEBACH TROCKEN.gpx	GPX-Datei des Flächenumriss am Fuchshügel

Tabelle 16: Inhalt des Ordners "las_32_690_5627_1_th_2020-2025".

Datei / Ordner	Inhalt
690_5627_raster_minimum.tif	TIFF-Datei des mit CloudCompare erzeugten Geländemodell der Rasterzelle 690_5627

Tabelle 17: Inhalt des Ordners "las_32_692_5631_1_th_2020-2025"

Datei / Ordner	Inhalt
692_5631_raster.tif	TIFF-Datei des mit CloudCompare erzeugten Geländemodell der Rasterzelle 692_5631

Tabelle 18: Inhalt des Ordners "las_32_693_5631_1_th_2020-2025".

Datei / Ordner	Inhalt
693_5631_raster.tif	TIFF-Datei des mit CloudCompare erzeugten Geländemodell der Rasterzelle 693_5631

Tabelle 19: Inhalt des Ordners "Logger". Die Shapedateien liegen jeweils als .cpg, .csv, .prj, .qix, .shp und .shx vor. Es wird jeweils nur die .shp-Datei aufgeführt.

Datei / Ordner	Inhalt
Logger.shp	Shapedatei der Standorte der Klimalogger

Tabelle 20: Inhalt des Ordners "QGIS". Die Shapedateien liegen jeweils als .cpg, .csv, .prj, .qix, .shp und .shx vor. Es wird jeweils nur die .shp-Datei aufgeführt. Shapedateien wurden mit QField erzeugt.

Datei / Ordner	Inhalt
Untersuchungsflächen.shp	Shapedatei des Flächenumriss der Untersuchungsflächen
Wassertiefe neu QGIS.shp	Shapedatei de Standorte der Messstellen für die Gewässeruntersuchung

Tabelle 21: Inhalt des Ordners "Wassertiefen". Die Shapedateien liegen jeweils als .cpg, .csv, .prj, .qix, .shp und .shx vor. Es wird jeweils nur die .shp-Datei aufgeführt. Shapedateien wurden mit Garmin GPSmap 62 erzeugt.

Datei / Ordner	Inhalt
Wassertiefen.shp	Shapedatei der Standorte der Messstellen für die Gewässeruntersuchung

A6 Nutzung von generativer KI

Für die Erstellung von R-Code und Übersetzung und Formulierung englischsprachiger Texte wurden ChatGPT 5.5 und ChatGPT 5.6 Thinking genutzt. Alle KI-generierten Inhalte wurden durch die Autorin kritisch begutachtet, verändert und adaptiert, wenn nötig und entsprechend markiert.

Die Autorin übernimmt die volle Verantwortung für alle Inhalte der vorliegenden Arbeit.