



Anhang

A1 Vegetationsaufnahmen

Fuchshügel


Tabelle 1: Vegetationsaufnahmen am Fuchshügel nach Braun-Blanquet $r \hat{=}$ 1-2 Individuen, $+$ $\hat{=}$ < 1 %, $1 \hat{=}$ 1-10 %, $2 \hat{=}$ 11-25 %, $3 \hat{=}$ 26-50 %, $4 \hat{=}$ 51-75 %, $5 \hat{=}$ 76-100 %






Auf der Pfalz


Tabelle 2: Vegetationsaufnahmen Auf der Pfalz nach Braun-Blanquet $r \hat{=}$ 1-2 Individuen, $+$ $\hat{=}$ $< 1 \%$, $1 \hat{=}$ 1-10 %, $2 \hat{=}$ 11-25 %, $3 \hat{=}$ 26-50 %, $4 \hat{=}$ 51-75 %, $5 \hat{=}$ 76-100 %







Kleiner Sumpf

Tabelle 3: Vegetationsaufnahmen Kleiner Sumpf nach Braun-Blanquet $r \hat{=}$ 1-2 Individuen, $+$ $\hat{=}$ < 1 %, $1 \hat{=}$ 1-10 %, $2 \hat{=}$ 11-25 %, $3 \hat{=}$ 26-50 %, $4 \hat{=}$ 51-75 %, $5 \hat{=}$ 76-100 %







A2 Artenlisten

Alle Artenlisten basieren auf einer Zusammenfassung von J. Hentschel und wurden im Laufe der Erstellung der vorliegenden Arbeit ergänzt.

Legende:

RL TH = Rote Liste Thüringen, RL D = Rote Liste Deutschland

0 = ausgestorben

1 = vom Aussterben bedroht

2 = Stark gefährdet

3 = Gefährdet

R = Extrem selten

V = Vorwarnliste

D = Daten unzureichend

BNatSchG & BArtSchV = Bundesnaturschutzgesetz und Bundesartenschutzverordnung

§ = geschützt

§§ = streng geschützt

FFH-Anhang = Anhänge der Fauna-Flora-Habitatrichtlinie

II = Anhang II

IV = Anhang IV

V = Anhang V

nach: Fritzlar, F., Korsch, H., Förster, T., Westhus, W., Lemke, T., Buchmann, T., Rothgänger, A., & Genßler, C. (2021). *Rote Listen der gefährdeten Tier-, Pilz- und Pflanzenarten, Pflanzengesellschaften und Biotope Thüringens*. Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz.

und Metzging, D., Hofbauer, N., Ludwig, G., & Matzke-Hajek, G. (2018). *Rote Liste gefährdeter Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands (Bd. 7)*. <https://doi.org/https://doi.org/10.19213/904684>

Fuchshügel

Tabelle 4: Pflanzen-, Pilz- und Flechtenarten am Fuchshügel

	Artname	RL TH	RL D	BNatSchG & BArtSchV	FFH-Anhang
Tracheophyta	<i>Agrostis canina</i> L.	V			
	<i>Avenella flexuosa</i> (L.) Drejer				
	<i>Betula pendula</i> Roth				
	<i>Betula pubescens</i> Ehrh.				
	<i>Carex canescens</i> L.				
	<i>Carex nigra</i> (L.) Reichard	V			

	Artname	RL TH	RL D	BNatSchG & BArtSchV	FFH- Anhang
	<i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) P.Beauv.				
	<i>Digitalis purpurea</i> L.				
	<i>Dryopteris carthusiana</i> (Vill.) H.P.Fuchs				
	<i>Fagus sylvatica</i> L.				
	<i>Frangula alnus</i> Mill.				
	<i>Juncus effusus</i> L.				
	<i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench	V			
	<i>Picea abies</i> (L.) H.Karst.				
	<i>Pinus sylvestris</i> L.				
	<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn				
	<i>Quercus robur</i> L.				
	<i>Quercus rubra</i> L.				
	<i>Rubus</i> sp.				
	<i>Rubus caesius</i> L.				
	<i>Sorbus aucuparia</i> L.				
	<i>Vaccinium myrtillus</i> L.				
Bryophyta	<i>Atrichum undulatum</i> (Hedw.) P.Beauv.				
	<i>Aulacomnium androgynum</i> (Hedw.) Schwägr.				
	<i>Barbula unguiculata</i> Hedw.				
	<i>Brachythecium rutabulum</i> (Hedw.) Schimp.				
	<i>Brachythecium salebrosum</i> (Hoffm. ex F.Weber & D.Mohr) Schimp.				
	<i>Calliergonella cuspidata</i> (Hedw.) Loeske				
	<i>Calypogeia muelleriana</i> (Schiffn.) Müll.Frib.				
	<i>Campylopus flexuosus</i> (Hedw.) Brid.				
	<i>Campylopus introflexus</i> (Hedw.) Brid.				
	<i>Campylopus pyriformis</i> (Schultz) Brid.				
	<i>Cephalozia bicuspidata</i> (L.) Dumort.				
	<i>Cephaloziella rubella</i> (Nees) Warnst.	V	V		
	<i>Dicranella heteromalla</i> (Hedw.) Schimp.				
	<i>Dicranella cerviculata</i> (Hedw.) Schimp.		V		

	Artname	RL TH	RL D	BNatSchG & BArtSchV	FFH- Anhang
	<i>Dicranella schreberiana</i> (Hedw.) Hilf. ex H.A.Crum & L.E.Anderson				
	<i>Dicranodontium denudatum</i> (Brid.) E.Britton				
	<i>Dicranum flagellare</i> (Hedw.) Loeske	3	V		
	<i>Dicranum montanum</i> (Hedw.) Loeske				
	<i>Dicranum scoparium</i> Hedw.				
	<i>Eurhynchium striatum</i> (Schreb. ex Hedw.) Schimp.				
	<i>Herzogiella seligeri</i> (Brid.) Z.Iwats.				
	<i>Hypnum cupressiforme</i> Hedw.				
	<i>Hypnum jutlandicum</i> Holmen & E.Warncke				
	<i>Kindbergia praelonga</i> (Hedw.) Ochyra				
	<i>Lepidozia reptans</i> (L.) Dumort.				
	<i>Lophocolea bidentata</i> (L.) Dumort.				
	<i>Lophocolea heterophylla</i> (Schrader.) Dumort.				
	<i>Leucobryum glaucum</i> (Hedw.) Ångstr.			§	V
	<i>Mnium hornum</i> Hedw.				
	<i>Orthodontium lineare</i> Schwägr.				
	<i>Plagiomnium affine</i> (Blandow ex Funck) T.J.Kop.				
	<i>Plagiothecium curvifolium</i> Schlieph. ex Limpr.				
	<i>Plagiothecium denticulatum</i> (Hedw.) Schimp.				
	<i>Plagiothecium ruthei</i> Limpr.				
	<i>Pleurozium schreberi</i> (Willd. ex Brid.) Mitt.				
	<i>Pohlia nutans</i> (Hedw.) Lindb.				
	<i>Polytrichum commune</i> Hedw.				
	<i>Polytrichum formosum</i> Hedw.				
	<i>Ptilidium pulcherrimum</i> (Weber) Vain.				
	<i>Sphagnum capillifolium</i> (Ehrh.) Hedw.			§	V
	<i>Sphagnum fallax</i> (H.Klinggr.) H.Klinggr.			§	V
	<i>Sphagnum fimbriatum</i> Wilson			§	V
	<i>Sphagnum palustre</i> L.			§	V
	<i>Sphagnum squarrosum</i> Crome			§	V

	Artname	RL TH	RL D	BNatSchG & BArtSchV	FFH-Anhang
	<i>Streblotrichum convolutum</i> (Hedw.) P.Beauv.				
	<i>Tetraphis pellucida</i> Hedw.				
	<i>Thuidium tamariscinum</i> (Hedw.) Schimp.				
	<i>Tortula truncata</i> (Hedw.) Mitt.				
Fungi	<i>Claviceps purpurea</i> (Fr.) Tul.				
	<i>Fomes fomentarius</i> (L.) Fr.				
	<i>Fomitopsis betulina</i> (Bull.) B.K.Cui, M.L.Han & Y.C.Dai				
	<i>Schizophyllum commune</i> Fr.				
Lichenes	<i>Cladonia coniocraea</i> (Flörke) Spreng. agg.				
	<i>Cladonia digitata</i> (L.) Hoffm.				
	<i>Placynthiella icmalea</i> (Ach.) Coppins & P.James				

Auf der Pfalz

Tabelle 5: Pflanzen-, Pilz- und Flechtenarten auf der Pfalz

	Artname	RL TH	RL D	BNatSchG & BArtSchV	FFH Anhang
Tracheophyta	<i>Betula pendula</i> Roth				
	<i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull				
	<i>Carex canescens</i> L.				
	<i>Carex echinata</i> Murray	V			
	<i>Carex ×involuta</i> (Bab.) Syme				
	<i>Carex rostrata</i> Stokes				
	<i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) P.Beauv.				
	<i>Digitalis purpurea</i> L.				
	<i>Dryopteris carthusiana</i> (Vill.) H.P.Fuchs				
	<i>Epilobium angustifolium</i> L.				
	<i>Geranium robertianum</i> L.				
	<i>Glyceria</i> sp.				

	Artname	RL TH	RL D	BNatSchG & BArtSchV	FFH Anhang
	<i>Juncus bulbosus</i> L.	V			
	<i>Juncus effusus</i> L.				
	<i>Luzula multiflora</i> (Ehrh.) Lej.				
	<i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench	V			
	<i>Picea abies</i> (L.) H.Karst.				
	<i>Pinus sylvestris</i> L.				
	<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn				
	<i>Quercus robur</i> L.				
	<i>Rubus</i> sp.				
	<i>Sorbus aucuparia</i> L.				
	<i>Utricularia ×australis</i> R.Br.	V	V		
	<i>Vaccinium myrtillus</i> L.				
	<i>Vaccinium vitis-idaea</i> L.				
Bryophyta	<i>Aulacomnium androgynum</i> (Hedw.) Schwägr.				
	<i>Bazzania trilobata</i> (L.) Gray				
	<i>Calypogeia fissa</i> (L.) Raddi				
	<i>Campylopus flexuosus</i> (Hedw.) Brid.				
	<i>Campylopus pyriformis</i> (Schultz) Brid.				
	<i>Cephalozia bicuspidata</i> (L.) Dumort.				
	<i>Dicranella cerviculata</i> (Hedw.) Schimp.		V		
	<i>Dicranella heteromalla</i> (Hedw.) Schimp.				
	<i>Dicranoweisia cirrata</i> (Hedw.) Lindb. ex Milde				
	<i>Dicranum flagellare</i> (Hedw.) Loeske	3	V		
	<i>Dicranum montanum</i> (Hedw.) Loeske				
	<i>Dicranum scoparium</i> Hedw.				
	<i>Dicranum polysetum</i> Sw. ex anon.		V		
	<i>Fuscocephaloziopsis connivens</i> (Dicks.) Váňa & L.Söderstr.	3	V		
	<i>Fuscocephaloziopsis lunulifolia</i> (Dumort.) Váňa & L.Söderstr.				
	<i>Hypnum cupressiforme</i> Hedw.				
	<i>Hypnum jutlandicum</i> Holmen & E.Warnecke				
	<i>Lepidozia reptans</i> (L.) Dumort.				

	Artname	RL TH	RL D	BNatSchG & BArtSchV	FFH Anhang
	<i>Lophocolea bidentata</i> (L.) Dumort.				
	<i>Lophocolea heterophylla</i> (Schrad.) Dumort.				
	<i>Leucobryum glaucum</i> (Hedw.) Ångstr.			§	V
	<i>Mylia anomala</i> (Hook.) Gray	3	3		
	<i>Odontoschisma denudatum</i> (Mart.) Dumort.	1	3		
	<i>Orthodontium lineare</i> Schwägr.				
	<i>Pleurozium schreberi</i> (Willd. ex Brid.) Mitt.				
	<i>Pohlia nutans</i> (Hedw.) Lindb.				
	<i>Polytrichum commune</i> Hedw.				
	<i>Polytrichum formosum</i> Hedw.				
	<i>Sphagnum capillifolium</i> (Ehrh.) Hedw.			§	V
	<i>Sphagnum cuspidatum</i> Ehrh. ex Hoffm.	3		§	V
	<i>Sphagnum fallax</i> (H.Klinggr.) H.Klinggr.			§	V
	<i>Sphagnum fimbriatum</i> Wilson			§	V
	<i>Sphagnum palustre</i> L.			§	V
	<i>Sphagnum russowii</i> Warnst.			§	V
	<i>Sphagnum squarrosum</i> Crome			§	V
	<i>Tetraphis pellucida</i> Hedw.				
	<i>Warnstorfia fluitans</i> (Hedw.) Loeske	V			
Fungi	<i>Claviceps purpurea</i> (Fr.) Tul.				
	<i>Fomes fomentarius</i> (L.) Fr.				
	<i>Fomitopsis betulina</i> (Bull.) B.K.Cui, M.L.Han & Y.C.Dai				
	<i>Fomitopsis pinicola</i> (Sw.) P.Karst.				
	<i>Schizophyllum commune</i> Fr.				
Lichenes	<i>Cladonia digitata</i> (L.) Hoffm.				
	<i>Cladonia fimbriata</i> (L.) Fr.				
	<i>Hypocenomyce scalaris</i> (Ach. ex Lilj.) M.Choisy				
	<i>Hypogymnia physodes</i> (L.) Nyl.				
	<i>Parmelia sulcata</i> Taylor			§	
	<i>Trapeliopsis flexuosa</i> (Fr.) Coppins & P.James				

	Artname	RL TH	RL D	BNatSchG & BArtSchV	FFH Anhang
Myxomycetes	<i>Lycogala epidendrum</i> (L.) Fr.				

Kleiner Sumpf

Tabelle 6: Pflanzen-, Pilz- und Flechtenarten im kleinen Sumpf

	Artname	RL TH	RL D	BNatSchG & BArtSchV	FFH-Anhang
Tracheophyta	<i>Agrostis capillaris</i> L.				
	<i>Agrostis stolonifera</i> L.				
	<i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth				
	<i>Betula pendula</i> Roth				
	<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P. Beauv.				
	<i>Calamagrostis epigejos</i> (L.) Roth				
	<i>Callitriche palustris</i> L. agg.	V			
	<i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull				
	<i>Campanula patula</i> L.	V	V		
	<i>Carex canescens</i> L.				
	<i>Carex echinata</i> Murray	V			
	<i>Carex pilulifera</i> L.				
	<i>Centaureum erythraea</i> Rafn			§	
	<i>Cicerbita muralis</i> (L.) Wallr.				
	<i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop.				
	<i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) P.Beauv.				
	<i>Digitalis purpurea</i> L.				
	<i>Dryopteris carthusiana</i> (Vill.) H.P.Fuchs				
	<i>Epilobium parviflorum</i> Schreb.				

	Artname	RL TH	RL D	BNatSchG & BArtSchV	FFH-Anhang
	<i>Equisetum arvense</i> L.				
	<i>Eriophorum angustifolium</i> Honck.	3	V		
	<i>Eupatorium cannabinum</i> L.				
	<i>Frangula alnus</i> Mill.				
	<i>Galium aparine</i> L.				
	<i>Galium uliginosum</i> L.	V			
	<i>Holcus lanatus</i> L.				
	<i>Hypericum humifusum</i> L.	V			
	<i>Hypochaeris radicata</i> L.				
	<i>Juncus bulbosus</i> L.	V			
	<i>Juncus effusus</i> L.				
	<i>Luzula pilosa</i> (L.) Willd.				
	<i>Lycopus europaeus</i> L.				
	<i>Lysimachia nummularia</i> L.				
	<i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench	V			
	<i>Oxalis acetosella</i> L.				
	<i>Persicaria minor</i> (Huds.) Opiz				
	<i>Picea abies</i> (L.) H.Karst.				
	<i>Pinus sylvestris</i> L.				
	<i>Prunella vulgaris</i> L.				
	<i>Rubus</i> sp.				
	<i>Rubus caesius</i> L.				
	<i>Salix aurita</i> L.				
	<i>Schedonorus giganteus</i> (L.) Holub				
	<i>Scrophularia nodosa</i> L.				
	<i>Senecio inaequidens</i> DC.				
	<i>Senecio sylvaticus</i> L.				
	<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill				
	<i>Typha latifolia</i> L.				
	<i>Vaccinium myrtillus</i> L.				
	<i>Vaccinium oxycoccos</i> L.	2	3		

	Artname	RL TH	RL D	BNatSchG & BArtSchV	FFH-Anhang
	<i>Vaccinium uliginosum</i> L.	2	V		
	<i>Vaccinium vitis-idaea</i> L.				
Bryophyta	<i>Aulacomnium androgynum</i> (Hedw.) Schwägr.				
	<i>Calypogeia muelleriana</i> (Schiffn.) Müll.Frib.				
	<i>Campylopus flexuosus</i> (Hedw.) Brid.				
	<i>Campylopus pyriformis</i> (Schultz) Brid.				
	<i>Cephaloziella rubella</i> (Nees) Warnst.	V	V		
	<i>Dicranella cerviculata</i> (Hedw.) Schimp.		V		
	<i>Dicranodontium denudatum</i> (Brid.) E.Britton				
	<i>Dicranum flagellare</i> (Hedw.) Loeske	3	V		
	<i>Dicranum scoparium</i> Hedw.				
	<i>Eurhynchium striatum</i> (Schreb. ex Hedw.) Schimp.				
	<i>Herzogiella seligeri</i> (Brid.) Z.Iwats.				
	<i>Hypnum cupressiforme</i> Hedw.				
	<i>Hypnum jutlandicum</i> Holmen & E.Warnecke				
	<i>Lepidozia reptans</i> (L.) Dumort.				
	<i>Leucobryum glaucum</i> (Hedw.) Ångstr.			§	V
	<i>Lophocolea bidentata</i> (L.) Dumort.				
	<i>Lophocolea heterophylla</i> (Schrader) Dumort.				
	<i>Mnium hornum</i> Hedw.				
	<i>Pleurozium schreberi</i> (Willd. ex Brid.) Mitt.				
	<i>Pohlia nutans</i> (Hedw.) Lindb.				
	<i>Polytrichum commune</i> Hedw.				
	<i>Polytrichum formosum</i> Hedw.				
	<i>Ptilidium pulcherrimum</i> (Weber) Vain.				
	<i>Sphagnum auriculatum</i> Schimp.			§	V
	<i>Sphagnum capillifolium</i> (Ehrh.) Hedw.			§	V
	<i>Sphagnum cuspidatum</i> Ehrh. ex Hoffm.	3		§	V
	<i>Sphagnum divinum</i> Flatberg & K.Hassel	D		§	V
	<i>Sphagnum fallax</i> (H.Klinggr.) H.Klinggr.			§	V
	<i>Sphagnum fimbriatum</i> Wilson			§	V

	Artname	RL TH	RL D	BNatSchG & BArtSchV	FFH-Anhang
	<i>Sphagnum girgensohnii</i> Russow			§	✓
	<i>Sphagnum palustre</i> L.			§	✓
	<i>Sphagnum russowii</i> Warnst.			§	✓
	<i>Sphagnum squarrosum</i> Crome			§	✓
	<i>Streblotrichum convolutum</i> (Hedw.) P.Beauv.				
	<i>Tetraphis pellucida</i> Hedw.				
Fungi	<i>Claviceps purpurea</i> (Fr.) Tul.				
	<i>Fomitopsis pinicola</i> (Sw.) P.Karst.				
	<i>Gloeophyllum sepiarium</i> (Wulfen) P.Karst.				
	<i>Scleroderma citrinum</i> Pers.				
	<i>Trametes versicolor</i> (L.) Lloyd				
Lichenes	<i>Cladonia digitata</i> (L.) Hoffm.				
	<i>Cladonia fimbriata</i> (L.) Fr.				
	<i>Cladonia floerkeana</i> (Fr.) Flörke		3		
	<i>Cladonia macilenta</i> Hoffm.				
	<i>Cladonia subulata</i> (L.) Weber ex F.H. Wigg.				

A3 – Ökologische Gruppen

Gehölze	Sukzessionszeiger	Moorarten
<i>Betula sp.</i>	<i>Betula sp.</i>	<i>Betula sp.</i>
<i>Betula pendula</i>	<i>Betula pendula</i>	<i>Betula pubescens</i>
<i>Betula pubescens</i>	<i>Fagus sylvatica</i>	<i>Calluna vulgaris</i>
<i>Calluna vulgaris</i>	<i>Frangula alnus</i>	<i>Carex canescens</i>
<i>Fagus sylvatica</i>	<i>Lycopus europaeus</i>	<i>Carex echinata</i>
<i>Frangula alnus</i>	<i>Pteridium aquilinum</i>	<i>Carex nigra</i>
<i>Picea abies</i>	<i>Rubus caesius</i>	<i>Carex rostrata</i>
<i>Pinus sylvestris</i>	<i>Scrophularia nodosa</i>	<i>Erioporum angustifolium</i>
<i>Quercus robur</i>		<i>Molinia caerulea</i>
<i>Salix aurita</i>		<i>Salix aurita</i>
<i>Vaccinium myrtillus</i>		<i>Sphagnum auriculatum</i>
		<i>Sphagnum capillifolium</i>
		<i>Sphagnum cuspidatum</i>
		<i>Sphagnum fallax</i>
		<i>Sphagnum fimbriatum</i>
		<i>Sphagnum girgensohnii</i>
		<i>Sphagnum russowii</i>
		<i>Sphagnum squarrosum</i>
		<i>Typha latifolia</i>
		<i>Vaccinium myrtillus</i>
		<i>Vaccinium oxycoccos</i>

A4 Statistische Auswertung

Die statistische Analyse ist im digitalen Anhang dieser Arbeit zu finden. Sie ist zu finden im Ordner „Statistische Auswertung“ und teilt sich in vier Unterordner auf namens „Bodenproben“, „Klimadatenlogger“, „Vegetation“ und „Wasser“.

Tabelle 7: Inhalt des Ordners "Bodenproben"

Datei / Ordner	Inhalt
boden-plots.R	statistische Analyse der Bodenproben
Torfzersetzung.xlsx	Rohdaten der Bodenproben

Tabelle 8: Inhalt des Ordners "Klimadatenlogger"

Datei / Ordner	Inhalt
Licht-und-Temperatur-aussen	Rohdaten als csv-Dateien der exponierten Logger
Luftfeuchte-und-Temperatur-innen	Rohdaten als csv-Dateien der geschützten Logger
Loggeranalyse_files	Dateien zu „Loggeranalyse.html“
all_loggers.csv	Rohdaten aller Logger
Loggeranalyse.qmd	statistische Analyse der Loggerdaten
Loggeranalyse.html	gerenderte „Loggeranalyse.qmd“ von R nach HTML
Niederschlag_AWEKAS_Station_Meusebach.xlsx	Niederschlagsaufzeichnungen der Klimastation in Meusebach im Untersuchungszeitraum

Tabelle 9: Inhalt des Ordners "Vegetation"

Datei / Ordner	Inhalt
dwca-zeigerwerte-v1.2	Ellenberg-Zeigerwerte nach GBIF
höhenprofile	csv-Dateien zur Geländehöhe aller Transekte
plots	erzeugte Abbildungen aus Vegetationsanalyse.qmd
Vegetationsanalyse_files	Dateien zu „Vegetationsanalyse.html“

arten_attribute.csv	Vorlage für „arten_attribute_filled.csv“
arten_attribute_filled.csv	Zuordnung von ökologischen Gruppen
artenliste_mapping.xlsx	Zuordnungstabelle der Artnamen in „vegdata_final.csv“ und „ellenberg.txt“
Deckung_Schichten.csv	Rohdaten der prozentualen Deckung der Vegetationsschichten
treelayer.csv	Deckung der Baumschicht
vegdata_final.csv	Rohdaten der Vegetationsaufnahmen
Vegetationsanalyse.html	gerenderte „Vegetationsanalyse.qmd“ von R nach HTML
Vegetationsanalyse.qmd	statistische Analyse der Vegetationsdaten

Tabelle 10: Inhalt des Ordners "Wasser"

Datei / Ordner	Inhalt
Analyse chemische Parameter (Photometrie)_files	Dateien zu „Analyse chemische Parameter (Photometrie).html“
Analyse Wasserchemie_files	Dateien zu „Analyse Wasserchemie_files.html“
3 Auswertung Photometrie.xlsx	Rohdaten der Laborergebnisse der Wasserproben
Analyse chemische Parameter (Photometrie).html	gerenderte „Analyse chemische Parameter (Photometrie).qmd“ von R nach HTML
Analyse chemische Parameter (Photometrie).qmd	statistische Analyse der Laborergebnisse
Analyse Wasserchemie.html	gerenderte „Analyse Wasserchemie.qmd“ von R nach HTML
Analyse Wasserchemie.qmd	statistische Analyse der gewässerchemischen Parameter
Chemische Parameter_Tabelle.xlsx	Rohdaten der gewässerchemischen Parameter aus Messungen mit Multimeter und Teststreifen

A5 Nutzung von generativer KI

Für die Erstellung von R-Code und Übersetzung und Formulierung englischsprachiger Texte wurden ChatGPT 5.5 und ChatGPT 5.6 Thinking genutzt. Alle KI-generierten Inhalte wurden durch die Autorin kritisch begutachtet, verändert und adaptiert, wenn nötig und entsprechend markiert.

Die Autorin übernimmt die volle Verantwortung für alle Inhalte der vorliegenden Arbeit.