Nelson Alberto Hernández Valdez.
Lunes 26 de Octubre del 2026.

*Actividad evaluable 3-Avance del reto/Proyecto (Fase 1).

1. Análisis Organizacional:

-El negocio que elegí es un negocio familiar el cual es una Tintorería y Planchaduría. La sección o área específica que elegí es el registro de la ropa de los clientes.

-Elegí esta área, ya que actualmente el registro es a mano y un sistema digital agilizaría el proceso.

2.-Definición del Problema:

-El problema es el registro a mano que hace que el proceso sea lento y poco ágil, también existe el riesgo que se confundan las prendas de ropa.

-Las reglas del negocio que debo tomar en cuenta son: Marcar las prendas de ropa con su dueño y registrar si pagó ahora y el tiempo de espera.

3.-Lista de Requerimientos:

-El software necesita que le pida al usuario su nombre y el tipo de prenda junto a cuantas prendas son. De acuerdo a eso se genera un ticket para que el cliente pague, y si hay algún tipo de descuento aplicarlo.

Martes 27 de Octubre del 2026.

4: Clasificación de Datos:

• Entrada: Clientes.

• Variables:	• Tipo de dato:	• Ejemplo:
cliente	entero (int)	Identificador al cliente (C.101.)
nombre	cadena (str)	nombre: Nelson
telefono	cadena (str)	numero: 442 152
activo	booleano (bool)	Estado de cuenta (True si esta activo, False si esta dado de baja).

• T

• Prendas.

• Variable:	• Tipo de dato:	• Ejemplo:
Prenda	entero (int)	Identificador de la Prenda
descripcion	cadena (str)	tipo de prenda y color
observacion	cadena (str)	detalles de manchas o daños
requiere_lavado_seco	booleano (bool)	indicar si requiere proceso especial.

*Órdenes de servicio.

• Variable:	• Tipo de dato:	• Ejemplo:
orden	Entero (int)	Número de folio o ticket de la orden.
fecha_recepcion	Cadena (str)	Fecha en que se ingresó la prenda (2026-10-28)
fecha_entrega	Cadena (str)	Fecha estimada para recoger el pedido.
estado_orden	Cadena (str)	Estatus actual del proceso (ej. "Pendiente", "En proceso", "Listo", "Entregado").

*Pagos y finanzas.

• Variable:	• Tipo de dato:	• Ejemplo:
precio_unitario	Flotante (float)	Costo individual del servicio por prenda (ej. 85.50)
subtotal	Flotante (float)	Suma total antes del descuento o impuesto.
descuento	Flotante (float)	Monto reducido por promociones o clientes frecuentes.
total	Flotante (float)	Monto final a pagar por el cliente

Jueves 24 de octubre del 2026
Nelson Alberto Hernández Ugalde

• Variable:	• Tipo de dato:	• Ejemplo:
paso	booleano (bool)	Estado del paso (True si está validado / False si está pendiente.

*Operadores del Lenguaje:

- La naturaleza de cualquier proceso se requieren sumas / restas / divisiones / multiplicaciones / etc.

- En este caso en el código se usaran sumas para sumar la cantidad de tarea y el dibujo que se pongan.

- Divisiones para sacar un porcentaje como por ejemplo un descuento.

- Si se usa la resta deberá de ser para bajar pedidos mal hechos o diseño, ejemplo) si la empresa tiene algún defecto ahora por la tintorería se resta el precio o es un rechazo.

*Estructura de control.

-El usuario primero debería introducir la cantidad de prendas, el tipo de ellas y si quiere un descuento o no aquí ya está la condición (if, else)

-En otro apartado donde se puede usar el (while, for). Es cuando el cliente está seleccionando el tipo de prenda. Esta parte funcionaría como un apartado de opción y el usuario debería poder un número de prenda la ropa que se lavará. Ej: 1: camisa larga 2: pantalón. Claro está que ese apartado sería de cierto tipo de ropa no sería de toda la existente.

Viernes 30 de Octubre del 2026
Nelson Alberto Hernández Uvalde

*Algoritmo:

1: El usuario debe ingresar su nombre.

2: El usuario debe ingresar con números, cuantas prendas de ropa llevará a la tintorería.

3: Al usuario se le mostrará un menú en donde habrá varias opciones de prendas como: superior e inferior (playeras, [illegible], saco, pantalón de mezclilla, etc).

4: Si la ropa es blanca el usuario debe poner que la ropa que llevará será blanca, claro habrá una opción para ello.

5: Después de ingresar toda la ropa llevada, se le mostrará el total del pago junto al precio de cada prenda. (Ejemplo: Saco = 120 $).

6: Al usuario se le mostrarán 3 opciones para descuento las cuales son: Universitario, profesor y cliente frecuente, también habrá una opción de ninguno.

7: Después de aplicar el descuento o no, al usuario le saldrá una opción de pago, si quiere pagar en efectivo, con tarjeta o con transferencia.

8: Después de eso el programa calculará el ticket de que debe entregar el usuario junto a su factura y un número, el cual es el número de cliente.

*Diagrama de flujo


Inicio
Ingresa tu nombre
Ingresa cantidad de ropa
Tintoreria
Tipo de lavado
Lavado optico
Lavado estandar
Profesor 15%
Seleccion de descuento
Universitario 10%
Ninguno
Cliente frecuente 20%
Si
Confirmacion del pago
no
Corregir pedido
Efectivo
Modo de pago
Tarjeta de credito o debito
Transferencia
Recibe Ticket
Fin
Gracias por su preferencia