

Bogotá D.C, 14 de Septiembre de 2026

ANÁLISIS TÉCNICO DE LA SINIESTRALIDAD VIAL EN
COLOMBIA

Comportamiento de las personas fallecidas en
siniestros viales

Comparativo primer semestre 2025 – primer semestre 2026

Período de análisis	Enero a junio de 2025 y enero a junio de 2026
Fuente	Observatorio Nacional de Seguridad Vial – (ANSV)
Indicador	Personas fallecidas en siniestros viales.
Corte de información	30 de junio de 2026

1. OBJETIVO

Analizar el comportamiento de las personas fallecidas en siniestros viales en Colombia durante el primer semestre de 2026, comparándolo con el mismo período de 2025, con el propósito de identificar **variaciones, tendencias y patrones de concentración territorial, poblacional, temporal y asociados a las características de los siniestros**, que permitan generar elementos técnicos para la comprensión de la mortalidad vial y orientar la toma de decisiones y la priorización de acciones en materia de seguridad vial.

2. COMPORTAMIENTO GENERAL DE LAS PERSONAS FALLECIDAS

De acuerdo con la información preliminar registrada por el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, durante el período enero–junio de 2026 se registraron **4.751 personas fallecidas en siniestros viales**, frente a **3.959** fallecidos durante el mismo período de 2025.

Lo anterior representa un **incremento de 792 víctimas**, equivalente a una variación del **20,0 %**.

Indicador	Ene-Jun 2025	Ene-Jun 2026	Variación absoluta	Variación %
Personas fallecidas	3.959	4.751	+792	+20,0 %

Tabla 1. Comparativo de personas fallecidas – primer semestre

Hallazgo técnico

El primer semestre de 2026 presenta un **incremento sustancial de la mortalidad vial** frente al mismo período de 2025. La magnitud absoluta de la variación, 792 personas fallecidas adicionales, constituye una señal que requiere especial atención desde las perspectivas de **análisis, prevención, control, vigilancia, gestión territorial y fortalecimiento de las capacidades institucionales**.

2.1. Comportamiento mensual

El análisis mensual permite establecer el siguiente comportamiento:

Mes	2025	2026	Variación absoluta
Enero	686	758	+72
Febrero	572	726	+154
Marzo	732	888	+156
Abril	641	823	+182
Mayo	693	867	+174
Junio	635	689	+54
Total	3.959	4.751	+792

Tabla 2. Comparativo de personas fallecidas – por mes

La comparación mensual evidencia que **los seis meses de 2026 presentan un número de personas fallecidas superior al registrado en el respectivo mes de 2025**. Los mayores incrementos absolutos corresponden a **abril (+182)**, **mayo (+174)**, **marzo (+156)** y **febrero (+154)**.

En conjunto, estos cuatro meses representan **666 personas fallecidas adicionales**, equivalentes aproximadamente al **84,1 %** del **incremento nacional** registrado durante el semestre.

Hallazgo técnico

El comportamiento mensual evidencia una **persistencia del incremento durante todo el período analizado**, con una mayor intensidad entre febrero y mayo. Por tanto, no se trata de una variación concentrada exclusivamente en un mes, sino de un comportamiento que requiere ser analizado en relación con los factores territoriales, poblacionales, temporales y operativos que caracterizan los siniestros registrados durante este período.

3. COMPORTAMIENTO DE LAS PERSONAS FALLECIDAS POR DEPARTAMENTO

El análisis territorial evidencia que el incremento de la mortalidad vial registrado durante el primer semestre de 2026 presenta un comportamiento ampliamente distribuido entre los departamentos del país.

De acuerdo con la información del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, varios territorios registraron incrementos frente al mismo período de 2025, con diferencias importantes tanto en el número absoluto de víctimas adicionales como en la variación porcentual.

Entre los departamentos con mayor incremento absoluto de personas fallecidas se encuentran **Valle del Cauca, Bogotá D.C., Antioquia, Santander, Córdoba, Cesar, Meta, Cundinamarca, Tolima y Bolívar**, los cuales concentran una proporción importante del aumento nacional.

3.1. Departamentos con mayores incrementos absolutos

Departamento	2025	2026	Incremento	Variación
Valle del Cauca	382	516	+134	35,1 %
Bogotá D.C.	284	368	+84	29,6 %
Antioquia	494	575	+81	16,4 %
Santander	194	258	+64	33,0 %
Córdoba	156	207	+51	32,7 %
Cesar	161	208	+47	29,2 %
Meta	155	201	+46	29,7 %
Cundinamarca	310	352	+42	13,5 %
Tolima	148	190	+42	28,4 %
Bolívar	145	179	+34	23,4 %

Tabla 3. Comparativo de personas fallecidas – según Departamento con mayor incremento

Estos diez territorios registran conjuntamente **625 personas fallecidas adicionales** frente al primer semestre de 2025. Esto representa aproximadamente **79 % del incremento nacional de 792 víctimas**, lo que evidencia una alta concentración territorial del aumento de la mortalidad vial.

Particularmente, **Valle del Cauca** presenta el mayor incremento absoluto, con **134** personas fallecidas adicionales, seguido de **Bogotá D.C. (+84)** y **Antioquia (+81)**. Estos tres territorios aportan conjuntamente **299 víctimas adicionales**, equivalentes aproximadamente al **37,8 % del incremento nacional**.

Hallazgo técnico

Existe una **alta concentración territorial del incremento absoluto**, particularmente en Valle del Cauca, Bogotá D.C. y Antioquia. Este resultado constituye un criterio relevante para la priorización territorial, sin que ello implique que los restantes departamentos deban excluirse del análisis.

3.2. Departamentos con incrementos relevantes

El comportamiento porcentual muestra incrementos importantes en territorios como **Caquetá (+37,5 %)**, **Sucre (+36,8 %)**, **Valle del Cauca (+35,1 %)**, **Santander (+33,0 %)**, **Córdoba (+32,7 %)**, **Meta (+29,7 %)**, **Bogotá D.C. (+29,6 %)**, **Cesar (+29,2 %)**, **Arauca (+28,6 %)** y **Tolima (+28,4 %)**.

también se presentan incrementos en **Cauca (+22,9 %)**, **Huila (+19,0 %)**, **Norte de Santander (+23,1 %)**, **Boyacá (+25,0 %)**, **Magdalena (+21,2 %)**, **Bolívar (+23,4 %)**, **Atlántico (+5,8 %)**, **Casanare (+10,5 %)**, **Risaralda (+5,3 %)**, **La Guajira (+1,6 %)** y **Putumayo (+1,9 %)**.

Este comportamiento permite advertir que el **incremento de la mortalidad vial durante el período analizado tiene una expresión territorial diversa**, por lo cual la lectura del fenómeno no debería limitarse exclusivamente a los territorios con mayor cantidad absoluta de víctimas.

3.3. Municipios con incremento en personas fallecidas

El análisis evidencia que el comportamiento no se concentra exclusivamente en municipios con altos niveles históricos de mortalidad vial, sino que también se presentan incrementos significativos en municipios que registraban valores inferiores en el periodo de referencia.

Por esta razón, para efectos de priorización territorial, resulta pertinente considerar tanto la **variación absoluta** en el número de personas fallecidas como la **magnitud porcentual del incremento**.

Entre los municipios que presentan incrementos relevantes se destacan:

No.	Municipio	Departamento	2025	2026	Incremento	% variación
1	Bogotá D.C.	Bogotá D.C.	284	368	+84	29,6 %
2	Santiago de Cali	Valle del Cauca	164	211	+47	28,7%
3	Cartagena de Indias	Bolívar	80	110	+30	37,5 %
4	Barranquilla	Atlántico	62	89	+27	43,5 %
5	Palmira	Valle del Cauca	34	51	+17	50,0 %
6	Tuluá	Valle del Cauca	16	31	+15	93,8 %
7	Dagua	Valle del Cauca	4	17	+13	325,0 %
8	Popayán	Cauca	30	43	+13	43,3 %
9	Facatativá	Cundinamarca	6	19	+13	216,7 %
10	Florencia	Caquetá	11	24	+13	118,2 %
11	Puerto López	Meta	3	15	+12	400,0 %
12	Ibagué	Tolima	39	50	+11	28,2 %
13	Arauca	Arauca	6	17	+11	183,3 %
14	Puerto Triunfo	Antioquia	2	12	+10	500,0 %
15	Tierra Alta	Córdoba	7	17	+10	142,9 %
16	Granada	Antioquia	19	29	+10	52,6 %
17	San Pedro de los Milagros	Antioquia	1	9	+8	800,0 %
18	San Martín	Cesar	8	16	+8	100,0 %
19	Santander de Quilichao	Cauca	16	24	+8	50,0 %
20	Rionegro	Antioquia	17	25	+8	47,1 %

Tabla 4. Comparativo de personas fallecidas – según Municipio con mayor incremento

Hallazgo técnico

Los resultados permiten identificar tres situaciones diferenciadas:

a. Municipios con incremento absoluto elevado

Se destacan **Bogotá D.C. (+84)**, **Santiago de Cali (+47)**, **Cartagena de Indias (+30)**, **Barranquilla (+27)**, **Palmira (+17)** y **Tuluá (+15)**, entre otros. En estos territorios, el incremento representa una mayor afectación en términos del número de vidas perdidas y, por tanto, constituye una señal relevante para fortalecer las acciones de gestión territorial de la seguridad vial.

b. Municipios con incrementos porcentuales elevados

Se observan variaciones porcentuales superiores al 100 % en diferentes municipios, como **Puerto López, Facatativá, Florencia, Tierralta** y otros. No obstante, estos porcentajes deben interpretarse con precaución, debido a que en algunos casos parten de una cantidad relativamente baja de personas fallecidas en el periodo anterior.

Este aspecto es metodológicamente importante, puesto que un incremento porcentual elevado no necesariamente representa, por sí solo, una mayor magnitud del problema. Por ello, la variación porcentual debe analizarse conjuntamente con el número absoluto de personas fallecidas.

c. Municipios con incremento simultáneo en términos absolutos y porcentuales

Estos casos adquieren especial importancia para la priorización de intervenciones, dado que combinan un aumento en el número de personas fallecidas con una variación porcentual significativa. Esta condición puede constituir una **señal de alerta para profundizar el análisis de las condiciones locales de movilidad, comportamiento vial, infraestructura, control, vigilancia y capacidad institucional**.

Entre los municipios que presentan incrementos relevantes bajo este criterio se destacan **Palmira** (Valle del Cauca), con 17 personas fallecidas adicionales, equivalente a un incremento del **50,0 %**; **Tuluá** (Valle del Cauca), con 15 adicionales y un incremento del **93,8 %**; **Bogotá D.C.**, con 84 adicionales y un incremento del **29,6 %**; **Santiago de Cali** (Valle del Cauca), con 47 adicionales y un incremento del **28,7 %**; **Cartagena de Indias** (Bolívar), con 30 adicionales y un incremento del **37,5 %**; **Barranquilla** (Atlántico), con 27 adicionales y un incremento del **43,5 %**; **Popayán** (Cauca), con 13 adicionales y un incremento del **43,3 %**; **Ibagué** (Tolima), con 11 adicionales y un incremento del **28,2 %**; **Pitalito** (Huila), con 13 adicionales y un incremento del **86,7 %**; **Neiva** (Huila), con 9 adicionales y un incremento del **26,5 %**.

En conjunto, estos resultados permiten identificar territorios en los que el comportamiento observado no corresponde únicamente a variaciones porcentuales derivadas de valores iniciales bajos, sino que, en varios casos, está acompañado de **incrementos absolutos de magnitud considerable**.

Por ello, constituyen referentes para orientar la **focalización territorial, establecer prioridades de intervención y profundizar en la identificación de los factores asociados al comportamiento de la mortalidad vial, así como en las capacidades institucionales disponibles para su gestión**.

4. ANÁLISIS DE LAS PERSONAS FALLECIDAS SEGÚN USUARIO DE LA VÍA

Durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2026, se registraron **4.751 personas fallecidas**, frente a 3.959 en el mismo período de 2025, lo que representa un **incremento de 792 personas, equivalente al 20,0 %**.

El análisis según usuario de la vía evidencia que **el incremento se concentra principalmente en los usuarios de motocicleta, seguidos por los peatones y los ocupantes de vehículos individuales**.

Usuario de la Vía	2025	2026	Incremento	Variación
Usuario de moto	2.428	3.121	+693	+28,5 %
Peatón	896	980	+84	+9,4 %
Vehículo individual	253	295	+42	+16,6 %
Usuario de bicicleta	184	196	+12	+6,5 %
Usuario transporte de carga	97	80	-17	-17,5 %
Usuario transporte de pasajeros	64	46	-18	-28,1 %
Usuario de otros	30	26	-4	-13,3 %
Sin información	7	7	0	0,0 %
Total	3.959	4.751	+792	+20,0 %

Tabla 5. Comparativo de personas fallecidas – según usuario de la Vía.

Principales hallazgos:

a. Los usuarios de motocicleta concentran la mayor parte del incremento.

El número de personas fallecidas usuarias de motocicleta **aumentó en 693 casos**, al pasar de 2.428 en 2025 a 3.121 en 2026, con una variación del **28,5 %**. Este incremento representa aproximadamente el 87,5 % del aumento total de personas fallecidas registrado en el período analizado, lo que evidencia que este grupo concentra la mayor proporción del incremento de personas fallecidas durante el período analizado.

Este comportamiento refuerza la necesidad de priorizar intervenciones orientadas a la gestión de los principales factores de riesgo asociados a la movilidad en motocicleta, particularmente en materia de velocidades seguras, comportamientos de riesgo, cumplimiento de las normas de tránsito, uso adecuado de elementos de protección, control y vigilancia, así como el análisis de los corredores y territorios donde se concentra el incremento.

b. Los peatones constituyen el segundo grupo con mayor aumento absoluto.

Las personas fallecidas en condición de peatones **aumentaron en 84 casos**, pasando de 896 a 980, equivalente a una variación del **9,4 %**. Aunque su crecimiento porcentual es inferior al registrado entre los usuarios de motocicleta, el aumento absoluto evidencia la necesidad de fortalecer las acciones dirigidas a la protección de los usuarios vulnerables de la vía.

Este resultado debe orientar el análisis hacia las condiciones de seguridad de los entornos urbanos y rurales, los comportamientos de los diferentes actores viales, la velocidad de circulación de los vehículos y las condiciones de la infraestructura para el desplazamiento y cruce seguro de peatones.

c. Se registra un incremento en los ocupantes de vehículos individuales.

Las personas fallecidas usuarias de vehículos individuales pasaron de 253 a 295, lo que representa un aumento de 42 personas y una variación del **16,6 %**. Este comportamiento requiere profundizar en el análisis de las dinámicas de los siniestros en los que se encuentran involucrados estos vehículos y de los factores de riesgo presentes en los territorios y corredores donde se registra una mayor concentración.

d. Los demás usuarios presentan variaciones de menor magnitud o reducciones.

Los usuarios de bicicleta registraron un incremento de 12 personas fallecidas, mientras que los usuarios del transporte de carga, transporte de pasajeros y otros usuarios presentaron reducciones. No obstante, estas variaciones deben continuar siendo objeto de seguimiento, especialmente desde una perspectiva de protección de los diferentes actores y de identificación temprana de cambios en las tendencias.

En conjunto, los resultados muestran que el incremento nacional de personas fallecidas está explicado principalmente por el aumento de la mortalidad de los usuarios de motocicleta, complementado por incrementos en peatones y usuarios de vehículos individuales. Por tanto, la priorización de las intervenciones debería considerar de manera diferenciada las características y factores de riesgo de estos grupos, articulando acciones de gestión de la velocidad, control y vigilancia, infraestructura segura, comportamiento vial y fortalecimiento de las capacidades institucionales y territoriales.

5. ANÁLISIS DE LAS PERSONAS FALLECIDAS SEGÚN OBJETO DE COLISIÓN

La información sobre objeto de colisión que, de acuerdo con la nota metodológica, incluye únicamente las muertes ocurridas en siniestros donde hubo colisión, muestra un **incremento de 725 personas fallecidas**, al pasar de **3.340** casos en 2025 a **4.065** en 2026, equivalente a una variación del **21,7 %**.

Objeto de Colisión	2025	2026	Incremento	Variación
Objeto fijo	661	876	+215	+32,5 %
Motocicleta	880	1.043	+163	+18,5 %
Transporte de carga	633	772	+139	+22,0 %
Vehículo individual	684	810	+126	+18,4 %
Sin información	201	303	+102	+50,7 %
Transporte de pasajeros	210	242	+32	+15,2 %
Bicicleta	8	11	+3	+37,5 %
Animal en vía	54	1	-53	-98,1 %
Maquinaria industrial	5	3	-2	-40,0 %
Maquinaria agrícola	4	4	0	0,0 %
Total	3.340	4.065	+725	+21,7 %

Tabla 6. Comparativo de personas fallecidas – según objeto de colisión.

Principales hallazgos

a. Las colisiones contra objetos fijos registran el mayor incremento absoluto.

Las personas fallecidas en siniestros con colisión contra un objeto fijo aumentaron en 215 casos, pasando de 661 en 2025 a 876 en 2026, lo que representa un incremento del **32,5 %**. Este es el mayor aumento absoluto entre las categorías analizadas.

Este comportamiento constituye una señal relevante para profundizar en el análisis de las condiciones en las que ocurren estos siniestros, incluyendo factores relacionados con la velocidad, salida de la vía, diseño y condiciones de la infraestructura, existencia y tratamiento de obstáculos, sistemas de contención y demás elementos que puedan incidir en la severidad de las consecuencias.

b. Las colisiones con motocicletas presentan un incremento significativo.

Las personas fallecidas en siniestros donde el objeto de colisión fue una motocicleta aumentaron en 163 casos, pasando de 880 a 1.043, equivalente al **18,5 %**.

Este resultado, analizado conjuntamente con el incremento observado en las personas fallecidas usuarias de motocicleta, evidencia la necesidad de profundizar territorialmente en las dinámicas de siniestralidad que involucran este tipo de vehículo, identificando los escenarios, actores, vías y factores de riesgo asociados.

c. Aumentan las colisiones con vehículos de transporte de carga y vehículos individuales.

Las colisiones con vehículos de transporte de carga registraron un incremento de 139 personas fallecidas (**22,0 %**), mientras que las asociadas a vehículos individuales aumentaron en 126 casos (**18,4 %**).

Estos resultados sugieren la necesidad de fortalecer el análisis sobre la interacción entre los diferentes tipos de vehículos, especialmente en corredores y zonas donde confluyen flujos de motocicletas, vehículos individuales y vehículos de carga, con el fin de identificar condiciones de riesgo relacionadas con la velocidad, maniobras, adelantamientos, invasión de carril y demás factores que puedan incidir en la ocurrencia y severidad de los siniestros.

d. El aumento de los registros "sin información" requiere seguimiento.

La categoría "Sin información" aumentó en 102 casos, equivalente al **50,7 %**. Si bien este porcentaje no permite por sí solo establecer una tendencia sobre un tipo específico de colisión, sí constituye un elemento que debe ser objeto de seguimiento en términos de calidad, oportunidad y completitud de la información, dado que una mejor caracterización de los siniestros es fundamental para orientar adecuadamente las decisiones y las intervenciones.

e. Se observan reducciones importantes en algunas categorías.

La información reporta una reducción de 53 casos en los siniestros cuyo objeto de colisión fue un animal en vía, así como una disminución marginal en maquinaria industrial. Estas variaciones deben interpretarse con cautela y continuar siendo monitoreadas en los siguientes períodos para establecer si corresponden a una tendencia sostenida.

Lectura conjunta: usuario de la vía y objeto de colisión

El análisis integrado permite identificar dos señales particularmente relevantes para la gestión de la seguridad vial durante el período evaluado:

Primera, el crecimiento de la mortalidad se concentra de manera predominante en los usuarios de motocicleta, quienes explican la mayor proporción del incremento total de personas fallecidas.

Segunda, dentro de los siniestros con colisión, se destacan los aumentos asociados a objetos fijos, motocicletas, vehículos de transporte de carga y vehículos individuales, categorías que concentran los mayores incrementos absolutos.

En consecuencia, estos resultados sugieren la **necesidad de profundizar el análisis territorial y multivariable, cruzando la información por departamento y municipio con variables como tipo de usuario, objeto de colisión, tipo de vía, temporalidad y demás factores disponibles**. Esto permitiría identificar con mayor precisión los territorios y escenarios donde se están concentrando los incrementos y **orientar intervenciones focalizadas** en materia de velocidades seguras, infraestructura segura, control y vigilancia, gestión del comportamiento vial y fortalecimiento de las capacidades institucionales para la gestión de la seguridad vial.

6. PERFIL DE LAS PERSONAS FALLECIDAS EN SINIESTROS VIALES

El análisis del perfil de las personas fallecidas durante el primer semestre de 2026 permite caracterizar la mortalidad vial a partir de las variables de sexo, curso de vida y actor vial, así como observar las relaciones existentes entre estas dimensiones.

Esta caracterización resulta relevante para la gestión de la seguridad vial, en la medida en que **permite identificar los grupos que concentran la mortalidad**

y **establecer perfiles diferenciados** que pueden ser considerados en la focalización de políticas, estrategias e intervenciones territoriales.

6.1. Distribución según sexo

Durante el primer semestre de 2026, las personas fallecidas en siniestros viales corresponden en un **81,0 %** a **hombres** y en un **19,0 %** a **mujeres**.

Este resultado evidencia una marcada concentración de la mortalidad vial en la población masculina, con una participación que supera ampliamente la registrada por las mujeres.



Desde una perspectiva analítica, esta distribución adquiere mayor relevancia cuando se relaciona con la condición de actor vial. La información muestra que **la participación masculina es particularmente elevada entre los usuarios de bicicleta (93,9 %)** y los **usuarios de motocicleta (83,1 %)**, mientras que en **peatones** corresponde al **76,2 %** y en **usuarios de vehículo** al **70,1 %**.

En consecuencia, el comportamiento observado no solamente evidencia una diferencia global por sexo, sino que permite identificar perfiles diferenciados de mortalidad según la interacción entre sexo y actor vial.

Hallazgo técnico

La mortalidad vial durante el primer semestre de 2026 presenta una concentración predominantemente masculina, especialmente entre usuarios de motocicleta y bicicleta. Esta característica debe ser considerada en la formulación de estrategias de prevención y control, particularmente aquellas orientadas a los actores y comportamientos que presentan mayor participación en la mortalidad.

6.2. Distribución según curso de vida

La distribución de las personas fallecidas según curso de vida muestra que **la mortalidad se concentra principalmente en tres grupos:**

Curso de vida	Participación 2026
Adultos (29 a 59 años)	43,8 %
Juventud (18 a 28 años)	28,5 %
Persona mayor de 60 años	21,9 %
Adolescencia (12 a 17 años)	4,7 %
Primera infancia (0 a 5 años)	0,6 %
Infancia (6 a 11 años)	0,5 %

Tabla 7. Personas fallecidas – según curso de vida.

Los **adultos** entre 29 y 59 años constituyen el grupo con mayor participación, representando el **43,8 %** del total de personas fallecidas. Le siguen las personas en el grupo de **juventud**, con **28,5 %**, y las personas **mayores de 60 años**, con **21,9 %**.

En conjunto, **estos tres grupos representan** aproximadamente **94,2 %** de las personas fallecidas durante el período.

Este resultado permite establecer que la mortalidad vial se encuentra altamente concentrada en población adulta, joven y mayor, aunque con características diferenciadas que deben ser examinadas juntamente con el actor vial.

Hallazgo técnico

La estructura por curso de vida evidencia que la mortalidad vial afecta principalmente a la población adulta y joven, pero presenta igualmente una participación relevante de las personas mayores de 60 años. Por tanto, **no resulta técnicamente conveniente abordar la mortalidad vial como un fenómeno homogéneo, sino mediante intervenciones diferenciadas** de acuerdo con las características de los grupos poblacionales.

6.3. Distribución según actor vial

La variable actor vial constituye uno de los resultados más relevantes del perfil de las víctimas. Para el primer semestre de 2026, la distribución es la siguiente:

Actor vial	Participación 2026
Usuario de moto	65,7 %
Peatón	20,6 %
Usuario de vehículo	9,0 %
Usuario de bicicleta	4,1 %
Usuario de otros	0,4 %
Sin información	0,1 %

Tabla 8. Personas fallecidas – según actor vial.

Los **usuarios de motocicleta** representan el **65,7 %** de las personas fallecidas, constituyéndose en el principal componente de la mortalidad vial. Los **peatones** representan el **20,6 %**, mientras que los **usuarios de vehículo** corresponden al **9,0 %** y los **usuarios de bicicleta** al **4,1 %**.

En términos agregados, **motociclistas y peatones concentran el 86,3 %** de las personas fallecidas durante el primer semestre de 2026.

Este resultado guarda correspondencia con el análisis comparativo realizado previamente, en el cual los usuarios de motocicleta fueron identificados como el grupo que presentó el mayor incremento absoluto entre 2025 y 2026.

Hallazgo técnico

La información permite **identificar una concentración estructural de la mortalidad vial en motociclistas y peatones**, lo cual constituye un criterio fundamental para la priorización de acciones de seguridad vial.


No obstante, la magnitud de esta concentración **debe analizarse conjuntamente con variables de exposición al riesgo, distribución territorial, parque automotor, intensidad de uso de las vías y características de los desplazamientos**, cuando dicha información se encuentre disponible. La participación porcentual en las fatalidades, por sí sola, no equivale a una medida de riesgo individual.

6.4. Relación entre actor vial y sexo

El cruce de las variables actor vial y sexo permite profundizar en la caracterización de las víctimas.

Los resultados muestran predominio masculino en todos los principales actores viales:

Usuario de bicicleta: 93,9 % hombres.
Usuario de motocicleta: 83,1 % hombres.
Peatón: 76,2 % hombres.
Usuario de vehículo: 70,1 % hombres.



Otros usuarios: 84,2 % hombres.

El comportamiento evidencia que la concentración masculina observada en el total de víctimas se mantiene al analizar los diferentes actores viales.

Particularmente, el caso de los usuarios de bicicleta y motocicleta resulta relevante, debido a que ambos presentan las mayores proporciones de hombres entre los principales actores analizados.

Interpretación técnica

El resultado permite establecer que **existe una intersección entre las variables sexo y actor vial en la configuración del perfil de las víctimas**. Por ello, **las estrategias de prevención no deberían estructurarse únicamente alrededor del tipo de actor, sino considerar también las características sociodemográficas de las poblaciones** que concentran la mortalidad.

6.5. Relación entre actor vial y curso de vida

El cruce entre actor vial y curso de vida aporta uno de los elementos más importantes para la focalización de las intervenciones, dado que muestra que la participación de los diferentes actores cambia significativamente según la edad de las víctimas.

a. Personas mayores de 60 años

En este grupo, los **peatones** representan el **55,3 %**, mientras que los usuarios de motocicleta corresponden al **24,1 %**, los **usuarios de vehículo** al **10,8 %** y los **usuarios de bicicleta** al **9,8 %**.

Este comportamiento diferencia claramente a las personas mayores del patrón general de mortalidad, donde predominan los motociclistas.

b. Adultos de 29 a 59 años

En este grupo, los **usuarios de motocicleta** representan el **72,2 %**, constituyéndose en el principal actor vial asociado a las fatalidades. Los **peatones** representan el **14,4 %** y los **usuarios de vehículo** el **10,2 %**.

Por tanto, la población adulta concentra una proporción particularmente elevada de **mortalidad asociada al uso de motocicleta**.

c. Jóvenes de 18 a 28 años

En la población joven se observa una concentración aún más marcada en los **usuarios de motocicleta**, con **86,7 %** de participación dentro de las fatalidades de este grupo.

Este resultado constituye una **señal particularmente relevante para la focalización de acciones dirigidas a jóvenes usuarios de motocicleta**.

d. Adolescentes de 12 a 17 años

En este grupo, los **usuarios de motocicleta** representan el **85,2 %**, mientras que los **usuarios de vehículo** alcanzan el **7,6 %**, con participaciones menores en los demás actores.

El resultado debe ser objeto de especial atención desde una perspectiva de prevención, caracterización de las condiciones de movilidad y cumplimiento de las disposiciones aplicables a los diferentes actores.

e. Infancia de 6 a 11 años

En este grupo se presenta un patrón diferente: los **usuarios de motocicleta** representan el **48,0 %**, los **usuarios de vehículo** el **28,0 %**, mientras que **peatones** y **usuarios de bicicleta** representan cada uno el **12,0 %**.

f. Primera infancia de 0 a 5 años

La distribución muestra una participación del **37,9 %** de **peatones**, **37,9 %** de **usuarios de motocicleta** y **24,1 %** de **usuarios de vehículo**.

Dado el reducido número de casos que puede corresponder a este grupo, las proporciones deben interpretarse con cautela y no necesariamente como evidencia de una tendencia estable.

6.6. Hallazgo integrado del perfil de las víctimas

El análisis conjunto de las variables permite identificar **tres patrones diferenciados** de mortalidad vial durante el primer semestre de 2026:

- a. Adultos y jóvenes:**
presentan una fuerte concentración de **víctimas asociadas al uso de motocicleta**, especialmente en el grupo de 18 a 28 años, donde este actor representa el **86,7 %**.
- b. Personas mayores de 60 años:**
presentan un patrón sustancialmente diferente, con **predominio de los peatones (55,3 %)**.
- c. Niños y niñas:**
presentan una distribución más diversificada entre **motocicleta, vehículo, peatón y bicicleta**, por lo que requieren un análisis específico de las condiciones de movilidad y exposición que rodean estos eventos.

Conclusión técnica

El perfil de las víctimas evidencia que la mortalidad vial en Colombia durante el primer semestre de 2026 no presenta una distribución homogénea entre la población. Por el contrario, **se identifican concentraciones diferenciadas según sexo, curso de vida y actor vial**.

El principal patrón corresponde a hombres adultos y jóvenes vinculados a la movilidad en **motocicleta**, mientras que entre **las personas mayores de 60 años** adquiere especial relevancia la **condición de peatón**.

7. DETALLE Y CARACTERIZACIÓN DE LOS SINIESTROS VIALES

El análisis de las variables asociadas al momento y lugar de ocurrencia de los siniestros permite identificar patrones de concentración temporal y territorial de las personas fallecidas durante el primer semestre de 2026. Para este propósito se consideran las variables día de la semana, rango horario, zona del siniestro y relación entre zona y actor vial.

7.1. Distribución de las personas fallecidas según día de la semana

La distribución porcentual de las personas fallecidas evidencia una concentración progresiva hacia el final de la semana, con los mayores valores durante sábado y domingo.

Día	Participación
Domingo	22,6 %
Sábado	17,5 %
Lunes	14,3 %
Viernes	12,7 %
Jueves	12,6 %
Martes	10,8 %
Miércoles	9,6 %

Tabla 9. Personas fallecidas – según día de la semana.

El **domingo** concentra el **22,6 %** de las personas fallecidas, constituyéndose en el día con mayor participación. Le sigue el **sábado**, con **17,5 %**.

En conjunto, sábado y domingo **concentran el 40,1 %** de las personas fallecidas registradas en la distribución semanal.

Por el contrario, **los menores porcentajes** corresponden a **miércoles (9,6 %)** y **martes (10,8 %)**.

Hallazgo técnico

La distribución semanal evidencia una **concentración de la mortalidad vial durante el fin de semana, particularmente los domingos**. Este comportamiento constituye un criterio relevante para la planificación temporal de las acciones de seguridad vial, especialmente aquellas relacionadas con control, vigilancia, gestión de velocidades, prevención y presencia institucional, sin que la distribución observada permita establecer por sí misma las causas de dicha concentración.

7.2. Distribución según rango horario del siniestro

El comportamiento horario presenta una concentración particularmente marcada durante la tarde y primeras horas de la noche.

Rango horario	Personas fallecidas
18:00 – 20:59	306
15:00 – 17:59	259
21:00 – 23:59	243
03:00 – 05:59	216
12:00 – 14:59	197
00:00 – 02:59	190
09:00 – 11:59	164
06:00 – 08:59	154

Tabla 10. Personas fallecidas – según rango horario.

El **mayor número se presenta entre las 18:00 y las 20:59 horas**, con 306 personas fallecidas.

Le siguen los rangos: 15:00–17:59: 259 personas, 21:00–23:59: 243 personas y 03:00–05:59: 216 personas.

El menor registro corresponde al intervalo 06:00–08:59, con 154 personas fallecidas.

Hallazgo técnico

La información disponible evidencia una mayor concentración de fatalidades durante la franja comprendida entre las 15:00 y las 23:59 horas, alcanzando su máximo entre las 18:00 y las 20:59 horas.

Esta concentración temporal resulta especialmente relevante cuando se articula con el comportamiento semanal, dado que permite orientar análisis posteriores hacia la identificación de los períodos en los cuales debería fortalecerse la gestión operativa del control y vigilancia vial.

7.3. Distribución según zona del siniestro

La distribución territorial según zona muestra que el **61,7 %** de las personas fallecidas corresponde a **siniestros ocurridos en zona urbana**, mientras que el **38,3 %** corresponde a **zona rural**.

Porcentaje de personas fallecidas según zona del siniestro. Hasta el 30/06/2026



La mayor participación de la zona urbana debe interpretarse considerando que se trata de una distribución de personas fallecidas, y no de una tasa de mortalidad por población, longitud vial, número de desplazamientos o exposición al riesgo.

Por ello, **el resultado permite identificar una mayor concentración absoluta de fatalidades en zonas urbanas, pero no permite concluir que el riesgo individual sea necesariamente mayor en estas zonas.**

Hallazgo técnico

La mortalidad vial presenta una concentración mayoritaria en **zonas urbanas (61,7 %)**, aunque la participación **rural de 38,3 %** mantiene una magnitud suficientemente significativa para justificar estrategias diferenciadas de intervención territorial.

7.4. Relación entre actor vial y zona del siniestro

El cruce entre actor vial y zona permite identificar patrones territoriales diferenciados.

Actor vial	Rural	Urbana
Usuario de moto	39 %	61 %
Peatón	31 %	69 %
Usuario de bicicleta	27 %	73 %
Usuario de vehículo individual	53 %	47 %
Usuario transporte de carga	49 %	51 %
Usuario de pasajeros	62 %	38 %
Usuario de otros	31 %	69 %

Tabla 11. Personas fallecidas – según actor vial y zona de siniestro

Este cruce resulta particularmente relevante porque evidencia que la distribución territorial de las fatalidades no es uniforme entre los diferentes actores viales.

a. Usuarios de motocicleta

El **61 %** de las personas fallecidas usuarias de motocicleta corresponde a siniestros ocurridos en **zona urbana**, frente al **39 %** en **zona rural**.

Este resultado es consistente con la elevada participación que tiene la motocicleta dentro del total de víctimas y permite identificarla como un actor prioritario tanto para la gestión urbana como para la intervención de determinados corredores rurales.

b. Peatones

En el caso de los peatones, el **69 %** de las personas fallecidas corresponde a **zonas urbanas** y el **31 %** a **zonas rurales**.

Esta distribución refuerza la importancia de analizar las condiciones de movilidad peatonal, interacción con vehículos y características del entorno vial, particularmente en áreas urbanas.

c. Usuarios de bicicleta

Los usuarios de bicicleta presentan una concentración aún mayor en **zona urbana: 73 %**, frente a **27 %** en **zona rural**.

d. Usuarios de vehículo individual

A diferencia de los anteriores, los usuarios de vehículo individual presentan una distribución relativamente equilibrada, con **53 %** en **zona rural** y **47 %** en **zona urbana**.

e. Usuarios de transporte de carga

La distribución también resulta prácticamente equilibrada, aunque con una ligera mayor participación urbana: **51 % urbana** y **49 % rural**.

Hallazgo técnico

El cruce evidencia que la zona de ocurrencia constituye una dimensión diferenciadora del fenómeno, puesto que cada actor vial presenta una distribución territorial particular.

Esto resulta fundamental para **evitar intervenciones homogéneas: las estrategias** para motociclistas, peatones, ciclistas, vehículos particulares y transporte de carga **deben considerar el contexto territorial específico** en el que se concentra la mortalidad de cada actor.

7.5. Lectura integrada de los patrones temporales y territoriales

El análisis de las variables disponibles permite identificar un patrón que merece especial atención:

La mortalidad vial presenta una mayor concentración durante los fines de semana, especialmente el domingo, y durante las horas de la tarde y primeras horas de la noche, mientras que territorialmente predominan los eventos ocurridos en zona urbana.

Por su parte, la distribución de **usuarios de vehículo individual y transporte de carga** presenta una **mayor participación relativa de la zona rural** o una distribución territorial más equilibrada, **lo cual justifica profundizar posteriormente en el análisis de corredores**, condiciones de infraestructura y características de movilidad interurbana.

Hallazgo central de esta sección

Los datos del primer semestre de 2026 permiten establecer que **la mortalidad vial presenta patrones diferenciados de concentración en el tiempo y el territorio**. Se observan concentraciones diferenciadas según día, hora, zona y actor vial, lo que proporciona elementos objetivos para **avanzar hacia una focalización territorial y operativa de las acciones de seguridad vial**.

Esta conclusión es importante para el informe, porque nos permite conectar directamente el diagnóstico estadístico con la gestión institucional: **no se trata solamente de establecer que aumentaron las personas fallecidas, sino de identificar dónde, cuándo y en qué grupos se concentra el problema, como condición previa para determinar qué capacidades institucionales, mecanismos de coordinación y acciones de intervención deben ser priorizados.**

8. INTEGRACIÓN DE LOS RESULTADOS

El análisis realizado permite pasar de una lectura descriptiva de las cifras a la identificación de patrones de concentración de la mortalidad vial.

Los principales resultados pueden sintetizarse así:

1. Magnitud	Durante el primer semestre de 2026 se registraron 4.751 personas fallecidas, 792 más que en 2025, para un incremento del 20,0 % .
2. Persistencia temporal	El incremento se presentó en todos los meses del período, con mayor intensidad entre febrero y mayo .
3. Concentración territorial	Diez departamentos concentran aproximadamente 79 % del incremento nacional, con particular relevancia de Valle del Cauca, Bogotá D.C. y Antioquia.
4. Concentración por actor	Los usuarios de motocicleta representan 65,7 % de las víctimas y explican aproximadamente 87,5 % del incremento neto frente a 2025.
5. Protección de usuarios vulnerables	Los motociclistas y peatones conjuntamente representan 86,3 % de las personas fallecidas .
6. Perfil poblacional	Existe una marcada concentración masculina y una elevada participación de adultos y jóvenes.
7. Perfiles diferenciados	Se identifican perfiles diferenciados de mortalidad: entre jóvenes y adultos predomina la condición de usuario de motocicleta , mientras que entre las personas mayores de 60 años adquiere especial relevancia la condición de peatón .
8. Temporalidad	El 40,1 % de las fatalidades de la distribución semanal se concentra sábado y domingo , mientras que el mayor número de casos con hora conocida se presenta entre las 18:00 y 20:59 horas.
9. Zona	El 61,7 % corresponde a zona urbana y 38,3 % a zona rural , con diferencias importantes según actor vial.
10. Objeto de colisión	Dentro del universo de siniestros con colisión, el mayor incremento absoluto corresponde a objetos fijos (+215) , seguido de motocicletas (+163) , transporte de carga (+139) y vehículos individuales (+126) .

Tabla 12. Integración de Resultados

9. CONCLUSIONES TÉCNICAS

El análisis del primer semestre de 2026 permite establecer que el incremento de la mortalidad vial presenta patrones diferenciados de concentración territorial, poblacional, temporal y asociados al actor vial y al objeto de colisión.

El resultado de mayor relevancia corresponde al incremento de las personas fallecidas usuarias de motocicleta, tanto por su participación dentro del total de víctimas como por su contribución al incremento registrado frente a 2025.

Sin embargo, el fenómeno no puede ser abordado exclusivamente desde la perspectiva del motociclista. La información evidencia simultáneamente una participación importante de peatones, una elevada concentración de víctimas masculinas, diferencias según curso de vida y comportamientos territoriales diferenciados entre actores.

Desde la dimensión territorial, el incremento presenta una concentración significativa en determinados departamentos y municipios, pero también evidencia variaciones porcentuales relevantes en territorios con diferentes magnitudes de mortalidad. Por ello, la priorización debe sustentarse en criterios combinados de magnitud, variación, concentración, exposición y contexto territorial.

Desde la dimensión temporal, la concentración durante fines de semana y determinadas franjas horarias constituye un insumo relevante para revisar la focalización temporal de las acciones de prevención, control y vigilancia.

Finalmente, la información sobre objeto de colisión identifica un incremento particularmente importante en las fatalidades asociadas a objetos fijos, aspecto que requiere profundizar el análisis de las condiciones de infraestructura y de los factores asociados a la severidad de los eventos.

10. RECOMENDACIONES

10.1. Fortalecer la priorización territorial basada en evidencia

Se recomienda establecer mecanismos de priorización territorial de departamentos y municipios a partir de criterios combinados de magnitud de la mortalidad, incremento absoluto, variación porcentual, comportamiento histórico y, cuando se disponga de esta información, medidas de exposición al riesgo.

La priorización deberá considerar adicionalmente las características particulares de cada territorio, incluyendo el actor vial predominante, zona urbana o rural, curso de vida de las víctimas, temporalidad y objeto de colisión, con el fin de orientar de manera diferenciada las acciones de seguridad vial.

10.2. Sectorizar rutas y tramos críticos para la focalización de las intervenciones

Se recomienda avanzar en la identificación, sectorización y caracterización de rutas, corredores y tramos viales que presenten concentración o incremento significativo de personas fallecidas, como mecanismo para complementar la priorización territorial y focalizar las acciones de seguridad vial.

Para ello, se considera pertinente analizar la distribución espacial de las fatalidades y relacionarla, cuando la información disponible lo permita, con variables como tipo de vía, longitud del tramo, tránsito o exposición, actor vial involucrado, objeto de colisión, día y hora de ocurrencia, características de la infraestructura y comportamiento histórico de los eventos.

La sectorización deberá permitir diferenciar tramos de atención prioritaria, tramos con comportamiento recurrente y tramos con cambios recientes en la mortalidad, facilitando la definición de medidas específicas de prevención, control y vigilancia, gestión de velocidad, infraestructura, atención a usuarios vulnerables y demás acciones que correspondan a las características del riesgo identificado.

10.3. Focalizar la gestión sobre los usuarios de motocicleta

Teniendo en cuenta que los usuarios de motocicleta presentan el mayor número de personas fallecidas y concentran la mayor proporción del incremento registrado entre 2025 y 2026, se recomienda fortalecer su priorización dentro de las estrategias de seguridad vial.

Esta focalización deberá trascender las acciones generales y orientarse a la identificación de territorios, corredores, horarios, días y condiciones específicas de mayor concentración de fatalidades, con el propósito de definir intervenciones diferenciadas de prevención, control, vigilancia, gestión de velocidades y demás medidas que resulten pertinentes de acuerdo con las características del territorio.

10.4. Fortalecer las acciones dirigidas a peatones y demás usuarios vulnerables

Se recomienda fortalecer la gestión orientada a la protección de peatones, ciclistas y demás usuarios vulnerables de la vía, particularmente en los contextos territoriales donde se concentre su mortalidad.

Para ello, se considera pertinente profundizar en las condiciones de movilidad, infraestructura, velocidad, interacción entre actores, iluminación, cruces y demás factores asociados a los escenarios de mayor concentración de fatalidades, de manera que las acciones respondan a las condiciones específicas identificadas.

10.5. Desarrollar intervenciones diferenciadas según curso de vida y actor vial

Se recomienda incorporar el curso de vida y el actor vial como criterios complementarios de focalización de las acciones de seguridad vial, considerando los perfiles diferenciados identificados en el análisis.

En particular, deberá prestarse especial atención a la concentración de personas jóvenes y adultas fallecidas como usuarios de motocicleta, así como a la participación de peatones entre las personas mayores de 60 años.

Este enfoque permitirá avanzar de intervenciones generales hacia estrategias diferenciadas según las características de las poblaciones y los escenarios de riesgo identificados.

10.6. Revisar la focalización temporal de las acciones de prevención, control y vigilancia

Considerando la concentración de personas fallecidas durante determinados días de la semana y franjas horarias, se recomienda revisar la correspondencia entre estos patrones y la programación territorial de las acciones de prevención, control y vigilancia.

En particular, los resultados asociados al fin de semana y a las franjas de mayor concentración horaria deberán utilizarse como criterios de análisis para determinar la oportunidad y focalización de la presencia institucional, sin asumir que dichas variables constituyen por sí mismas factores causales de la mortalidad observada.

10.7. Profundizar el análisis de las fatalidades asociadas a objetos fijos

Dado el incremento observado en las personas fallecidas en siniestros con colisión contra objetos fijos, se recomienda desarrollar análisis específicos en los territorios y corredores priorizados, orientados a identificar posibles patrones relacionados con las características de la infraestructura y del entorno vial.

Este análisis podrá considerar, entre otros aspectos, condiciones geométricas de la vía, velocidad, salidas de calzada, obstáculos laterales, sistemas de contención, iluminación y demás elementos que permitan determinar oportunidades de gestión del riesgo y prevención de eventos de alta severidad.

10.8. Fortalecer la calidad, completitud y trazabilidad de la información

Se recomienda fortalecer los mecanismos de captura, validación, consolidación, interoperabilidad, actualización y trazabilidad de la información relacionada con los siniestros viales, particularmente frente a las variables que presentan registros clasificados como “sin información”.

El mejoramiento de la calidad del dato constituye un elemento fundamental para aumentar la capacidad institucional de identificar patrones, establecer prioridades y evaluar la efectividad de las acciones implementadas.

10.9. Consolidar perfiles territoriales de mortalidad vial

Se recomienda desarrollar una metodología para la construcción y actualización periódica de perfiles territoriales de mortalidad vial, integrando las principales variables disponibles: territorio, actor vial, curso de vida, sexo, zona, día, rango horario y objeto de colisión.

Estos perfiles deberán permitir identificar no solamente qué territorios presentan mayor mortalidad, sino también qué tipo de problema de seguridad vial se concentra en cada territorio, facilitando la definición de respuestas diferenciadas y acordes con las características particulares de cada contexto.

10.10. Fortalecer el uso de la información para la toma de decisiones y el seguimiento

Se recomienda fortalecer los mecanismos institucionales que permitan transformar los resultados del análisis de mortalidad vial en decisiones oportunas de gestión, articulando la información con los procesos de planeación, priorización, intervención, seguimiento y evaluación de las acciones de seguridad vial.

En este sentido, se considera pertinente avanzar hacia un esquema de gestión que permita: Identificar → priorizar → intervenir → hacer seguimiento → evaluar resultados → ajustar las acciones.

Lo anterior permitirá que la información generada por el Observatorio Nacional de Seguridad Vial trascienda su función descriptiva y se consolide como un insumo para la gestión y toma de decisiones en materia de seguridad vial territorial.

10.11. Fortalecer la articulación interinstitucional para la gestión integral de la seguridad vial

Se recomienda fortalecer la articulación entre las entidades y actores con competencias en seguridad vial, tránsito, transporte, infraestructura, control, vigilancia, atención de emergencias y gestión territorial, con el propósito de desarrollar intervenciones integrales y complementarias frente a los territorios, corredores, rutas y tramos que presenten mayores niveles de mortalidad vial o incrementos significativos durante el período analizado.

Esta articulación deberá facilitar el intercambio de información, la definición conjunta de prioridades, la coordinación de acciones y el seguimiento de los resultados, procurando que las intervenciones de las diferentes instituciones respondan de manera integrada a las características del riesgo identificado y a las particularidades de cada territorio.

En términos generales, los resultados del primer semestre de 2026 evidencian la **necesidad de fortalecer una gestión de la seguridad vial sustentada en evidencia**, capaz de **reconocer las diferencias territoriales, poblacionales, temporales** y asociadas a los distintos actores viales. En consecuencia, la respuesta institucional deberá **orientarse hacia una mayor focalización de las acciones, el fortalecimiento de la calidad y uso de la información, la articulación interinstitucional y el desarrollo de capacidades para planear, intervenir, hacer seguimiento y evaluar los resultados**, de acuerdo con las características y necesidades particulares de cada territorio.

Javier
Alejandro
Mateus Perafán

Firmado digitalmente
por Javier Alejandro
Mateus Perafán
Fecha: 2026.09.14
07:34:41 -05'00'

CR® JAVIER ALEJANDRO MATEUS PERAFÁN
Contratista DCI - ANSV