



- spreadtrum_dumb_phone_checker -

- Linux Ubuntu -

Nelson Guia

mai2024

NELSON

GUIA

Depois de descarregar o script, prepará-lo para ser executado.

```
$ chmod +x spreadtrum_dumb_phone_checker.sh
```

Executar o script

```
$ ./spreadtrum_dumb_phone_checker.sh
```

Menu:

```
#####
# Spreadtrum dumb phone checker #
#####

Selecione uma opção:
1) Verificar se é um dispositivo Spreadtrum e descoberta da tecla mágica para dump
2) Sair
Opção:
```

Opção 1 (Verificar se é um dispositivo Spreadtrum e descoberta da tecla mágica para dump):

```
Opção: 1

Para interromper a pesquisa e regressar ao menu principal, pressione as teclas 'Ctrl+C'

=====
= Pressione diferentes teclas para identificar a tecla dump,      =
= desligue e volte a ligar o equipamento e aguarde confirmação... =
=====

Device info:
Device ID:
Desligue o cabo, pressione outra tecla.


█
```

Pressionar diferentes teclas para identificar a tecla dump, desligar e voltar a ligar o equipamento, aguardando confirmação:


NELSON

GUIA

NELSON



Tecla 1 (tecla de dump confirmada):



Opção 3 (Sair):

