
Quadrat
R2= 0.1
NMDS1
NMDS2
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5


Elevation
R2= 0.85
NMDS1
NMDS2
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5


Inclination
R2= 0.15
NMDS1
NMDS2
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5


Aspect
R2= 0.31
NMDS1
NMDS2
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5


Rou_SD
R2= 0.38
NMDS1
NMDS2
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5


Sat85_Dry
R2= 0.45
NMDS1
NMDS2
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5


Sat0.1kPa_Dry
R2= 0.34
NMDS1
NMDS2
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5


Dry1kPa_Dry
R2= 0.78
NMDS1
NMDS2
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5


Dry3kPa_Dry
R2= 0.4
NMDS1
NMDS2
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5


Sat85_Fog
R2= 0.29
NMDS1
NMDS2
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5


Sat0.1kPa_Fog
R2= 0.25
NMDS1
NMDS2
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5


Dry1kPa_Fog
R2= 0.55
NMDS1
NMDS2
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5


Dry3kPa_Fog
R2= 0.51
NMDS1
NMDS2
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5


T_min
R2= 0.72
NMDS1
NMDS2
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5


RH_min
R2= 0.35
NMDS1
NMDS2
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5


VPD_min
R2= 0.33
NMDS1
NMDS2
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5


T_max
R2= 0.34
NMDS1
NMDS2
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5


RH_max
R2= 0.35
NMDS1
NMDS2
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5


VPD_max
R2= 0.33
NMDS1
NMDS2
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5


T_med
R2= 0.8
NMDS1
NMDS2
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5


RH_med
R2= 0.64
NMDS1
NMDS2
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5


VPD_med
R2= 0.49
NMDS1
NMDS2
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5


MDS1
R2= 1
NMDS1
NMDS2
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5


MDS2
R2= 1
NMDS2
NMDS1
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0


Time_Surface
R2= 0.52
NMDS1
NMDS2
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5


Time_Absorption
R2= 0.79
NMDS1
NMDS2
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5


Angle
R2= 0.57
NMDS1
NMDS2
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5


.N
R2= 0
NMDS1
NMDS2
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5


d15N
R2= 0
NMDS1
NMDS2
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5


.c
R2= 0
NMDS1
NMDS2
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5


d13C
R2= 0
NMDS1
NMDS2
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5


NSpp_Treb
R2= 0.61
NMDS1
NMDS2
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5


NSpp_Trent
R2= 0.32
NMDS1
NMDS2
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5


Prop_Trent
R2= 0.5
NMDS1
NMDS2
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5