

Alias	Command
g	git
ga	git add
gaa	git add --all
gapa	git add --patch
gau	git add --update
gb	git branch
gba	git branch -a
gbda	git branch --merged   command grep -vE "^(* \\smaster\\s\$)"   command xargs -n 1 git branch -d
gbl	git blame -b -w
gbnm	git branch --no-merged
gbr	git branch --remote

Alias	Command
gbs	git bisect
gbsb	git bisect bad
gbsg	git bisect good
gbsr	git bisect reset
gbss	git bisect start
gc	git commit -v
gc!	git commit -v --amend
gca	git commit -v -a
gcam	git commit -a -m
gca!	git commit -v -a --amend
gcan!	git commit -v -a -s --no- edit --amend
gcb	git checkout -b

Alias	Command
gcf	git config --list
gcl	git clone --recursive
gclean	git clean -df
gcm	git checkout master
gcd	git checkout develop
gcmmsg	git commit -m
gco	git checkout
gcount	git shortlog -sn
gcp	git cherry-pick
gcpa	git cherry-pick --abort
gcpc	git cherry-pick --continue
gcs	git commit -S

Alias	Command
gd	git diff
gdca	git diff --cached
gdt	git diff-tree --no-commit-id --name-only -r
gdw	git diff --word-diff
gf	git fetch
gfa	git fetch --all --prune
gfo	git fetch origin
gg	git gui citool
gga	git gui citool --amend
ggf	git push --force origin \$(current_branch)
ghh	git help
ggpull	ggl

Alias	Command
ggpur	ggu
ggpush	ggp
ggsup	git branch --set-upstream-to = origin/\$(current_branch)
gpsup	git push --set-upstream origin \$(current_branch)
gignore	git update-index --assume-unchanged
gignored	git ls-files -v   grep " <u>^:lower:</u> "
git-svn-dcommit-push	git svn dcommit && git push github master:svntrunk
gk	\gitk --all --branches
gke	\gitk --all \$(git log -g --pretty = format:%h)

Alias	Command
gl	git pull
glg	git log --stat --color
glgg	git log --graph --color
glgga	git log --graph --decorate --all
glgm	git log --graph --max-count = 10
glgp	git log --stat --color -p
glo	git log --oneline --decorate --color
glog	git log --oneline --decorate --color --graph
glol	git log --graph --pretty = format:'%Cred%h%Creset -%C(yellow)%d%Creset %s %Cgreen(%cr) %C(bold

Alias	Command
	blue)<%an>%Creset' --abbrev-commit
glola	git log --graph --pretty = format:'%Cred%h%Creset -%C(yellow)%d%Creset %s %Cgreen(%cr) %C(bold blue)<%an>%Creset' --abbrev-commit --all
glp	_git_log_prettily
gm	git merge
gmom	git merge origin/master
gmt	git mergetool --no-prompt
gmtvim	git mergetool --no-prompt --tool = vimdiff
gmum	git merge upstream/master

Alias	Command
gp	git push
gpd	git push --dry-run
gpoat	git push origin --all && git push origin --tags
gpristine	git reset --hard && git clean -dfx
gpu	git push upstream
gpv	git push -v
gr	git remote
gra	git remote add
grb	git rebase
grba	git rebase --abort
grbc	git rebase --continue
grbi	git rebase -i

Alias	Command
grbm	git rebase master
grbs	git rebase --skip
grh	git reset HEAD
grhh	git reset HEAD --hard
grmv	git remote rename
grrm	git remote remove
grset	git remote set-url
grt	cd \$(git rev-parse --show-toplevel    echo ".")
gru	git reset --
grup	git remote update
grv	git remote -v
gsb	git status -sb

Alias	Command
gsd	git svn dcommit
gsi	git submodule init
gsp	git show --pretty = short - -show-signature
gsr	git svn rebase
gss	git status -s
gst	git status
gsta	git stash save
gsta	git stash apply
gstd	git stash drop
gstl	git stash list
gstp	git stash pop
gstc	git stash clear

Alias	Command
gsts	git stash show --text
gsu	git submodule update
gts	git tag -s
gunignore	git update-index --no- assume-unchanged
gunwip	git log -n 1   grep -q -c "-- wip--" && git reset HEAD~1
gup	git pull --rebase
gupv	git pull --rebase -v
gupa	git pull --rebase -- autostash
gupav	git pull --rebase -- autostash -v
gunignore	git update-index --no- assume-unchanged

Alias	Command
glum	git pull upstream master
gvt	git verify-tag
gwch	git whatchanged -p -- abbrev-commit --pretty = medium
gwip	git add -A; git rm \$(git ls- files --deleted) 2> /dev/null; git commit -m "--wip--"