

Шаг 1. Визуализация элементов интерфейса

В процессе разработки веб ресурса были организованы следующие элементы пользовательского интерфейса по группам:

Кнопки

Данные кнопки представляют собой ссылочный элемент, которые отвечают за переходы на следующие окна и вкладки. При наведении на нее, у пользователя будет происходить эффект заполнения при помощи класса `hover`.



Рисунок 1 – Активная кнопка при наведении

Кнопка в статичном положении.



Рисунок 2 – Статичная кнопка

Элементы социальных сетей также обернуты в ссылки. Присутствуют в шапке и подвале сайта.



Рисунок 3 – Кнопки социальных сетей

Логотип перенаправляет на главную страницу сайта и является элемент взаимодействия.



Рисунок 4 – Кнопки логотипа

Меню категорий

Категории отвечают за переключение на определенный список блюд, при нажатии на которые, также происходит эффект hover. Элемент фильтр в данном случае просто добавляет список категорий.



Рисунок 5 – Поле ввода адреса

Карточки товаров

Представляет собой сам товар, его описание, дополнительную информацию в виде значка, а также его цену и кнопку взаимодействия. Имеет ссылочный элемент.




Рисунок 6 – Карта товара

Карточки новостей

Данный элемент также относится к ссылочному элементу и включает в себя дату, неполный заголовок новости и кнопку взаимодействия.



Рисунок 7 – Карта новости

Формы и поля

Элементом взаимодействия также выступают формы обратной связи, которые включает в себя ввод номер телефона, имени, темы и самого сообщения с кнопкой отправить

A form for feedback. It consists of four input fields stacked vertically: 'Your Number Phone', 'Your Name', 'Subject message', and 'Description'. Below these fields is a red button with the text 'Send' in white.

Рисунок 8 – Форма обратной связи

Форма выбора и заполнения адреса представляют собой перенаправление выбор адреса на карте.

A form for address input. It features a red rounded rectangular border containing a location pin icon and the text 'Enter your address' in a light blue font.

Рисунок 9 – Форма ввода адреса

Шаг 2. Разработка интерфейса пользователя

Index.html

На данной странице присутствует описание header, создание секции интро, меню товаров, последних новостей и загрузки приложения.

```
<link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>

<body>
  <header class="header">
    <div class="container">
      <nav class="header__nav">
        <ul class="header__nav-list">...
        </ul>
        <div class="header__logo">
          <a href="index.html">
            
          </a>
        </div>
        <ul class="header__social-list">...
        </ul>
      </nav>
    </div>
  </header>
  <main>
    <section class="intro">...
    </section>
    <section class="sec_menu">...
    </section>
    <section class="sec_latest-news">...
    </section>
    <section class="sec_download">...
    </section>
    <hr>
    <footer class="footer">
      <div class="footer_top">
        <a href="index.html">
          
        </a>
        <ul class="footer_top-nav">...
        </ul>
      </div>
      <div class="footer_bottom">
        <div class="container">
          <div class="footer_bottom-content">
            <p>©All rights reserved. 2022</p>
            <ul class="footer_bottom-social">...
            </ul>
            <div class="footer_bottom-use">
              <a href="#">Privacy Policy</a>
              <a href="#">Terms of Service</a>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </footer>
  </main>
  <script src="/js/hidden_text.js" defer></script>
</body>

</html>
```

Рисунок 10 – Код index.html

Результат проверки на валидность главной страницы веб ресурса.

Nu Html Checker

This tool is an ongoing experiment in better HTML checking, and its behavior remains subject to change

Showing results for index.html

Checker Input

Show ☐ source ☐ outline ☐ image report

Options...

Check by

file upload ▾

Выберите файл

 Файл не выбран

Uploaded files with .html or .xhtml extensions are parsed using the XML parser.

Check

Document checking completed. No errors or warnings to show.

Used the HTML parser.

Рисунок 11 – Результат валидности index.html

About_us.html

На странице о компании, были перенесены шапка и подвал сайта, а также реализована секция с описанием компании и раскрывающиеся faq раздел.

```
<body>
  <header class="header">...
</header>
<main>
  <section class="sec_about-us">
    <div class="container">
      <div class="about_us-wrap">
        <div class="about_us-description">
          <h1>About Us</h1>
          <p>
            Dyelog is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of.</p>
          </div>
          <ul class="about__advantages">
            <li>
              
              <h1>Birthday party</h1>
              <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor aliqua.</p>
            </li>
            <li>
              
              <h1>Events party</h1>
              <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor aliqua.</p>
            </li>
            <li>
              
              <h1>Private dinning</h1>
              <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor aliqua.</p>
            </li>
            <li>
              
              <h1>Charity events</h1>
              <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor aliqua.</p>
            </li>
          </ul>
        </div>
        <div class="faq">
          <a class="faq-page">How do I register on the site?</a>
          <div class="faq-body">
            <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor aliqua.</p>
          </div>
        </div>
        <div class="faq">...
      </div>
      <div class="faq">...
    </div>
    <div class="faq">...
  </div>
  <div class="faq">...
  <div class="faq">...
  <div class="faq">...
  <div class="faq">...
  <div class="faq">...
  <div class="faq">...
  <div class="faq">...
  </div>
  </section>
  <hr>
  <footer class="footer">...
</footer>
</main>
<script src="/js/hidden_text.js" defer></script>
<script src="/js/faq.js" defer></script>
</body>
```

Рисунок 12 – Код about_us.html

Результат проверки на валидность страницы о компании веб ресурса.

Nu Html Checker

This tool is an ongoing experiment in better HTML checking, and its behavior remains subject to change

Showing results for uploaded file about_us.html

Checker Input

Show

☐ source

☐ outline

☐ image report

Options...

Check by

file upload ▼

Выберите файл

Файл не выбран

Uploaded files with .xhtml or .xht extensions are parsed using the XML parser.

Check

Document checking completed. No errors or warnings to show.

Used the HTML parser.

Total execution time 8 milliseconds.

Рисунок 13 – Результат валидности about_us.html

Promotions.html

На странице с акциями и специальными предложениями, был перенесен футер с других страниц, а также сделана секция непосредственно с главным спец. предложением. Реализован подблок с другими новостями.

```
<body>
  <header class="header">...
</header>
  <main>
    <section class="sec_promotions">
      <div class="container">
        <div class="promotions_description">
          <h1>Promotions & Special Offers</h1>
        </div>
        <div class="promotions_offer">
          
          <div class="promotions_offer-content">
            <h1>Buy two drinks get one free</h1>
            <p>
              Dyelog is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
              Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s,
              when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type
            </p>
            <button class="promotions_offer-btn">
              View Menu
            </button>
          </div>
        </div>
        <div class="another_promotions">
          <h1>Another Promotions</h1>
        </div>
        <div class="promotions_offer">...
        </div>
        <div class="promotions_offer">...
        </div>
        <div class="promotions_offer">...
        </div>
        <div class="promotions_offer">...
        </div>
      </div>
    </section>
    <hr>
    <footer class="footer">...
  </footer>
</main>
  <script src="/js/hidden_text.js" defer></script>
</body>
</html>
```

Рисунок 14 – Результат валидности promotions.html

Результат проверки на валидность страницы об акциях и специальных предложениях веб ресурса.

Nu Html Checker

This tool is an ongoing experiment in better HTML checking, and its behavior remains subject to change

Showing results for promotions.html

Checker Input

Show ☐ source ☐ outline ☐ image report

Check by

file upload ▾

Выберите файл

 Файл не выбран

Uploaded files with .xhtml or .xht extensions are parsed using the XML parser.

Document checking completed. No errors or warnings to show.

Used the HTML parser.
Total execution time 13 milliseconds.

Рисунок 15 – Результат валидности promotions.html

News.html

На странице с новостями перенесена шапка и подвал, а также реализована секция с новостями – открытой новостью и подблоком с другими новостями.

```
<body>
  <header class="header">...
</header>
  <main>
    <section class="sec__news">
      <div class="container">
        <div class="news__description">
          <h1>News</h1>
        </div>
        <div class="news__main">
          <p>01.06.2022</p>
          <div class="news__main-header">
            <h2>Parties in the "Yershe"</h2>
            
          </div>
          <div class="news__main-content">
            
            <p>
              Dyelog is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
              Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s,
              unknown
              printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.
              simply
              dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the
              standard
              dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of typ
              it
              to make a type specimen book. Lorem Ipsum has been the industry's standard du
              since
              the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to
              specimen book.
            </p>
          </div>
        </div>
        <div class="news__another">
          <h3>Another News</h3>
          <ul class="news__another-list">...
          </ul>
        </div>
      </div>
    </section>
    <hr>
    <footer class="footer">...
  </footer>
</main>
  <script src="/js/hidden_text.js" defer></script>
</body>

</html>
```

Рисунок 16 – Код news.html

Результат проверки на валидность страницы новостей веб ресурса.

Nu Html Checker

This tool is an ongoing experiment in better HTML checking, and its behavior remains subject to change

Showing results for news.html

Checker Input

Show ☐ source ☐ outline ☐ image report [Options...](#)

Check by [file upload](#) [Выберите файл](#) news.html

Uploaded files with .xhtml or .xht extensions are parsed using the XML parser.

[Check](#)

Document checking completed. No errors or warnings to show.

Used the HTML parser.

Total execution time 7 milliseconds.

Рисунок 17 – Результат валидности news.html

Contact.html

На странице контакты перенесена шапка и подвал, а также реализована секция с контактами, навигационной картой и формой обратной связи.

```
<link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>

<body>
> <header class="header">...
    </header>
    <main>
        <section class="sec_contact">
            <div class="container">
                <div class="contact_description">
                    <h1>Contact</h1>
                </div>
                <div class="contact_content">
                    <iframe
                        src="https://yandex.ru/map-widget/v1/?um=constructor%3A485010a3eccf9b748f72bea004fdb383149502af8bf
                        class="contact_content-map" frameborder="0"></iframe>
                    <div class="contact_content-wrap">
                        <div class="contact_delivery">
                            <h2>Delivery</h2>
                            <p>
                                Dyelog is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has
                                been the industry's standard.
                                Dyelog is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem.
                            </p>
                        </div>
                        <div class="contact_feedback">
                            <h3>Feedback</h3>
                            <form id="contactform">
                                <input id="name" name="name" placeholder="Your Number Phone" required="" tabindex="1"
                                    type="text">
                                <input id="email" name="email" placeholder="Your Name" required=""
                                    tabindex="2" type="text">
                                <input id="subject" name="subject" placeholder="Subject message" required="" tabindex="2"
                                    type="text">
                                <textarea name="comment" id="comment" tabindex="4" placeholder="Description"></textarea>
                                <input name="submit" id="submit" tabindex="5" value="Send" type="submit">
                            </form>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </section>
        <hr>
    <footer class="footer">...
    </footer>
    </main>
    <script src="/js/hidden_text.js" defer></script>
</body>

</html>
```

Рисунок 18 – Код contact.html

Результат проверки на валидность страницы контактов веб ресурса.

Nu Html Checker

This tool is an ongoing experiment in better HTML checking, and its behavior remains subject to change

Showing results for contact.html

Checker Input

Show

☐ source

☐ outline

☐ image report

Options...

Check by

file upload ▼

Выберите файл

Файл не выбран

Uploaded files with .xhtml or .xht extensions are parsed using the XML parser.

Check

Document checking completed. No errors or warnings to show.

Used the HTML parser.

Total execution time 23 milliseconds.

Рисунок 19 – Результат валидности contact.html

Шаг 3. Создание стилового оформления сайта с помощью каскадной таблицы стилей

Разработка стилового оформления веб-ресурса будет производиться на чистом CSS, так как в дальнейшем это повлияет на валидность кода.

Style.css

Для начала импортирует шрифты на нашу страницу и по стандарту настраиваем все элементы страницы. Прописываем контейнер, который ограничит ширину нашего контента.

```
1  @import url('https://fonts.googleapis.com/cs
2
3  *, ::after, ::before {
4      box-sizing: border-box;
5      margin: 0;
6      padding: 0;
7      text-decoration: none;
8      outline: none;
9      list-style: none;
10     font-family: 'Archivo', sans-serif;
11 }
12
13 .container{
14     width: 100%;
15     max-width: 1200px;
16     margin: 0 auto;
17 }
```

Рисунок 20 – Первоначальная настройка

Шапка

Создаем основу для нашей фиксированной шапки, используя display: flex, аналогично с навигацией.

```
}
.header{
    position: fixed;
    display: flex;
    width: 100%;
    height: 86px;
    justify-content: center;
    align-items: center;
    background-color: #0F0E0E;
    z-index: 9999999999999999;
}
.header__nav{
    display: flex;
    width: 100%;
    justify-content: space-between;
    align-items: center;
}
.header__nav-list, .header__social-list{
    display: flex;
    align-items: center;
}
.header__nav-list>li{
    margin-right: 16px;
}
.header__social-list>li{
    margin-right: 16px;
}
.header__social-list>li:last-child{
    margin-right: 0;
}
```

Рисунок 21 – Стили шапки

Интро

Настраиваем задний фон сайта, выставляем нужное нам позиционирование, дописываем остальные элементы.

```
.intro{
  height: 793px;
  background: #647F8B url(./assets/img/intro.jpg);
  background-repeat: repeat;
  background-size: cover;
  background-position: center;
  padding-top: 146px;
}
.intro::after{
  position: absolute;
  top: 668px;
  content: '';
  width: 100%;
  height: 127px;
  background: linear-gradient(360deg, #FFFFFF 0%, rgba(255, 255, 255, 0) 79.8%);
}
.intro_content{
  display: flex;
  align-items: center;
  width: 100%;
  justify-content: space-between;
}
.intro_description{
  margin-right: 129px;
}
.intro_description h1{
  width: 520px;
  font-weight: 900;
  font-size: 85px;
  line-height: 92px;
}
.intro_description strong{
  font-weight: 900;
  font-size: 85px;
  line-height: 92px;
  color: #ED4141;
}
.intro_address-btn{
  display: flex;
  align-items: center;
  width: 100%;
  height: 46px;
  border: 2px solid #ED4141;
  border-radius: 24px;
  background: transparent;
  padding-left: 24px;
  margin-top: 36px;
  font-weight: 500;
  font-size: 16px;
  line-height: 17px;
  color: #9099A0;
}
```

Рисунок 22 – Стили интро

Меню

Создаем меню категорий, включая фильтр, выстраиваем карточки товаров при помощи grid.

```
.menu__categories{
  display: flex;
  align-items: center;
  width: 100%;
  justify-content: space-between;
  margin-bottom: 24px;
}
.menu__categories-filter{
  display: flex;
  align-items: center;
  margin-right: 39px;
}
.menu__categories-filter p{
  font-weight: 600;
  font-size: 16px;
  line-height: 17px;
  color: #9099A0;
}
.menu__categories-filter img{
  margin-right: 10px;
}
.menu__categories-btn{
  display: inline-block;
  padding: 12px 24px;
  border: 2px solid #E5E8EB;
  border-radius: 23px;
  font-weight: 600;
  font-size: 16px;
  line-height: 17px;
  color: #9099A0;
  white-space: nowrap;
}
.menu__categories-list{
  display: flex;
  align-items: center;
  width: 100%;
  justify-content: space-between;
}
.menu__categories-list>li{
  display: flex;
  align-items: center;
  margin-right: 10px;
}
.menu__categories-list>li:last-child{
  margin-right: 0;
}
.menu__product-list{
  display: grid;
  grid-template-columns: 1fr 1fr 1fr 1fr;
  grid-auto-flow: row dense;
  grid-gap: 24px;
}
```

Рисунок 23 – Стили меню

Последние новости

Настраиваем карточки уже при помощи flex, так как их всего 3, дописываем остальные стили.

```

91 }
92 .latest_news-list{
93     display: flex;
94     align-items: center;
95     width: 100%;
96     justify-content: space-between;
97 }
98 .latest_news-list a{
99     margin-right: 24px;
100     border: 1px solid #E5E8EB;
101     border-radius: 10px;
102 }
103 .news_another-list a{
104     border: 1px solid #E5E8EB;
105     border-radius: 10px;
106 }
107 .latest_news-list a:last-child{
108     margin-right: 0;
109 }
110 .latest_news_list-description{
111     display: flex;
112     align-items: center;
113     width: 100%;
114     justify-content: space-between;
115     padding: 20px;
116 }
117 .latest_news-list img{
118     display: block;
119     /* width: 100%; */
120     object-fit: cover;
121 }
122 .latest_news_list-wrap p{
123     font-weight: 400;
124     font-size: 14px;
125     line-height: 15px;
126     color: #9099A0;
127     margin-bottom: 10px;
128 }
129 /* .latest_news_list-wrap{
130     padding-right: 20px;
131 } */
132 .latest_news_list-wrap .news__truncate-text{
133     font-weight: 700;
134     font-size: 18px;
135     line-height: 20px;
136     color: #0F0E0E;
137     overflow: hidden;
138     white-space: nowrap;
139     text-overflow: ellipsis;
140 }
```

Рисунок 24 – Стили latest news

Загрузка приложения и подвал

Аналогично производим написание стилей для следующей секции и подвала.

```
.download__on{
  display: flex;
  align-items: center;
}
.download__on-wrap{
  display: flex;
  flex-direction: column;
  margin-right: 36px;
}
.download__on-wrap a{
  width: 159px;
  margin-bottom: 24px;
}
.download__on-wrap a:last-child{
  margin-bottom: 0;
}
.download__on-wrap img, .download__mobile-app img{
  display: block;
}
.download__wrap{
  display: flex;
  width: 100%;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
}
.footer__top{
  display: flex;
  width: 100%;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
  padding: 36px 0 36px 0;
  max-width: 1200px;
  margin: 0 auto;
}
.footer__top-nav{
  display: flex;
}
.footer__top-nav li{
  margin-right: 60px;
}
.footer__top-nav li:last-child{
  margin-right: 0;
}
.footer__top-nav a{
  font-weight: 400;
  font-size: 16px;
  line-height: 17px;
  color: #0F0E0E;
}
.footer__bottom{
  display: flex;
  align-items: center;
  width: 100%;
  height: auto;
  background: #0F0E0E;
  padding: 24px 0 24px 0;
  flex-grow: 1;
  flex-shrink: 0;
}
.footer__bottom p{
  font-weight: 400;
  font-size: 14px;
  line-height: 15px;
  color: #EEEEEE;
}
```

Рисунок 25 – Стили download_app и footer

О нас

Прописываем также на флексах блок о нас и реализовываем раздел ответов на вопросы.

```
471 }
472 .about_advantages{
473     display: flex;
474     width: 100%;
475     justify-content: space-between;
476     align-items: center;
477 }
478 .about_us-wrap{
479     display: flex;
480     flex-direction: column;
481     margin: 0 36px 60px 0;
482 }
483 .about_advantages li{
484     display: flex;
485     flex-direction: column;
486     align-items: center;
487     border: 1px solid #E5E8EB;
488     border-radius: 10px;
489     padding: 20px;
490     margin-right: 24px;
491     text-align: center;
492 }
493 .about_advantages li:last-child{
494     margin-right: 0;
495 }
496 .about_advantages img, .about_advantages h1{
497     margin-bottom: 16px;
498 }
499 .about_advantages p{
500     font-weight: 400;
501     font-size: 16px;
502     line-height: 17px;
503     color: #9099A0;
504 }
505 .faq .faq-page{
506     position: relative;
507     display: -webkit-box;
508     display: -webkit-flex;
509     display: -ms-flexbox;
510     display: flex;
511     align-items: center;
512     padding: 24px 36px 24px 0;
513     width: 100%;
514     font-style: normal;
515     font-weight: 700;
516     font-size: 18px;
517     line-height: 20px;
518     color: #0F0E0E;
519     border-bottom: 1px solid #e5e5e5;
520     cursor: pointer;
521 }
522 .faq-body {
523     display: none;
524     overflow: hidden;
525     padding: 16px 0;
526     font-style: normal;
527     font-weight: normal;
528     font-weight: 400;
529     font-size: 16px;
530     line-height: 17px;
531     color: #9099A0;
532     border-bottom: 1px solid #E5E8EB;
533 }
534 .faq-page:hover::after {
535     /* background: url(.../assets/svg/roll-up-hover.svg) center no-repeat; */
536     background-size: 30px 30px;
537     -webkit-transition: 0.2s ease-in-out;
538     -o-transition: 0.2s ease-in-out;
539     transition: 0.2s ease-in-out;
540 }
```

Рисунок 26 – Стили about_us и faq

Акции и специальные предложения

Настраиваем нашу главную акцию, а также остальные спецпредложения.

```
585 }
586 .promotions__offer-content h1{
587     font-weight: 700;
588     font-size: 24px;
589     line-height: 26px;
590     color: #0F0E0E;
591     margin-bottom: 24px;
592 }
593 .promotions__offer-content p{
594     font-weight: 400;
595     font-size: 16px;
596     line-height: 160%;
597     color: #0F0E0E;
598     margin-bottom: 36px;
599 }
600 .promotions__offer-btn{
601     background: #ED4141;
602     border-radius: 23px;
603     border: 2px solid #ED4141;
604     font-weight: 600;
605     font-size: 16px;
606     line-height: 17px;
607     color: #FFFFFF;
608     cursor: pointer;
609     padding: 12px 24px;
610 }
611 .another__promotions h1{
612     margin: 100px 0 24px 0;
613 }
614 .another__promotions-btn{
615     background: transparent;
616     border-radius: 23px;
617     border: 2px solid #ED4141;
618     font-weight: 600;
619     font-size: 16px;
620     line-height: 17px;
621     color: #ED4141;
622     cursor: pointer;
623     padding: 12px 24px;
624 }
625 .news_main{
```

Рисунок 27 – Стили promotions

Все новости

Задаем шрифты, цвета аналогично предыдущим стилям.

```
23     padding: 12px 24px;
24 }
25 ∨ .news__main{
26     display: flex;
27     flex-direction: column;
28 }
29 ∨ .news__main-header{
30     display: flex;
31     align-items: center;
32     margin-bottom: 24px;
33 }
34 ∨ .news__main p {
35     font-weight: 400;
36     font-size: 14px;
37     line-height: 15px;
38     color: #9099A0;
39 }
40 ∨ .news__main-header h2{
41     margin: 8px 16px 0 0;
42     font-weight: 700;
43     font-size: 24px;
44     line-height: 26px;
45     color: #0F0E0E;
46 }
47 ∨ .news__main-content p{
48     margin: 24px 0 60px 0;
49     font-weight: 400;
50     font-size: 16px;
51     line-height: 160%;
52     color: #0F0E0E;
53 }
54 ∨ .news__another h3{
55     font-weight: 700;
56     font-size: 24px;
57     line-height: 26px;
58     color: #0F0E0E;
59     margin-bottom: 24px;
60 }
```

Рисунок 28 – Стили news

Контакты

Страница с контактами оформлена немного иначе, в нее уже входит встроенная карта навигации, для которой отдельно задаем значения и форма обратной связи.

```
661  .contact__content{
662      display: flex;
663      width: 100%;
664      justify-content: space-between;
665  }
666  .contact__content iframe{
667      margin-right: 60px;
668  }
669  input[type="text"] {
670      width: 100%;
671  }
672  textarea {
673      width: 100%;
674      height: 187px;
675      resize: none;
676  }
677  input, textarea {
678      background-color: transparent;
679      border: 2px solid #e5e5e5;
680      border-radius: 24px;
681      padding: 14px 24px;
682      font-weight: 400;
683      font-size: 16px;
684      line-height: 160%;
685      color: #0f0e0e;
686      margin-bottom: 16px;
687  }
688  input:last-child{
689      margin-bottom: 0;
690  }
691  input:focus, textarea:focus {
692      border: 2px solid #ED4141;
693  }
694  .contact__content-wrap{
695      width: 760px;
696  }
697  input[type="submit"]{
698      background: #ED4141;
699      border-radius: 23px;
700      border: 2px solid #ED4141;
701      font-weight: 600;
702      font-size: 16px;
703      line-height: 17px;
704      color: #FFFFFF;
705      cursor: pointer;
706      padding: 16px 24px;
707  }
708  .contact__delivery{
709      margin-bottom: 60px;
710  }
711  .contact__delivery h2{
712      margin-bottom: 24px;
713      font-weight: 700;
714      font-size: 24px;
715      line-height: 26px;
716  }
717  .contact__delivery p{
718      font-weight: 400;
719      font-size: 16px;
720      line-height: 160%;
721      color: #000000;
722  }
723  .contact__feedback h3{
724      margin-bottom: 24px;
725      font-weight: 700;
726      font-size: 24px;
727      line-height: 26px;
728  }
```

Рисунок 29 – Стили contacts

Результат проверки style.css файла на валидность.

W3C результаты проверки CSS для style.css (CSS3 + SVG)

Поздравляем! Ошибок не обнаружено.

Этот документ проходит проверку по стандарту [CSS3 + SVG](#) !

Для того, чтобы продемонстрировать посетителям, что вы заботитесь о создании корректных страниц, вы можете использовать следующий код:



(закройте тег `img`, используя `>` вместо `/>`, если используете HTML `<= 4.01`)

— DEVELOPERS

Interested in understanding what new HTML5

Рисунок 30 – Результат валидности style.css

FAQ.js

Пропишем javascript код для наших ответов на вопросы.

```
js > JS faq.js > ...  
1  var faq = document.getElementsByClassName("faq-page");  
2  var i;  
3  for (i = 0; i < faq.length; i++) {  
4    faq[i].addEventListener("click", function () {  
5      /* Переключение между добавлением и удалением активного класса,  
6       чтобы выделить кнопку, управляющую панелью */  
7      this.classList.toggle("active");  
8      /* Переключение между скрытием и отображением активной панели */  
9      var body = this.nextElementSibling;  
10     if (body.style.display === "block") {  
11       body.style.display = "none";  
12     } else {  
13       body.style.display = "block";  
14     }  
15   });  
16 }
```

Рисунок 31 – Код faq.js

Hidden_text.js

Данный код предназначен для скрытия длинного текста в заголовках путем ограничения символов, вставляя в конец “...”

```
> JS hidden_text.js > ...
1  (function () {
2
3      const cropElement = document.querySelectorAll(".news__truncate-text"), // выбор элементов
4          size = 23, // кол-во символов
5          endCharacter = "..."; // окончание
6
7      cropElement.forEach(el => {
8          let text = el.innerHTML;
9
10         if (el.innerHTML.length > size) {
11             text = text.substr(0, size);
12             el.innerHTML = text + endCharacter;
13         }
14     });
15
16 }());
```

Рисунок 32 – Код hidden_text.js

Шаг 4. Создание динамических элементов

Для реализации стилей динамических элементов использовалась возможность встраивания своих переменных.

Создадим файл `color.css` в котором внедрим псевдокласс `:root` и переменные с нашими цветами.




Рисунок 33 – Код `color.css`

После перенес наши переменные в наш основной файл `style.css` и убедимся, что все работает.




Рисунок 34 – Применение переменных в `style.css`