




| | | | | | | | | | | | | |
|---------|-------------------------|-----------------|----------|------------|---|--|---|-------------|-----------|---------|-------|-----|
| Kunde : | PHOENIX MECANO S.A.R.L. | Einheitenlänge: | 350,0 mm | Ident-Nr.: | Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768 - m | Oberflächen DIN ISO 1302 Reihe 2 | Material: | | | | | |
| AB Nr.: | 1040658-000030 | | | | | | Werkstoff: | Oberfläche: | | | | |
| KW : | 05.07.2019 | | | | | | VAR. EP (X) 30 EP 30, RH, 1Z, KL, F | | | | | |
| Stueck: | 1.000 | | | | | Datum | | Name | | | | |
| | | | | | | | | | Beob. | | | |
| | | | | | | | | | Gepr. | | | |
| | | | | | | | | Nam | | | | |
| | | | | | | Format: | | | | | | |
| | | | | | | |  | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Zust. | Änderung | Datum | Name | Artikel: | Stück-Nr. | 7213013 | Stück | |
| | | | | | | | | Stück-Nr. | | | 1 | St. |
| | | | | | | | | Stück-Nr. | | | | |
| | | | | | | | | Stück-Nr. | | | | |


| Paßmaß? | Höchstmaß? | Mindestmaß? |
|-----------|------------|-------------|
| 2.000 P9 | -0.006 | -0.031 |
| 8.000 h8 | 0 | -0.022 |
| 10.000 h6 | 0 | -0.009 |



Einzelheit X
M 2:1



Schnitt A-A



Für diese Zeichnung beibehalten wir uns alle Rechte gemäß DIN 64/Anschr. 2.1 vor!

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------|---------------------------|--|---------------------------|---|--|--|-----------------------------|-------------------|
| Kunde : PHOENIX MECANO S.A. | | Gesamtlänge: A = 376,0 mm | | Standard | Allgemein- toleranzen DIN ISO 2768 - m | Oberflächen- DIN ISO 1302 Reihe 2 | Maßstab: 1:1 (2:1) | Werkstoff: 9SMn28K / 1.0715 | Oberfläche: natur |
| AB Nr.: | 1040658-000030 | VST - Länge: B = 350,0 mm | | Ident-Nr.: | Rearb. 07.11.2000 Wöpling | Datum Name | Spindel Tr 14x3 gestraht 1 Zapfen Rechts | | |
| KW : | 05.07.2019 | | | | Gepz. 24.11.2000 JT | Norm | | | |
| Stueck: | 1 | | | | Format: A3 | | | | |
| | | | | b 98.0189 18.11.98 Mr. | RK ROSE+KRIEGER A Phoenix Mecano Company | | 32SP | SEB031111 | Blatt 00 |
| | | | | a 98.0169 21.07.98 Mr. | | | Artlsgz.: | Sach-Nr. | 1 Bl. |
| | | | | Zust. Änderung Datum Name | | | Beatz fr: | Formblatt v20.08.90 | Beatz durch: |

6400018268.S2N

HCAD

Zuschnittsliste

Kunde: PHOENIX MECANO S.A.R.L.
AB Nummer: 1040658 - 000030
Liefer KW: 05.07.2019
Einheit: Rohrsystem Einheit EP(X) 30 - 7213013____
Länge der Einheit: 350,0 mm

FÜHRUNGSPROFIL

Anzahl / Zuschnittslänge:

Material: 803020G____ St.Rohr Ø30x2 geschli. EN 10305-2, Zusch
002 Stück 350 mm

STÜTZPROFIL

Anzahl / Zuschnittslänge Y: