

## Traitement numérique des signaux

*«In fact, any operation that can be completely described to the required accuracy (if numerical) in a finite number of steps using the words « if », « or », « and », etc, can be done automatically with relays.»*

A Symbolic Analysis of Relay and Switching  
Circuits, 1937



CLAUDE ELWOOD SHANNON  
(1916-2001)




### PLAN DU COURS

<b>I</b>	<b>Echantillonnage - Conversion analogique numérique (CAN)</b>	<b>3</b>
I.1	Principe général	3
I.2	Quelques détails : l'échantillonneur et le C.A.N.	4
	a - Echantillonneur bloqueur par capacité	4
	b - CAN à quantification uniforme : pleine échelle (Full Scale) - erreur de codage	5
I.3	Analyse spectrale d'un signal échantillonné	6
	a - Rappel : spectre d'un peigne de Dirac	6
	b - Spectre d'un signal échantillonné $f_{ech}(t)$	7
	c - Reconstitution d'un signal à partir de son échantillonnage (technique passe-bas) - théorème de Nyquist-Shannon	8
	d - Non respect du théorème de Nyquist-Shannon : le repliement de spectre et les fréquences "fantômes" (Expérience de cours/Simulation Python)	9
<b>II</b>	<b>Notions de base sur le filtrage numérique des signaux</b>	<b>10</b>
II.1	Principe	11
II.2	Mise en oeuvre	12

a - Filtrage numérique temporel (Expérience de cours/Simulation Python) . . .	12
b - Filtrage numérique spectral . . . . .	15
<b>III Complément TP : notions de fenêtrage . . . . .</b>	<b>15</b>
III.1 Principe . . . . .	15
III.2 Exemples d'exploitation . . . . .	16

---








Fig. 6




Fig. 7




Fig. 8




Fig. 9




Fig. 10




Fig. 11




Fig. 12







Fig. 13








Fig. 17




Fig. 18