

Physique 18-10

Schobert Néo

8 février 2022

Table des matières

1	Ensemble des chapitres :	4
2	18 octobre	4
2.1	Question :	4
2.2	Remarques	5
3	19 octobre	6
3.1	Question :	6
3.2	Remarques	9
4	8 Novembre	9
4.1	Questions	9
4.2	Remarques	9
5	9 Novembre	9
5.1	Questions	9
5.2	Remarques	10
6	15 Novembre	10
6.1	Questions	10
6.2	Remarques	11
7	16 Novembre	11
7.1	Questions	11
7.2	Remarques	11
8	19 Novembre	12
8.1	Questions	12
8.2	Remarques	12
9	22 Novembre	12
9.1	Questions	12
9.2	Remarques	12
10	23 Novembre	13
10.1	Questions	13
10.2	Remarques	13
11	29 Novembre	13
11.1	Questions	13
11.2	Remarques	13
12	30 Novembre	14
12.1	Questions	14
12.2	Remarques	14

13 2 Décembre	14
13.1 Questions	14
13.2 Remarques	14
14 6 Décembre	14
14.1 Questions	14
14.2 Remarques	14
14.3 Questions	14
14.4 Remarques	15
15 13 Décembre	15
15.1 Questions	15
15.2 Remarques	16
16 15 Décembre	16
16.1 Questions	16
16.2 Remarques	16
17 3 Janvier	16
17.1 Questions	16
17.2 Remarques	17
18 4 Janvier	17
18.1 Questions	17
18.2 Remarques	17
18.3 Questions	18
18.4 Remarques	18
19 10 Janvier	18
19.1 Questions	18
19.2 Remarques	19
20 11 Janvier	19
20.1 Questions	19
20.2 Remarques	20
21 18 Janvier	20
21.1 Questions	20
21.2 Remarques	20
22 24 Janvier	21
22.1 Questions	21
22.2 Remarques	21
23 25 Janvier	21
23.1 Questions	21
23.2 Remarques	22
24 31 Janvier	22
24.1 Questions	22
24.2 Remarques	22
25 1 Février	22
25.1 Questions	22
25.2 Remarques	23

26	7 Février	23
26.1	Questions	23
26.2	Remarques	23
27	8 Février	23
27.1	Questions	23
27.2	Remarques	24

1 Ensemble des chapitres :

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23]
[24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33]

2 18 octobre

2.1 Question :

- Qu'est-ce que le blanc d'ordre supérieur ? [8]
- Qu'est-ce que la frange achromatique ? [8]
- Qu'est-ce que les teintes de Newton ? [8]
- Qu'est qu'un objet de phase ? [8]
- Qu'est-ce qu'un réseau ? [6]
- Qu'est-ce que le pas du réseau [6]
- Relation nombre de trait par unité de longueur / pas [6]
- Comment sont caractérisés chaque trait d'un réseau ? et vers où émettent ces traits ? [6]
- Qu'observe-t-on après l'éclairage d'un réseau par un laser Hélium-Néon ? [6]




FIGURE 1 – Réseau en transmission

- Différence de marche entre deux ondes consécutives. [6]
- Rappeler la relation fondamentale des réseaux en transmission. [6]
- Qu'est-ce que l'ordre d'interférence du réseau ? [6]
- Pour quel ordre obtient-on les conditions de l'optique géométrique ? [6]




FIGURE 2 – Réseau en réflexion

- Rappeler la relation fondamentale des réseaux en réflexion. [6]
- Quelle expérience met en évidence la présence d'un minimum de déviation ? [6]
- Comment s'écrit la déviation ? Comment l'exploiter. [6]
- Cas intéressant de θ_K en fonction de θ_0 . [6]
- Relation du minimum de déviation. [6]
- **Reprendre ici**
- Qu'est-ce que le pouvoir dispersif d'un réseau ? Donner la formule [6]
- Pour un réseau éclairé en incidence normale $\theta_0 = 0$ par deux radiations $\lambda_1 < \lambda_2$, que dire ; selon K , de la déviation ? [6]
- A quel cas peut-on opposer cela ? (Cas du prisme) [6]
- Valeur de $\Delta\varphi$ [6]
- Méthode pour calculer la fonction de réseau. [6]
- Formule fonction de réseau et intensité. [6]
- Périodicité de $R(\Delta\varphi)$ [6]
- Cas d'annulation de $R(\Delta\varphi)$ [6]
- Cas des maxima primaires : Conditions et conséquences pour $R(\Delta\varphi)$. [6]
- Que représente N ? [6]
- $R(\Delta\varphi)$ dans le cas des maxima primaires et largeur du pic central. [6]
- Valeur de $\Delta(\Delta\varphi)$ largeur du pic central. [6]

2.2 Remarques

- Pourquoi θ_0 dépend de θ_K ? [6]
- Pourquoi $R(\Delta\varphi)$ est 2π -périodique et pas $\frac{2\pi}{N}$ -périodique ? [6]

3 19 octobre

3.1 Question :

- Par rapport à quelle variable peut-on écrire R la fonction de réseau ? [6]
- Valeur de la largeur du pic central par rapport à $\Delta(\sin(\theta))$ [6]




FIGURE 3 – Résolution totale de deux radiations λ_1 et λ_2

- Cas du pouvoir séparateur d'un réseau. Valeurs des pics des doublets de sodium, largeur du pic et distance entre les deux pics. [6]
- Qu'est-ce que le critère de Rayleigh ? [6]
- Que vaut les paramètres dans le cas limite d'après le critère de Rayleigh ? [6]
- Définir le pouvoir de résolution. [6]
- Expression de la loi de Coulomb [9]




FIGURE IX.1 – Définition de la loi de Coulomb (ici dans le cas $q_1 q_2 > 0$)

FIGURE 4 – Schéma de la loi de Coulomb (cas $q_1 q_2 > 0$)

- Valeur de la permittivité dans un milieu autre que le vide. [9] diélectrique du vide [9]
- Analogie Loi de Coulomb / Gravitation [9]
- Qu'est-ce que le rayon de Bohr ? [9]
- Valeur du rayon de Bohr [9]
- Lien champ électrostatique / force électrostatique.(charge ponctuelle q) [9]
- Lien champ électrostatique / force électrostatique.(n charges ponctuelles q_i) [9]
- Exemple du champ produit par un triangle équilatéral dont les sommets sont de charges $(2q, q, q)$ [9]
- Que vaut la charge portée à la surface d'une sphère métallique en cuivre de rayon R portée à un potentiel V_1 . [9]
- Comment calculer le nombre de charges négatives en défaut et le nombre total de charges mobiles ? [9]
- Comment caractériser la charge dans la matière électrisée. Quel lien avec la continuité ? [9]

- Définir densité linéique de charge / densité surfacique de charge / densité volumique de charge. [9]
- Lien entre les trois modèles (cas du fil rectiligne de rayon r chargé) [9]
- Expression élémentaire des champs (en fonction des densités linéiques / surfaciques / volumiques de charge) [9]




FIGURE IX.11 – Plan de symétrie d'une distribution de charge

FIGURE 5 – Plan de symétrie d'une distribution de charge

- Qu'est-ce qu'un plan de symétrie pour une distribution de charge. (Et sa notation) [9]
- Comment calculer $d\vec{E}(M)$? [9]
- Conséquences d'un plan de symétrie sur le champ en deux points symétriques M et M' . [9]




FIGURE IX.12 – Plan d'antisymétrie d'une distribution de charge

FIGURE 6 – Plan d'antisymétrie d'une distribution de charge

- Qu'est-ce qu'un plan d'antisymétrie pour une distribution de charge. (Et sa notation) [9]
- Comment calculer $d\vec{E}(M)$? [9]
- Conséquences d'un plan d'antisymétrie sur le champ en deux points symétriques M et M' . [9]
- Qu'est-ce qu'une transformation isométrique du champ ? [9]
- Comment se transforme le champ lors d'une transformation isométrique ? [9]
- Que peut-on dire de l'invariance par translation ? [9]
- Que peut-on dire du champ lors d'une translation selon un axe ? [9]
- Que signifie l'invariance par rotation ? [9]
- Que peut-on dire du champ lors d'une rotation selon un axe ? [9]
- Pourquoi il ne faut pas établir un lien entre la dépendance du champ et sa direction ? [9]
- Rappeler le principe général de Curie. [9]
- Qu'est-ce que la circulation du champ électrique ? [9]
- Donner la formule de la circulation du champ \vec{E} entre le point A et B . [9]
- Que dire de la circulation du champ ? [9]
- Qu'est-ce que le potentiel électrostatique ? [9]
- Valeur du potentiel électrostatique (charge ponctuelle) [9]
- Lien potentiel électrostatique / circulation du champ [9]
- Valeur du potentiel électrostatique (distribution de n charges q_i) [9]
- Lien circulation du champ / Différence de potentiel entre deux points. [9]

3.2 Remarques

- Peut-on avoir une distribution de charge non homogène.
- Existe-il une sorte d'aimant à charge ?
- Si oui, on peut imaginer un recouvrement systématique par translation vraie en pratique.

4 8 Novembre

4.1 Questions

- Superposition du potentiel électrostatique [9]
- Lien entre champ et potentiel. [9]
- Définir le gradient. [9]
- Lien entre dV et $gradV$ [9]
- Définir le signe Nabla ∇ [9]
- Définir gradient en coordonnées cartésiennes / cylindriques / sphériques. [9]
- Sens physique du gradient. [34]
- Travail en fonction du potentiel électrostatique. [9]
- Définir l'énergie potentielle électrostatique [9]
- Cas d'une distribution de charges [9]
- Notion de surface orientée. [9]
- Définir flux élémentaire en surface ouverte. [9]
- Définir flux en surface fermée. [9]
- Cas du flux élémentaires créé par une charge ponctuelle. (surface ouverte) [9]
- Définir l'angle solide élémentaire. [9]
- Valeur de l'angle solide total. [9]
- Cas du flux élémentaire créé par une charge ponctuelle. (surface fermée) [9]
- Enoncer le théorème de Gauss. [9]
- Rappeler les stratégies de mise en oeuvre. [9]
- Rappeler toutes les putains de conditions sur le théorème de Gauss. [9]
- Lien entre norme du champ par rapport à Q_{int} et S_i . [9]
- Comment choisir S la surface ? [9]
- Se remémorer les exos d'applications (a,b,c) (sphère / cylindre / **plan 1φni chargé en $z = 0$**) [9]

4.2 Remarques

- $f(x) = -\frac{dE_p(x)}{dx} \vec{u}_x$ dans le cas de forces conservatives. Condition nécessaire d'ailleurs pour qu'une force soit conservative. Cette relation peut-elle être assimilée dans le cas de plusieurs variables à : $f(x, y, z) = -\overrightarrow{grad}E_p$

5 9 Novembre

5.1 Questions

- On a continuité de la composante tangentielle et discontinuité de la composante normale. [9]
- Comment obtenir le potentiel à partir du champ ? [9]
- Pourquoi le potentiel doit être continue ? [9]
- Intérêt de la continuité du potentiel. [9]
- Se remémorer les trois exemples. [9]
- Définir un condensateur. [9]
- Définir une armature. [9]
- A quoi ressemble un condensateur en influence totale. [9]
- Les charges doivent être au repos ; qu'est-ce que ça implique sur le champ. [9]
- Utiliser Gauss pour avoir la répartition des charges dans un condensateur. [9]
- Définir la capacité d'un condensateur. [9]
- Définir en pratique un condensateur plan. [9]

- Conditions pratiques d'un condensateur plan. [9]
- Calculer le champ produit par un condensateur plan. [9]
- Déterminer la capacité d'un condensateur plan. [9]
- Valeur de la capacité d'un condensateur plan. [9]
- Valeur de la permittivité dans un milieu autre que le vide. [9]
- Lois d'association des condensateurs / mnémotechnique. [9]
- Calculer l'énergie électrique emmagasinée dans un condensateur. [9]
- Comment obtenir les équations des lignes de champ. [9]
- Deux possibilités lorsque deux lignes de champ se coupent. Citer un exemple pour chacun. [9]
- Définir un tube de champ. [9]
- Qu'est-ce qu'une zone isopotentielle ? [9]
- Propriété du champ par rapport aux zones isopotentielles. [9]
- Comment est orienté le champ électrostatique ? [9]
- Qu'est-ce que le resserrement ou l'évasement ? [9]
- Que ce passe-t-il pour l'intensité du champ électrostatique lors d'un évasement / resserrement ? [9]
- Exemple de cartes de champs. Trouver les symétries et les zones équipotentielles. [9]
- Calculer le flux élémentaire du champ électrique à travers la surface fermée du méso-cube. [10]
- Définir la divergence. ($\text{div}(\vec{E})$) [10]
- Qu'est ce que l'équation de Maxwell-Gauss. [10]
- Citer le théorème de Green-Ostrogradski. [10]
- Utilité de ce théorème. [10]
- Comment passer de la forme intégrale à la forme locale du théorème de Gauss ? [10]
- Donner la signification de la divergence. [10]
- Calculer la circulation élémentaire du champ électrostatique sur le contour fermé. [10]
- Définir la rotationnelle. ($\vec{\text{rot}}\vec{E}$) [10]
- Equation de Maxwell-Faraday de la statique. [10]
- Autre expression de $\vec{\text{rot}}\vec{E}$. [10]
- Que remarque-t-on pour mémoriser plus facilement l'expression de $\vec{\text{rot}}\vec{E}$. [10]
- Citer le théorème de Stokes-Ampère. [10]
- Utilité de ce théorème. [10]
- Donner la signification de la rotationnelle. [10]

5.2 Remarques

- $dV = \vec{\text{grad}}V \cdot d\vec{r}$. S'agit-il simplement d'une dérivée directionnelle :

$$dV = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{V(\vec{M} + h\vec{dr}) - V(\vec{M})}{h}$$
- Pas compris la notation suivante :

$$V(B) - V(A) = dV_{\vec{dr}} = \vec{\text{grad}}V \cdot d\vec{r}$$
- La divergence au final, c'est la dérivée directionnelle donnée par le vecteur $(1, 1, 1)$

6 15 Novembre

6.1 Questions

- Qu'est-ce que le Laplacien ? Définition avec les dérivées et avec le div. [10]
- Définir le Laplacien vectoriel [10]
- Equation de Poisson. Expression et preuve. [10]
- Résumé du problème de Dirichlet. [10]
- Que peut-on dire quand une dimension est très grande devant une autre ? [10]
- Analogie gravitation / Electrostatique. [10]
- Définition du vecteur densité volumique de courant. [11]
- Donner l'expression du courant. [11]
- Valeur du vecteur densité de courant dans le cas de plusieurs types de porteurs de charge. [11]
- Définition véritable du vecteur densité de courant. [11]
- $\vec{J}(M)$ en fonction de $I(M)$ [11]

- $\vec{J}(M)$ en fonction de $\vec{v}(M)$ [11]
- Equivalence 1D-3D. Ecrire $\vec{J}(M)d\tau$ [11]
- Cas de la distribution surfacique. Et définition du vecteur densité surfacique de courant. [11]
- Rappeler le principe de Curie. [11]
- Donner la loi de Biot et Savart. $d\vec{B}_P(M) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\vec{J}(P) \wedge \overrightarrow{PM}}{PM^3} d\tau$ [11]

6.2 Remarques

—

7 16 Novembre

7.1 Questions

- Quelle est la conséquence ? [11]
- Dans un plan de symétrie Π^+ , comment se comporte le vecteur force, le vecteur vitesse, et le vecteur champ magnétique. [11]
- Faire un léger rapprochement (largement faux) entre le champ magnétique et le champ électrostatique. L'un dans le cas d'un Π^+ , l'autre dans le cas d'un Π^- . [11]
- Dans un plan d'antisymétrie Π^- , comment se comporte le vecteur force, le vecteur vitesse, et le vecteur champ magnétique. [11]
- Faire un léger rapprochement (largement faux) entre le champ magnétique et le champ électrostatique. L'un dans le cas d'un Π^- , l'autre dans le cas d'un Π^+ . [11]
- Quel rapprochement peut-on faire entre les invariances dans le champ magnétiques et celles dans le champ électrostatique. [11]
- Sur quoi exactement se base le principe de Curie dans ce cours ? [11]
- Que se passe-t-il pour le champs magnétique lors d'une translation ; d'une rotation ? [11]
- Définir le flux magnétostatique [11]
- Que peut-on dire du flux magnétostatique. [11]
- Quel est le lien avec la divergence de \vec{B} [11]
- Equation de Maxwell-Thomson. [11]
- Valeur de \vec{B} grâce à la loi de Biot Savart. [11]
- Définition de la circulation du champ magnétique. [11]
- Discussion en fonction de Γ [11]
- Citer le théorème d'Ampère. [11]
- Valeur de la perméabilité magnétique du vide. [11]
- Que vaut I_{enlace} dans le cas d'une distribution filiforme / volumique / surfacique. [11]
- Donner la stratégie de mise en œuvre. [11]
- Rappeler les conditions pour appliquer le théorème d'Ampère "idéal". [11]
- Que peut-on dire du champ magnétique ? [11]
- Comment faire pour utiliser Ampère dans le cas du solénoïde infini / de la nappe de courant ? [11]
- Rappeler l'équation de Maxwell-Ampère et sa "preuve". [11]
- Autour de quoi tourne le courant magnétostatique ? [11]
- Que se passe-t-il pour le champ magnétostatique lors d'un évasement / resserrement. [11]

7.2 Remarques

- Si un fil est enlacé 2 fois ? (c'est bon en fait)
 - Continuité du champ magnétique complètement pété dans le cas du solénoïde infini.
-

8 19 Novembre

8.1 Questions

- Définir un dipole [12]
- Définir le moment dipolaire [12]
- Moment dipolaire dans le cas de n charges. (Voir chapitre 12 Fiches)
- Définir le Debye. [12]
- Définition du barycentre. [12]
- Calcul du potentiel électrostatique en approximation dipolaire. [12]
- Valeur du potentiel électrostatique en approximation dipolaire. [12]
- Valeur du champ électrostatique dipolaire. [12]
- Calculer le champ électrostatique dipolaire. [12]
- Définir les positions de Gauss. [12]
- Trouver l'équation des lignes de champs. [12]
- Trouver l'équation des isopotentielles. [12]
- Calculer le moment et la résultante des actions subies par un dipole plongé dans un champ électrostatique uniforme. [12]
- Calculer le moment et la résultante des actions subies par un dipole plongé dans un champ électrostatique non uniforme. [12]

8.2 Remarques

- Existe-t-il une formule reliant χ et p ?

9 22 Novembre

9.1 Questions

- Lien entre la force et l'énergie potentielle. [12]
- Inexistence du monopole magnétique. [12]
- On a que des dipôles. [12]
- Comment le montrer ? [12]
- Définition du moment magnétique. [12]
- unité du moment magnétique. [12]
- Moment cinétique électronique. [12]
- Moment dipolaire électronique. [12]
- Rapport gyromagnétique de l'électron. [12]
- Idée de moment de spin. [12]
- Définition du magnéton de Bohr. [12]
- Ordre de grandeurs de moments magnétiques. [12]
- Analogie entre électrique et magnétique. [12]
- Retrouver l'équation des lignes de champs. [12]
- Retrouver la valeur des actions mécaniques subies par un dipôle magnétique plongé dans un champ magnétique extérieur uniforme. [12]
- Valeur des actions mécaniques subies par un dipôle magnétique plongé dans un champ magnétique extérieur non uniforme [12]
- Notion du flux coupé. [12]
- Travail des forces de Laplace sur un circuit lors du déplacement \vec{dr} [12]
- Théorème de Maxwell [12]
- Règle du flux maximal. [12]
- Equation de la conservation de la charge en 1D. [13]
- Equation de la conservation de la charge en 3D. [13]

9.2 Remarques

- Dans le cadre non statique, le monopole magnétique peut-il exister ?

- J'ai rien capté à l'histoire des m_ℓ

10 23 Novembre

10.1 Questions

- Retrouver la loi des noeuds en ARQS. [13]
- Retrouver l'équation de Maxwell-Ampère. [13]
- Que peut-on dire de l'intensité dans le condensateur. [13]
- Visualiser les effets du champ électrostatique sur le champ magnétique. (transport d'électricité) [13]
- Rappeler le phénomène d'induction. [13]
- Différence entre induction de Newmann et induction de Lorentz. [13]
- Retrouver la force électromotrice. [13]
- Rappeler la loi de Lenz-Faraday. [13]
- Retrouver l'équation de Maxwell-Faraday. [13]
- Donner les 4 équations de Maxwell en local et en global. [13]
- Valeur de la perméabilité du vide. [13]
- Valeur de la permittivité diélectrique du vide. [13]
- Lien entre μ_0 et ϵ_0 [13]
- Définition de l'ARQS. Ses critères de validité à redémontrer. [13]
- Bilan des équation de Maxwell en ARQS magnétique. [13]
- Définition de l'ARQS électrique. Ses caractères de validité à redémontrer. [13]
- Bilan des équations de Maxwell en ARQS électrique. [13]

10.2 Remarques

- Pour démontrer Maxwell-Faraday, on a utilisé le flux. Mais il est nul d'après Maxwell-Thompson.
- Qu'est-ce qui nous prouve que les champs engendrés convergent.
- $B_1 < B_0$ quoi qu'il arrive.

11 29 Novembre

11.1 Questions

- Quelles équations permettent de déduire que \vec{E} et \vec{B} sont couplés. [13]
- Quelles équations sont constitutives des champs \vec{E} et \vec{B} [13]
- Retrouver l'équation de d'Alembert pour le champ \vec{E} et pour le champ \vec{B} [13]
- Retrouver la loi D'Ohm locale. [14]
- Ordre de grandeurs de γ [14]
- Retrouver la valeur de la résistance cas général et dans le cas d'un conducteur ohmique cylindrique de sections S droite et de longueur L . [14]
- Retrouver la puissance cédée aux porteurs de charge. [14]
- Retrouver les 2 causes de variation de l'énergie du champ électromagnétique. [14]
- Retrouver l'identité de Poynting. [14]
- Valeur du vecteur de Poynting. [14]
- Qu'est-ce que la densité volumique d'énergie électromagnétique / électrique / magnétique. [14]
- Théorème de Poynting. [14]
- Ordre de grandeur de flux surfaciques. [14]
- Ordre de grandeur $\frac{\epsilon_m}{\epsilon_e}$ [14]

11.2 Remarques

- La puissance rayonnée est relative au volume ou au champ électromagnétique ?
-

12 30 Novembre

12.1 Questions

- Retrouver l'EDA 1D (corde) [15]
- Retrouver l'EDA 1D (Câble coaxial) [15]
- Quelles sont les variables "bonnes sa mère". Et pourquoi elles sont trop bonnes. [15]
- Retrouver l'EDA 1D avec les bonnes variables. [15]
-

12.2 Remarques

- Notation complexe dérivée partielle.

13 2 Décembre

13.1 Questions

—

13.2 Remarques

—

14 6 Décembre

14.1 Questions

- Définir une onde plane. [15]
- Qu'est-ce que le plan d'onde. [15]
- Comment passer de l'EDA 3D à l'EDA 1D ? [15]
- Définition de l'OPPH. [15]
- Problème de l'OPPH. [15]
- Utilité de la synthèse de Fourier sur l'OPPH. [15]
- Ecrire la synthèse de Fourier sur l'OPPH. [15]
- Ordre de grandeur Spectre électromagnétique. [15]
- Définit la vitesse de phase. [15]
- Qu'est-ce qu'un milieu non dispersif. [15]
- Transformation des opérateurs. [15]
- Equation de Maxwell avec les opérateurs en complexe. [15]
- Qu'est-ce que la relation de structure de l'onde plane. [15]
- Qu'est-ce que l'étude de la polarisation d'une OPPH. [15]
- Mener l'étude sur le champ électrique. [15]
- Définir polarisation rectiligne et circulaire. [15]
- Faire l'énergétique d'une OPPH. [15]
- Retrouver la vitesse de transport de l'énergie d'un OEM. [15]
- Comment calculer l'énergie d'un un volume élémentaire. (2 façons.) [15]
- Valeur moyenne en complexe. [15]

14.2 Remarques

- Pour déterminer le sens de parcourt de l'onde dans le cas $\varphi = \frac{\pi}{2}$, pouvait-on utiliser le rotationnel.

14.3 Questions

- Polarisation par dichroïsme. [15]
- Retrouver la loi de Malus. [15]

- Que peut-on dire sur le plasma (fréquence) [16]
- Définir un plasma [16]
- Quelles sont les hypothèses retenues ici ? [16]
- Calculer le rapport entre \vec{f}_{magn} et \vec{f}_{el} [16]
- Quelles autres forces considérer ? [16]
- Pourquoi c'est le même τ ? [16]
- Appliquer le RFD et retrouver \vec{J} , puis par loi d'Ohm locale, retrouver $\underline{\gamma}$ la conductivité complexe du plasma. [16]
- Que dire dans le cas où le gaz est plusieurs fois ionisé ? [16]
- Quelles sont les hypothèses pour un plasma dilué ? [16]
- Pourquoi ces hypothèses ? [16]
- En déduire la conductivité complexe simplifiée et le formalisme réel de \vec{J} [16]
- Ecrire la conservation de la charge puis en déduire une pulsation de plasma. Que peut-on en déduire selon les cas $\omega = \omega_p$ et $\omega \neq \omega_p$. [16]
- Comment découpler les équations de Maxwell ? [16]
- Retrouver les équations de Maxwell complexe. [16]
- Quelle équation est modifiée par rapport à l'OPPH classique ? [16]
- Comment faire l'analogie avec le cas du vide ? [16]
- Qu'est-ce que la relation de dispersion. [16]
- Comment l'établir dans le cas du plasma ? 2 façons. [16]
- Qu'est-ce que la relation de Klein-Gordon. (relation de dispersion du plasma) [16]
- Que peut-on dire de la relation de dispersion du plasma ? [16]
- Retrouver v_ϕ dans le cas $\omega > \omega_p$. [16]
- Pourquoi $v_\phi > c$ ne pose pas de problème ? [16]
- Qu'est-ce que le domaine fréquentiel de transparence du plasma ? [16]
- Pourquoi le milieu du plasma est dispersif ? [16]
- Définir l'indice optique. [16]
- Qu'est-ce que le terme d'atténuation, comment le retrouver ? [16]
- Qu'est-ce que le domaine fréquentiel d'opacité ? [16]
- Définir la profondeur caractéristique de pénétration de l'onde dans le plasma. [16]
- Définir la notion d'onde Eva naissante. [16]
- Définir l'indice d'extinction. [16]
- Que peut-on dire du plasma ? [16]
- Donner la structure de l'OEM dans les cas $\omega > \omega_p$ et $\omega = \omega_p$. [16]
-

14.4 Remarques

—

15 13 Décembre

15.1 Questions

- Dans le cas $\omega > \omega_p$. Que vaut la valeur moyenne du vecteur de Poynting. Que conclure ? [16]
- Dans le cas $\omega < \omega_p$. Faire la même étude. [16]
- Que dire de \underline{k} dans le cas du MLHI. [16]
- Qu'est-ce que n' et n'' [16]
- Rappeler le caractère non réaliste de l'OPPH. [16]
- Cas d'une superposition de 2 ondes. Redonner toutes les notations. [16]
- Cas d'une superposition de 2 ondes. Retrouver vitesse de phase et vitesse de groupe. [16]
- Faire de même dans le cas de N ondes. [16]
- Retrouver période enveloppe et période apparente. [16]
- Faire le calcul pour $\omega_m \gg \Delta\omega$. [16]
- Vitesse de groupe pour un paquet d'onde étroit. [16]
- Qu'est-ce que le temps de relaxation ? [17]

- Que vaut la conductivité du conducteur pour $\omega\tau \ll 1$? [17]
- Que dire du comportement du métal vis à vis du champ électromagnétique? [17]

15.2 Remarques

—

16 15 Décembre

16.1 Questions

- Cadre de l'effet Kelvin. [17]
- En déduire les équations de diffusion. [17]
- Qu'est-ce que le coefficient de diffusion? [17]
- Refaire l'exo du cours. [17]
- Retrouver alors la valeur du champ magnétique puis du champ électrique puis la valeur de l'épaisseur de peau. [17]
- Ordre de grandeur épaisseur de peau. [17]
- Qu'est-ce qu'un conducteur parfait? [17]
- Donner les relations de passage vide / conducteur. [17]
- Que dire des champs électriques et magnétiques à proximité de la surface d'un conducteur parfait? [17]
- Retrouver la loi de Descartes de la réflexion sous forme vectorielle et angulaire. [17]

—

16.2 Remarques

—

17 3 Janvier

17.1 Questions

- Qu'est-ce que l'expérience de Joule. Que donne-t-elle? [19]
- Que dire dans le cas d'un système subissant une transformation cyclique immobile? [19]
- Calorie en Joule. [19]
- Il en ressort une fonction d'état. Quelle est-elle? Cas immobile [19]
- Valeur de $W_{pression}$. [19]
- Pression en fonction de la force. [19]
- Énoncer la première loi de Joule. [19]
- Valeur de c_v . [19]
- Retrouver la première loi de Joule. [19]
- Définir l'enthalpie. [19]
- Valeur de ΔH en transformation isobare. [19]
- Énoncer la seconde loi de Joule. [19]
- valeur de c_p . [19]
- Énoncer le premier principe cas non immobile. [19]
- Rappeler la loi de Laplace. [19]
- Rappeler les relations de Mayer. [19]
- Définition de l'entropie. (fonction d'état!!!!!!) [19]
- Définir l'entropie créée et l'entropie échangée. (pas fonction d'état!!!!!!) Valuer de l'échangée. [19]
- Que dire de la transformation par rapport à la valeur de l'entropie créée. [19]
- Voir le cours qu'un BG qui s'appelle Néo a écrit.

- Rappeler la première identité thermodynamique. La retrouver. (Attention aux hypothèses) ¹ [19]
- Définir température thermodynamique / pression thermodynamique / rapport $\frac{\text{pression thermodynamique}}{\text{température thermodynamique}}$. [19]
- Reprendre les notations pour les systèmes ouverts. [19]
- Rappeler les trois étapes que l'on va mener. ²

17.2 Remarques

—

18 4 Janvier

18.1 Questions

- Mener les trois étapes sur le système ouvert. (Bilan de masse / Bilan d'énergie / Application du premier principe) [19]
- Donner alors les 3 versions du bilan enthalpique. [19]
- Formuler de même le second principe sur le système ouvert. [19]
- Qu'est-ce que le taux de création d'entropie ? [19]
- Rappeler l'exemple de la détente de Joule-Kelvin
- Rappeler l'exemple de la Tuyère. [19]
- Rappeler l'exemple de l'échangeur thermique. [19]
- Que représente-t-on dans un diagramme (P, H) monophasé. [19]
- Représenter chacune des courbes dans un diagramme (P, H) monophasé. [19]
- Utiliser le diagramme (P, H) monophasé pour l'exemple du détendeur et du compresseur. [19]
- Que représente-t-on dans un diagramme (P, H) diphasé. [19]
- Représenter chacune des courbes dans un diagramme (P, H) diphasé. [19]
- Rappeler le théorème du moment. Le retrouver. ³ [19]
- Utiliser le diagramme (P, H) diphasé dans le cas du réfrigérateur à tétrafluoroéthane *R134a* [19]
- Définir le COP. [19]
- Définir l'équilibre physicochimique. [24]
- Condition de l'équilibre mécanique. [24]
- Condition de l'équilibre thermique. [24]
- Définir l'équilibre osmotique. [24]
- Donner les trois paramètres intensifs possibles en fonction de l'équilibre considéré. [24]
- Quel est le jeu naturel des variables extensives de U cas des systèmes physiques ? et pourquoi [24]
- Quel est le jeu naturel des variables extensives de U cas des systèmes physicochimiques ? et pourquoi [24]
- Calculer la différentielle de U dans le cas des systèmes physicochimiques. [24]
- Définir alors le potentiel chimique puis la pression thermodynamique et la température thermodynamique [24]
- Cas du système physique non fermé (petite appartée) [24]
- Faire de même avec l'entropie. Définir de même chaque truc. [24]
- Que dire du sens d'évolution (vers quel équilibre) quand l'une des variables varie. [24]

—

18.2 Remarques

—

1. http://www.mmelzani.fr/documents/2018-2019/part2_thermodynamique/subtilites_1er_identite.pdf

2. Bilan de matière / Bilan d'énergie / Application du premier principe

3. $H_X = H_\ell + H_g$ puis $m h_X = m_\ell h_\ell + m_g h_g$ donc $h_X = (1 - x_g) h_\ell + x_g h_g$ Finalement, $x_g = \frac{h_X - h_\ell}{h_g - h_\ell}$

18.3 Questions

- Qu'est-ce que l'expérience de Hertz ? [18]
- Définir un dipôle oscillant. [18]
- D'où vient la variation du moment dipolaire ? [18]
- Moment dipolaire oscillant d'un nuage électronique. Le retrouver [18]
- Moment dipolaire oscillant d'une antenne. [18]
- Rappeler les conditions de rayonnement. [18]
- Définir les trois échelles de longueur pertinentes. [18]
- Définir l'approximation dipolaire. [18]
- Définir l'approximation non relativiste. [18]
- Définir l'hypothèse de la zone de rayonnement. [18]
- Dans le cas du dipole oscillant, dans quelles approximations est-on ? [18]
- Expression du temps de retard. [18]
- Ecriture du temps de retard dans le cas d'une distribution plus étendue. [18]
- Définition de anistropie, cas de \vec{B} . [18]
- Que peut-on dire du dipole oscillant concernant l'énergie sur son axe. [18]
- Expression du champ électrique et du champ magnétique dans le cas du dipole oscillant en tout point. [18]
- Donner les trois cas auquel on peut être confronté dans le cas d'un dipole oscillant. [18]
- Valeur du champ magnétique et du champ électrique rayonné à grande distance par un dipôle oscillant. [18]
- Rappeler ici la structure d'onde plane de l'onde rayonnée. [18]
- Qu'est-ce que l'indicatrice de rayonnement ? [18]
- Comment calculer la puissance totale. [18]
- Donner la formule de Larmor, la retrouver. [18]
- Réutiliser le modèle de l'électron élastiquement lié pour retrouver le moment dipolaire. [18]
- Mener ensuite l'étude de la puissance rayonnée. [18]
- Qu'est-ce que la diffusion de Rayleigh, de Thompson ? [18]
- Comment en déduire que le ciel est bleu ? [18]

18.4 Remarques

—

19 10 Janvier

19.1 Questions

- Rôle de l'énergie potentielle. (en mécanique) [24]
- Lien entre énergie potentielle et entropie. Quand est-ce utile ? ⁴ [24]
- Jeu de variable naturel de S . [24]
- Que dire de l'entropie d'un système **isole** ? de son maximum ? [24]
- Qu'est-ce que la détente de Joule-Gay-Lussac ? [24]
- Comment calculer une variation d'entropie sans utiliser la première identité thermodynamique ? Le faire dans le cas de la détente de Joule-Gay-Lussac. [24]
- Comment retrouver l'équilibre d'un système ? [24]
- Retrouver l'équilibre thermique et l'équilibre mécanique et l'équilibre osmotique à l'aide de l'entropie d'un système isolé $\Sigma_1 + \Sigma_2$. [24]
- Donner la valeur des composantes différentielles de U et de S en fonction du potentiel chimique thermodynamique / de la température thermodynamique / de la pression thermodynamique. [24]
- Problème de l'entropie comme fonction d'état caractérisant le potentiel. [24]
- Introduire l'enthalpie libre. Quel est son rôle et quand l'utiliser ⁵ [24]

4. cas Σ isolé

5. Cas monotherme, monobare

- Décrire le phénomène de convection naturelle. [20]
- Décrire le phénomène de convection forcée. [20]
- Décrire le phénomène de rayonnement. [20]
- Que dire du rayonnement de tout corps de $T > 0$? [20]
- Comment marche le corps noir déjà. [20]
- Que retenir du transfert d'énergie par rayonnement ? ⁷ [20]
- Décrire l'expérience d'Ingen Ousz. Quel résultat implique-t-elle ? [20]
- Définir le flux thermique. (courant thermique) Et donner son unité. [20]
- Définir la densité de flux thermique surfacique. [20]
- Lien entre flux thermique et flux thermique surfacique. [20]
- Quelle propriété possède la densité de flux thermique surfacique ? [20]
- Définir le vecteur densité volumique de flux thermique. [20]
- Quelle propriété se propage au vecteur densité volumique de flux thermique ? [20]
- Quelle condition doit-on avoir pour définir la température habituellement. Comment la définir ? [20]
- Quelle problème cette définition pose-t-elle ? [20]
- Définir alors la température dans le cas de la conduction thermique. [20]
- Définir les conditions de validité. [20]
- Donner la loi de Fourier. Sur quoi s'appuie-t-elle ? Donner ses conditions d'application [20]
- Définir la conductivité thermique et donner son unité. [20]
- Ordre de grandeur de quelques matériaux. [20]
- Loi de Fourier cas unidimensionnel. [20]
- Définir la capacité thermique élémentaire d'un système. [20]
- Quelle remarque peut-on faire dans le cas d'un milieu condensé. [20]
- Donner l'expression du premier principe dans le cas général. La retrouver. [20]
- Trouver une expression de \mathcal{P}_{autre} [20]
- Trouver une expression de dI_Q dans le cas 1D. [20]
- Donner l'équation de la diffusion de la chaleur 1D (à l'aide du premier principe et de la loi de Fourier) [20]
- Définir le coefficient de diffusion thermique. [20]
- Rappeler l'effet de peau. [20]
-

19.2 Remarques

—

20 11 Janvier

20.1 Questions

- Réécrire dI_Q en géométrie cylindre. [20]
- Donner aussi dI_Q en géométrie sphérique. [20]
- Retrouver alors l'équation de la diffusion généralisée 3D. [20]
- Donner les propriétés de l'équation de diffusion thermique. [20]
- Quelles sont les conditions aux limites usuelles ? [20]
- Comment trouver le temps caractéristique τ_c . [20]
- Définir le nombre de Fourier. [20]
- Résolution de l'équation de la chaleur cas régime permanent 1D. [20]
- Définir ARQS thermique. [20]
- Conditions pour définir la résistance et conductance. [20]
- Définir alors la résistance et conductance. [20]
- Retrouver la résistance dans le cas d'une géométrie cartésienne / cylindrique / sphérique. [20]

6. $u_{em} = \frac{8\pi hc}{\lambda^5} \frac{1}{e^{\frac{hc}{\lambda k_B T}} - 1}$

7. Sans contact, sans matière, par OEM

- Retrouver les lois s'association. [20]
- Analogie complète entre thermique et électrique. [20]
- Rappeler la loi de Newton. Refaire le schéma. [20]
- Donner alors la loi de convection de Newton. [20]
- Définir alors le coefficient de transfert convectif. Donner son unité. [20]
- Définir alors la résistance conducto-convective. [20]
- Définir le nombre de Biot. A quoi il sert ? [20]
- Refaire les exos d'application. [20]

20.2 Remarques

—

21 18 Janvier

21.1 Questions

- Que déduit-t-on de l'expérience de Davisson et Germer ? [21]
- Donner le premier postulat de la physique quantique. [21]
- Rappeler la relation de Quantum de Planck. [21]
- Rappeler la relation de De Broglie. La retrouver. [21]
- Définir le critère quantique. Sens physique de la constante de Planck. [21]
- Définir la densité de probabilité de présence. [21]
- Définir la condition de normalisation. [21]
- Que permet la condition de normalisation ? [21]
- Définir la valeur moyenne d'un observable. [21]
- Donner la relation de Planck-Einstein. [21]
- Retrouver l'équation de Schrödinger 1D pour une particule libre. [21]
- Retrouver l'équation de Schrödinger 1D généralisée. Donner la forme 3D. [21]
- Que peut-on dire de l'équation de Schrödinger ? [21]
- Développer la densité de probabilité dans le cas des fentes d'Young. [21]
- Définir les états stationnaires. [21]
- Retrouver l'équation de Schrödinger indépendante du temps. Et son homologue indépendante de l'espace. [21]
- Donner la signification de E . [21]
- Comment s'écrit la fonction d'onde d'un état stationnaire ? [21]
- Que peut-on dire de la densité de probabilité dans le cas stationnaire ? [21]
- Différence onde stationnaire d'un point de vue classique ou quantique. [21]
- Donner le postulat numéro 3. [21]
- Conséquence de ce postulat. [21]
- Que peut-on dire des ondes de De Broglie, analogues aux OPPH. [21]
- Que peut-on dire de la fonction d'onde d'un système quantique réel (c'est-à-dire normalisable) ? [21]
- Donner la relation de dispersion de la particule libre. La retrouver [21]
- Rappeler la relation temps fréquence. [21]
- Retrouver alors le principe d'incertitude de Heisenberg. [21]
- Faire l'analogie avec l'EM et construire le vecteur courant de probabilité et l'équation de conservation de probabilité. [21]

—

21.2 Remarques

—

22 24 Janvier

22.1 Questions

- Définir la variable de De Donder.(avancement de la réaction) [25]
- Donner le nouveau jeu de variables. [25]
- Pourquoi le volume n'est pas dans le jeu de variables ? [25]
- Définir la grandeur de réaction. (la retrouver) [25]
- Définir l'opérateur de Lewis. [25]
- Définir la notion de grandeur standard de réaction. [25]
- Trouver les relations entre grandeur standards. [25]
- Donner les relations de Gibbs-Helmholtz (Les retrouver) [25]
- Quelle est la problématique ici ? (II) [25]
- Quelle grandeur est donnée par les tables ? [25]
- Définir la grandeur standard de formation d'un constituant chimique. [25]
- Que remarque-t-on quant à ΔX^0 ? [25]
- Donner la loi de Hess. (La retrouver.) [25]
- Donner le principe de Nernst. (3^{eme} principe) [25]
- Comment calculer l'entropie molaire. [25]
- Que mesure S ? [25]
- Qui domine dans $S_{i(g)}^0/S_{i(l)}/S_{i(s)}$? [25]
- En déduire une approximation de $\Delta_r S^0$ [25]
- Que vaut en moyenne $S_{i(g)}^0$? [25]
- Que vaut alors $\Delta_r S^0$? [25]
- Donner la signification physique du signe de $\Delta\nu_{(g)}$ [25]
- Définir la chaleur latente de changement d'état. [25]
- Donner les lois de Kirchhoff et les retrouver. [25]
- Donner les approximations classiques. [25]
-

22.2 Remarques

—

23 25 Janvier

23.1 Questions

- Définir la jonction PN. Comment elle marche ? [22]
- Définir le dopage P et N. [22]
- Modélisation de la marche de potentiel. [22]
- Quelle est alors la condition de validité du modèle. Qu'implique-t-elle concernant l'énergie cinétique. [22]
- Donner les conditions de raccordement. Comment les démontrer ? [22]
- Faire ensuite la résolution complète (Cas $0 < V < E$). Donner la forme de ψ dans les deux cas. ($x < 0$ et $x > 0$) Quelles remarques peut-on faire ? [22]
- Utiliser ensuite les conditions de raccordement. Pourquoi il reste une inconnue ? [22]
- Définir les coefficients de transmission et réflexion de courant de probabilité. Définir $\vec{J}_r, \vec{J}_i, \vec{J}_t$ [22]
- Définir les interférences quantiques (où se situent-t-elles ?) [22]
- Faire ensuite la résolution complète (Cas $0 < E < V$). Donner la forme de ψ dans les deux cas. ($x < 0$ et $x > 0$) Quelles remarques peut-on faire, quelles analogies ? [22]
- Définir alors la distance caractéristique d'atténuation. [22]
- Utiliser ensuite les conditions de raccordement. Pourquoi il reste une inconnue ? [22]
- Définir les coefficients de transmission et réflexion de courant de probabilité. Définir $\vec{J}_r, \vec{J}_i, \vec{J}_t$ [22]

- Que peut-on alors en déduire sur la particule. [22]
- Donner le principe de l'effet Tunnel. Dans quel cas il s'applique ? [22]
- Expression de l'onde dans chacune des régions. ($0 < E < V$) [22]
- Résultat attendu pour ρ [22]
- Mener l'étude. (ϕ, ψ , conditions de raccordement, coefficients de réflexion / de transmission.) [22]
- Valeur du coefficient de transmission. [22]
- Cas limites. [22]
-

23.2 Remarques

—

24 31 Janvier

24.1 Questions

- Rappeler l'idée de la cuvette et comparer classique VS quantique. [23]
- Modélisation du potentiel V (ATTENTION C'EST UNE ENERGIE WALLAH). Raison pour laquelle c'est pas réaliste. [23]
- Dégager les conditions limites du puit infini. [23]
- Définir la notion d'états liés. [23]
- Que dire du cas $E < 0$ dans le puit de potentiel en $x \in [0, L]$ [23]
- S'intéresser alors au cas $E > 0$ [23]
- Retrouver et donner l'expression des fonctions d'espace $\varphi_n(x)$ [23]
- Que peut-on dire alors de ces fonctions d'espaces. En déduire des trucs obscures wallah. [23]
- Que dire de l'énergie ? [23]
- Donner l'allure des fonctions d'onde spatiales. [23]
- Quelle fonction d'état utiliser pour une réaction monobare ? [26]
- Lien entre H et Q . [26]
- Définir le sens de transfert thermique. [26]
- Etudier le cas d'une réaction monobare-adiabatique. [26]
- Faire le lien avec la méthode pour retrouver une température finale. [26]
- Dans quel cas l'enthalpie libre est une fonction potentielle. [26]
- Donner l'expression de G . [26]
- Donner l'identité thermodynamique sur G en déduire une relation entre S^c et $\Delta_r G d\xi$ [26]
- Donner le critère d'évolution et prévoir le sens d'évolution en différenciant les cas. [26]
-

24.2 Remarques

—

25 1 Février

25.1 Questions

- Faire l'analogie avec la corde vibrante. [23]
- Faire la modélisation de la molécule d'ammoniac. [23]
- Faire alors la première approche avec double puits infinis. [23]
- Que dire de l'énergie. [23]
- Définir la notion d'état dégénéré. [23]
- Définir la notion d'état symétrique et antisymétrique. [23]
- Faire la seconde approche avec double puits finis. [23]
- Donner la forme de la fonction d'onde selon les régions. [23]
- Quelle est alors l'astuce essentielle ? [23]

- Intérêt des fonctions symétriques et antisymétriques. [23]
- Donner la forme de la fonction d'onde symétrique et antisymétrique selon les régions. [23]
- Que remarque-t-on sur k et κ [23]
- Donner l'allure des fonctions d'onde symétrique en mode propre 1. [23]
- Retrouver les équations transcendantes. [23]
- Que peut-on en déduire quant à la dégénérescence $g = 2$? Quel lien avec l'effet Tunnel? [23]
- Retrouver et donner les équations approximées. [23]
- Mener ensuite la résolution graphique. [23]
- Que peut-on en déduire énergétiquement? [23]
- Valeur approximée de k_a et k_s . [23]
- Donner et retrouver la différence d'énergie. [23]
- Quel est l'effet du couplage sur l'énergie. Se rappeler du schéma. [23]
-

25.2 Remarques

—

26 7 Février

26.1 Questions

- Rappeler la relation entre μ_i et μ_i^0 . [26]
- Retrouver alors $\Delta_r G$ (loi d'action de masse) [26]
- Définir le quotient réactionnel Q . [26]
- Définir la constante d'équilibre. [26]
- Loi d'action de masse cas d'un équilibre. [26]
- Définir la constante d'acidité. [26]
- Quelle remarque peut-on faire sur K^0 ? [26]
- Réécriture de $\Delta_r G$. [26]
- En déduire les conséquences d'une comparaison entre Q et K^0 . [26]
- Retrouver la relation de Van't Hoff. [26]
- Donner les interprétations. [26]
- De quel type de loi s'agit-il? ⁸ [26]
-

26.2 Remarques

—

27 8 Février

27.1 Questions

- Longueur caractéristique échelle macroscopique. [35]
- Longueur caractéristique échelle mésoscopique. [35]
- Longueur caractéristique échelle microscopique. [35]
- Pourquoi la théorie microscopique est indispensable? [35]
- Ordre de grandeur de la quantité d'espace pour stocker la totalité des informations des particules présentes dans 1cm^3 de GP. [35]
- Force de gravité élémentaire s'appliquant sur un volume $d\tau$ d'un fluide de masse volumique ρ . [35]
- Retrouver la résultante élémentaire des forces de pression. La donner avant [35]
- Retrouver la relation de la statique des fluides. La donner. [35]
- Forme scalaire de cette relation. [35]

8. Loi de modération

- Quelle conséquence y a-t-il à ce qu'un fluide soit incompressible ? [35]
- En déduire l'expression de la pression en z ($P(z)$) [35]
- Hypothèses du modèle de l'atmosphère isotherme ; quelle hypothèse est constestable ? [35]
- Expression de la pression dans le cas de l'atmosphère isotherme. [35]
- Définir la loi du nivellement barométrique ainsi que la hauteur d'échelle de l'atmosphère isotherme. [35]
- Quel lien y a-t-il entre k_b , T et \mathcal{N}_a . [35]
- Définir la densité particulaire. De quoi dépend-elle et que symbolise-t-elle. [35]
- Donner la loi de probabilité de trouver une particule d'énergie potentielle $E_p(z)$ à l'altitude z . [35]
- Définir le poids de Boltzmann de peuplement de l'énergie E_p pour la particule thermostaté à T_0 ainsi que le facteur de Boltzmann. [35]
- Que dit l'expérience de Jean Perrin. [35]
- A quoi faut faire gaffe dans le calcul de P ? [35]
- Généralisation de la distribution de Boltzmann. [35]
- Définir le rapport de peuplement. [35]
- Que peut-on dire dans le cas des hautes températures ? [35]
- Que peut-on dire dans le cas des basses températures ? [35]
- Quelle est la signification de $k_b T$? [35]
- Spectre énergétique de l'atome d'hydrogène. [35]
- Spectre énergétique de l'oscillateur harmonique quantique de pulsation propre ω_0 . [35]
- Spectre énergétique d'un moment magnétique plongé dans un champ magnétique extérieur. [35]
- Quelle hypothèse fait-on toujours pour parler de la probabilité de peuplement ? [35]
- Définir la fonction de partition de la particule. [35]
- Ecrire alors la probabilité d'occupation du niveau E_j par la particule en fonction de la fonction de partition de la particule. [35]

27.2 Remarques

- Coup d'une particule sans énergie potentielle.
- Le rapport de peuplement a-t-il une dépendance sur le temps ?

Références

- [1] Graye. Chapitre 1. https://mp3montaignebdx.legtux.org/wp-content/Dossiers_personnels/Cours/Cours_physique/Electrocinetique/Signaux_periodiques.pdf.
- [2] Graye. Chapitre 2. https://mp3montaignebdx.legtux.org/wp-content/Dossiers_personnels/Cours/Cours_physique/Electrocinetique/Traitementnum.pdf.
- [3] Graye. Chapitre 3. https://mp3montaignebdx.legtux.org/wp-content/Dossiers_personnels/Cours/Cours_physique/Mecanique/Referentiels_non_galileens.pdf.
- [4] Graye. Chapitre 4. https://mp3montaignebdx.legtux.org/wp-content/Dossiers_personnels/Cours/Cours_physique/Mecanique/Lois_frottement_solide_final.pdf.
- [5] Graye. Chapitre 5. https://mp3montaignebdx.legtux.org/wp-content/Dossiers_personnels/Cours/Cours_physique/Optique/Modele_scalaire_onde_lumineuse.pdf.
- [6] Graye. Chapitre 6. https://mp3montaignebdx.legtux.org/wp-content/Dossiers_personnels/Cours/Cours_physique/Optique/Superposition_ondes_lumineuses.pdf.
- [7] Graye. Chapitre 7. https://mp3montaignebdx.legtux.org/wp-content/Dossiers_personnels/Cours/Cours_physique/Optique/DF0_Trous_Young.pdf.
- [8] Graye. Chapitre 8. https://mp3montaignebdx.legtux.org/wp-content/Dossiers_personnels/Cours/Cours_physique/Optique/DA_Interferometre_Michelson.pdf.

- [9] Graye. Chapitre 9. https://mp3montaignebdx.legtux.org/wp-content/Dossiers_personnels/Cours/Cours_physique/Electromagnetisme/Electrostatique/Champ_E_Coulomb_symetrie.pdf.
- [10] Graye. Chapitre 10. https://mp3montaignebdx.legtux.org/wp-content/Dossiers_personnels/Cours/Cours_physique/Electromagnetisme/Electrostatique/Formulation_locale_ES_analog_Gravitation.pdf.
- [11] Graye. Chapitre 11. https://mp3montaignebdx.legtux.org/wp-content/Dossiers_personnels/Cours/Cours_physique/Electromagnetisme/Magnetostatique/Champ_B_Theoreme_Ampere.pdf.
- [12] Graye. Chapitre 12. https://mp3montaignebdx.legtux.org/wp-content/Dossiers_personnels/Cours/Cours_physique/Electromagnetisme/Dipoles/Dipoles.pdf.
- [13] Graye. Chapitre 13. https://mp3montaignebdx.legtux.org/wp-content/Dossiers_personnels/Cours/Cours_physique/Electromagnetisme/Equations_Maxwell/Equations_Maxwell.pdf.
- [14] Graye. Chapitre 14. https://mp3montaignebdx.legtux.org/wp-content/Dossiers_personnels/Cours/Cours_physique/Electromagnetisme/Energie_electromagnetique/Energie_electromagnetique.pdf.
- [15] Graye. Chapitre 15. https://mp3montaignebdx.legtux.org/wp-content/Dossiers_personnels/Cours/Cours_physique/Electromagnetisme/OEM_vide/OEM_vide.pdf.
- [16] Graye. Chapitre 16. https://mp3montaignebdx.legtux.org/wp-content/Dossiers_personnels/Cours/Cours_physique/Electromagnetisme/OEM_plasmas/OEM_plasmas.pdf.
- [17] Graye. Chapitre 17. https://mp3montaignebdx.legtux.org/wp-content/Dossiers_personnels/Cours/Cours_physique/Electromagnetisme/OEM_reflexion/OEM_reflexion.pdf.
- [18] Graye. Chapitre 19. https://mp3montaignebdx.legtux.org/wp-content/Dossiers_personnels/Cours/Cours_physique/Electromagnetisme/OEM_rayonnement/OEM_rayonnement.pdf.
- [19] Graye. Chapitre 19. https://mp3montaignebdx.legtux.org/wp-content/Dossiers_personnels/Cours/Cours_physique/Thermodynamique/Premier_second_principe_syst_ouverts.pdf.
- [20] Graye. Chapitre 20. https://mp3montaignebdx.legtux.org/wp-content/Dossiers_personnels/Cours/Cours_physique/Thermodynamique/Conduction_convection.pdf.
- [21] Graye. Chapitre 21. https://mp3montaignebdx.legtux.org/wp-content/Dossiers_personnels/Cours/Cours_physique/Physique_quantique/Fonction_onde_equ_Schrodinger.pdf.
- [22] Graye. Chapitre 22. https://mp3montaignebdx.legtux.org/wp-content/Dossiers_personnels/Cours/Cours_physique/Physique_quantique/Particule_dans_potentiel_constant_par_morceaux.pdf.
- [23] Graye. Chapitre 23. https://mp3montaignebdx.legtux.org/wp-content/Dossiers_personnels/Cours/Cours_physique/Physique_quantique/Particule_dans_potentiel_puits_potentiel_infini.pdf.
- [24] Graye. Chapitre 1 - chimie. <https://google.com>.
- [25] Graye. Chapitre 2 - chimie. <https://www.google.com/>.
- [26] Graye. Chapitre 3 - chimie. https://mp3montaignebdx.legtux.org/wp-content/Dossiers_personnels/Cours/Cours_chimie/Thermochimie/Transfo_chimique.pdf.
- [27] Graye. Chapitre 4 - chimie. <https://www.google.com/>.
- [28] Graye. Chapitre 5 - chimie. <https://www.google.com/>.
- [29] Graye. Chapitre 6 - chimie. <https://www.google.com/>.
- [30] Graye. Chapitre 7 - chimie. <https://www.google.com/>.
- [31] Graye. Chapitre 8 - chimie. <https://www.google.com/>.

- [32] Graye. Chapitre 9 - chimie. <https://www.google.com/>.
- [33] Graye. Chapitre 10 - chimie. <https://www.google.com/>.
- [34] 4blue1brown. Divergence and curl : The language of maxwell's equations, fluid flow, and more.
<https://www.youtube.com/watch?v=rB83DpBJQsE>.
- [35] Graye. Chapitre 24. <https://www.google.com/>.