# ${\bf Disc golf\ scorekeeper\ -\ Fisbeegolf\ pistetil as to}$

Ville-Veikko Saari

3. tammikuuta 2016

# Sisältö

1	Joh	danto	3
	1.1	Järjestelmän tarkoitus	3
	1.2	Järjestelmän toteutus	3
2	Yle	iskuva järjestelmästä	4
	2.1	Käyttötapauskaavio	4
	2.2	Käyttäjäryhmät	4
	2.3	Käyttötapauskuvaukset	4
3	Järj	jestelmän tietosisältö	6
	3.1	Tietosisällön käsitekaavio	6
	3.2	Tietokohteet	6
		3.2.1 Käyttäjä	6
		3.2.2 Rata	6
		3.2.3 Väylä	7
		3.2.4 Kierros	7
		3.2.5 Tulos	7
4	Rel	aatiotietokanta	8
	4.1	Relaatiotietokantakaavio	8
5	Käy	yttöönotto	9
	5.1	Asennustiedot	9
	5.2	Käynnistys- ja käyttöohje	9

## 1 Johdanto

Tavoitteena on toteutta frisbeegolffia varten pistetilastointijärjestelmä, joka voisi olla myös laajennettavissa erilaisille mobiilialustoille. Lähtökohtaisesti tarkoituksena on kuitenkin rakentaa tietokanta johon voi lisätä tulokset jälkeenpäin ja selata aiempia tilastoja.

#### 1.1 Järjestelmän tarkoitus


Järjestelmän tarkoituksena on helpottaa frisbeegolfin pelaajia omien ja ystävien suoritusten seuraamisessa eri radoilla, sekä säilöä niitä myöhempää vertailua varten.

## 1.2 Järjestelmän toteutus

Toteutus tapahtuu Postgres-tietokantaa käyttävänä PHP-sovelluksena johon on pääsy tavallisella verkkoselaimella. Työ sijaitsee ainakin aluksi Helsingin Yliopiston Tietojenkäsittelytieteen laitoksen users-palvelimella jossa palvelinsovelluksena toimii Apache.

## 2 Yleiskuva järjestelmästä

## 2.1 Käyttötapauskaavio



## 2.2 Käyttäjäryhmät

Ylläpitäjä on sivuston vahtikoira. Hänen tehtävä on vahtia sisältöä ja siivota tarvittaessa roskadataa pois. Ylläpitäjä on myös palvelun ylin muokkaaja, joka voi muunmuassa yhdistää kaksi tai useampaa samaa rataa yhdeksi.

Ratakohtainen moderaattori toimii hieman kuten ylläpitäjä, mutta yksittäisen radan kontekstissa. Lähtökohtaisesti ratakohtainen moderaattori on radan luonut henkilö tai tämän henkilön astuessa tehtävästä sivuun, jokin toinen käyttäjä.

Rekisteröitynyt käyttäjä on käyttäjä joka on luonut tilin palveluun. Uusi käyttäjä on käyttäjä jolla ei ainakaan vielä ole tiliä palveluun.

#### 2.3 Käyttötapauskuvaukset

#### Ylläpitäjä

Kirjaudu: Ylläpitäjän täytyy kirjautua sisään palveluun tunnuksella ja salasanalla ennen kuin voi tehdä mitään ylläpitäjän toimista.

Poista käyttäjä: Ylläpitäjä voi poistaa häiritsevän käyttäjän tarvittaessa. Poistaminen ei varsinaisesti poista kaikkea käyttäjän liittyvää tietoa ainakaan heti, vaan laittaa käyttäjän jonkinlaiseen estettyyn tilaan.

Poista rata: Ylläpitäjä voi poistaa radan tai yhdistää sen jo olemassa olevaan. Poista tulostieto: Ylläpitäjä voi poistaa tulostiedon tarvittaessa.

#### Ratakohtainen moderaattori

Kirjaudu: Moderaattorin täytyy kirjautua sisään palveluun tunnuksella ja salasanalla ennen kuin voi tehdä mitään moderaattorin toimista.

Hallitse radan tietoja: Moderaattori voi kirjoittaa radalle kuvauksen ja lisätä esimerkiksi radan väylätiedot, kartan radasta, sekä linkin sen sijaintiin karttapalvelussa.

Poista tulostieto: Moderaattori voi poistaa tulostiedon tarvittaessa.

#### Rekisteröitynyt käyttäjä

Kirjaudu: Käyttäjän täytyy kirjautua sisään palveluun tunnuksella ja salasanalla ennen kuin voi tehdä mitään rekisteröityneille käyttäjille rajoitetuista toimista.

Muuta oman tilin asetuksia: Käyttäjä voi muokata omia tietojaan.

Lisää pelatun kierroksen tulostiedot: Käyttäjä voi lisätä radan alle tulostiedot pelaamastaan kierroksesta.

Korjaa virhe omissa tulostiedoissa: Käyttäjä voi jälkeenpäin muokata lisäämäänsä tulostietoa.

Lisää rata: Jos rataa ei vielä löydy palvelusta, käyttäjä voi lisätä sen. Samalla hänestä tehdään myös kyseisen radan moderaattori kunnes hän antaa kyseisen toimen toiselle käyttäjälle tai on pitkään tekemättä tarvittavia toimenpiteitä radan sivulla.

#### Uusi käyttäjä

Rekisteröidy: Uusi käyttäjä voi rekisteröityä saadakseen käyttöönsä laajemmat toiminnallisuudet.


Tarkastele yksittäisen henkilön tilastoja: Kuka tahansa voi katsoa yksittäisen henkilön tulostilastoja.

Tarkastele yksittäisen radan tilastoja: Kuka tahansa voi katsoa yksittäisen radan tulostilastoja.

Tarkastele yksittäisen kierroksen tilastoja: Kuka tahansa voi katsoa yksittäisen kierroksen tulostilastoja.

## 3 Järjestelmän tietosisältö

## 3.1 Tietosisällön käsitekaavio



#### 3.2 Tietokohteet

## 3.2.1 Käyttäjä

Attribuutti	Arvojoukko	Kuvailu
nimi	Merkkijono, max.	Käyttäjän koko nimi.
	50 merkkiä	
kotirata	integer	Kotiradan id.
tunnus	Merkkijono, max.	Käyttäjän tunnus.
	15 merkkiä	
salasana	Binääri	Salasanan tiiviste ja suola.
ylläpitäjä	Boolean	Tosi, jos käyttäjä on ylläpitäjä

Käyttäjään voi liittyä useita muita käyttäjiä ns. seurattujen käyttäjien tai kaverilistan muodossa. Käyttäjään voi liittyä useita tuloksia. Lisäksi käyttäjällä voi olla useita ratoja moderoitavanaan.

#### 3.2.2 Rata

Attribuutti	Arvojoukko		Kuvailu
nimi	Merkkijono,	max.	Radan nimi.
	100 merkkiä		
sijainti	Merkkijono,	max.	Radan osoite.
	300 merkkiä		
karttalinkki	Merkkijono,	max.	Linkki radan sijaintiin karttapal-
	300 merkkiä		velussa.
kuvaus	Merkkijono,	max.	Kuvaus radasta.
	500 merkkiä		

Rataan liittyy vähintään yksi moderaattori. Moderaattoriksi määritellään aluksi käyttäjä joka radan lisää palveluun. Rataan kuuluu myös väyliä ja kierroksia.

#### 3.2.3 Väylä

Attribuutti	Arvojoukko	Kuvailu
rata	integer	Radan, johon väylä kuuluu, id.
nimi	Merkkijono, max.	Väylän mahdollinen nimi, voi ol-
	100 merkkiä	la myös tyhjä.
par	integer	Väylän ihann etulos.
väylänumero	integer	Monesko väylä radalla.
käytössä	Boolean	Tosi, jos väylä on edelleen käy-
		tössä.

Väylä liittyy aina johonkin rataan ja tietää itse monesko väylä radalla on. Tuloksen ja väylän välillä on yhteys, jotta tulos tietää mikä on väylän ihannetulos.

#### 3.2.4 Kierros

Attribuutti	Arvojoukko	Kuvailu
rata	integer	Radan, jolla kierros pelattiin, id.
ajankohta	Datetime	Kierroksen aloitusajankohta.
käyttäjä	integer	Kierroksen lisänneen käyttäjän
		id.

Kierros liittyy aina rataan ja kierrokseen liittyy yksi tai useampi tulos, riippuen siitä montako pelaajaa kierroksella on ollut. Kierros on itsessään kuvaus tapahtuneesta pelikierroksesta kyseisellä radalla.


#### 3.2.5 Tulos

Attribuutti	Arvojoukko	Kuvailu
kierros	integer	Kierroksen, jolta tulos on, id.
käyttäjä	integer	Käyttäjän, jota tulos koskee, id.
nimi	Merkkijono, max.	Jos pelaaja ei ole vielä käyttäjä,
	50 merkkiä	voidaan antaa merkkijonona ni-
		mi pelaajalle.

Tulos on yhden pelaajan tulos. Käyttäjä kenttä voi olla tyhjä, jos pelaaja ei ole käyttäjä. Tulos tietää miltä väylältä tulos on, ja varsinainen numeerinen heittojen määrä tallennetaankin tuloksen ja väylän väliseen liitostauluun.

## 4 Relaatiotietokanta

## 4.1 Relaatiotietokantakaavio



## 5 Käyttöönotto

#### 5.1 Asennustiedot

Sovellus asennetaan kopioimalla sen tiedostot palvelimelle hakemistoon joka näkyy ulospäin verkkoon (esim. htdocs tai vastaava). Tietokannan tiedot täytyy asettaa oikeiksi config/database.php-tiedostoon. Lisäksi tulee ajaa käytettävään tietokantaan sql/create\_tables.sql-tiedosto.sql/drop\_tables.sql-tiedosto sisältää tarvittavat käskyt luotujen taulujen tuhoamiseen tarvittaessa ja sql/add\_test\_data.sql sisältää esimerkkidataa tietokantaan.

## 5.2 Käynnistys- ja käyttöohje

Demo sivusta löytyy osoitteesta http://vrsaari.users.cs.helsinki.fi/discgolf. Kirjautuminen tapahtuu yhdellä kolmesta tunnuksesta (username: password):

• jbauer : jackisbest

• average : average

• barry : barry