

CentCompras — Manual do utilizador

Gestão de artigos · Versão 1.0 · Para pessoal de armazém (administrador / gestor / operador)

Consulte também: [Encomendas de compra](#) em `/manage/purchase-orders/` · [Receção de mercadorias e stock](#) em `/manage/goods-receipts/` · [Catálogo do gestor](#) em `/manage/catalog/` · [Filiais e requisição interna](#) em `/branch/...` · [Casos limite e limites](#) · [Referência de administração e superutilizador](#).


Onde ir?

Abra o navegador e aceda a:

`https://<your-domain>/`

(Durante o desenvolvimento no seu próprio computador, use: `http://127.0.0.1:8015/`)

Será direcionado à **página de início de sessão**. Depois de iniciar sessão, chega ao painel (/). Essa página lista todas as consolas de armazém (artigos, catálogo, encomendas de compra, **limites de aprovação**, receções de mercadorias, **requisições internas**, **limites de aprovação de filial**) mais as páginas de filial (`/branch/select/`, catálogo, requisição, receções) e as APIs JSON.



A principal área de trabalho do catálogo é a **Gestão de artigos** em:

`https://<your-domain>/manage/items/`


Guarde a URL da consola nos favoritos — é onde se faz o trabalho quotidiano do catálogo.

1. Primeiros passos

1.1 Iniciar sessão

1. Introduza o seu **email** no campo Email.
2. Introduza a sua **palavra-passe** (a que o administrador lhe atribuiu).
3. Clique em **Iniciar sessão**.

Se errar, verá "Email ou palavra-passe inválidos."



The image shows a login form titled "CentCompras — Login". It contains two input fields: "Email" and "Password". Below the fields is a green button labeled "Sign in".

1.2 Terminar sessão

Abra o ícone **Definições** (canto superior direito da consola). **Terminar sessão** é uma ligação pequena na mesma linha do título **Definições** (à extrema direita). **Ajuda** fica ao lado do ícone Definições como um ? azul (fora do pop-up).

1.3 Idioma

A consola completa funciona em dois idiomas. Defina **Idioma** no painel do pessoal (/) — o controlo está na barra superior direita, ao lado do tema:

- Inglês
- Português

A escolha é memorizada neste navegador e aplica-se a todas as consolas de armazém, Company Voice e threads de pedido. O pessoal de filial usa o mesmo controlo no catálogo de filial (/branch/catalog/). O ícone **Definições** mostra o email com sessão iniciada, uma ligação pequena **Terminar sessão** e **Terminar sessão noutros dispositivos**. **Ajuda** é o ícone ? azul ao lado do ícone.

1.4 Tema claro / escuro

Use o botão de **tema** no painel do pessoal (/) — ao lado de **Idioma** — para alternar entre **Tema claro** e **Tema escuro**. Também é memorizado neste navegador. O pessoal de filial usa o mesmo controlo no catálogo de filial (/branch/catalog/).

2. O seu papel — o que pode fazer

Existem três papéis de armazém. Os botões que vê dependem do seu papel — uma funcionalidade que falta no ecrã simplesmente **não faz parte do seu papel**, não é um erro.

Papel	Ver artigos	Adicionar / editar	Desativar / reativar	Eliminar
Administrador (warehouse_admins)	[OK]	[OK]	[OK]	[OK]
Gestor (warehouse_managers)	[OK]	[OK]	[OK]	[NO]
Operador (warehouse_data_operators)	[OK] (só leitura)	[NO]	[NO]	[NO]

- O **Operador** vê a mesma lista, mas com **Ver** em vez de **Editar**, sem caixas de seleção e sem botões de guardar.
- A interface Django /admin/ é **apenas para o superutilizador do site** — não faz parte deste manual.

3. A consola num relance

A consola é uma única página, dividida em três áreas.

Pesquisar código ou descrição

Todas as famílias

Todas as sub-famílias

Todos os estados

Todas as unidades

Ação em lote

Aplicar

Novo artigo

A mostrar 61 de 61 artigos

☐	Código	Descrição	Família	Sub-família	Unidade	Reposição	IVA	Estado	Ações
☐	CEM-50	Cement 50kg	Cement	Bags	Quilograma	20.000	16%	Ativo	<button>Editar</button>
☐	CEM-25	Cement 25kg	Cement	—	Quilograma	15.000	16%	Ativo	<button>Editar</button>
☐	CEM-40	Cement 40kg rapid	Cement	—	Quilograma	25.000	16%	Ativo	<button>Editar</button>
☐	CEM-WHITE	White cement 25kg	Cement	—	Quilograma	10.000	16%	Ativo	<button>Editar</button>
☐	CEM-OLD	Cement discontinued bag	Cement	—	Quilograma	0.000	16%	Inativo	<button>Editar</button>
☐	SAND-1KG	Sand 1kg	Aggregates	—	Quilograma	50.000	16%	Ativo	<button>Editar</button>
☐	GRAVEL-10	Gravel 10mm bulk	Aggregates	—	Quilograma	30.000	16%	Ativo	<button>Editar</button>
☐	GRAVEL-20	Gravel 20mm bulk	Aggregates	—	Quilograma	40.000	16%	Ativo	<button>Editar</button>
☐	SAND-FINE	Fine sand bag 25kg	Aggregates	—	Quilograma	0.000	16%	Ativo	<button>Editar</button>
☐	SAND-OLD	Old sand stock	Aggregates	—	Quilograma	0.000	16%	Inativo	<button>Editar</button>
☐	PIPE-20	Steel pipe 20mm	Pipes	Steel	Metro	20.000	16%	Ativo	<button>Editar</button>
☐	PIPE-32	Steel pipe 32mm	Pipes	—	Metro	15.000	16%	Ativo	<button>Editar</button>
☐	PIPE-50	PVC pipe 50mm	Pipes	PVC	Metro	25.000	16%	Ativo	<button>Editar</button>
☐	PIPE-OLD	Obsolete pipe 15mm	Pipes	—	Metro	0.000	16%	Inativo	<button>Editar</button>
☐	STEEL-6	Steel bar 6mm	Steel	—	Metro	50.000	16%	Ativo	<button>Editar</button>
☐	STEEL-8	Steel bar 8mm	Steel	—	Metro	40.000	16%	Ativo	<button>Editar</button>
☐	STEEL-10	Steel bar 10mm	Steel	—	Metro	30.000	16%	Ativo	<button>Editar</button>
☐	STEEL-PLATE	Steel plate 2mm	Steel	—	Metro quadrado	10.000	16%	Ativo	<button>Editar</button>
☐	STEEL-OLD	Rusty steel bar 12mm	Steel	—	Metro	0.000	16%	Inativo	<button>Editar</button>
☐	TIMBER-2X4	Timber 2x4 3m	Timber	—	Metro	15.000	16%	Ativo	<button>Editar</button>
☐	TIMBER-2X6	Timber 2x6 3m	Timber	—	Metro	10.000	16%	Ativo	<button>Editar</button>
☐	TIMBER-PLY	Plywood sheet 12mm	Timber	—	Metro quadrado	8.000	16%	Ativo	<button>Editar</button>
☐	TIMBER-OLD	Damaged timber bundle	Timber	—	Metro	0.000	16%	Inativo	<button>Editar</button>
☐	HAMMER	Claw hammer 500g	Tools	—	Peça	5.000	16%	Ativo	<button>Editar</button>
☐	DRILL-18	Drill bit set 18pc	Tools	—	Peça	3.000	16%	Ativo	<button>Editar</button>
☐	SAW-CIRC	Circular saw blade 190mm	Tools	—	Peça	8.000	16%	Ativo	<button>Editar</button>
☐	LEVEL-60	Spirit level 60cm	Tools	—	Peça	0.000	16%	Ativo	<button>Editar</button>
☐	TOOL-OLD	Broken chisel set	Tools	—	Peça	0.000	16%	Inativo	<button>Editar</button>
☐	CABLE-2.5	Cable 2.5mm 100m	Electrical	Cables	Metro	20.000	16%	Ativo	<button>Editar</button>
☐	CABLE-1.5	Cable 1.5mm 100m	Electrical	—	Metro	15.000	16%	Ativo	<button>Editar</button>
☐									

A. Barra superior - Nome da aplicação (**CentCompras**) e título (**Gestão de artigos**) - **Famílias, Sub-famílias e Fornecedores** — abrem os painéis de dados mestres. Em janela estreita, ficam sob **Dados mestres**. - Ícone **Definições** (canto superior direito) — abre um painel com "Sessão iniciada como voce@empresa", uma ligação pequena **Terminar sessão** na linha do título Definições e **Terminar sessão noutros dispositivos**. **Ajuda** é o ícone ? azul ao lado do ícone (placeholder). Idioma e tema estão no [painel do pessoal](#) (/).

CENTCOMPRAS

Gestão de artigos

FamíliasSub-famíliasFornecedores

Pesquisar código ou descrição

Todas as famílias

Todas as sub-famílias

Todos os estados

Todas as unidades

Novo artigo

A mostrar 61 de 61 artigos

☐	Código	Descrição	Família	Sub-família	Unidade	Reposição	IVA	Estado	Ações
☐	CEM-50	Cement 50kg	Cement	Bags	Quilograma	20.000	16%	Ativo	Editar
☐	CEM-25	Cement 25kg	Cement	—	Quilograma	15.000	16%	Ativo	Editar
☐	CEM-40	Cement 40kg rapid	Cement	—	Quilograma	25.000	16%	Ativo	Editar
☐	CEM-WHITE	White cement 25kg	Cement	—	Quilograma	10.000	16%	Ativo	Editar
☐	CEM-OLD	Cement discontinued bag	Cement	—	Quilograma	0.000	16%	Inativo	Editar
☐	SAND-1KG	Sand 1kg	Aggregates	—	Quilograma	50.000	16%	Ativo	Editar
☐	GRAVEL-10	Gravel 10mm bulk	Aggregates	—	Quilograma	30.000	16%	Ativo	Editar
☐	GRAVEL-20	Gravel 20mm bulk	Aggregates	—	Quilograma	40.000	16%	Ativo	Editar
☐	SAND-FINE	Fine sand bag 25kg	Aggregates	—	Quilograma	0.000	16%	Ativo	Editar

Definições

Terminar sessão

Sessão iniciada como warehouse.admin@centcompras.dev

Terminar sessão noutros dispositivos

B. Barra de ferramentas (filtros e ações)

Controlo	Função
Caixa Pesquisar	Encontrar por código ou descrição
Lista Família	Filtrar por família
Lista Sub-família	Filtrar por sub-família (limitada à família selecionada quando uma está definida)
Lista Estado	Todos / Ativo / Inativo
Lista Unidade	Filtrar por unidade de medida
Ação em lote + Aplicar	Desativar/reactivar vários artigos de uma vez
Novo artigo	Criar um novo artigo

C. Tabela de artigos - Uma linha por artigo, com colunas: **Código, Descrição, Família, Sub-família, Unidade, Reposição, IVA, Estado, Ações** - **Ações** é **Editar** (ou **Ver** se não pode alterar artigos). Desativar / Reativar não está na linha — abra o painel do artigo ou use **Ação em lote** para vários artigos. - Uma coluna de caixas de seleção (se o seu papel pode editar) para ações em lote - Clique em qualquer linha para abrir

Fechar um painel: pressione **Escape** para fechar a sobreposição mais à frente — o menu **Dados mestres**, o ícone Definições, um diálogo (**Cancelar**) ou um painel lateral (**Fechar**). Se um diálogo está aberto sobre um painel lateral, o primeiro Escape fecha o diálogo; um segundo Escape fecha o painel lateral.

4. Navegar e filtrar artigos

4.1 Pesquisa

Escreva na caixa **Pesquisar** para filtrar por **código interno** ou **descrição**. Filtra enquanto escreve.

4.2 Filtrar por família

Escolha uma família na lista **Família** (Todas as famílias = todas as famílias). Só são mostrados artigos dessa família.

4.3 Filtrar por sub-família

Escolha uma sub-família na lista **Sub-família** (Todas as sub-famílias = todas as sub-famílias). Se já há uma família selecionada, só aparecem sub-famílias dessa família. Deixe vazio para mostrar todas as sub-famílias (ou todas na família escolhida).

4.4 Filtrar por estado

- **Todos os estados** — todos os artigos
- **Ativo** — artigos atualmente disponíveis
- **Inativo** — artigos removidos do catálogo

4.5 Filtrar por unidade

Escolha uma unidade (peça, kg, g, m, m², m³, l) para ver só artigos medidos dessa forma.

4.6 Ordenação

Clique em qualquer cabeçalho de coluna para ordenar — clique de novo para inverter. Colunas ordenáveis: **Código**, **Descrição**, **Família**, **Sub-família**, **Unidade**, **Reposição**, **IVA**, **Estado**.

4.7 Contagem de resultados

Acima da tabela verá "**A mostrar X de Y artigos**" para saber sempre quantos correspondem.

5. Trabalhar com artigos

5.1 Criar um novo artigo

1. Clique em **Novo artigo**.
2. Preencha o formulário (campos abaixo). **Código interno** e **preço de retalho superior a zero** são obrigatórios antes da Génese.
3. Clique em **Guardar**.

4. Confirme **Génese** no diálogo — o artigo é criado e ativado num único passo.

Importante: não pode ignorar a Génese. Se cancelar o diálogo, nada é guardado. Não há linha órfã inativa.

[SCREENSHOT] [CAPTURA DE ECRÃ — diálogo "Confirmar Génese" (antes de guardar)]

Campos do formulário do artigo:

Campo	Obrigatório	Notas
Código interno	Sim (novos artigos)	A sua referência, por exemplo CEM-50 ou CABLE-2.5. Tem de ser único (sem distinção entre maiúsculas e minúsculas). Apenas letras, algarismos, pontos (.), hífen (-) e sublinhados (_) — sem espaços nem outros símbolos. Máximo 64 caracteres. Guardado em maiúsculas (cem-50 torna-se CEM-50). Não pode ser alterado depois do primeiro guardar (artigos antigos com código vazio podem definir o código uma vez).
Descrição	Sim	O que é o artigo.
Família	Sim	O grupo a que pertence (ver §7).
Sub-família	Não	Agrupamento opcional mais fino sob a família (ver §7). Deixe vazio para nenhuma.
Unidade	Sim	peça / kg / g / m / m ² / m ³ / l
Taxa de IVA	Sim	1%, 3%, 7%, 16%, Isento
Nível de reposição	Sim	O nível que mais tarde dispara a reposição.
Em armazém / Disponível	(só leitura, na edição)	Stock físico de armazém e o que ainda está livre para prometer após reservas. Não editável aqui.
Preço de retalho	Sim (> 0)	Preço de venda para a Génese (ver §6). Tem de ser superior a zero na criação.
Preço de grossista	Não	Preço de venda (ver §6).
Preço especial	Não	Preço de venda (ver §6).
Motivo	Não	Uma nota que explique por que está alterando isto (guardada no histórico).

5.2 Editar um artigo

Clique na linha do artigo (ou no botão **Editar**), altere qualquer campo exceto **código interno** (só leitura após guardar) e **Guardar**. O campo motivo é opcional mas recomendado.

5.3 Desativar um artigo

A desativação **remove o artigo do catálogo ativo** (não é eliminado — o histórico é mantido).

- Abra o artigo (clique na linha ou em **Editar**).
- No painel lateral, clique em **Desativar**.
- Escolha um motivo:
 - **Indisponível temporariamente**
 - **Deixou de ser comercializado**
 - **Outro** — descreva
- Confirme.

Vários artigos de uma vez: use **Ação em lote** → **Desativar** na barra de ferramentas (ver §5.5).

5.4 Reativar um artigo

Abra o artigo inativo e clique em **Reativar** no painel lateral. Indique um motivo. Volta ao catálogo. Vários artigos: **Ação em lote** → **Reativar**.

5.5 Ações em lote

1. Marque as caixas de seleção de vários artigos.
2. Escolha **Desativar** ou **Reativar** na lista **Ação em lote**.
3. Clique em **Aplicar**.
4. Indique um motivo quando solicitado.

6. Preços de venda vs preço de compra

Dois tipos diferentes de preço — fáceis de confundir.

	Preços de venda	Preço de compra / custo
O que é	O que nós vendemos o artigo por	O que nós pagamos ao fornecedor
Quantos	3 (retalho, grossista, especial)	1 por fornecedor
Quem define	Uma pessoa sénior, manualmente	Obtido automaticamente da lista de preços do fornecedor
Onde	No formulário do artigo	Nos preços de fornecedor (ver §9)

- **Retalho / Grossista / Especial** são três níveis de preço que escreve no próprio artigo. Não mudam por si.
 - O **preço de custo (compra)** é o oposto: é dinâmico. Vem da **lista de preços de fornecedor** (§9), por isso quando o preço de um fornecedor muda ali, o custo segue automaticamente.
-

7. Famílias

Uma **família** agrupa artigos relacionados (por exemplo Cimento, Tubos, Eletricidade). Cada artigo tem de pertencer a uma família.

1. Clique em **Famílias** na barra superior. Em janela estreita, abra primeiro **Dados mestres**.
2. Clique em **Nova família**, escreva o nome, confirme.
3. Os nomes de família são únicos (sem distinção entre maiúsculas e minúsculas) — não pode criar duas famílias com o mesmo nome.

Desativar uma família: abra-a e escolha desativar. Os artigos existentes mantêm a família; só não pode adicionar novos artigos a ela.

Ver histórico: use a ação **Histórico** numa linha de família para ver quem criou ou alterou o registo.

7.1 Sub-famílias

Uma **sub-família** é um segundo nível opcional sob uma família (por exemplo Cimento → Sacos, Tubos → PVC). Os artigos **não** exigem sub-família — a família sozinha basta para Génese e ativação.

1. Clique em **Sub-famílias** na barra superior. Em janela estreita, abra primeiro **Dados mestres**.
2. Clique em **Nova sub-família**, escolha a **família-mãe**, escreva o nome, confirme.
3. Os nomes de sub-família são únicos **dentro de cada família** (sem distinção entre maiúsculas e minúsculas) — o mesmo nome sob duas famílias diferentes é permitido.
4. No formulário do artigo, escolha uma sub-família só depois de escolher a família; mudar a família limpa sub-famílias incompatíveis.

Desativar uma sub-família: abra o painel lateral e desative a linha. Os artigos existentes mantêm a sub-família; não pode atribuir **novos** artigos a uma sub-família inativa ou a uma sub-família cuja família-mãe está inativa.

Ver histórico: use **Histórico** numa linha de sub-família (mesmo padrão que famílias).

8. Fornecedores

Um **fornecedor** é uma empresa da qual compramos — dados mestres que serão usados nas compras.

1. Clique em **Fornecedores** na barra superior. Em janela estreita, abra primeiro **Dados mestres**.
2. Clique em **Novo fornecedor**, preencha o formulário: - **Nome** (obrigatório, único) - **Nome do contacto**, **Email**, **Telefone**, **Notas** (opcionais)
3. Guarde.

Desative um fornecedor para parar de encomendar (mantido no histórico, não eliminado).

9. Preços de fornecedor (preços de custo)

Cada par fornecedor × artigo pode ter um **preço de custo** — quanto esse fornecedor cobra por esse artigo.

9.1 Adicionar um preço de custo

1. Abra **Fornecedores**.
2. Na linha do fornecedor, clique em **Preços de fornecedor**.
3. Clique em **Adicionar preço**.
4. Escolha o **Artigo**, introduza o **Preço de custo** e, opcionalmente, marque **Principal**.
5. Guarde.

9.2 O indicador "Principal" — o que significa

Principal marca este fornecedor como o **fornecedor preferido para esse artigo**.

- Só **um** fornecedor pode ser principal por artigo. Se marca um segundo fornecedor como principal, o primeiro é automaticamente desmarcado.
- O **preço de compra** do artigo vem do fornecedor **principal** (se nenhum é principal, usa o fornecedor mais barato).
- No futuro, ao criar encomendas de compra, o fornecedor **principal** será **sugerido automaticamente** — e ainda poderá alterá-lo.

Tip: Exemplo: se **AquaFlow** é principal para **VALVE-15** e mais tarde adiciona um segundo fornecedor para VALVE-15, AquaFlow continua a ser a escolha predefinida (e o seu preço é o preço de compra do artigo) até marcar o outro como principal.

9.3 Editar um preço de custo

Abra os preços do fornecedor, altere o custo ou o indicador **Principal** e guarde.

9.4 Ver os fornecedores de um artigo

Abra qualquer artigo — o painel lateral mostra uma secção **Preços de fornecedor** com todos os fornecedores e custos desse artigo (só leitura). É aqui que verifica "quem fornece isto e a que custo".

10. Histórico de auditoria

Cada alteração é registada — **quem** fez, **o que** mudou e **quando** (com motivo opcional).

- **Histórico do artigo:** abra um artigo → secção **Histórico** no fundo do painel lateral.
- **Histórico de família / fornecedor:** abra o painel lateral → ação **Histórico** na linha.

É a sua rede de segurança: nada é silenciosamente substituído.

11. Datas, fuso horário, idioma e tema

- **Datas** são mostradas como **DD/MM/AAAA** (dia, mês, ano), com hora em 24 horas — por exemplo 20/08/2026 10:30.
 - **Fuso horário:** as horas são mostradas no seu horário local, onde quer que esteja. Um colega em Singapura vê o mesmo evento no horário de Singapura; você vê no horário de Portugal. (O sistema guarda tudo em UTC e converte automaticamente.) Novos utilizadores usam por defeito **Europe/Lisbon**.
 - **Idioma:** Inglês / Português — definido no painel do pessoal (/) ou no catálogo de filial (/branch/catalog/); memorizado neste navegador.
 - **Tema:** claro / escuro — mesma barra que o idioma; memorizado.
-

12. Consolas relacionadas

- [Encomendas de compra](#) — criar e aprovar encomendas a fornecedores.
 - [Receção de mercadorias e stock](#) — registar entregas; o stock é um livro-razão, nunca digitado no artigo.
 - [Catálogo do gestor](#) — visão geral só de leitura de stock + preços (/manage/catalog/).
 - [Filiais e requisição interna](#) — como as filiais satélite consultam o catálogo, criam requisições e confirmam chegadas.
 - [Casos limite, limites e resolução de problemas](#) — referência para mensagens de erro, limites numéricos, regras de estados e lacunas conhecidas.
 - [Referência de administração e superutilizador](#) — criar utilizadores, papéis, permissões, filiais e membros de filial.
-

13. FAQ

P1. O que significa "Principal" num preço de fornecedor? Marca o **fornecedor preferido** para esse artigo. Só um por artigo; é a fonte do preço de compra do artigo e (no futuro) o fornecedor sugerido na compra. Sempre alterável.

P2. Qual é a diferença entre preço de venda e preço de compra? Os preços de venda (retalho / grossista / especial) são o que vendemos por — introduzidos manualmente por uma pessoa sénior. O preço de compra/custo é o que pagamos ao fornecedor — obtido automaticamente da lista de preços de fornecedor.

P3. Porque as datas aparecem como DD/MM/AAAA? É a convenção europeia usada em toda a aplicação. 05/08/2026 significa **5 de agosto de 2026**, não 8 de maio.

P4. Se alguém em Singapura usa isto, as horas ficam erradas? Não. As horas adaptam-se automaticamente ao fuso horário local de cada utilizador. O sistema guarda UTC e converte na apresentação.

P5. Criei um artigo mas diz "Inativo" — porquê? Os novos artigos são criados **ativos** quando confirma **Génese** ao guardar. Se cancela o diálogo de Génese, nada é guardado. Para adicionar uma linha inativa para testes, use o admin Django (superutilizador) ou a CLI `add_item` sem `--activate` (com `--activate`, passe `--retail-price` superior a 0).

P6. Não vejo o botão editar / caixas de seleção — porquê? O seu papel é **operador** (só leitura) ou não tem permissão de edição. Consulte §2. Peça ao administrador se acha que o papel está errado.

P7. Esqueci a palavra-passe. Ainda não há redefinição automática. Peça ao administrador, que pode redefini-la por si.

P8. O que acontece quando "desativo" algo? É removido da lista ativa mas **não eliminado** — o histórico é preservado e pode ser reativado mais tarde.

P9. Dois artigos podem ter o mesmo código interno? Não — os códigos internos são únicos (sem distinção entre maiúsculas e minúsculas). Receberá um erro se tentar reutilizar um.

P10. Que caracteres posso usar num código interno? Letras (A–Z , a–z), algarismos (0–9), pontos (.), hífen (-) e sublinhados (_) apenas — por exemplo CEM-50 , CABLE-2.5 ou TIMBER_2X4 . Espaços e símbolos como @ ou # são rejeitados. **O código é guardado em maiúsculas** — escrever cem-50 guarda como CEM-50 . **O código interno é obrigatório em novos artigos e não pode ser alterado depois do primeiro guardar** (linhas antigas com código **vazio** podem definir o código **uma vez**).

P11. Posso alterar um código interno mais tarde? Não — depois de o artigo ser guardado, o código fica bloqueado. Planeie o código antes da Génese. Exceção: um artigo antigo que ainda tem código **vazio** pode definir o código **uma vez**.

P12. Em armazém e Disponível diferem — qual é o stock na prateleira? Em armazém é o stock físico de armazém (o livro-razão). **Disponível** é o que ainda está livre para prometer depois de requisições aprovadas ter reservado a sua parte. Não pode digitar qualquer dos números aqui — altere o stock com uma [receção de mercadorias](#) ou (administrador) Ajustar stock. Consulte [Filiais e requisição interna](#) §7.

14. Referência rápida — unidade e IVA

Unidades de medida: peça · kg (quilograma) · g (grama) · m (metro) · m² (metro quadrado) · m³ (metro cúbico) · l (litro)

Taxas de IVA: 1% · 3% · 7% · 16% · Isento