

- Puls Chat — Design Brief (портативный мост)
 - 0. Решение: ДВЕ темы, одна система
 - 1. Суть бренда
 - 2. Цветовые токены (точные)
 - 2.1 Бренд-glow (уже в коде — канон, не менять)
 - 2.2 Семантика (значения visionOS — из референса Ильи)
 - 2.3 Холст — DARK (.theme-dark, по умолчанию)
 - 2.4 Холст — LIGHT (.theme-light, дневная)
 - 2.5 Семантические имена токенов (одни на обе темы)
 - 3. Геометрия
 - 4. Типографика
 - 5. Сигнатурные компоненты (анатомия)
 - 5a. Sidebar — полная спека (размеры реальные, из 2 референсов)
 - 6. Моушн-токены (точные, из index.css)
 - 6a. Motion Principles — бюджет сдержанности (жёсткие рамки)
 - 7. Мотив «пульс»
 - 8. Готовый промпт для дизайн-вкладки (копировать ниже)
 - Первые экраны (предлагаю порядок — стыкуется с бэкендом V1.17.0h):
 - 9. Связанные документы

Puls Chat — Design Brief (портативный мост)

Зачем этот файл. Claude Code (архитектор: токены/размеры/логика) и Claude в дизайн-вкладке (визуализатор) не интегрированы. Этот документ — мост: скопируй его целиком в дизайн-сессию, и концепты рисуются строго по НАШИМ значениям, а не «из головы». Все числа ниже — реальные из `Admin_SITE/index.css` и наших дизайн-заметок, либо точные из референса visionOS, который выбрал Илья.

0. Решение: ДВЕ темы, одна система

Puls Chat = **dark** (по умолчанию) + дневная **light**, переключатель (умный sun/moon-тумблер). Рисуем НЕ два разных дизайна, а **один набор семантических токенов**: общие — бренд-градиент, семантика, радиусы, спейсинг, типографика, моушн; меняются только **холст / поверхность / текст / сила свечения**.

Каждый концепт-экран отдавать **в обоих режимах** (dark и light), чтобы видеть паритет. Компоненты — на CSS-переменных (паттерн уже есть для glow), тему переключает класс на `<html>` (`.theme-dark` / `.theme-light`).

1. Суть бренда

Puls Chat = «спокойно и дорого». Не терминал трейдера, не радуга. Тёмный холст со светом из угла, стеклянные карточки, крупные числа, один сквозной мотив — **пульс** (волна/кольцо сердцебиения).

- **North star**: концепт «Aaru» (тёмный, аврора из угла, стеклянные карточки, кольца прогресса).
 - **Источник семантики**: палитра visionOS (точные значения ниже).
 - **Урок сдержанности**: концепт «Task Board» (минимум цвета, максимум воздуха).
 - **Анти-паттерн**: «AdminDASH» (всё-езде-сразу, плотность). НЕ так.
-

2. Цветовые токены (точные)

2.1 Бренд-glow (уже в коде — канон, не менять)

Вращающийся conic-gradient (Aceternity), `index.css`:

- Кнопки: `--glow-from #3b82f6 → --glow-via #a855f7 → --glow-to #3b82f6`
- Карточки: `#60a5fa → #a855f7 → #60a5fa`

Это «пульс»-свечение синий→фиолетовый. Бренд-акцент = **этот градиент**.

2.2 Семантика (значения visionOS — из референса Ильи)

Назначение	Цвет	HEX	RGB
Успех / чат подключён / опубликовано	Green	#32D74B	50,215,75
Внимание / экономика / титулы	Orange	#FF9F0A	255,159,10
Акцент-жёлтый (награды)	Yellow	#FFD60A	255,214,10
Опасно / удаление / чат отключён / ошибка	Red	#FF453A	255,69,58
Основной СТА / интерактив	Blue	#0A84FF	10,132,255
Пресс-релизы / админ-модули	Purple	#BF5AF2	191,90,242
Брендинг / подписи	Pink	#FF375F	255,55,95
Позитивные метрики	Mint	#66D4CF	102,212,207
Нейтраль / disabled	Gray	#98989D	152,152,157

Принцип неон-референса: каждый цвет имеет пару **«свет / тень»** — на тёмном фоне акцент = base, его свечение = тот же hue, alpha ~0.35, blur 24–40px.

2.3 Холст — DARK (.theme-dark, по умолчанию)

- База: #0A0A0F (почти чёрный с лёгкой синью).
- Поверхность/карточка (стекло): `rgba(255,255,255,0.04) + backdrop-blur(16px)` + бордер `1px rgba(255,255,255,0.06)`.
- Аврора из угла:** поверхность `radial-gradient` от верх-правого угла, бренд #3b82f6→#a855f7, alpha 0.10–0.15, большой радиус. Никаких плоских серых заливок.
- Текст: основной #F4F4F6, вторичный #9CA3AF, лейблы #6B7280.

2.4 Холст — LIGHT (.theme-light, дневная)

Зеркало dark на тех же семантических именах токенов:

- База: #F6F7F9 (мягкий off-white, не чистый белый — меньше бликов).
- Поверхность/карточка: #FFFFFF, бордер 1px rgba(15,23,42,0.06), мягкая тень 0 1px 3px rgba(15,23,42,.06) (стекло-blur на свету читается мутно → тень вместо него).
- **Аврора**: та же бренд-радиалка, но alpha **0.04–0.06** (намёк, не заливка), иначе грязнит.
- Текст: основной #111318, вторичный #4B5563, лейблы #9CA3AF.
- Семантика: hue те же. Для **заливок/точек** — яркие значения §2.2. Для **текста/иконок на свету** — затемнённые варианты ради контраста AA: green #248A3D, red #D70015, blue #0066CC, orange #C7700A, purple #8944AB, pink #C9134A.

2.5 Семантические имена токенов (одни на обе темы)

Компонент знает только имя, не цвет. Тема подменяет значение: --bg, --surface, --border, --text, --text-dim, --label, --brand-from, --brand-via, --brand-to, --ok, --warn, --danger, --cta, --accent-press, --accent-brand-pink, --neutral. Переключатель = смена класса на <html> → все экраны меняются разом.

3. Геометрия

- **Радиус-канон: 16px (rounded-2x1)** — всё: карточки, кнопки, инпуты, пилюли (кроме круглых). Glow-псевдоэлемент: inset:-2px → border-radius:18px.
 - **Спейсинг-шкала**: 4 / 8 / 12 / 16 / 24 / 32 / 48. Паддинг карточки 24. Гэп между карточками 16–24.
 - **Сайдбар**: expanded **248px** / collapsed **80px**, collapse с пружиной. Полная спека размеров — §5a.
 - Сетка дашборда: 12 колонок, крупные карточки, много воздуха (как Aaru), НЕ дробить на 30 виджетов (анти-AdminDASH).
-

4. Типографика

Роль	Стиль
Большое число / display	40–56px, <code>font-black</code> , <code>tabular-nums</code>
Заголовок экрана	<code>text-xl</code> , <code>font-black</code>
Заголовок секции	<code>text-sm</code> , <code>font-bold</code>
Контент / body	<code>text-sm</code>
Лейбл / eyebrow	<code>text-[10px]</code> uppercase <code>tracking-widest</code> , цвет <code>#6B7280</code>

Шрифт — system / Inter-подобный. Цифры в метриках — моноширинные (tabular), чтобы не «прыгали».

5. Сигнатурные компоненты (анатомия)

Уже есть в `Admin_SITE/components/shared/`: Button, ButtonGroup, Toggle, StyledSelect, Card, Stepper. Тёмная тема = переопределение токенов, НЕ переписывание API.

- **Card (стекло):** bg `rgba(255,255,255,0.04)`, бордер `0.06 white`, blur 16, радиус 16; hover → вращающийся glow-бордер (`.pulse-card-glow`, 4s) + lift `translateY(-2px)` 200ms.
- **Button:** варианты primary/secondary/ghost/danger/success; hover/focus → `.pulse-btn-glow` (2.4s). Loading: спиннер + «Сохраняю...». Success: галочка pop 350ms.
- **Status-pill «чат» (нужен для V1.17.0h):**
 - Подключён → точка `#32D74B` + мягкое пульсирующее кольцо (1.6s).
 - Отключён → точка `#FF453A`, без пульса, текст приглушён.
 - Реконнект-восстановлен → короткий «`⌂`» + green.
- **Stat-ring:** круг прогресса, обводка = бренд-градиент, центр — большое tabular число + лейбл.
- **Sidebar:** полная спека с размерами — **§5a** (отдельный компонент, делаем ПЕРВЫМ в «цехе»). Иконки outline Lucide-style stroke 2, hover-glow в brand-hue (см. «contextual hover glow»).

5а. Sidebar — полная спека (размеры реальные, из 2 референсов)

Источник чисел: @alenn.design (248px) + Storeify «Spacing Cheat Sheet» (240/80px). Гармонизировано под наши токены (радиус 16, типошкала §4, семантика §2, обе темы).

Размеры контейнера

- Ширина: expanded **248px**, collapsed **80px**.
- Внешние паддинги: бока **16px**, верх **24px**, низ **16px**.
- Поверхность: dark — `--surface` стекло; light — `#FFFFFF` + мягкая тень; правый бордер **1px** `--border`.
- Кнопка collapse: круглая **28px**, верх-право, spring 220ms.

Бренд-строка (верх)

- Высота **40px**: лого-марка 28–32px + вордмарк SemiBold **20px**.
- Collapsed: только марка, по центру. Ниже — **16px** до поиска.

Поиск

- Полная ширина, высота **40px**, радиус 16, иконка 20px + плейсхолдер text-sm (SemiBold 14px). Collapsed → иконка-кнопка 40px.
- Ниже — **24px** до первой секции.

Лейбл секции («Menu»/«Group»)

- `text-[11px]` SemiBold uppercase tracking-widest, цвет `--label`.
- **16px** над первым пунктом; разделение секций **24px**.

Пункт меню

- Высота **40px**, вертикальный гэд между пунктами **4px**, радиус 16.
- Активная «пилюля» = ширина – 32 (≈ **216px** в expanded).
- Иконка 20–22px outline (stroke 2), гэд иконка→лейбл **12px**, лейбл text-sm SemiBold **14px**.
- Состояния: default `--text-dim`; hover bg white/чёрн `.04` + `--text`; **active** = заливка (`.06`) + `--text` + иконка в `--cta`; focus-visible — glow §6.

- Бейдж-счётчик: справа, min **18–20px**, радиус full, bg `--danger`, текст white SemiBold **12px** («12», «14»). «Новое» = только точка.
- Пункт с подменю: шеврон **>** справа, поворот при раскрытии 150ms.
- Разделитель групп: **1px** `--border`, вертикальный отступ 16px.

Футер (прибит к низу)

- Тема-тумблер segmented **104×32**, sun/moon, SemiBold 16px; **16px** над строкой юзера.
- Строка юзера высота **56px**: аватар **40px** + имя text-sm SemiBold
 - email `text-[11px]` `--label` + logout-иконка 20px.
- Collapsed: только аватар; logout по hover.

Collapsed (80px)

- Иконки по центру, лейблы скрыты, hover → тултип (тёмная пиллюля, white, +8px offset). Бейджи → точка в углу иконки. Тема → 1 кнопка.

Моушн (в бюджете §6a)

- collapse/expand ширины 220ms spring (лёгкая); fade лейблов 120ms; шеврон 150ms; hover-bg пункта 150ms.

6. Моушн-токены (точные, из `index.css`)

- Glow кнопки: `pulse-btn-rotate` 2.4s linear infinite (только hover/focus).
 - Glow карточки: `pulse-card-rotate` 4s linear infinite.
 - Success-галочка: pop 350ms `cubic-bezier(.34,1.56,.64,1)`.
 - Активный шаг Stepper: `pulse-step` 1.8s ease-in-out.
 - Появление glow: opacity 200ms (btn) / 300ms (card) ease.
 - Hover-lift карточки: `translateY(-2px)` 200ms ease.
 - **Пульс-мотив (новый)**: «сердцебиение» 1.6s ease-in-out infinite — кольцо/ волна слегка дышит (scale 1→1.08→1 + glow).
-

6a. Motion Principles — бюджет сдержанности (жёсткие рамки)

Не вкусовщина — рамки в контракте. Анимация принимается, ТОЛЬКО если ложится в один из примитивов ниже.

- **Длительности:** микро 120–200ms · стандарт 200–350ms · амбиент-петли 1.6–4s. Реальные из `index.css` (glow 2.4/4s, pop 350ms, step 1.8s) — это потолок, новое влезает в бюджет.
- **Двигать можно только:** `opacity`, `transform: translateY ≤2px`, `scale ≤1.08`, прозрачность glow. Больше ничего.
- **Spring** `cubic-bezier(.34,1.56,.64,1)` — ТОЛЬКО подтверждение успеха.
- **Запрещено:** прыгающий layout, parallax везде, спиннеры кроме loading, авто-играющее отвлекающее движение, мигание.
- **Триггер:** только hover / focus / смена состояния. Ничего «само».
- **prefers-reduced-motion:** не-смысловые анимации выключаются, смысловые (loading/success) — мгновенная не-моушн форма.

7. Мотив «пульс»

Сквозной графический элемент = стилизованная ЭКГ-волна + концентрическое светящееся кольцо (взято из неон-референсов и графиков). Где живёт: логотип, ладеры, индикатор live-активности, пустые состояния, пульсирующее кольцо у статуса «подключён». Бренд сам себя дарит.

8. Готовый промпт для дизайн-вкладки (копировать ниже)

Ты — визуальный дизайнер продукта Puls Chat. Отдай рабочий HTML/CSS (Tailwind ok) артефакт. Используй ТОЛЬКО токены из этого брифа (HEX, радиус 16px, спейсинг-шкала, типографика, моушн §6).

ДВЕ темы из одного набора CSS-переменных (§2.5). Класс на `<html>`: `.theme-dark` (по умолчанию) — холст #0A0A0F + аврора #3b82f6→#a855f7 alpha 0.10–0.15, стеклянные карточки rgba(255,255,255,0.04) бордер 0.06.

.theme-light – холст #F6F7F9, карточки #FFFFFF + мягкая тень, аврора alpha 0.04–0.06, текст #111318.

Семантика – таблица visionOS (на свету текст-варианты §2.4).

Сквозной мотив «пульс» (волна/кольцо). Сдержанно и дорого.

Вверху справа – рабочий sun/moon-тумблер, реально переключающий .theme-dark/.theme-light на лету (один и тот же экран, обе темы).

Сделай концепт экрана: <ЭКРАН>.

Состояния обязательно показать: <состояния>.

Формат: десктоп 1440 и мобайл 390, каждый – в обеих темах.

Первые экраны (предлагаю порядок — стыкуется с бэкендом V1.17.0h):

1. **Dashboard home** — приветствие, 3–4 крупные метрики (stat-ring), список сообществ, активность «пульс»-волной.
2. **Чаты сообщества** — карточки чатов со status-pill: подключён / **отключён** / реконнект-восстановлен, роль (Главный/Админ/Журнал). (Прямо визуализирует то, что мы только что собрали в бэке.)
3. **Подключение чата** — экран онбординга («в готовое сообщество» vs «новое отдельное») — понятные карточки-выборы.
4. Лендинг Puls Chat (later).

9. Связанные документы

- Дизайн-система (готовые компоненты, порядок сборки): память [design_system_2026_05_08](#).
- Аудит единообразия / палитра-черновик: память [design_system_todo](#).
- Структура сайта (React+Vite+Tailwind, shared/): память [admin_site_structure](#).
- 35 концепт-референсов + UI Kit: память [design_refs_site_2026_05_17](#).
- Нейминг (бренд = Puls Chat / Puls_bot, без «Pulse SaaS»): память [task_purge_pulse_saas_naming](#).