ENTORNOS DE DESARROLLO

UD6

NEREA MONTOYA OLIVARES

Índice

1. Diagrama de casos d'ús.....3
2. Elabora el diagrama de seqüència del cas d'ús "Complimentar comandes".....7
3. Elaborar el diagrama d'activitat del cas d'ús "Complimentar comandes".....8
Referéncias Externas.....9

1. Diagrama de casos d'ús.

S'ha de documentar el cas d'ús per servir una comanda feta a la botiga virtual d'articles. El responsable del magatzem realitza la tasca de preparar i servir les compres als clients. Diàriament revisa les comandes que s'han registrat al sistema, les prepara i envia. La descripció detallada d'aquesta tasca seria:

1. El responsable recupera la llista de comandes pendent.

2. Cerca els articles al magatzem, conforma el paquet i actualitza l'estoc d'articles.

3. Amb el paquet preparat per enviar, actualitza el sistema per permetre que s'assigni el paquet a la ruta que li correspon (segons la població del client).

4. Automàticament es genera un albarà i un resum de la comanda amb els articles comprats. Aquest albarà s'afegeix al paquet.

5. El sistema indica al responsable de magatzem a quina zona ha de guardar la comanda mentre està pendent de ser repartida.


6. Es canvia l'estat de la comanda a "magatzem".

S'ha de tenir en compte que si no hi ha articles disponibles al magatzem per completar la comanda, s'haurá de fer una petició a fàbrica. És un flux alternatiu.

Crea la documentació del cas d'ús "Complimentar comandes" considerant els següents apartats:

- Nom.
- Actors.
- Propòsit.
- Precondicions.
- Flux normal.
- Flux alternatiu.
- Postcondicions.

Nombre	Cumplimentar pedidos	
Actores	Principal: Responsable Almacén (Empleado)	
	Secundario: Sistema Web	
Propósito	Gestión de los pedidos realizados en la Web.	
Precondiciones	Los pedidos han sido registrados en el sistema.	
	Los artículos deben estar disponibles en el almacén.	
Flujo Normal	Finaliza cuando el pedido es entregado.	Recupera la lista de pedidos pendientes.
		Busca los artículos en el almacén, prepara el pedido y actualiza el stock de los artículos.
		Actualiza el sistema para asignar la ruta al paquete.
		El albarán generado por el sistema, se añade al paquete.
		Guardar el paquete hasta que se ponga en reparto.
		El estado del paquete pasa a “almacenado”.
Flujo Alternativo	Falta stock de artículos.	Petición a fábrica de los artículos faltantes.
		Continua con el flujo normal una vez recibidos los artículos.
Postcondiciones	Los pedidos almacenados quedan pendientes de ser enviados.	




Flujo normal de eventos:

Caso de uso	Cumplimentar pedidos		
Autor			
Date			
Descripción	El encargado del almacén obtiene una lista con los pedidos pendientes de cumplimentar, selecciona el más antiguo y crea un paquete con los artículos que componen el pedido. Actualiza el stock en el sistema lo que hace que se disminuya la cantidad de los artículos. Una vez el paquete esta preparado, el sistema asigna una ruta y genera un albarán que se incluye en el paquete. El sistema indica la zona del almacén donde debe dejarlo para que lo recoja la empresa de transporte. Finalmente se pone el estado del paquete a "almacén" que indica que está a la espera de ser repartido.		
Precondiciones	-Existe un conjunto de pedidos pendientes de cumplimentar. -Los artículos que forman el pedido se encuentran en stock.		
Postcondiciones	-Se disminuye el stock de los artículos que se han añadido al paquete. -El pedido más antiguo pasa a estar en estado "almacén".		
Flujo de eventos		**Actor**	**Sistema**
	1	Recupera lista de pedidos.	
	2	Busca los artículos para el pedido.	
	3	Actualiza el stock de los artículos.	
	4		Asigna la ruta correspondiente al pedido.
	5		Genera albarán.
	6		Indica zona de almacenamiento
	7	Guarda el paquete en almacén a la espera de ser repartido.	
	8		Actualiza el estado del pedido.


Flujo alternativo de eventos:

Caso de uso	Cumplimentar pedidos		
Autor	Cliente		
Date			
Descripción	El encargado del almacén revisa los pedidos que quedan pendientes seleccionando el más antiguo. Si falta alguno de los artículos que componen el pedido, el encargado crea una petición a fábrica del artículo que falta.		
Precondiciones	-Existe un conjunto de pedidos pendiente de cumplimentar. -Artículos que forman el pedido no se encuentra en stock.		
Postcondiciones	-Se crea una petición a fábrica con el artículo que falta. -Pedido pendiente		
Flujo de eventos		**Actor**	**Sistema**
	1	Inicia el proceso de cumplimentar pedido.	
	2	Busca los artículos para el pedido.	
	3		Muestra la falta de stock de algún producto.
	4		Se crea petición a fábrica.
	5	Recepción de los artículos faltantes.	

2. Elabora el diagrama de seqüència del cas d'ús "Complimentar comandes".



3. Elaborar el diagrama d'activitat del cas d'ús "Complimentar comandes".



Referéncias Externas.

Diagramas UML: https://diagramasuml.com/casos-de-uso/

Venngage: https://es.venngage.com/blog/diagrama-de-caso-de-uso/

Escobar: https://www.youtube.com/watch?v=C8KKneiXJsg