Odoo.

Creación de un módulo Odoo.

Nerea Montoya Olivares

Sistemas de gestión empresarial - Tarea SGE05 - 2024/25

Índice

1. Creación del módulo Odoo en Ubuntu Server
    - 1.1. Ubuntu Server
    - 1.2. Visual Studio Code Remote SSH
        - 1.2.1. Models
        - 1.2.2. Views
        - 1.2.3. Demo
        - 1.2.4. Manifest
    - 1.3. Elección del módulo
        - 1.3.1. Odoo Web
        - 1.3.2. Creación de clases
        - 1.3.3. Views.xml
        - 1.3.4. Datos de ejemplo
        - 1.3.5. Idioma
        - 1.3.6. Grupo de seguridad
        - 1.3.7. Mecanismo de herencia (MVC)
2. Manual de usuario
    - 2.1. Instalación del módulo Veterinarian
    - 2.2. Uso del módulo
3. Bibliografía/Webgrafía.

Creación del módulo Odoo en Ubuntu Server

Ubuntu Server

1. Crear el módulo con el nombre nmo2425 en la carpeta custom_addons.
   ./odoo-bin scaffold nmo2425 custom_addons

```
nerea@UbuntuServer:~/odoo18$ cd ..
nerea@UbuntuServer:~$ ./odoo-bin scaffold nmo2425 custom_addons
```

```
0 directories, 0 files
nerea@UbuntuServer:~/odoo18/odoo/custom_addons$ ls
nmo2425  plantilla  prueba2
nerea@UbuntuServer:~/odoo18/odoo/custom_addons$ _
```

```
nerea@UbuntuServer:~/odoo18/odoo/custom_addons$ cd nmo2425
nerea@UbuntuServer:~/odoo18/odoo/custom_addons/nmo2425$ tree
.
├── controllers
│   ├── controllers.py
│   └── __init__.py
├── demo
│   └── demo.xml
├── __init__.py
├── __manifest__.py
├── models
│   ├── __init__.py
│   └── models.py
├── security
│   └── ir.model.access.csv
└── views
    ├── templates.xml
    └── views.xml
```

2. Dentro de nmo2425 crear las carpetas static i i18n:

```
nerea@UbuntuServer:~/odoo18/odoo/custom_addons$ cd nmo2425
nerea@UbuntuServer:~/odoo18/odoo/custom_addons/nmo2425$ mkdir static
nerea@UbuntuServer:~/odoo18/odoo/custom_addons/nmo2425$ mkdir i18n
nerea@UbuntuServer:~/odoo18/odoo/custom_addons/nmo2425$ tree
.
├── controllers
│   ├── controllers.py
│   └── __init__.py
├── demo
│   └── demo.xml
├── i18n
├── __init__.py
├── __manifest__.py
├── models
│   ├── __init__.py
│   └── models.py
├── security
│   └── ir.model.access.csv
├── static
└── views
    ├── templates.xml
    └── views.xml
```


3. Actualizar odoo:


   ./odoo-bin -c ~/odoo18/odoo.conf -u all


```
[1]+  Stopped                 ./odoo-bin -c ~/odoo18/odoo.conf -u all
nerea@UbuntuServer:~/odoo18/odoo$ sudo lsof -i :8069
COMMAND  PID  USER   FD   TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
python3 1894 nerea    3u  IPv4  13726      0t0  TCP *:8069 (LISTEN)
python3 1894 nerea   16u  IPv4  16176      0t0  TCP UbuntuServer:8069->192.168.1.75:51755 (ESTABLISHED)
nerea@UbuntuServer:~/odoo18/odoo$ sudo kill -9 1894
nerea@UbuntuServer:~/odoo18/odoo$ ./odoo-bin -c ~/odoo18/odoo.conf -u all_
```


Visual Studio Code Remote SSH

1. Accedemos a Visual Studio y abrimos el proyecto:







Archivo Editar Selección Ver Ir
Abrir carpeta
/home/nerea/odoo18/odoo/custom_addons/
Aceptar
Ver Local
nmo2425
plantilla
prueba2
EXPLORADOR
EDITORES ABIERTOS
Bienvenido
NO HAY NINGUNA CARPETA ABIERTA
Conectado a remoto.
Abrir carpeta
You can clone a repository locally.
Clone Repository
To learn more about how to use Git and source control in VS Code read our docs.
Visual Studio Code
Edición mejorada
Inicio
Nuevo archivo...
Abrir archivo...
Abrir carpeta...
Clonar el repositorio Git...
Conectarse a...
Tutoriales
Introducción a VS Code
Personalice el editor, conozca los conceptos básicos y empiece a codificar
Conozca los aspectos básicos
Introducción al desarro... Actualizado
Reciente
nmo2425 [SSH: 192.168.1.92] ~/odoo18/odoo/cus...
productes_app-master C:\Users\Nerea\Desktop\D...
Vehiculos C:\Users\Nerea\Documents\NetBeansPr...
Ejemplos C:\Users\Nerea\Desktop\CursoJava
productes_app-master C:\Users\Nerea\Desktop\D...
Más...
Mostrar página principal al inicio
ESQUEMA
LÍNEA DE TIEMPO
SSH: 192.168.1.92



Archivo Editar Selección Ver Ir
nmo2425 [SSH: 192.168.1.92]
EXPLORADOR
EDITORES ABIERTOS
Bienvenido
NMO2425 [SSH: 192.168.1.92]
controllers
demo
i18n
models
security
static
views
__init__.py
__manifest__.py
Visual Studio Code
Edición mejorada
Inicio
Nuevo archivo...
Abrir archivo...
Abrir carpeta...
Clonar el repositorio Git...
Conectarse a...
Tutoriales
Introducción a VS Code
Personalice el editor, conozca los conceptos básicos y empiece a codificar
Conozca los aspectos básicos
Introducción al desarro... Actualizado
Reciente
productes_app-master C:\Users\Nerea\Desktop\D...
Vehiculos C:\Users\Nerea\Documents\NetBeansPr...
Ejemplos C:\Users\Nerea\Desktop\CursoJava
productes_app-master C:\Users\Nerea\Desktop\D...
android C:\Users\Nerea\Desktop\DAM\PMD\UD5...
Más...
Mostrar página principal al inicio
ESQUEMA
LÍNEA DE TIEMPO
SSH: 192.168.1.92

Models

1. Acceder a la carpeta models y abrir archivo models.py.




2. Descomentar las siguientes líneas:




Views

1. Acceder a la carpeta views y abrir archivo views.xml.




2. Descomentar las siguientes líneas:




Demo

1. Acceder a la carpeta demoy abrir archivo demo.xml.




2. Descomentar las siguientes líneas:



Manifest

1. Añadir datos en el archivo __manifest__.py




```python
# -*- coding: utf-8 -*-
{
    'name': "Veterinarian",

    'summary': "Manage pets, appointments and veterinarians",

    'description': """
Long description of module's purpose
    """,

    'author': "Nerea Montoya",
    'website': "https://www.yourcompany.com",

    # Categories can be used to filter modules in modules listing
    # Check https://github.com/odoo/odoo/blob/15.0/odoo/addons/base/data/ir_module_category_data.
    # for the full list
    'category': 'Services',
    'version': '0.1',


    # any module necessary for this one to work correctly
    'depends': ['base', 'hr'],

    # always loaded
    'data': [
        # 'security/ir.model.access.csv',
        'views/views.xml',
        'views/templates.xml',
    ],
    # only loaded in demonstration mode
    'demo': [
        'demo/demo.xml',
    ],

    'installable': True,
    'application': True
}
```


Elección del módulo

- **El módulo elegido es Veterinario.**
    - Creamos las clases pet, appointment y veterinarian y sus respectivas relaciones:




Odoo Web


1. Acceder a Odoo



2. Acceder a los ajustes y activar el modo desarrollador.




3. Convertirse en superusuario.




4. En aplicaciones buscamos el módulo creado anteriormente y lo activamos.

Veterinarian




Creación de clases

1. En visual Studio Code , dentro de la carpeta models creamos los archivos pet.py, appointment.py y veterinarian.py:




2. Creamos las clases:


Pet.py




Veterinarian.py



Appointment.py




Archivo manifest




Views.xml

Appointment



Pet




```xml
<odoo>
    <!-- Menú para Appointment con acción -->
    <menuitem id="menu_appointments" name="Appointments"
              parent="menu_veterinary_main" action="action_appointments"/>

    <!-- Vista de lista para Pet -->
    <record id="view_pet_list" model="ir.ui.view">
        <field name="name">nmo2425.pet.list</field>
        <field name="model">nmo2425.pet</field>
        <field name="arch" type="xml">
            <list string="Pets">
                <field name="name"/>
                <field name="age"/>
                <field name="type"/>
                <field name="vaccinated"/>
                <field name="weight"/>
                <field name="health_status"/>
                <field name="description"/>
            </list>
        </field>
    </record>

    <!-- Vista de formulario para Pet -->
    <record id="view_pet_form" model="ir.ui.view">
        <field name="name">nmo2425.pet.form</field>
        <field name="model">nmo2425.pet</field>
        <field name="arch" type="xml">
            <form string="Pet">
                <sheet>
                    <group>
                        <field name="name"/>
                        <field name="age"/>
                        <field name="type"/>
                        <field name="vaccinated"/>
                        <field name="weight"/>
                        <field name="health_status"/>
                        <field name="description"/>
                    </group>
                </sheet>
            </form>
        </field>
    </record>


    <!-- Vista de búsqueda para Pet -->
    <record id="view_pet_search" model="ir.ui.view">
        <field name="name">nmo2425.pet.search</field>
        <field name="model">nmo2425.pet</field>
        <field name="arch" type="xml">
            <search>
                <field name="name"/>
                <field name="type"/>
                <field name="age"/>
            </search>
        </field>
    </record>

    <!-- Acción para ver Pet -->
    <record id="action_pets" model="ir.actions.act_window">
        <field name="name">Pets</field>
        <field name="res_model">nmo2425.pet</field>
        <field name="view_mode">list,form</field>
    </record>

    <!-- Menú para Pet con acción -->
    <menuitem id="menu_pets" name="Pets"
              parent="menu_veterinary_main" action="action_pets"/>


    <!-- Vista de lista para Veterinarian -->
    <record id="view_veterinarian_list" model="ir.ui.view">
```


Veterinarian




Datos de ejemplo


veterinarian_data.xml







pet_data.xml


Archivo Editar Selección Ver Ir
nmo2425 [SSH: 192.168.1.70]
EXPLORADOR
EDITORES ABIERTOS
veterinarian_data....
pet_data.xml data
appointment_dat...
NMO2425 [SSH: 192.168.1....
__pycache__
controllers
data
appointment_data.xml
pet_data.xml
veterinarian_data.xml
demo
i18n
models
__pycache__
__init__.py
appointment.py
models.py
pet.py
veterinarian.py
security
static
views
templates.xml
views.xml
__init__.py
__manifest__.py
ESQUEMA
LÍNEA DE TIEMPO
veterinarian_data.xml
pet_data.xml
appointment_data.xml
data > pet_data.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<odoo>
<data noupdate="1">
<!-- Mascota 1 -->
<record id="pet_1" model="nmo2425.pet">
<field name="name">Toby</field>
<field name="age">2</field>
<field name="type">dog</field>
<field name="vaccinated">True</field>
<field name="weight">3.5</field>
<field name="description">Very playful and energetic</field>
<field name="owner_id" ref="veterinarian_1"/>
</record>
<!-- Mascota 2 -->
<record id="pet_2" model="nmo2425.pet">
<field name="name">Misu</field>
<field name="age">4</field>
<field name="type">cat</field>
<field name="vaccinated">False</field>
<field name="weight">1.8</field>
<field name="description">Shy but affectionate</field>
<field name="owner_id" ref="veterinarian_2"/>
</record>
<!-- Mascota 3 -->
<record id="pet_3" model="nmo2425.pet">
<field name="name">Buddy</field>
<field name="age">1</field>
<field name="type">dog</field>
<field name="vaccinated">True</field>
<field name="weight">4.2</field>
<field name="description">Loves to play fetch</field>
<field name="owner_id" ref="veterinarian_1"/>
</record>
<!-- Mascota 4 -->
<record id="pet_4" model="nmo2425.pet">
<field name="name">Luna</field>
<field name="age">3</field>
<field name="type">cat</field>
<field name="vaccinated">True</field>
<field name="weight">2.4</field>
<field name="description">Curious and independent</field>
<field name="owner_id" ref="veterinarian_3"/>
</record>
<!-- Mascota 5 -->
<record id="pet_5" model="nmo2425.pet">
<field name="name">Max</field>
<field name="age">5</field>
<field name="type">dog</field>
<field name="vaccinated">True</field>
<field name="weight">6.0</field>
<field name="description">Gentle giant, very friendly</field>
<field name="owner_id" ref="veterinarian_2"/>
</record>
</data>
</odoo>
SSH: 192.168.1.70
Lín. 40, col. 40 Espacios: 4 UTF-8 LF XML


Creación de módulo Odoo
Pets
SGE UD5 - Documentos de Goog
No seguro
192.168.1.70:8069/odoo/action-253
Gmail YouTube Maps Página principal - G... GitHub Dashboard ChatGPT Microsoft Copilot e... Convertidor y desca... Cursos – NereaMon... Otros favoritos
Veterinary Appointments Pets Veterinarians
YourCompany
Nuevo Pets
Buscar...
1-5 / 5
Pet Name Age Pet Type Vaccinated Weight (kg) Health Status Additional Notes
Toby 2 Dog 3,50 Normal Very playful and energetic
Misu 4 Cat 1,80 Underweight Shy but affectionate
Buddy 1 Dog 4,20 Normal Loves to play fetch
Luna 3 Cat 2,40 Normal Curious and independent
Max 5 Dog 6,00 Normal Gentle giant, very friendly

appointment_data.xml





Idioma


1. Crear archivo .pot en la carpeta i18n del módulo.

```
python3 /home/nerea/odoo18/odoo/odoo-bin
--addons-path=/home/nerea/odoo18/odoo/addons,/home/nerea/odoo18/odoo/custom_addons
-d SGE -l es_ES --modules=nmo2425 --i18n-export=i18n/nmo2425.pot --stop-after-init
```



2. Instalar Poedit:

```
sudo apt update && sudo apt install poedit
```




3. Archivo para cada idioma:

```
cp nmo2425.pot es.po
cp nmo2425.pot ca.po
```

```
nerea@UbuntuServer:~/odoo18/odoo$ cd custom_addons/nmo2425/i18n
nerea@UbuntuServer:~/odoo18/odoo/custom_addons/nmo2425/i18n$ ls
nmo2425.pot
nerea@UbuntuServer:~/odoo18/odoo/custom_addons/nmo2425/i18n$ cp nmo2425.pot es.po
nerea@UbuntuServer:~/odoo18/odoo/custom_addons/nmo2425/i18n$ cp nmo2425.pot ca.po
```

4. Editar archivo en castellano y compilamos


```
nano es.po
```





```
nerea@UbuntuServer:~/odoo18/odoo/custom_addons/nmo2425/i18n$ msgfmt es.po -o es.mo
nerea@UbuntuServer:~/odoo18/odoo/custom_addons/nmo2425/i18n$ _
```

5. Editar archivo en catalán y compilarlo

nano ca.po






Grupo de seguridad

1. Dentro de la carpeta security, añadir las siguientes líneas al archivo ir.model.access.csv:

access_appointment_user,nmo2425.appointment,model_nmo2425_appointment,base.group_user,1,1,1,1

access_pet_user,nmo2425.pet,model_nmo2425_pet,base.group_user,1,1,1,1


access_veterinarian_user,nmo2425.veterinarian,model_nmo2425_veterinarian,base.group_user,1,1,1,1




Mecanismo de herencia (MVC)

1. En la carpeta ‘models’ en el archivo appointment.py añadimos la siguiente línea:

additional_info = fields.Text(string='Additional Info')




2. Modificar views.xml:




Manual de usuario

Instalación del módulo Veterinarian

1. En **Aplicaciones**, buscar el módulo **Veterinarian** y activar.




2. Una vez activado se mostrará en la pestaña de aplicaciones.




Uso del módulo

Citas


1. Listado de citas, donde se muestran las citas agendadas así como su información.




2. Al pulsar sobre una cita podemos ver su información y también editarla.




3. Al seleccionar una cita desde el listado, podemos realizar las siguientes opciones:
    a. Exportar, Duplicar o Eliminar.




4. Podemos añadir una nueva cita pulsando el botón nuevo y rellenar los campos.
    a. → Guardar cita
    b. → Cancelar.
    c. Fecha → se abrirá un calendario donde seleccionar una fecha:



    d. Mascota → Lista de mascotas




    e. Veterinario → Lista de veterinarios




Mascotas


1. Listado de las mascotas así como su información.




2. Al seleccionar en una mascota podemos ver su información y también editarla.



3. Al seleccionar una mascota desde el listado, podemos realizar las siguientes opciones:
    a. Exportar, Duplicar o Eliminar.




4. Podemos añadir una nueva mascota pulsando el botón nuevo y rellenar los campos.
    a. → Guardar mascota
    b. → Cancelar.
    c. Tipo de mascota → Lista de los tipos de mascota.




Veterinarios


1. Listado de las veterinarios así como su información.




2. Al seleccionar en una mascota podemos ver su información y también editarla.



3. Al seleccionar un veterinario desde el listado, podemos realizar las siguientes opciones:
    a. Exportar, Archivar, Desarchivar, Duplicar y Eliminar.



4. Podemos añadir un nuevo veterinario pulsando el botón nuevo y rellenar los campos.
    a. ☁ → Guardar veterinario
    b. ✖ → Cancelar.



Bibliografía/Webgrafía.

- Odoo desde Windows
- VirtualBox con Ubuntu Server
- VSCode con SSH
- Tarea montoya_olivares_nerea_SGE05_Tarea.