

Gestion des Demandes d'Impression

Ce mini-projet vise à créer une application web pour gérer les demandes d'impression dans un établissement scolaire.

 par youcef YAHIAATENE



Espaces Utilisateurs

Administrateur

Accès global aux demandes d'impression, visualisation par département.

Enseignant

Soumission de demandes d'impression, validation par le département.

Imprimerie

Traitement des demandes validées, suivi du statut des impressions.

Fonctionnalités Principales

1

Gestion des Utilisateurs

Trois rôles : Administrateur, Enseignant, Imprimerie.

2

Gestion des Demandes d'Impression

Création, validation, suivi du statut des impressions.

3

Tableau de Bord

Vue globale pour l'administrateur, statistiques sur le volume des impressions.

cucredih

Number Talents

6.0011
4.0017
3.00th

2011 2014 1011 2022 Ye41

Print requests
\$46499

Stopping

Print requests

2230
8190
190
0

185N 100N 100S 100M 1013 1014 50M 109% 120%


Print request Sur

① Pericte Print
② Peacite Print
③ Pericte Print
④ Senicte Print
⑤ Pericte Print
⑥ Reicte Print
⑦ Pericte Print

80%
75%
50%
65%
75%
64%
100%

Department





Technologies Suggérées

Backend

(PHP)

Frontend

React, Vue.js ou un simple
Bootstrap + jQuery.

Base de Données

MySQL ou PostgreSQL.

Modèle de Base de Données



Utilisateurs

Gère les utilisateurs : enseignants, admin et imprimerie.



Départements

Liste des départements.




Demandes d'Impression

Gère les demandes d'impression.



Suivi d'Impression

Suivi de l'impression par l'imprimerie.



Types	Column		Column name	Data types
Caten	1330 P5			
Caten	2437 P4			
Caten	1470 P1			
Caten	1450 P4			
Caten	1956 P1			
Caten	2330 P3			
Caten	1550 P8			
Orden	1950 P4			
Caten	1957 P4			
Caten	1810 P5			
Caten	1850 P1			
Caten	1650 P4			
Caten	2637 P5			
Caten	2450 P5			
Caten	2555 P8			
Caten	2549 P6			
Caten	1940 P3			
Caten	2470 P5			

Table Utilisateurs

```
CREATE TABLE utilisateurs (
  id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  nom VARCHAR(100) NOT NULL,
  email VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,
  mot_de_passe VARCHAR(255) NOT NULL,
  role ENUM('admin', 'enseignant', 'imprimerie') NOT NULL,
  departement_id INT NULL,
  FOREIGN KEY (departement_id) REFERENCES departements(id) ON
  DELETE SET NULL
);
```

Table Départements

```
CREATE TABLE departements (  
  id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  nom VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE  
);
```

		Types		>> Tables				
	Love	4	Stter Dat	Bireber	Sragles	Msst		
	2ork	16	Siter Dat	Bireble	Crggles	Frowes		
	Joule	12	Stter Dot	Birstlle	Ccragles	MSS		
	2ork	38	25fe-1ddt	Monlle	23 agles	Monues		
	Jove	4	Stter Dat	Birebar	Sragles	Porcearts	Nomelable	3 TTS lo
	Jork	97	Stter Dat	Vireber	8- agles	Porcearts	All metable	
	Joule	14	Stter Dot	Birattle	Craggle	MSS		
	2ork	96	Stter lddt	Monlle	21 agles	Monue		
	Love	90	Stter Dat	Birebar	Sragles	MSS		
	2ork	56	Stter Dat	Vireber	35 agles	Mome:		
	Love	20	Stter Dat	Biredllt	Sragles	Porcearts	Nomelable	3 TTS lo
	2ork	90	Stter Dat	Vireber	3. agles	Morcearts	All mctable	
	Joule	14	Stter Dot	Bindlle	Carage	MSS		
	Rcsges	10	Stte-1ddt	Bindde	45 akte	Monhing		
	7ork	76	75te-1ddt	Modes	25 agles	Mooults		
	Love	4	Stter Dat	Jiredull	Sragles	Msst		
	2ork	56	Stter Dat	Bindbe	25 agles	Mome:		
	Jove	4	Stter Dat	Birebbl	Gragles	Porcearts	Nomelable	3 TTS lo
	Jork	57	Stter Dat	Bireber	2 agles	Porcearts	All mctable	
	Joule	79	Stter Dot	Bifiade	Catages	MSS		
	Rosges	2v	Stter1ddt	Bindde	26 ages	Monning		
	2ork	70	25re-1ddt	Modes	25 agles	Monues		
	Love	9	Stter Dat	Birebll	Sragles	Msst		
	Jork	51	Stter Dat	Vireber	4 ggles	Prrarges		
	Jove	13	Stter Dat	Binade	C4 age	MSS		
	Resges	36	Stter 1ddt	Binade	25			
	2ork	70	25re-1ddt	Modoe	25 ages	MODUITS		


Tatl

Home	Byrne	Come	Tyme	Home	Lyne
Ponde	fenve	Borve		Seff	
Poodden	fenve	Borve		Seff	
Foodden	fenus	Borve		Seff	
Poodden	fenus	Borve		Seff	
Poodden	fenus	Borve		Seff	
Poodden	fenus	Borve		Seff	
Poodden	fonus	Borve		Seff	
Poodden	fenus	Berve		Seff	
Poodden	fenus	Borve		Seff	
Poodden	fenus	Borve		Seff	
Poodden	fenus	Borve		Seff	
Poodden	fenus	Berve		Seff	
Poodden	fenus	Borve		Seff	
Poodden	fonus	Borve		Seff	
Poodden	fenus	Borve		Seff	
Poodden	fenus	Borve		Seff	
Poodden	fenus	Borve		Seff	
Poodden	fenus	Borve		Seff	
Poodden	fenus	Borve		Seff	
Poodden	fenus	Borve		Seff	
Poodden	fenus	Borve		Seff	
Poodden	fenus	Borve		Seff	
Poodden	fenve			Seff	

Table Suivi d'Impression

```
CREATE TABLE suivi_impression (  
  id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  demande_id INT NOT NULL,  
  date_mise_a_jour TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  statut ENUM('en_attente', 'validé_par_departement', 'en_impression',  
  'imprimé') NOT NULL,  
  remarque TEXT NULL,  
  FOREIGN KEY (demande_id) REFERENCES demandes_impression(id)  
  ON DELETE CASCADE  
);
```

Columns	Data	Peta	Columnre	
14	Soud.	Cenpitt.	Best..	
1.5	Soob.	Genottt:	BuoS:	
14	Spod.	Seac:	Dout.	
7.6	Apod.	CabaSii:	Scut.	
1.5	Spod.	Seac:	Cutat.	
1.6	Seud.	ApoUtt:	Soud.	
14	Sood.	Ofact.	SulSt.	
23	Scuc.	Sfact.	Sood.	
27	Sedd.	CepeSt:	Soud.	
7.0	Sesc.	SngCa:.	Sood.	
24	Spod.	CepUSt:	Sood.	



Relations entre les Tables

