

Mode 1

Default, untouched shrinking behavior.

哈基米,, 哈oooooooooooo

哈。。，《哈基米》(??) 南北

哈基米南北绿豆哈基米南北绿豆哈基米

哈！基米南北绿豆！！。。。。。（南
北）。。。。《绿豆》

哈基米南北绿豆??... (南北)....
《绿豆》 {} {}

○○○○○○○ 《《《哈基米》》》

他的 GPA 只有 3.25? 你科
(XXXXXXXXXXXX) 药丸。

他的 GPA 只有 3.25? 你科
(XXXXXXXXXXXX) 药丸。

Mode 2

Simple unshrinking.

哈基米，，。哈。。。。。。。。
。。

哈。。，，《哈基米》（？？？）南北

哈基米南北绿豆哈基米南北绿豆哈基米

哈！基米南北绿豆！！。。。。。（
南北）。。。。《绿豆》

哈基米南北绿豆？？。。。（南北）
。。。。《绿豆》{ } }

。。。。。。《《《哈基米》》》

他的 GPA 只有 3.25？你科（
XXXXXXXXXXXX）药丸。

他的 GPA 只有 3.25？你科
（XXXXXXXXXXXX）药丸。

Mode 3

Unshrinking with justified par. Best for pure Zhongwen/Nihongo text.

```
#show: cjk-unshrink.with(aggregate-punctuation: true)
```

哈基米，，。

哈

哈。。，，《哈基米》（？？？）南北

哈基米南北绿豆哈基米南北绿豆哈基米

哈！ 基米南北绿豆！！。。。。。

(南北) 。 。 。 《绿豆》

哈基米南北绿豆??。。。(南北
)。。。《绿豆》{ } {}

《《《哈基米》》》

他的 GPA 只有 3.25 ? 你科 (X
XXXXXXXXXX) 药丸。

他的 GPA 只有 3.25 ? 你科
(XXXXXXXXXX) 药丸。

Mode 4

Unshrinking with justified par, and avoid the aggregation so line wraps with alphanumerical sequences will be better. This approach spreads the stretching duty to script-boundary glues.

```
#show: cjk-unshrink.with(aggregate-punctuation: false)
```

哈基米 ， ， 。 哈 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。

哈 。 。 ， ， 《 哈基米 》 （ ？ ？ ？ ） 南北

哈基米 南北 绿豆 哈基米 南北 绿豆 哈基米

哈！ 基米 南北 绿豆 ！！ 。 。 。 。 。 。 （
南北 ） 。 。 。 。 《 绿豆 》

哈基米 南北 绿豆 ？ ？ 。 。 。 。 （ 南北 ）
。 。 。 。 。 《 绿豆 》 { } {}

。 。 。 。 。 。 。 《 《 《 哈基米 》 》 》

他的 GPA 只有 3.25 ？ 你科 （
XXXXXXXXXXXXX ） 药丸。

他的 GPA 只有 3.25 ？ 你科
（ XXXXXXXXXXXXX ） 药丸。