



# CRUD Socioeconomico

## POST TU50-admin-criar-socio

```
{{sbms-socio}}
```

Headers: São as variáveis que indicam o tipo de conteúdo (JSON) e o token de autenticação.

Body: São dados, o "corpo" do teste, no nosso caso o JSON referente aos dados que serão requisitados e testados.

Descrição: É requisitado a url 'localhost:3000/socioEconomicEvaluations' juntamente com o JSON preenchido com dados idPessoa, idLocal, data, qtdPessoasResidencia, qtdComodosDormitorio, qtdBens, qtdTotalRendaUltimoMes, escolaridadeMae, escolaridadePai, recebeBeneficioSocial, filhoDorDente6Meses, filhoNivelDor, filhoVisitouDentista, filhoUltimaConsulta, motivoUltimaConsulta, avaliacaoUltimaConsulta, filhoAvaliacaoBucal, filhoQtdEscovacoesPorDia, frequenciaTrocaEscovas, usaFioDental, usaPastaComFluor, e o token de autenticação do usuário ADMIN, a fim de cadastrar um novo questionário socioeconomico para uma determinada pessoa em um determinado local.

Resultado: Status 200 OK. Admin consegue cadastrar novo questionário socioeconomico. Todos os dados foram testados e validados. Dados diferentes (ex: onde era string, foi colocado int) foram testados e não passaram.

## HEADERS

### Authorization

```
{{authAdminH}}
```

### BODY raw

```
{
  "idPessoa": 1,
  "idLocal": 1,
  "data": "2001-01-01",
  "qtdPessoasResidencia": 5,
  "qtdComodosDormitorio": 5,
  "qtdBens": 6,
  "qtdTotalRendaUltimoMes": 2000,
  "escolaridadeMae": "ENSTMO MENT
```

[View More](#)



```
curl --location -g --request POST '{{sbms-socio}}' \
--header 'Authorization: {{authAdminH}}' \
--data-raw '{
    "idPessoa": 1,
    "idLocal": 1,
    "data": "2001-01-01",
    "qtdPessoasResidencia": 5,
    "qtdComodosDormitorio": 5,
    "qtdBens": 5,
    "qtdTotalRendaUltimoMes": 5,
    "escolaridadeMae": 5,
    "escolaridadePai": 5,
    "recebeBeneficioSocial": 5,
    "filhoDorDente6Meses": 5,
    "filhoNivelDor": 5,
    "filhoVisitouDentista": 5,
    "filhoUltimaConsulta": 5,
    "motivoUltimaConsulta": 5,
    "avaliacaoUltimaConsulta": 5,
    "filhoAvaliacaoBucal": 5,
    "filhoQtdEscovacoesPorDia": 5,
    "frequenciaTrocaEscovas": 5,
    "usaFioDental": 5,
    "usaPastaComFluor": 5,
    "token": "COORDENADOR"
}
```

[View More](#)

## POST TU51-coordenador-criar-socio

```
{{sbms-socio}}
```

Headers: São as variáveis que indicam o tipo de conteúdo (JSON) e o token de autenticação.

Body: São dados, o "corpo" do teste, no nosso caso o JSON referente aos dados que serão requisitados e testados.

Descrição: É requisitado a url 'localhost:3000/socioEconomicEvaluations' juntamente com o JSON preenchido com dados idPessoa, idLocal, data, qtdPessoasResidencia, qtdComodosDormitorio, qtdBens, qtdTotalRendaUltimoMes, escolaridadeMae, escolaridadePai, recebeBeneficioSocial, filhoDorDente6Meses, filhoNivelDor, filhoVisitouDentista, filhoUltimaConsulta, motivoUltimaConsulta, avaliacaoUltimaConsulta, filhoAvaliacaoBucal, filhoQtdEscovacoesPorDia, frequenciaTrocaEscovas, usaFioDental, usaPastaComFluor, e o token de autenticação do usuário COORDENADOR, a fim de cadastrar um novo questionário socioeconomico para uma determinada pessoa em um determinado local.

Resultado: Status 200 OK. Coordenador consegue cadastrar novo questionário socioeconomico. Todos os dados foram testados e validados. Dados diferentes (ex: onde era string, foi colocado int) foram testados e não passaram.

### HEADERS

#### Authorization

```
{{authCoordH}}
```

### BODY raw

```
{
    "idPessoa": 2,
    "idLocal": 1,
    "data": "2005-12-12",
    "qtdPessoasResidencia": 2,
    "qtdComodosDormitorio": 5,
    "qtdBens": 5,
    "qtdTotalRendaUltimoMes": 5,
    "escolaridadeMae": 5,
    "escolaridadePai": 5,
    "recebeBeneficioSocial": 5,
    "filhoDorDente6Meses": 5,
    "filhoNivelDor": 5,
    "filhoVisitouDentista": 5,
    "filhoUltimaConsulta": 5,
    "motivoUltimaConsulta": 5,
    "avaliacaoUltimaConsulta": 5,
    "filhoAvaliacaoBucal": 5,
    "filhoQtdEscovacoesPorDia": 5,
    "frequenciaTrocaEscovas": 5,
    "usaFioDental": 5,
    "usaPastaComFluor": 5,
    "token": "COORDENADOR"
}
```

**APPENDIX A**

### Example Request

TU51-coordenador-criar-socio

```
curl --location -g --request POST '{{sbms-socio}}' \
--header 'Authorization: {{authCoordH}}' \
--data-raw '{
    "idPessoa": 2,
    "idLocal": 1,
    "data": "2005-12-12",
    "qtdPessoasResidencia": 2,
    "qtdComodosDormitorio": 5,
    "qtdBeds": 35
}
```

View More

**POST** TU52-dentista-criar-socio

$\{\{sbms-socio\}\}$

Headers: São as variáveis que indicam o tipo de conteúdo (JSON) e o token de autenticação.

Body: São dados, o "corpo" do teste, no nosso caso o JSON referente aos dados que serão requisitados e testados.

Descrição: É requisitado a url 'localhost:3000/socioEconomicEvaluations' juntamente com o JSON preenchido com dados idPessoa, idLocal, data, qtdPessoasResidencia, qtdComodosDormitorio, qtdBens, qtdTotalRendaUltimoMes, escolaridadeMae, escolaridadePai, recebeBeneficioSocial, filhoDorDente6Meses, filhoNivelDor, filhoVisitouDentista, filhoUltimaConsulta, motivoUltimaConsulta, avaliacaoUltimaConsulta, filhoAvaliacaoBucal, filhoQtdEscovacoesPorDia, frequenciaTrocaEscovas, usaFioDental, usaPastaComFluor, e o token de autenticação do usuário DENTISTA, a fim de cadastrar um novo questionário socioeconomico para uma determinada pessoa em um determinado local.

Resultado: Status 200 OK. Dentista consegue cadastrar novo questionário socioeconomico. Todos os dados foram testados e validados. Dados diferentes (ex: onde era string, foi colocado int) foram testados e não passaram.

## HEADERS

## Authorization

{{authDentH}}

**BODY** raw

{



```
"qtdPessoasResidencia":2,  
"qtdComodosDormitorio": 5,  
"qtdBens": 6,  
"qtdTotalRendaUltimoMes": 2000,  
"data": "2005-12-12", "recebeBeneficioSocial": 0
```

[View More](#)

#### Example Request

TU52-dentista-criar-socio

```
curl --location -g --request POST '{{sbms-socio}}' \  
--header 'Authorization: {{authDentH}}' \  
--data-raw '{  
  "idPessoa": 1,  
  "idLocal": 1,  
  "data": "2005-12-12",  
  "qtdPessoasResidencia":2,  
  "qtdComodosDormitorio": 5,  
  "qtdBens": 6,  
  "qtdTotalRendaUltimoMes": 2000,  
  "data": "2005-12-12", "recebeBeneficioSocial": 0  
'
```

[View More](#)

## POST TU53-assistente-criar-socio

```
{{sbms-socio}}
```

Headers: São as variáveis que indicam o tipo de conteúdo (JSON) e o token de autenticação.

Body: São dados, o "corpo" do teste, no nosso caso o JSON referente aos dados que serão requisitados e testados.

Descrição: É requisitado a url 'localhost:3000/socioEconomicEvaluations' juntamente com o JSON preenchido com dados idPessoa, idLocal, data, qtdPessoasResidencia, qtdComodosDormitorio, qtdBens, qtdTotalRendaUltimoMes, escolaridadeMae, escolaridadePai, recebeBeneficioSocial, filhoDorDente6Meses, filhoNivelDor, filhoVisitouDentista, filhoUltimaConsulta, motivoUltimaConsulta, avaliacaoUltimaConsulta, filhoAvaliacaoBucal, filhoQtdEscovacoesPorDia, frequenciaTrocaEscovas, usaFioDental, usaPastaComFluor, e o token de autenticação do usuário ASSISTENTE, a fim de cadastrar um novo questionário socioeconomico para uma determinada pessoa em um determinado local.

Resultado: Status 200 OK. Assistente consegue cadastrar novo questionário socioeconomico. Todos os dados foram testados e validados. Dados diferentes (ex: onde era string, foi colocado int) foram testados e não passaram.

## HEADERS

### Authorization



```
{
  "idPessoa": 1,
  "idLocal": 1,
  "data": "2005-12-12",
  "qtdPessoasResidencia": 2,
  "qtdComodosDormitorio": 5,
  "qtdBens": 6,
  "qtdTotalRendaUltimoMes": 2000,
  "escolaridadeMae": "ENSINO MEDIO"
}
```

[View More](#)

#### Example Request

TU53-assistente-criar-socio

```
curl --location -g --request POST '{{sbms-socio}}' \
--header 'Authorization: {{authAssistH}}' \
--data-raw '{
  "idPessoa": 1,
  "idLocal": 1,
  "data": "2005-12-12",
  "qtdPessoasResidencia": 2,
  "qtdComodosDormitorio": 5,
  "qtdBens": 6,
  "qtdTotalRendaUltimoMes": 2000,
  "escolaridadeMae": "ENSINO MEDIO"
}'
```

[View More](#)

## POST TU54-arrolador-criar-socio

`localhost:3000/socioEconomicEvaluation`

Headers: São as variáveis que indicam o tipo de conteúdo (JSON) e o token de autenticação.

Body: São dados, o "corpo" do teste, no nosso caso o JSON referente aos dados que serão requisitados e testados.

Descrição: É requisitado a url 'localhost:3000/socioEconomicEvaluations' juntamente com o JSON preenchido com dados idPessoa, idLocal, data, qtdPessoasResidencia, qtdComodosDormitorio, qtdBens, qtdTotalRendaUltimoMes, escolaridadeMae, escolaridadePai, recebeBeneficioSocial, filhoDorDente6Meses, filhoNivelDor, filhoVisitouDentista, filhoUltimaConsulta, motivoUltimaConsulta, avaliacaoUltimaConsulta, filhoAvaliacaoBucal, filhoQtdEscovacoesPorDia, frequenciaTrocaEscovas, usaFioDental, usaPastaComFluor, e o token de autenticação do usuário ARROLADOR, a fim de cadastrar um novo questionário socioeconômico para uma determinada pessoa em um determinado local.

Resultado: Status 200 OK. Arrolador consegue cadastrar novo questionário socioeconômico. Todos os dados foram testados e validados. Dados diferentes (ex: onde era string, foi colocado int) foram testados e não passaram.

Authorization

Bearer  
eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJyb2xlIjoiQVJST0xBRE9SIiwiaWF0IjoxNjUxNjA4NzY2M2LCJleHAiOiJlE2NTE2OTUxMzYsInN1YiI6IjlyIn0.dYo1LcXYjqSVxDpxWlyrfjqGTxFNjuajGhXY7N39Ldo

BODY raw

```
{
  "idPessoa": 5,
  "idLocal": 1,
  "date": "2001-01-01",
  "qtdPessoasResidencia": 5,
  "qtdComodosDormitorio": 5,
  "qtdBens": 343434,
  "qtdTotalRendaUltimoMes": 2000,
  "escolaridadeMae": "ENSTINO MEDT
```

View More

Example Request

TU54-arrolador-criar-socio

```
curl --location --request POST 'localhost:3000/socioEconomicEvaluation' \
--header 'Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJyb2xlIjoiQVJST0xBRE9SIiwiaWF0IjoxNjUxNjA4NzY2M2LCJleHAiOiJlE2NTE2OTUxMzYsInN1YiI6IjlyIn0.dYo1LcXYjqSVxDpxWlyrfjqGTxFNjuajGhXY7N39Ldo' \
--data-raw '{
  "idPessoa": 5,
  "idLocal": 1,
  "date": "2001-01-01",
  "qtdPessoasResidencia": 5,
  "qtdComodosDormitorio": 5,
  "qtdBens": 343434,
  "qtdTotalRendaUltimoMes": 2000,
  "escolaridadeMae": "ENSTINO MEDT
```

View More

GET TU55-admin-mostrar-todos-socioeconomico

{{sbms-socio}}

Headers: São as variáveis que indicam o tipo de conteúdo (JSON) e o token de autenticação.

Descrição: É requisitado a url 'localhost:3000/socioEconomicEvaluations' junto com o token de autenticação do usuário ADMIN, a fim de mostrar todos os questionários socioeconomicos cadastrados. Mostra também a data de criação, o local, o nome da pessoa e dados desta e o usuário que cadastrou o questionário.

Resultado:



## HEADERS

### Authorization

{{authAdminH}}

Example Request

TU55-admin-mostrar-todos-socioeconomico

```
curl --location -g --request GET '{{sbms-socio}}' \
--header 'Authorization: {{authAdminH}}'
```

## GET TU56-mostrar-todos-socioeconomico-por-equipe

{{sbms-socio}}

Headers: São as variáveis que indicam o tipo de conteúdo (JSON) e o token de autenticação.

Descrição: É requisitado a url 'localhost:3000/socioEconomicEvaluations' junto com o token de autenticação do usuário, a fim de mostrar todos os questionários socioeconomicos cadastrados somente da equipe em que o usuário esta inserido. Mostra também a data de criação, o local, o nome da pessoa e dados desta e o usuário que cadastrou o questionário.

Resultado: Coordenador, Dentista, Assistente e Arrolador estão corretos, conseguem ver somente das suas respectivas equipes.

Relatório de Bugs:

- 02/05 Status 200 OK. Coordenador consegue visualizar todos os questionários socioeconomicos já cadastrados (o certo era só verificar os da sua própria equipe). Dentista, Assistente e Arrolador estão corretos, conseguem ver somente das suas respectivas equipes. (To fix).

- 03/05 Status 200 OK. Coordenador, Dentista, Assistente e Arrolador estão corretos, conseguem ver somente das suas respectivas equipes. (Fixed - Demetrius).

## HEADERS

### Authorization

{{authAdminH}}



```
curl --location -g --request GET '{{sbms-socio}}' \
--header 'Authorization: {{authAdminH}}'
```

## GET TU57-mostrar-um-socioeconomico-por-equipe

```
{{sbms-socio}}/1
```

Headers: São as variáveis que indicam o tipo de conteúdo (JSON) e o token de autenticação.

Descrição: É requisitado a url 'localhost:3000/socioEconomicEvaluations/:id' junto com o token de autenticação do usuário, a fim de mostrar um questionário socioeconomico cadastrado somente. Mostra também a data de criação, o local, o nome da pessoa e dados desta e o usuário que cadastrou o questionário.

Resultado: Admin, Coordenador, Dentista, Assistente e Arrolador conseguem visualizar os questionarios individualmente referente a sua equipe e quando tentam acessar formularios de outras equipes não conseguem.

Relatório de Bugs:

- 03/05 Status 200 OK. Coordenador, Dentista, Assistente e Arrolador conseguem visualizar os questionarios individualmente referente a sua equipe e quando tentam acessar formularios de outras equipes não conseguem. O usuário Admin, não consegue acessar nenhum formulario socioeconomico. (To fix)

- 03/05 Status 200 OK. O usuário Admin, consegue acessar qualquer um formulario socioeconomico. (Fixed - Demetrius).

## HEADERS

### Authorization

```
{{authDentH}}
```

Example Request

TU57-mostrar-um-socioeconomico-por-equipe

```
curl --location -g --request GET '{{sbms-socio}}/1' \
--header 'Authorization: {{authDentH}}' \
--data-raw ''
```





```
{{sbms-socio}}/11
```

Headers: São as variáveis que indicam o tipo de conteúdo (JSON) e o token de autenticação.

Descrição: É requisitado a url 'localhost:3000/socioEconomicEvaluations/9' junto com o token de autenticação do usuário, a fim de editar um questionário socioeconômico cadastrado.

Resultado: Admin consegue editar qualquer questionário socioeconômico e outros usuários somente os da sua equipe.

Relatório de Bugs:

- 03/05 Status 200 OK. Coordenador consegue editar um questionário socioeconômico já cadastrado por ele.
- 03/05 Status 200 OK. Foi testado também o Administrador editar este mesmo questionário criado pelo Coordenador, o qual foi possível editar.
- 18/05: Status 200 OK. Coordenador da equipe 1 consegue editar o FormularioSocioeconomico criado pelo Admin (sem equipe). (To fix)
- 18/05: Status 404 Not found. Não é possível mais editar de outras equipes. (Fixed by Demetrius Panovitch)

## HEADERS

### Authorization

```
{{authCoordH}}
```

### BODY raw

```
{
  "idPessoa": 2,
  "idLocal": 1,
  "data": "2005-12-12",
  "qtdPessoasResidencia": 5,
  "qtdComodosDormitorio": 5,
  "qtdBens": 1,
  "qtdTotalRendaUltimoMes": 2000,
  "assalariadadeMes": "ENSTNO MERT
```

[View More](#)

Example Request

TU58-update-socioeconomico

```
curl --location -g --request PUT '{{sbms-socio}}/11' \
--header 'Authorization: {{authCoordH}}' \
--data-raw '{
```



```
"qtdPessoasResidencia":5,  
"qtdComodosDormitorio":5,
```

[View More](#)

## POST TU59-arquivar-socioeconomico

```
{{sbms-socio}}/9/archive
```

Headers: São as variáveis que indicam o tipo de conteúdo (JSON) e o token de autenticação.

Descrição: É requisitado a url 'localhost:3000/socioEconomicEvaluations/6/archive' junto com o token de autenticação do usuário, a fim de arquivar um questionário socioeconômico cadastrado.

Resultado: 25/05 Status 200 OK. Administrador, Coordenador, Dentista, Assistente e Arrolador conseguem arquivar um questionário socioeconômico já cadastrado por ele ou equipe somente.

### HEADERS

#### Authorization

```
{{authAdminC}}
```

Example Request

TU59-arquivar-socioeconomico

```
curl --location -g --request POST '{{sbms-socio}}/9/archive' \  
--header 'Authorization: {{authAdminC}}'
```

## POST heroku-criar-socio

```
{{heroku}}socioEconomicEvaluations
```

Foram executados os testes TU50, TU51, TU52, TU53 e TU54, nesse caso utilizando a URL do Heroku (<http://saude-bucal-backend.herokuapp.com/>) e todos os usuários listados nos testes conseguiram cadastrar novos exames socioeconômicos.

### HEADERS

#### Authorization

```
{{authCoordB}}
```



```
{
  "idPessoa": 1,
  "idLocal": 1,
  "data": "2001-01-01",
  "qtdPessoasResidencia": 5,
  "qtdComodosDormitorio": 5,
  "qtdBens": 6,
  "qtdTotalRendaUltimoMes": 2000,
  "assalariadadeMes": "ENSTINO MEDT
```

[View More](#)

#### Example Request

heroku-criar-socio

```
curl --location -g --request POST '{{heroku}}socioEconomicEvaluations' \
--header 'Authorization: {{authCoordH}}' \
--data-raw '{
  "idPessoa": 1,
  "idLocal": 1,
  "data": "2001-01-01",
  "qtdPessoasResidencia": 5,
  "qtdComodosDormitorio": 5,
  "qtdBens": 6
```

[View More](#)

## GET heroku-mostrar-socioeconomicos

```
{{heroku}}socioEconomicEvaluations
```

Foi executado o teste TU55, TU56 e TU57, nesse caso utilizando a URL do Heroku (<http://saude-bucal-backend.herokuapp.com/>) e foi possível verificar os exames socioeconômicos criados, tanto a lista de todos por equipe quanto individuais.

### HEADERS

#### Authorization

```
{{authCoordH}}
```

#### Example Request

heroku-mostrar-socioeconomicos

### PUT heroku-update-socioeconomico

```
{{heroku}}socioEconomicEvaluations/2
```

Foi executado o teste TU58, nesse caso utilizando a URL do Heroku (<http://saude-bucal-backend.herokuapp.com/>) e foi possível editar um exame socioeconômico criado pela própria equipe. Administrador consegue editar qualquer socioeconômico.

#### HEADERS

##### Authorization

```
{{authAdminH}}
```

##### BODY raw

```
{
  "idPessoa": 2,
  "idLocal": 1,
  "data": "2005-12-12",
  "qtdPessoasResidencia": 5,
  "qtdComodosDormitorio": 5,
  "qtdBens": 1,
  "qtdTotalRendaUltimoMes": 2000,
  "escolaridadeMae": "ENSTMO MENT
```

View More

Example Request

heroku-update-socioeconomico

```
curl --location -g --request PUT '{{heroku}}socioEconomicEvaluations/2' \
--header 'Authorization: {{authAdminH}}' \
--data-raw '{
  "idPessoa": 2,
  "idLocal": 1,
  "data": "2005-12-12",
  "qtdPessoasResidencia": 5,
  "qtdComodosDormitorio": 5,
  "qtdBens": 1,
  "qtdTotalRendaUltimoMes": 2000,
  "escolaridadeMae": "ENSTMO MENT
```

View More



{{heroku}}socioEconomicEvaluations/9/archive

Foi executado o teste T59, nesse caso utilizando a URL do Heroku (<http://saude-bucal-backend.herokuapp.com/>) e foi possível arquivar o exame socioeconômico que foi criado pela própria pessoa ou pela própria equipe.

HEADERS

Authorization

{{authCoordH}}

Example Request

heroku-arquivar-socioeconomico

```
curl --location -g --request POST '{{heroku}}socioEconomicEvaluations/9/archive' \
```