AF2E

Agence Française des Économies d'Énergie

OPTIMISEZ VOS BÂTIMENTS MAXIMISEZ VOS ÉCONOMIES

09 83 54 66 81

www.af2e-france.com

Sommaire

- Introduction 3
- Décret Tertiaire & Décret BACS 4
- Qui est concernés ? 5
- Le financement des opérations 6
- Les opérations éligibles 7
- Une démarche simplifiée 17
- Qui sommes-nous ? 18
- Nos références clients 19
- Contactez-nous 20

Introduction

46%

de consommation d'énergie final des bâtiments en France

973

millions de m2 sur le parc tertiaire

2015

loi ELAN renforçant la politique environnemental de la France

1/4

des émissions de GES par tertiaire

Au regard de ces chiffres et alors que la France entend atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050 dans le cadre de la Stratégie Nationale Bas-Carbone (SNBC), réduire l'empreinte environnementale du parc tertiaire est un levier essentiel à actionner.
Les pouvoirs publics l'ont bien compris : de nombreux textes législatifs et réglementaires ont ouvert la voie à une réduction de la facture énergétique du parc tertiaire.

NOS EXPERTS CHEZ AF2E ONT DÉCRYPTÉ CES OBLIGATIONS POUR VOUS.

Qu'est-ce que le Décret Tertiaire ?

Rédigé dans le cadre de la loi ELAN, le **Décret Tertiaire**, appelé aussi Eco Efficacité Tertiaire, oblige tous les bâtiments à usage tertiaire de **plus de 1000 m2** à déclarer annuellement leurs consommations énergétiques et à les réduire considérablement à l'horizon **2030, 2040, 2050**.

Les objectifs du Décret Tertiaire

- **40% en 2030**
- **50% en 2040**
- **60% en 2050**

Le Décret BACS

Le Décret BACS résulte du Décret Tertiaire et concerne tous les bâtiments tertiaires dont la puissance nominale des équipements dépasse les 290 kW.

Cette norme impose la mise en place d'un système de pilotage énergétique et d'automatisation d'ici le **1er janvier 2025**.

Les équipements de Chauffage-Ventilation-Climatisation et Réfrigération sont les systèmes les plus énergivores, il s'agit de les réguler en premier lieu.

Afin d'atteindre les objectifs, il est conseillé de mettre en place 4 types d'actions, permettant une complémentarité pour une réduction des consommations plus efficace :

- LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS
- L'INSTALLATION D'ÉQUIPEMENTS PERFORMANTS ET DISPOSITIFS DE CONTRÔLE
- LA GESTION ACTIVE DE CES ÉQUIPEMENTS
- LES MODALITÉS D'EXPLOITATION DES ÉQUIPEMENTS

Qui est concernés ?

Le locataire et le propriétaire doivent déclarer avant le 30 septembre de chaque année les consommations d'énergie de l'année précédente des sites concernés par le décret tertiaire sur la plateforme OPERAT

SANTÉ

COMMERCE

COLLECTIVITE



LOGISTIQUE

BUREAUX

HÔTELLLERIE

ENSEIGNEMENT

RESIDENTIEL

INDUSTRIE

Comment financer ces opérations ?

Nous vous accompagnons dans l'optimisation énergétique de vos bâtiments grâces aux **Certificats d'Économies d'Énergie** (CEE).

En tant que mandataire, nous pouvons intervenir en valorisation financière de vos droits CEE ainsi qu'en maîtrise d'oeuvre sur bon nombre des fiches standardisées de l'ADEME.

Profitez d'un **accompagnement optimisé** par nos experts au travers de ce processus, vous permettant de concrétiser **vos objectifs du Décret Tertaire.**

Bénéficiez d'opérations "Clé en main" :

- Etude de dossier
- Maitrise d'ouvrage
- Avance de fonds
- Valorisation des CEE



L'enveloppe du bâtiment

Isolation toiture terrasse

15 à 40%
d'économie d'énergie

Un rôle essentiel dans votre rénovation énergétique

La toiture représente la surface initiale confrontée aux intempéries.
En raison de la remontée naturelle de la chaleur, une toiture plate ou à plusieurs versants peut facilement perdre de la chaleur si elle est mal ou non isolée.

Ces pertes énergétiques peuvent parfois atteindre **jusqu'à 30%.**

- La résistance thermique minimale des matériaux isolants doit être de 4,55 m^2.K/W, ce qui correspond à une épaisseur d'isolant d'environ 200 mm.
- Parmi les principaux isolants présents sur le marché, il y a des matériaux synthétiques (polyuréthane, polystyrène expansé..) ou des matériaux minéraux (laine de verre, laine de roche surfacée ...).



L’enveloppe du bâtiment

Isolation thermique extérieur (ITE)

10 à 30%
d’économie d’énergie

Une enveloppe thermique performante et esthétique

Pour les bâtiments tertiaires, l'Isolation Thermique par l'Extérieur (ITE) offre une solution à la fois technique et économique. En enveloppant les façades d'un manteau isolant, l'ITE renforce l'efficacité énergétique en limitant les déperditions de chaleur.

- La résistance thermique minimale des matériaux isolants doit être de $3m^2.K/W$,
- Outre ses bénéfices énergétiques, l’ITE offre une opportunité de moderniser l'esthétique du bâtiment. Les finitions peintures apportent une touche contemporaine tout en protégeant la façade.



L’enveloppe du bâtiment

Isolation des planchers bas

10 à 25%
d’économie d’énergie

Une isolation thermique performante sous vos pieds

L’isolation des planchers bas par flocage ou par plaques isolantes est une solution efficace et rentable.
En créant une barrière thermique sous les planchers, cette technique réduit les pertes de chaleur par le sol et améliore la performance énergétique du bâtiment, diminuant ainsi la consommation d'énergie.

- La résistance thermique minimale des matériaux isolants doit être de $3m^2.K/W$,
- Cette isolation favorise un confort accru pour les occupants, particulièrement en hiver. Ele contribue également à réduire les nuisances sonores, créant un environnement de travail plus agréable et paisible.



FLOCAGE

PLAQUES ISOLANTES

Les équipements thermiques

Calorifugeage et matelas isolants

10 à 20%
d'économie d'énergie

Une isolation précise pour une efficacité maximale

Dans les bâtiments tertiaires, le calorifugeage des réseaux de chaleur et l'isolation des points singuliers (vannes, coudes, brides) à l'aide de matelas isolants permettent de réduire considérablement les pertes thermiques.

- Réduction des pertes thermiques sur les réseaux de chaleur
- Baisse de la consommation énergétique liée au chauffage
- Amélioration de la durabilité des installations et des équipements
- Confort thermique accru pour les occupants

- L'isolant mis en place pour le calorifugeage est de classe 4 sur le réseau hydraulique d'eau chaude (ECS et chauffage).

- L'isolation des points singuliers sur un réseau hydraulique d'eau chaude (ECS et chauffage) se fait à l'aide d'housse isolant avec un système de fermeture intégré (sangles, auto-agrippantes, crochets, ..)



Les équipements énergétique

Gestion Technique du Bâtiment (GTB)

20 à 50%
d'économie d'énergie

Une gestion intelligente pour des bâtiments plus performants

Cette installation contribue à atteindre les objectifs fixés par les Décret Tertiaire et Décret BACS en matière de réduction des consommations énergétiques.

- Supervision à distance des équipements et optimisation de leur fonctionnement.
- Visualiser vos consommations énergétiques et vos indicateurs de performance, alertes et dérives.
- Réduire vos consommations énergétiques et vos émissions carbone.
- Meilleur confort thermique pour les usagers (clients et collaborateurs).

Le Décret BACS (Building Automation & Control Systems), instaure une obligation pour les bâtiments tertiaires dont la puissance nominal dépasse les 290 kW (au 01/01/2025) à mettre en place un système d'automatisation et de contrôle, comme la GTB.

Envysion®

Schneider Electric

SIEMENS

DISTECH CONTROLS

KNX

Les équipements énergétique

Relamping LED

20 à 70%
d'économie d'énergie

Un éclairage durable et économique

Le relamping LED pour les espaces intérieurs et extérieurs des bâtiments tertiaires représente une solution efficace et pérenne.
En remplaçant les luminaires traditionnels par des LED, cette technologie permet de réduire considérablement la consommation d'énergie et les coûts d'exploitation, grâce à une durée de vie prolongée et à une maintenance réduite.

Les luminaires à modules LED installés doivent respecter un certain nombre de critères, tels que l'efficacité lumineuse (lumens) ou le facteur de déphasage.

La mise en place des luminaires à modules LED fait l'objet d'une étude préalable de dimensionnement de l'éclairage.

GAMELLE LED

PROJECTEUR EXTÉRIEUR

Les équipements énergétique

Ventilation mécanique controlée (VMC)

10 à 20%
d'économie d'énergie

Une ventilation optimisée pour un confort et une efficacité accrus

Le remplacement des systèmes de Ventilation Mécanique Contrôlée (VMC) dans les bâtiments tertiaires permet d'améliorer l'efficacité énergétique tout en garantissant une qualité d'air optimale pour les occupants.

En installant des VMC à haute performance, il est possible de réduire la consommation énergétique tout en assurant un renouvellement d'air constant et adapté aux besoins des espaces.

Ces systèmes augmentent le confort intérieur en maintenant un air sain et une température ambiante agréable, tout en contribuant à la réduction des coûts d'exploitation et à la durabilité des installations.

aldes

MARQUE FRANÇAISE

Les équipements énergétique

Rééquilibrage des organes de chauffe

20 à 50%
d'économie d'énergie

Une distribution thermique optimisée

Le rééquilibrage des organes de chauffe dans les bâtiments tertiaires constitue une opération essentielle pour garantir une répartition uniforme de la chaleur dans tous les espaces.
En ajustant les systèmes de chauffage, il est possible d'optimiser la circulation de l'eau chaude, d'assurer un confort thermique constant et de réduire les zones de surchauffe ou de froid.

Cette démarche permet non seulement d'améliorer le confort des occupants, mais aussi de diminuer la consommation d'énergie en évitant le fonctionnement excessif des équipements de chauffage.
En maximisant l'efficacité du système de chauffage, le rééquilibrage contribue également à prolonger la durée de vie des installations et à réduire les coûts d'exploitation.



Les équipements énergétique

Installation photovoltaïque

Devenez producteur de l'énergie de votre entreprise

La consommation d'énergie est devenue un défi majeur pour les entreprises et les collectivités, avec une augmentation constante des tarifs, en grande partie due au contexte géopolitique.

- Réduisez vos factures d'énergie grâce à l'autoconsommation
- Générez des revenus durables et stables en revendant le surplus
- Ajoutez de la valeur à vos fonciers, bâtiments et parkings

La couverture minimum des toitures solaires augmente progressivement de 30 % en 2023 à 50 % en 2027 pour les bâtiments dont l'emprise au sol est supérieure à 500 m2.``

L'équipement progressif des grands parkings extérieurs (sauf exceptions) en ombrières couvertes sur au moins la moitié de leur surface de panneaux photovoltaïques est obligatoire dès le 1er juillet 2026 pour les parkings de plus de 10 000 m2

- Etude d'éclairement et de ROI
- Fourniture et pose du matériel
  Panneaux, onduleurs et batteries
- Raccordement au réseau éléctrique
- Démarche administratif et urbanisme



AF2E c'est aussi d'autres opérations

- Destratificateur d'air
- Récupération de chaleur sur groupe de production (tertiaire et industrie)
- Désamiantage
- Remplacement de système de chauffe
- Démolition et extension de bâtiment
- Comptage d'IPE d'industrie
- Système de régulation sur groupe de production en industrie (pression flottante)
- Lanterneaux d'éclairage zénithal

Comment procéder ?

L'une des clés pour réussir un projet est d'avancer étape par étape. Trois étapes sont essentielles pour mener à bien un projet de rénovation énergétique : la préparation, la conception du programme de travaux et l'exécution des travaux.

À l'aide des différentes informations fournies, nous analysons les potentiels amélioration énergétique et gisement de CEE pour vous proposer des solutions adaptées.

1 Prise de contact

Vous êtes accompagné sur l'ensemble du projet par un seul et même interlocuteur permettant une coordination fluide entre les différentes étapes.

2 Étude de dossier

À l'aide des différentes informations fournies, nous analysons les potentiels amélioration et nous vous proposons des solutions adaptées.

3 Financement

Nous réalisons pour vous l'avance de fonds des opérations, vous évitant de monopoliser votre trésorerie et accélérant ainsi la mise en œuvre des projets.

4 Maîtrise d'ouvrage

Liberez-vous des contraintes opérationnelles, notre accompagnement vous garantit une réalisation et une mise en oeuvre efficace.

- *Plan de prévention simplifié*
- *Organisation du planning d'intervention*
- *Suivi des opérations*

5 Contrôle qualité

Le contrôle par un organisme indépendant assure la conformité des opérations renforçant la qualité.

6 Valorisation CEE

Grâce à une gestion précise et transparente, nous maximisons la récupération des Certificats d'Économies d'Énergie.

Qui-sommes-nous ?

L'équipe d'AF2E accorde beaucoup d'importance à un ensemble de valeurs qui fondent notre culture d'entreprise et forment la base de nos relations avec nos clients et nos fournisseurs.
Ces valeurs sont issues de la volonté de toujours nous dépasser pour atteindre l'excellence professionnelle.

+2 500
Établissements rénovés

12
Agences en France Métropolitaine, Dom-Tom et Belgique

423
Collaborateurs·trices au sein du groupe

+13
ans d'expérience en BTP

+ 50M
de CA réalisé en 2023 sur la filiale AF2E

100%
de nos clients nous recommandent

Nos labels de qualification

Voir le certificat Qualibat

Voir le certificat QualiPV

Voir le certificat QualiPac

Qualibat RGE* : Qualification certifiante pour l'isolation thermique par l'intérieur et l'extérieur
QualiPac RGE* : Qualification certifiante pour l'installation de pompe à chaleur aérothermiques et géothermiques ainsi que les chauffe-eaux thermodynamiques
QualiPv : Qualification certifiante pour l'installation des générateurs photovoltaïques

Ils nous recommandent

AF2E

Agence Française
des Économies d'Énergie

Nous contacter

Site web	www.af2e-france.com
Téléphone	09 83 54 66 81
E-mail	contact@af2e-france.com