

# интро блоков

Speaker 1 1:26


И для того, чтобы нам там было удобно искать наши встречи, мы выбираем по меню. У нас там будут проекты, папки и встречи внутри. Соответственно, там должен быть поиск по встречам, там должны быть отдельные навигация по меню, папки, проекты, как у нас это реализовано в Desant. Сейчас в прототипе. Также можно добавить артефакт. Артефакт - это то, что мы уже создавали в предыдущих итерациях. Артефактом может быть отдельный блок схемы, может уйти отдельный документ типа Вики, может быть даже целая схема. Допустим, если мы хотим создать карту экосистемы наших продуктов, и у нас есть разные схемы под каждый продукт, то мы просто объединяем их в экосистему, это становится самым первым слоем. И также можно добавить текст. Это просто вставка текста, либо мы добавляем его прописывая, либо вставляем, просто копируя откуда-то.

## лист\_1\_сима\_клауд

Speaker 1 0:02

Дальше у нас идёт первый этап, это первый слой. то конкретно мы оттуда берём. И из данного документа мы берём описание того, как строится бэклог. Потом мы добавили на наш канвас все три встречи. В одной встрече мы обсуждали, в том числе, как мы видим наш продукт. И, соответственно, мы туда подписываем, что из этой встречи нужно достать именно эту информацию. Потом идёт встреча два, а там мы обсуждали потребности клиентов. И тут мы тоже подписываем, что отсюда мы достаём потребности клиентов. Встреча три, и там мы обсуждали какие-то ограничения продукта, проекты и так далее. И оттуда мы берём именно это. Мы это тоже подписываем. Мы можем соединять между собой вот эти блоки или нет, в зависимости от того, насколько нам это нужно. Это соединение должно тоже быть прописано, потому что оно у нас пойдёт в ТЗ, пойдёт в схему. Это очень важная вещь, в том числе для искусственного интеллекта. Либо мы не создаём связи, либо мы их создаём и подписываем, что там за связь. И она может идти либо и в ту, и в другую сторону, либо только в одну сторону. либо и в ту, и в другую сторону, либо только в одну сторону. И у нас, э-э, допустим, есть первая встреча, как мы видим проект, и туда мы добавляем встречу три с ограничениями. И ограничения мы также добавляем в архитектуру продукта в бэк, чтобы бэк анализировался исходя из вот этих ограничений. Потом у нас есть, э-э, в принципе, текстовое описание документа. Мы это тоже добавляем и связываем с первой встречей того, как мы видим проект. И, допустим, мы ещё записали аудио, на котором расписали основные тезисы, что нужно обязательно делать, как, э-э, этот продукт должен выглядеть. И в самом верху у нас есть блок коричневый, задача. И это основная короткая задача того, что мы делаем. То есть верхнеуровнево LLM должен понимать, что в первую очередь из всего того, что мы туда добавили, мы делаем конкретно вот этот продукт, вот эту идею, вот эту задачу и так далее. То есть что он должен доставать из всех этих элементов. Даже если мы для каждого элемента не подпишем элементов. Даже если мы для каждого элемента не подпишем связи и что мы берём из каждого документа, большая LM с большим контекстным окном с хорошим, с хорошего уровня, в принципе, это достанет. Но желательно всё-таки это подписывать. И у задачи мы можем также выбрать, что это

будет: продукт, книга, идея, что конкретно мы хотим, потому что на следующем уровне у нас будет уже формироваться предзаполненные поля и новые поля, которые и сама придумает. И предзаполненные поля есть у определённых продуктов для того, чтобы, например, был слой, в котором и понимаешь, что там нету чего-то конкретного, чего-то не хватает. Допустим, мы всё добавили, а у нас зачем, вот just to be done, нету для клиента, зачем вообще мы это делаем. И система это должна будет подсветить, что вот этого у нас нет, это нужно будет добавить. Если мы кликнем на каждый из вот этих вот кубиков, розового у меня там есть обозначение клика, то появляется описание, теги того, что там внутри. описание, теги того, что там внутри, потому что кубики должны быть подписаны для того, чтобы схема была понятна. То есть человек, посмотрев на неё, должен понимать, что мы откуда берём. Вот, что мы берём оттуда, оно подписано чёрным. Что это за блок, что там внутри подписано внутри блока. Коротко. Цветом обозначен тип блока для того, чтобы мы сразу понимали, откуда чего чего бралось. Но чтобы точно понимать, какой там контекст, мы должны провалиться в описание и посмотреть, а что же там всё-таки есть. Какие там теги, о чём там говорилось и минимальное описание вот этой истории. И это, допустим, у нас первый уровень. Основная основной продукт. Пока мы не погружались, допустим, э в отдельно бэк, отдельно фронт, отдельно маркетинг продукта и так далее. Вторым слоем у нас идёт новая схема про какой-то другой уровень. Это уже схема внутри схемы. То есть, э когда мы создадим первую нашу карту, мы в этих картах Мы в этих картах будем создавать новые карты. И туда мы тоже сможем добавлять новые документы, чтобы эти схемы формировать. То есть мы можем возвращаться на канвас, добавлять также какие-то блоки, идеи, откуда мы чего берем, и покидывать это схему. На схеме, которая получится на карте, уже в каждом блоке тоже нужно будет подписывать, как минимум, что делает этот блок, какой в нем смысл и прочее. И также нужна будет связь, нужно будет подписывать, откуда мы взяли информацию именно для этого блока, откуда мы ее тянули из документов, из каких.



## лист\_1\_2\_сима\_клауд

Speaker 1 0:02

Следующий у нас лист два. На нём мы видим, что у нас потенциально получается. Так как мы создавали продукт в этом примере, у нас появляется миссия, которую можно редактировать. То есть там будет миссия, у неё будет описание, что это за миссия, и это описание можно отредактировать. В том числе там нужен будет вот этот вот элемент отредактировать с помощью Клода. То есть мы можем кликнуть на миссию и попросить Клода переписать её каким-то образом. Как это делается в Клод дизайн?

Speaker 2 0:45

乘客请完成下架准备。

Speaker 1 0:49

Ниже у нас есть идея. У неё есть описание самой идеи и метафора, чтобы лучше была понятна идея. Дальше у нас есть уже блоки более такие приземлённые, это зачем нужен этот продукт, just to be done, описание для клиента, для кого он на самом деле, что даст этот продукт. Важные элементы. Это важный пункт, что конкретно обязательно должно быть в этом продукте, что мы обязательно должны учесть, без чего этот продукт невозможен. И там есть подписи у нас, есть, есть, есть. И там есть подписи у нас, есть, есть, есть и где-то нету. И восклицательный знак. Это значит, что в документах вот этого блока у нас просто нет. Мы его не обсуждали, этого нигде нету, и мы можем это заполнить с помощью того же Клода. Он может нам подписать, какие у

нас есть важные элементы, без чего продукт не может быть. Это будет очень важный пункт на уровне, когда мы это отдадим уже в автоматическую разработку, и система будет возвращаться и смотреть, где она сделала правильно, где неправильно. Дальше у нас идёт карта ниже. И первое - это User Story. То есть из того, что мы понадобавляли в первом слое, Клод нам собрал вот такую карту, допустим. И там есть дата, у которой есть внутренний слой. В дата загружаются встречи, документы, аудио, тексты, как мы это делаем в самой Симе. И для того, чтобы это не был просто блок, в котором есть минимальное описание, что нужно подгружать вот это всё, на самом деле в этот блок нужно. На самом деле, в этот блок нужно добавлять свою схему. Того, что такое, да, откуда она будет тянуться, каким образом и так далее. Для того, чтобы это уже либо нормально передать ТЗ разработчикам, либо передать искусственному интеллекту. А дата формирует схему. То есть, как пример, я взял саму идею схемы, которую мы реализуем. А создаётся схема, в ней может быть MVP, архитектура, User Story и так далее. Если мы кликаем на схему, то появляется описание. Если кликаем, я имею в виду на вот этот чёрный блок схема, появляется описание этого блока. Можно переписать это описание, можно попросить э-э искусственный интеллект его как-то подправить, написать, как отправить. Можно также туда добавить какой-то дополнительный документ, который мы не добавляли ранее на наш Canvas, вставить туда, чтобы система проанализировала его и улучшила описание этой схемы. И внутри схемы у нас есть дополнительную схему, которую можно создать автоматически, плюс комментарий какой-то. То есть мы просим Клода, например, создать нам новую схему вот этого блока, и он её начинает создавать. Мы проваливаемся в эту схему и смотрим, как она работает. Либо мы можем добавить туда новый документ для того, чтобы создать эту схему, либо мы переходим на новый канвас, который создает именно схему вот этого блока, и это уже второй слой схем. Дальше у нас после схемы идет блок регламент ТЗ. Это тоже создает система регламенты и ТЗ-шки. Регламент и ТЗ отправляется в Клод-код, который создает продукт. Появляется результат, он отдается появляется результат, он отдаётся на проверку человеку. А человек либо возвращает обратно в регламент доработки, либо принимает. И так может быть по несколько итераций. Плюс из регламента идут задачи в наш искусственный интеллект. Он создаёт код, и он проверяется в нашей схеме по регламенту, правильно или неправильно он сделал. Если неправильно, то система сама дорабатывает. Если не всё доделано, то система опять же сама дорабатывает. Это просто схема, которую я нарисовал э в виде нашего же продукта, который мы сейчас с тобой разрабатываем. И это только одна карта User Story. А у нас могут быть ещё процессы, как должны происходить процессы в этом продукте, куда что должно передаваться и так далее. У нас должна быть схема БК, схема фронта, куда что идёт и прочее. И это должно быть ещё связано между собой. снова здесь связаны между собой. Саму карту мы можем передать в артефакт. То есть мы её можем сохранить и потом переиспользовать в других наших продуктах, просто вставляя, допустим, её куда-нибудь. Либо мы можем отдельный блок, в том числе, сохранить как артефакт. У нас, например, есть блок Data. И мы такую же дату будем периодически добавлять в разные продукты. Мы это просто сохраняем как артефакт и потом добавляем уже готовый блок, в котором может быть даже есть подсхема. Также сверху у нас есть кнопка Совет Клода. Это кнопка, которую мы нажимаем, и Клод анализирует всё, что у нас написано, и советует, что нам нужно поменять, где нам нужно что-то переписать. И можно делать комментарии к продукту, то есть выбрать отдельные какие-то элементы, их прокомментировать, отредактировать и попросить ИИ каким-нибудь образом переписать. И в том числе


снизу у нас синенький такой плачок, в котором нарисована ручка такая, капелька и документ. Это тоже возможность. документ. Это тоже возможность переделывать вот эти вот отдельные блоки. Просто редактирование, комментарий для искусственного интеллекта, который его сам поменяет и вставить дополнительный документ, который что-то сделает с ним. Из которого тот же Клод подтянет данные и перезапишет.

## лист\_2\_сима\_клауд

Speaker 1 0:04

На следующем месте мы видим третий пункт - это ТЗ. То есть как только у нас сформировались схемы, мы эту схему переводим в максимально подробное ТЗ, в котором у нас прописаны миссия, идеи, цели, всё описание продукта, карта продукта, добавлено тоже сразу в документ, минимальная какая-то верхнеуровневая, технические инструменты, которые мы расписали в бэке и прочее. То есть это огромный документ, в котором прописано вообще всё. Плюс у нас сохраняется сама схема, в которой есть каждый отдельный элемент, который тоже можно использовать потом в работе. Всё это можно сохранить в Google Docs, можно сохранить в Notion, а можно отправить дальше на реализацию в какой-то инструмент кодирования, будь то Cursor, Claude Code или что-то ещё. А схема и вот этот вот документ, в котором расписано всё ТЗ, у нас сохраняется в артефакты. Можно сохранить первый слой, второй слой, можно сохранить в Вики сам документ, можно сохранить отдельные блоки как артефакты. отдельные блоки, карты, факты. Тут мы просто смотрим, а что мы хотим сохранить, что нет. Если мы передаём это всё дальше в реализацию, в Cloud Code, в кодекс или в курсор, то у нас система начинает анализировать, что нужно сделать. То есть она читает ТЗ и начинает делать код. И потом она смотрит на каждый элемент схемы и добывает каждый из них. То есть в ТЗ уже должно быть описано, какой элемент схемы мы делаем первым, каким, какой вторым, какой третьим, почему так. И у нас есть схема нашего продукта и наш Cloud Code. Он каждый раз смотрит, что сейчас доделалось. То есть он делает, а Сима, наш инструмент, который следит за ТЗ, смотрит, что Cloud Code доделал, что не доделал, обозначает тот элемент, который доделал, каким-нибудь цветом или галочкой, или что-нибудь ещё. Это дополнительная страничка, на которой видно, что реализовано, что нет. на которой видно, что реализовано, что нет. про продуктов, например. То есть эту схему добавить в какой-то элемент нашей общей карты. Мы можем создать там вики и добавить вики. Мы можем создать обучающие материалы для клиентов, как пользоваться этим продуктом, так как система точно знает, что она пилила, для чего и зачем. Там должна быть функция для искусственного интеллекта посмотреть на отдельные элементы и рассказать, что они делают, зачем по just to be done, как этим пользоваться, исходя из того, как мы это создавали. То есть система является архитектором, а значит, она идеально может рассказать о том, что, как, куда надо нажимать для того, чтобы что-то произошло. Соответственно, мы обучающий материал делаем мгновенно.





## лист\_3\_сима\_клауд

Speaker 1 0:02

И для того, чтобы было понимание, что нам не нужно захардкоживать конкретные типы схем, конкретные поля и так далее. То есть какие-то поля должны быть захардкожены, к примеру, у продукта должна быть миссия, цель, должен быть обязательно схема User Story и прочее. Но что-то мы должны описать, а что-то система придумывает сама. Она должна сама думать, что добавить и добавлять это, если это необходимо, и если это нужно именно в этом случае, потому что бывают продукты, в которых есть много элементов, которые нужно подсветить, бывают продукты, в которых есть мало элементов, которые нужно подсвечивать. И чтобы у тебя в том числе складывалось понимание, что это довольно гибкая штука, я добавил ещё пример того, как можно, например, писать книгу. То есть мы добавляем текстом, так как коричневым, коричневый квадратик - это у нас добавка текста, как мы писали раньше, идею, добавляем текстом, какие использовать методологии. Допустим, мы хотим использовать там методологию пути героя, чтобы она присутствовала в книге. Потом мы, допустим, добавляем документ, который зелёным написано, reference, то есть добавляем какой-нибудь, допустим, рассказ. есть на evidence, то есть добавляем какой-нибудь, допустим, рассказ, свой стиль, свою статью или чего-либо ещё. И говорим взять стиль написания оттуда. Потом мы заходим в Flow и достаём оттуда несколько встреч. В одной встрече мы описывали смыслы, в другой - сторилاین, в третьей - первую главу рассказали, в четвёртой добавили конец книги, где она должна заканчиваться. И сверху у нас самый верхний блок - это задача, то есть что мы вообще

**1**

КНИГА

ИДЕЯ

РАБОТА НАС  
МЕТОДОМ

РЕФЕРЕНС

ДРУГЕ  
СТАТЬИ  
НА ТЕМУ

СМЫСЛ

СТОРМ  
ЛАЙН

ГЛАВА  
1

КОПИО

ЗАДАЧА

**2** ИДЕЯ

ЦЕЛЬ

ЦА СИМА ПОМОЩЬ

STORY LINE

ОПИСАНИЕ

СТИЛЬ КНИГИ

СТИЛЬ НАПИСАНИЯ

О ГЛАВЛЕНИЕ

ГЛАВА 1

ГЛАВА 2

---

---

ГЛАВА 12

ТЕЗИСЫ ИСТОРИИ

ТЕКСТ ВНЕШНИЙ

**3**

T3

**4**

реализация

standalone solution

артефакт

**5** РЕВЬЮ

**6** ИТОГ - КНИГА

Speaker 1 0:01

Ещё один супер короткий пример, но это не последняя вещь, которую можно будет делать в нашем продукте, это просто идея. То есть, допустим, мы надиктовали концепцию своей идеи, чёрный квадрат, э-э, на нашей схеме. Потом мы добавили текстом тезисы, какие должны быть обязательно, это коричневый квадрат. Потом мы

добавили несколько документов, референс один, референс два, референс три, какие могут быть референсы этого этого продукта, идеи и так далее, на что мы опираемся. И потом, допустим, мы выбираем похожий продукт из готовых артефактов, потому что это был ой, квадратик. И пишем, что берём отсюда часть про то, как продавать этот продукт. То есть у нас был похожий продукт, мы его каким-то образом продавали, у нас было описание, как его продавать, это было успешно, и мы говорим: "Возьми отсюда и в сторону продажи". И потом система создаёт уже там схему маркетинга, отдела, компании, синхронизацию отделов, курсу, курсы, базы знаний и прочее. Когда мы уже всё это реализовали, а на выходе мы получаем концепцию, описание референсов, кому, зачем, как рассказывать про этот продукт, какой MVP, как его проверить. рассказывать про про MVP, как его проверить, схему процесса создания этой идеи, ресурс, который понадобится, варианты реализации, распространения, маркетинг и так далее. Что конкретно туда писать, какие-то у нас блоки должны быть готовые, какие-то будут создаваться исходя из самой идеи. Какая идея, такие и тезисы. И также это всё создаётся ТЗ. Иногда ТЗ не нужно отдавать. Дальше в реализацию нужно просто создать новый артефакт в виде ТЗ и всё.

